



Chemex Labs Ltd.

Analytical Chemists • Geochemists • Registered Assayers

212 Brooksbank Ave.
North Vancouver, B.C.
Canada V7J 2C1

Phone: (604) 984-0221
Telex: 043-52597

CERTIFICATE OF ASSAY

TO : MARK MANAGEMENT LIMITED

1900 - 999 W. HASTINGS ST.
VANCOUVER, B.C.
V6C 2W2

CERT. # : A8619450-003-A
INVCE # : I8619450
DATE : 20-CCT-86
P.O. # : NONE
CAWSON-ACR-PLINC

ATTN: ART TROUP CC: P. GRUNENBERG

Sample description	Prep code	Au oz/T RUSH FA					
37551 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37552 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37553 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37554 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37555 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37556 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37557 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37558 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37559 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37560 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37561 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37562 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37563 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37564 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37565 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37566 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37567 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37568 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37569 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37570 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37571 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37572 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37573 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37574 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37575 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37576 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37577 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37578 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37579 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37580 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37581 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37582 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37583 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37584 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37585 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37586 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37587 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37588 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37589 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37590 F	236	<0.002	--	--	--	--	--

.....
Registered Assayer, Province of British Columbia

YOI rev. 4/85



Chemex Labs Ltd.

Analytical Chemists • Geochemists • Registered Assayers

212 Brooksbank Ave.
North Vancouver, B.C.
Canada V7J 2C1

Phone: (604) 984-0221
Telex: 043-52597

CERTIFICATE OF ASSAY

TO : MARK MANAGEMENT LIMITED

1900 - 999 W. HASTINGS ST.
VANCOUVER, B.C.
V6C 2W2

CERT. # : A8619452-001-A
INVCE # : 18619452
DATE : 20-OCT-86
P.C. # : NCNE
CAWSCN-ACR-PLINC

ATTN: ART TROUP CC: P. GRUNENBERG

Sample description	Prep code	Au oz/T RUSH FA					
37591 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37592 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37593 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37594 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37595 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37596 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37597 F	236	0.006	--	--	--	--	--
37598 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37599 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37600 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37601 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37602 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37603 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37604 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37605 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37606 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37607 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37608 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37609 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37610 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37611 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37612 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37613 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37614 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37615 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37616 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37617 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37618 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37619 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37620 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37621 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37622 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37623 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37624 F	236	0.002	--	--	--	--	--
37625 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37626 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37627 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37628 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37629 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37630 F	236	0.002	--	--	--	--	--

.....
Registered Assayer, Province of British Columbia

VOI rev. 4/85



Chemex Labs Ltd.

Analytical Chemists • Geochemists • Registered Assayers

212 Brooksbank Ave.
North Vancouver, B.C.
Canada V7J 2C1

Phone: (604) 984-0221
Telex: 043-52597

CERTIFICATE OF ASSAY

TO : MARK MANAGEMENT LIMITED

1900 - 999 W. HASTINGS ST.
VANCOUVER, B.C.
V6C 2W2

CERT. # : A8619452-002-A
INVOICE # : I8619452
DATE : 20-OCT-86
P.O. # : NONE
DAWSON-ACR-PLINC

ATTN: ART TROUP CC: P. GRUNENBERG

Sample description	Prep code	Au oz/T RUSH FA					
37631 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37632 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37633 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37634 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37635 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37636 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37637 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37638 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37639 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37640 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37641 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37642 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37644 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37645 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37646 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37647 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37648 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37649 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37650 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37651 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37652 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37653 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37654 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37655 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37656 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37657 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37658 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37659 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37660 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37661 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37662 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37663 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37664 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37665 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37666 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37667 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37668 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37669 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37670 F	236	<0.002	--	--	--	--	--
37671 F	236	<0.002	--	--	--	--	--

.....
Registered Assayer, Province of British Columbia

VOI rev. 4/85