UU4121

DDH 91G-04 **CURRAGH RESOURCES INC.** Page 21 of ____

ASSAY LOG (SAMPLER'S COPY) Date [illegible] Logged by [illegible] Sampled by ____

CODE	FROM	TO	SAMPLE	INTR.	REC (m)	UNIT	DESCRIPTION
1	10–14	16–20	22–26	28–30	32–34	36–40	42
	0.9	2.4	64141		1.2	30	→2L
	2.4	3.8	142		1.3	30	→2L
	3.8	5.5	143		1.5	30	→2L
	5.5	7.3	144		1.4	30	→2L
	7.3	10.8	145		2.2	30	→2L
	10.8	12.4	146		1.3	30	± →2L
	12.4	14.0	147		1.3	30	± →2L
	14.0	14.9	148		0.9	3	(30) 70:30
	14.9	15.4	149		0.3	30	
	15.4	16.4	150		1.0	3	
	16.4	18.0	151		1.3	3	
	18.0	20.4	152		1.3	2	L (52) 60:40
	20.4	21.9	153		1.6	2	L→(30L)
	21.9	24.3	154		1.2	2	L→(30L)
	24.3	26.5	155		1.5	2	L→(30L)
							WASTE
	35.4	37.4	156		1.8	30	(2M) 90:10
53/BE	37.4	38.9	157		1.5	7	H
	38.9	39.6	158		0.7	30	± GZP
	39.6	40.0	159		0.4	7	H
	40.0	41.0	160		0.8	30	(7H) 90:10
							WASTE
	44.2	44.8	161		0.6	3	H
	44.8	45.3	162		0.5	44	## N
6/0A	45.3	47.0	163		1.2	7	H (30) 90:10
	47.0	47.5	164		0.5	3	m (30± g ±2) 90:10
	47.5	48.3	165		0.6	52	± Qc N (30g±2) 95:05
	48.3	48.5	166		0.2	7	H
	48.5	49.4	167		0.8	52	L ± g ± P2
							WASTE
	52.6	53.5	168		0.9	44	# (4H) 70:30
	53.5	54.2	169		0.7	4H	
							WASTE
	55.6	55.9	170		0.3	8	H (44X 50:50
	55.9	57.1	171		1.2	3	H
	57.1	57.4	64172		0.3	2	m (30) 70:30

DDH 91G-04 **CURRAGH RESOURCES INC.** Page 2 of ____

Logged by J. Zb...

ASSAY LOG (SAMPLER'S COPY) Date MAR '91 Sampled by ____

CODE	FROM	TO	SAMPLE	INTR.	REC (m)	UNIT	DESCRIPTION
1	10 - 14	16 - 20	22 - 26	28 - 30	32 - 34	36 - 40	42
	57.4	57.9	64173		0.5	7	H Sandy possible retrading ore
	57.9	59.1	174		1.0	7	H
	59.1	60.7	175		1.6	7	H
	60.7	61.0	176		0.4	7	H
	61.0	62.5	177		1.5	7	H
	62.5	63.9	178		0.6	3	m (poor recovery)
	63.9	64.8	179		0.6	60	(3m) 85:15
	64.8	65.4	180		0.5	4	L
							WASTE
	66.9	67.8	181		0.7	3	m
							waste
	69.5	69.7	182		0.2	3M	uncertain recovery
							Waste
	72.5	73.5	183		1.0	3	L→m (30±g ±2 L) 95:05
	73.5	73.8	184		0.3	20	"
	73.8	75.1	185		1.2	3	L ± 4m
	75.1	76.8	186		1.3	2	L
	76.8	78.3	187		1.4	30	(20 l) 70:30 ± 2
	78.3	78.8	64188		0.4	2	XL uncertain recovery
							END OF SAMPLES

DDH 91G-07 **CURRAGH RESOURCES INC.** Page 9 of

ASSAY LOG (SAMPLER'S COPY) Date Mar '91 Logged by J. Zbeetnoff Sampled by

CODE	FROM	TO	SAMPLE	INTR.	REC (m)	UNIT	DESCRIPTION
1	10 14	16 20	22 26	28 30	32 34	36 40	42
							Waste
	55.	56.	64189			2	± → 4
	56.	57.	64190			2	
9 →	57.	59.	64191			2	(30) 2-3%
	59.	61.	64192		1.	2	
10 →	61.	63.	64193		1.	2	
							EOH.

DDH 91G-010 (2 … 8) CURRAGH RESOURCES INC. Page 13 of 17

Logged by J. Threlfall

ASSAY LOG (SAMPLER'S COPY) Date MAR '91 Sampled by

CODE	FROM	TO	SAMPLE	INTR.	REC (m)	UNIT	DESCRIPTION
1	10 14	16 20	22 26	28 30	32 34	36 40	42
							WASTE
	130.2	131.2	61/126		0.7	2	
	131.2	132.1	/127		0.6	30	(8 H) 90:10
	132.1	133.7	/128		1.4	3	(44 H H) 75:25
							waste
	142.9	144.9	/129		1.7	30	(7m → 4m
	144.9	145.8	/130		0.9	7	L → 4 L
	145.8	146.3	/131		0.5	7	H
	146.3	147.1	/132		0.4	7	L (30) 50:50 (Loss in high H.)
							Waste
	150.4	151.4	/133			30	2 Qv P≈Z
							Waste
	157.5	158.4	/134		0.9	4	L (60) 55:45
	158.4	159.1	/135		0.7	4	L
	159.1	160.3	/136		1.2	60	(47: 4L) 80 : 15 : 05
	160.3	161.0	/137		0.7	4	L
	161.0	161.8	/138		0.8	30	→2L (uncertain recovery)
	161.8	164.0	/139		0.5	30	→2L (Very poor recovery)
	164.0	165.7	61/140		0.6	30	→2L (" " ")
							End of Sample
							EOH @ 71.9m

DDH 91G-11 CURRAGH RESOURCES INC. Page 14 of _____

Logged by S. Zbeetnoff

ASSAY LOG (SAMPLER'S COPY) Date Feb '91 Sampled by _____

CODE	FROM	TO	SAMPLE	INTR.	REC (m)	UNIT	DESCRIPTION
	10 14	16 20	22 26	28 30	32 34	36 40	42
							WASTE
	631.9	651.0	64/1019			3	bleached 2 (?)
	651.0	661.9	1 1017			3	"
	661.9	671.2	1 1018			3	"
	671.2	691.0	1 1019			44	strongly altered
	691.0	701.0	1 1/1010			3	Bleached 2 (?)
	701.0	721.5	1 1/1011			3	"
	721.5	731.0	1 1/1012			20	altered
	731.0	741.0	1 1/1013			2	
	741.0	761.0	1 1/1014			20	"
	761.0	761.9	1 1/1015			20	"
	761.9	771.5	1 1/1016			2	bleached 2 (?)
	771.5	780.0	64/1/1017			44	"
							WASTE
	85.	85.	64/1/1018			5	Possible partial reduction ore
	85.0	861.9	1 1/1019			5/44	
	861.9	871.0	1 1/1/10			44	
	871.0	900.0	1 1/1/11			2	
	900.0	911.9	1 1/1/12			20	
	911.9	920.0	1 1/1/13			20	
	920.0	931.0	1 1/1/14			2	
	931.0	951.0	1 1/1/15			3	
	951.0	961.0	1 1/1/16			3	
	961.0	971.1	1 1/1/17		0.55	5	
	971.1	981.5	1 1/1/18		0.4	30	
	981.5	991.2	1 1/1/19		0.7	7	
	991.2	1000.0	1 1/1/20			2	
	1000.0	1011.0	1 1/1/21		1.5	2	
	1011.0	1021.7	1 1/1/22		0.6	2	
	1021.7	1041.0	1 1/1/23			2	
	1041.0	1041.7	1 1/1/24			2	
	1041.9	1061.0	64/1/1/25			2	
							End of Sample