040CJ83 GRUM

ASSAY LISTING (SAMPLE # SEQUENCE) DH014

005001

DDH: ********

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	.0	12401	.0	.0	****		.03	2.34	6.50	44.00											
.0	.0	12402	.0	.0	****		.01	2.25	6.30	43.00											
.0	.0	12403	.0	.0	****		.01	2.09	5.70	37.00											
.0	.0	12404	.0	.0	****		.29	1.25	1.64	25.00											
.0	.0	92038	.0	.0	****			1.18	1.46	15.08											

6

12t - 28t

3% 4%

6 - 3%

DDH: FAGA001

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
260.1	262.1	06975	2.0	2.0	4G3		.23	.98	.96	23.00											
262.1	262.5	06976	.4	.4	4H61	3.75	.13	1.77	2.52	26.00		.21	6	20	27						
262.5	263.3	90000	.8	.0	582			1.45	1.28	20.20											

DDH: FAGA004

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
163.7	164.7	07015	1.0	.7	4L7	3.75	.10	2.90	3.40	62.00		.41	11	13	24						
164.7	165.9	07016	1.2	1.1	4E0	4.36	.21	3.60	2.50	82.00		1.23	4	31	36						
165.9	168.6	07017	2.7	2.4	4E0	2.97	.24	.23	.15	20.00		1.10	2	39	41						
168.6	169.0	07018	.4	.4	4E8	4.53	.29	.75	.47	38.00		1.71	4	37	41						
169.0	169.6	07019	.6	.6	5D4*	2.59	.02	.17	.15	8.00		.27	4	1	5						
169.6	171.3	07020	1.7	1.7	4E8	4.38	.19	3.14	3.12	53.00		.96	5	9	14						
244.6	245.7	07021	1.1	1.1	4EA		.22	1.27	1.64	30.00											
256.5	258.6	07022	2.1	2.1	4A1		.14	.15	.40	10.00											
258.6	260.8	07023	2.2	2.2	4A1		.18	.37	.74	15.00											
260.8	261.6	07024	.8	.7	4E*4		.10	4.60	6.60	82.00											
261.6	262.0	07025	.4	.4	4A0		.10	.65	.96	18.00											
283.7	284.8	07026	1.1	1.1	4E0		.06	.41	.50	16.00											
284.8	285.3	07027	.5	.3	5A0		.01	.12	.91	7.00											
285.3	285.9	07028	.6	.5	4E0		.06	.08	.26	9.00											
199.9	201.5	90001	1.6	.0	4E4			6.16	8.75		126.10										
201.5	203.0	90002	1.5	.0	4E4			7.50	10.10		126.10										
203.0	204.5	90003	1.5	.0	4E4			5.96	10.80		129.20										
204.5	205.9	90004	1.4	.0	4E4			7.19	13.98		151.20										
205.9	208.0	90005	2.1	.0	4LD			2.23	3.84		60.30										
146.8	149.8	90308	3.0	.0	5B3			.10	.16		2.10										
157.0	160.6	90309	3.6	.0	5A3			.30	.25		4.10										

note: any sample no. in the 90000 series is actually a Kerr Addison assay - in most cases this means the core was already completely sampled when CAMIC got it so we usually won't be able to fill in gold values for these intervals.

DDH: FAGA005

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
127.9	129.1	06882	1.2	1.2	4E4	4.35	.19	11.10	10.10	145.00		.34	2	23	25						
129.1	129.6	06883	.5	.5	4E4	4.50	.33	6.60	4.80	87.00		.34	2	30	33						
129.6	130.0	06884	.4	.4	4L47	4.46	.10	4.80	4.30	58.00	52.00	.21	6	12	19						
155.2	155.9	06885	.7	.7	4A0		.03	.88	1.55	14.00											
159.0	159.5	06886	.5	.5	4A1		.05	.89	1.32	14.00											
159.5	160.5	06887	1.0	1.0	4L0		.04	.43	.61	10.00											
160.5	161.7	90006	1.2	.0	4E4		.25	6.50	21.50		113.80	.34									
161.7	163.7	90007	2.0	.0	4E4		.16	4.70	22.90		59.00	.34									
163.7	165.4	90008	1.7	.0	4E4		.32	9.20	15.50		176.20	.69									
165.4	166.0	90009	.6	.0	4E4		.06	.38	.38		9.60	.34									
166.0	166.5	90010	.5	.0	4E4		.05	3.98	8.06		61.00	.69									
166.5	169.6	90011	3.1	.0	5B2		.06	.38	.62		2.70	.17									
169.6	170.5	90012	.9	.0	5B9		.19	4.05	6.85		77.50	.69									
170.5	171.8	90013	1.3	.0	5B9		.16	6.45	12.30		104.90	.69									
171.8	173.1	90014	1.3	.0	4E4		.28	6.60	13.10		152.20	.69									
173.1	174.3	90015	1.2	.0	4E4		.29	5.78	9.24		149.50	1.37									
174.3	175.9	90016	1.6	.0	4E4		.33	5.85	9.03		82.30	1.37									
175.9	177.1	90017	1.2	.0	4E4		.34	6.90	9.10		142.60	1.37									
177.1	178.8	90018	1.7	.0	4E4		.18	9.20	17.40		125.50	.69									
178.8	180.4	90019	1.6	.0	4A4		.05	1.13	2.28		16.50	.34									
155.9	159.0	90310	3.1	.0	5B26		.04	.20	.31		.21										

DDH: FAGA008

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
98.1	99.4	12405	1.3	.5	4A0		.02	1.70	2.87	22.00											
99.4	100.8	12406	1.4	.8	4A0		.02	1.49	2.02	20.00											
72.7	74.7	90521	2.0	.0	4A0			.97	1.12	13.69											
74.7	76.2	90522	1.5	.0	4A0			.90	1.26	16.50											
76.2	80.2	90523	4.0	.0	4A0			.80	.90	11.00											
80.2	81.4	90524	1.2	.0	4A0			.20	.08	2.70											
93.5	95.1	90525	1.6	.0	4D5			2.02	4.08	37.00											
95.1	95.3	90526	.2	.0	4D5			2.02	4.08	37.00											
95.3	96.9	90527	1.6	.0	4D5			2.48	4.62	31.49											
96.9	98.1	90528	1.2	.0	4D5			3.08	6.48	39.79											
177.9	180.6	90529	2.7	.0	4D5			3.22	6.11	50.70											

DDH: FAGA009

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
125.0	127.2	07075	2.2	2.1	4E4	3.60	.04	4.80	7.50	85.00		1.10	1	17	19						
141.5	144.0	07076	2.5	1.9	4A4	3.11	.05	2.40	6.00	51.00		.82	1	8	9						
144.0	146.0	07077	2.0	2.0	4A4	3.30	.08	4.50	8.50	81.00		1.03	1	4	6						
159.9	160.2	07078	.3	.2	4KO		.01	.42	.35	15.00											
160.2	161.3	07079	1.1	1.1	5D4		.02	.31	.33	12.00											
161.3	162.2	07080	.9	.9	4KO		.01	.11	.13	8.00											
113.9	115.5	90020	1.6	.0	4A4		.09	1.18	3.36		21.90	.34									
115.5	117.0	90021	1.5	.0	4L4		.03	.95	2.28		11.00	.17									
117.0	118.5	90022	1.5	.0	4LA		.03	2.23	5.28		62.40	.69									
118.5	120.0	90023	1.5	.0	4A4		.04	2.50	5.40		57.30	.34									
120.0	121.6	90024	1.6	.0	4LA		.05	2.03	4.20		38.40	.34									
121.6	123.1	90025	1.5	.0	4L1		.03	.98	1.40		19.20	.34									
123.1	124.6	90026	1.5	.0	4L1		.06	2.00	4.02		27.40	.34									
132.3	133.8	90027	1.5	.0	4A14		.08	2.85	6.12	57.60		.34									
133.8	135.3	90028	1.5	.0	4A14		.12	5.55	10.52	96.00		1.37									
135.3	136.9	90029	1.6	.0	4A14		.09	7.50	10.63	95.30		.69									
136.9	138.4	90030	1.5	.0	4A14		.10	7.35	11.88	103.20		1.03									
138.4	139.9	90031	1.5	.0	4A14		.05	2.45	5.16	74.70		.69									
139.9	141.5	90032	1.6	.0	4A14		.04	1.90	4.26	55.50		.69									

DDH: FAGA010

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
										ASSAYS											
154.4	155.1	11606	.7	.6	4D4	3.27	.04	1.93	4.80	47.00		.14	5	8	13						
158.3	160.5	11607	2.2	1.3	4E4	4.19	.16	6.20	12.90	117.00		1.78	1	23	24						
160.5	160.9	11608	.4	.3	4A13	4.13	.08	2.80	5.20	55.00	55.00	1.51		29	30						
160.9	161.5	11609	.6	.6	4E4	4.50	.18	.67	.72	23.00		1.85	2	39	42						
161.5	163.0	11610	1.5	1.3	4EA4	3.90	.17	2.06	3.50	53.00		1.65	2	27	29						
163.0	164.5	11611	1.5	1.4	4EA4	3.93	.19	2.90	3.50	51.00		1.85	1	26	27						
164.5	166.0	11612	1.5	1.5	4A4	3.41	.03	6.50	12.00	104.00		.75	2	7	9						
166.0	166.5	11613	.5	.5	4E4	4.28	.13	6.90	16.70	114.00		1.17	1	19	20						
166.5	168.3	11614	1.8	1.8	4A41	3.21	.02	3.60	9.30	62.00		.48	1	5	7						
168.3	170.1	11615	1.8	1.6	4A41	3.35	.16	1.08	2.70	26.00		.82	1	15	16						
170.1	171.9	11616	1.8	1.5	4A41	3.44	.10	3.40	6.30	65.00		.96	1	9	11						
171.9	173.7	11617	1.8	1.8	4E4	4.89	.20	8.30	14.70	140.00		1.71	1	25	27						
173.7	175.5	11618	1.8	1.8	4E4	4.45	.12	8.50	15.60	130.00	122.00	1.65	2	24	26						
175.5	177.5	11619	2.0	1.6	4A4	3.74	.10	4.50	9.60	67.00		1.23	2	14	16						
177.5	179.0	11620	1.5	1.3	4A4	3.17	.03	1.41	3.20	29.00		.48	1	7	9						
179.0	180.6	11621	1.6	1.6	4A4	3.01	.01	1.44	4.10	25.00		.62	1	1	2						
180.6	182.1	11622	1.5	1.5	4A4	2.99	.02	2.40	5.00	31.00		.27	1	1	3						
182.1	183.6	11623	1.5	1.5	4A4	3.03	.02	3.20	5.40	40.00		.41	1	2	4						
183.6	184.6	11624	1.0	1.0	4A41	3.22	.08	4.80	6.10	56.00		.75	1	6	7						
184.6	185.2	11625	.6	.5	4A41	3.07	.04	2.80	5.50	30.00		.55	1	2	4						
185.2	186.8	11626	1.6	1.5	4A14	3.25	.05	6.00	1.65	58.00		1.51	1	8	9						
186.8	188.3	11627	1.5	1.5	4A14	3.32	.08	6.30	2.11	63.00		1.23	1	9	11						
188.3	189.9	11628	1.6	1.6	4A13	3.10	.06	1.33	.60	22.00	26.00	1.30	1	9	10						
189.9	191.8	11629	1.9	1.9	4A13	3.09	.06	.66	.39	16.00		.82	1	8	9						
191.8	193.8	11630	2.0	1.8	4A13	3.04	.08	.33	.50	7.00		.69	1	9	10						
193.8	194.8	11631	1.0	.9	4A1	2.99	.10	.14	.14	6.00		.48	1	9	10						
194.8	196.7	11632	1.9	1.7	4A1	3.08	.11	1.01	.82	16.00		.75	1	10	11						
196.7	198.6	11633	1.9	1.9	4A1	2.92	.06	.43	.25	9.00		.55	1	5	7						
198.6	200.6	11634	2.0	1.5	4A1	2.95	.06	.27	.47	7.00		.55	1	6	7						
200.6	202.1	11635	1.5	1.0	4L12	2.97	.02	.11	.54	6.00		.27	5	3	9						
202.1	203.7	11636	1.6	1.6	4A1	2.98	.05	.50	1.27	13.00		.62	1	7	9						
203.7	204.6	11637	.9	.9	4A1	3.00	.05	.29	.90	8.00		.75	1	7	8						
204.6	206.4	11638	1.8	1.7	4A1	3.08	.05	.46	.95	10.00		.62	1	5	6						
206.4	207.9	11639	1.5	1.5	4A1	3.18	.07	.86	1.50	18.00		.89	1	9	10						
207.9	209.3	11640	1.4	1.2	4A1	3.38		1.87	3.20	37.00		1.30	1	9	11						
209.3	210.2	11641	.9	.9	4A21	3.66		.25	1.04	19.00		.82	2	21	24						
210.2	211.6	11642	1.4	1.4	4A41	3.84		2.60	4.60	43.00		.89	1	7	9						
211.6	213.0	11643	1.4	1.2	4A41	3.82		1.64	2.50	36.00		.96	1	8	9						
213.0	213.7	11644	.7	.5	4A13	3.33		.33	.84	15.00		.62	1	11	12						
213.7	215.4	11645	1.7	1.7	4L21	3.02		.30	.70	13.00		.34		5	6						
215.4	217.2	11646	1.8	1.1	4L21	3.02		.36	.53	14.00		.41		6	7						
217.2	218.8	11647	1.6	1.3	4A14	3.18		1.86	3.60	37.00	35.00	.96		9	10						
218.8	220.4	11648	1.6	1.0	4A14	3.52		1.68	3.20	36.00		.69	2	10	12						
220.4	222.0	11649	1.6	1.6	4E0	3.92		.14	1.07	19.00		.82	3	27	30						
222.0	222.5	11650	.5	.4	4A134	3.96		2.70	3.10	59.00		1.23	2	26	29						
222.5	223.2	11651	.7	.4	4D4	4.24		8.70	12.60	137.00		1.37	3	21	24						
223.2	224.6	11652	1.4	1.3	4G4	4.49		5.60	11.30	93.00		1.44	1	20	21						
224.6	226.1	11653	1.5	1.3	4E4*	4.43		4.70	7.90	100.00		1.44	1	29	30						
226.1	227.8	11654	1.7	1.7	4E4*	4.51		5.60	8.60	115.00		1.78	1	28	29						
227.8	229.6	11655	1.8	1.6	4E4*	4.50		2.70	5.40	59.00		1.03	1	33	34						
229.6	230.1	11656	.5	.5	4G4	4.73		4.80	8.00	91.00	88.00	1.44		22	23						

DDH: FAGA010

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
233.6	234.2	11657	.6	.5	4D4	3.89		3.80	5.80	138.00		1.23	2	20	22						
234.2	234.8	11658	.6	.4	4C0	3.66		1.11	2.90	37.00		2.47	2	18	20						
234.8	235.2	11659	.4	.3	4G4*	4.17		5.70	12.10	180.00		1.17	1	8	9						
235.2	235.5	11660	.3	.3	4A4	3.90		3.60	7.10	76.00		.21	4	13	18						
235.5	236.4	11661	.9	.5	4G4	4.49		3.40	10.80	49.00		.21	1	17	18						
237.5	238.0	11662	.5	.5	4G4	4.28	.04	2.80	5.50	50.00		.34	1	18	20						
239.3	240.0	11663	.7	.6	4G4	4.30	.12	4.20	15.50	91.00		.89	1	17	18						
244.5	245.0	11664	.5	.5	4G4	4.42	.12	5.30	9.60	96.00		.89	1	14	15						
245.5	246.8	11665	1.3	.7	4G4	4.84	.22	6.70	9.70	109.00		1.23	2	21	23						
246.8	247.6	11666	.8	.8	4G4	4.61	.12	4.10	7.60	77.00	73.00	1.17		20	21						
247.6	247.9	11667	.3	.2	4E0	4.67	.08	3.80	5.80	59.00		.75	2	30	32						
247.9	248.4	11668	.5	.5	4C0	3.68	.10	.69	.74	18.00		.27	6	16	22						
156.4	158.3	11700	1.9	1.8	4A0	3.12	.04	1.39	2.40	30.00		1.03	2	8	10						

DDH: FAGA011

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
115.5	116.0	08990	.5	.5	4C8	3.93	.24	1.90	2.70	39.00		.69	8	21	30						
116.0	116.3	08991	.3	.2	4G4	4.49	.07	4.80	9.00	94.00		.69		3	3						
116.3	116.8	08992	.5	.4	4E8	4.53	.15	6.90	4.60	96.00		1.23	1	36	38						
116.8	118.0	08993	1.2	1.1	4G4	4.51	.07	6.40	8.30	110.00		.62	2	13	15						
119.2	120.4	08994	1.2	1.2	4E0	3.65	.14	2.05	2.90	35.00		.62	6		6						
121.6	122.5	08995	.9	.9	4E*	3.89	.18	1.77	1.34	38.00		1.37	4	25	29						
133.1	134.3	08996	1.2	1.1	4L0	3.12	.10	.65	.58	12.00		.34	9	4	14						
211.2	211.8	08997	.6	.6	4E*	4.13	.30	1.91	2.40	35.00		1.17	2	30	33						
211.8	212.2	08998	.4	.3	4A1	3.60	.25	1.53	1.83	30.00		1.03	4	20	25						
212.2	212.9	08999	.7	.5	4E*	4.20	.17	3.60	3.70	58.00		1.17	3	30	33						
212.9	214.6	09000	1.7	1.7	4A1	3.31	.19	.42	.76	13.00		.55	5	9	15						
222.1	223.1	09051	1.0	.9	4C7	3.68	.19	1.03	1.02	32.00	33.00	.27	13	12	26						
223.1	223.7	09052	.6	.6	4A1	2.91	.07	.12	.31	7.00		.27	4	3	8						
223.7	224.9	09053	1.2	1.2	4H0	3.72	.17	.42	.45	18.00		.41	13	16	29						
224.9	225.6	09054	.7	.6	4A1	3.10	.13	.36	.43	15.00		.27	3	9	12						
225.6	226.5	09055	.9	.5	4A*	3.22	.06	3.80	5.90	60.00		.75	2	6	9						
226.5	227.3	09056	.8	.8	4D4	3.34	.10	5.00	8.80	70.00		1.23	2	8	10						
123.9	127.7	90342	3.8	.0	4L0		.21	1.95	1.26		38.40	.34									
135.9	138.2	90343	2.3	.0	4L0		.03	.28	.27		7.50										
150.4	152.4	90344	2.0	.0	4EL4		.15	4.88	3.84		32.90	.34									
152.4	154.2	90345	1.8	.0	4EL4		.20	4.20	3.90		26.70	.17									
178.0	180.3	90346	2.3	.0	4G4		.15	6.00	9.40		112.40	1.37									
180.2	182.6	90347	2.4	.0	4G4		.20	8.74	13.50		156.30	1.37									

DDH: FAGA012

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
205.4	207.4	14240	2.0	1.9	4A4		.05	2.77	5.70	49.00											
207.4	209.3	14241	1.9	1.8	5D4*		.05	.55	.72	12.00											
209.3	211.1	14242	1.8	1.6	4A0		.02	.28	.66	6.00											
211.1	212.9	14243	1.8	1.5	4A0		.04	.62	1.15	11.00											
212.9	214.3	14244	1.4	1.3	4A0		.05	.78	.69	13.00											
214.3	216.1	14245	1.8	1.8	4A0		.07	.20	.46	3.99											
216.1	218.2	14246	2.1	1.9	4C5		.07	.14	.48	3.99											
218.2	219.7	14247	1.5	1.3	5A19		.10	.40	.70	7.99											
219.7	221.7	14248	2.0	1.9	4C0		.11	.40	.81	7.99											
221.7	222.6	14249	.9	.8	5D4*		.05	.27	.57	6.00											
222.6	224.2	14250	1.6	1.4	4C5		.10	.44	.69	7.99											
224.2	226.0	14251	1.8	1.7	4C0		.10	.57	1.55	12.00											
226.0	227.5	14252	1.5	1.3	4C5		.08	.42	.96	9.00											
227.5	228.9	14253	1.4	1.1	4A0		.05	.44	.88	9.00											
228.9	230.1	14254	1.2	.9	4A4		.04	1.51	4.17	33.00											
256.3	257.9	14255	1.6	1.4	4C5		.02	1.64	2.52	21.00											
257.9	259.7	14256	1.8	1.7	4L27		.05	.36	.62	7.99											
272.7	273.9	14257	1.2	1.2	4C5	2.97	.07	1.19	1.67	21.00		.40	2	4	7						
273.9	276.5	14258	2.6	2.5	4C0	2.89	.02	1.16	2.04	17.00		.89	1	1	3						
276.5	278.0	14259	1.5	1.2	4L12		.02	.64	1.82	12.00											
278.0	279.5	14260	1.5	1.4	4C5		.07	.61	1.90	14.99											
279.5	281.3	14261	1.8	1.7	4A0	3.35	.11	1.40	2.72	29.99		.75	1	15	16						
281.3	283.3	14262	2.0	1.8	4A4	3.25	.11	1.98	3.08	39.00		.89		13	14						
283.3	284.4	14263	1.1	1.0	4C0		.05	.41	.78	13.00											
284.4	286.4	14264	2.0	1.9	4L12		.08	.42	.34	10.00											
286.4	287.5	14265	1.1	1.1	4L12		.05	.05	.17	3.00											
287.5	289.1	14266	1.6	1.5	4L12		.08	1.15	1.17	18.00											
289.1	290.5	14267	1.4	1.3	4A0		.14	.56	.80	17.00											
290.5	292.2	14268	1.7	1.5	4A0		.08	1.71	2.54	29.99											
292.2	294.0	14269	1.8	1.7	4A13		.19	.51	.41	25.00											
294.0	296.1	14270	2.1	2.0	4A13		.19	.63	.36	24.00											
296.1	298.4	14271	2.3	2.2	4A0	3.14	.08	1.18	1.18	25.00		1.33		9	10						
298.4	300.4	14272	2.0	1.9	4A0	3.18	.10	1.30	2.21	27.00		1.23	1	11	13						
300.4	302.4	14273	2.0	1.9	4L12		.05	.39	.27	7.99											
302.4	304.5	14274	2.1	2.0	4A0		.13	.84	1.14	18.00											
304.5	306.2	14275	1.7	1.6	4A0		.08	.98	1.06	17.00											
306.2	308.0	14276	1.8	1.8	4A13		.14	1.78	.40	41.00											
308.0	309.8	14277	1.8	1.7	4A13		.14	.99	.17	26.00											
309.8	311.7	14278	1.9	1.7	4A13		.08	.93	.67	25.00											
311.7	313.5	14279	1.8	1.8	4A13		.14	.34	.29	20.00											
313.5	315.3	14280	1.8	1.6	4A13		.17	.07	.31	15.99											
315.3	317.1	14281	1.8	1.7	4A13		.11	.11	.23	12.00											
317.1	318.4	14282	1.3	1.2	4A13		.16	.04	.23	12.00											
318.4	319.9	14283	1.5	1.2	4G4	4.78	.23	4.95	7.90	102.00		1.64	26		27						
319.9	321.3	14284	1.4	1.0	4G4	4.46	.17	3.79	5.50	70.00		.47	1	29	30						
354.5	356.3	14419	1.8	1.1	4E4	4.73	.19	4.19	5.59	59.99		1.16		32	33						
356.3	358.4	14420	2.1	2.1	4E4	4.90	.23	4.38	4.49	69.00		1.16		36	37						
358.4	359.8	14421	1.4	1.4	4G4	4.62	.08	4.50	8.50	79.00		1.16		17	17						
359.8	361.2	14422	1.4	1.1	4EG	4.05	.04	1.87	4.01	41.00		.81	1	23	25						
361.2	362.6	14423	1.4	1.3	4EG	4.67	.11	1.89	6.20	54.00		1.64	19		20						
362.6	363.2	14424	.6	.6	4G4	4.50	.11	3.39	9.09	65.00		1.23		11	12						

DDH: FAGA012

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
363.2	364.5	14425	1.3	1.1	4E0	4.54	.20	1.85	1.44	33.00		1.10	1	34	35						
247.2	250.2	90534	3.0	.0	4C5		.04	1.99	2.70	30.89		.34									
250.2	253.3	90536	3.1	.0	4D5		.07	3.45	3.06	44.60		.34									
253.3	256.3	90537	3.0	.0	4D5		.05	2.35	3.47	38.39		.34									

DDH: FAGA013

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
40.8	44.0	05210	3.2	3.2	4K7	3.70	.20	1.32	.87	34.00		.27	6	20	26						
123.1	124.9	05211	1.8	1.8	4E4	3.70	.13	3.06	5.09	68.00		.55	2	18	20						
130.1	133.2	05212	3.1	3.1	4A3	3.01	.07	.78	1.65	12.00		.34	1	4	6						
133.2	136.6	05213	3.4	3.4	4A3	2.99	.11	.81	1.54	14.00		.34	2	4	7						
44.0	48.3	90117	4.3	4.3	4D6		.16	7.46	7.68		99.40	1.27									
48.3	52.3	90118	4.0	4.0	4D6		.19	7.65	5.52		92.60	1.71									
54.9	59.0	90119	4.1	4.1	4E4		.21	5.03	4.20		91.90	.69									
59.0	60.1	90120	1.1	1.1	4E0		.15	1.50	1.90		29.50	.17									
60.1	61.6	90121	1.5	1.5	4E4		.20	5.25	5.40		71.30	1.37									
61.6	64.2	90122	2.6	2.6	4K0		.08	1.25	.16		33.90	1.02									
64.2	66.8	90123	2.6	2.6	4K0		.20	1.63	.90		53.50	.69									
121.3	123.1	90124	1.8	1.8	5A0		.03	.90	2.00		24.70	.34									

DDH: FAGA014

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
193.2	194.0	06977	.8	.8	4E4	3.96	.21	1.64	1.53	38.00		.34	5	25	30						
258.3	259.3	06978	1.0	1.0	4A13		.16	.46	.35	16.00											
192.6	193.2	90033	.6	.0	4L0		.19	1.45	1.22	21.90		.34									
266.4	269.1	90034	2.7	.0	4A0		.16	.29	.42		31.50	.17									
269.1	273.1	90035	4.0	.0	4A0		.16	.63	.69		37.00	.17									
273.1	275.8	90036	2.7	.0	4E4		.30	6.53	6.96		91.50	.69									
275.8	278.9	90037	3.1	.0	4A0		.20	.55	.66		12.30	.17									
278.9	281.9	90038	3.0	.0	4A4		.17	2.00	2.76		53.50	.34									
281.9	283.5	90039	1.6	.0	4A0		.15	.33	.46		21.90	.34									
283.5	287.1	90040	3.6	.0	4E0		.20	1.73	2.00		32.90	.17									

DDH: FAGA017

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
210.0	213.4	05201	3.4	.0	4HO	3.86	.50	1.86	1.51	28.00	30.00	.21	28	8	36						
216.7	221.6	05202	4.9	.0	4HO	3.63	.28	1.80	1.78	27.00		.48	16	10	26						
227.1	229.5	05203	2.4	.0	4C7	3.75	.21	1.58	1.35	27.00		.41	16	12	29						
239.9	243.4	05204	3.5	.0	4K6	3.29	.09	1.14	.94	17.00		.34	10	7	17						
243.4	246.3	05205	2.9	.0	4K6	4.81	.16	1.26	2.07	21.00		.55	6	11	17						
246.3	249.5	05206	3.2	.0	4K6	3.32	.15	.99	1.17	16.00		.55	2	16	19						
249.5	252.5	05207	3.0	.0	4K6	3.74	.24	1.96	1.75	32.00		1.03	5	19	25						
252.5	253.9	05208	1.4	.0	4K6	3.64	.25	1.42	1.05	22.00		.82	7	20	28						
259.4	261.5	05209	2.1	.0	4KO	3.86	.47	1.46	.79	26.00		1.03	14	18	32						
232.0	235.0	90125	3.0	.0	4C6		.30	2.00	1.58		34.30	.17									
235.0	237.1	90126	2.1	.0	4C6		.22	.30	.30		11.00	.34									
237.1	239.0	90127	1.9	.0	4C4		.23	6.38	7.92		87.80	1.02									

DDH: FAGA019

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
135.9	137.8	06533	1.9	1.8	4A13		.11	3.12	4.71	55.00											
152.4	155.1	06534	2.7	2.4	4A1	2.97	.09	1.46	2.50	23.00	19.00	.55	1	6	7						
155.1	157.3	06535	2.2	2.1	4A1	3.40	.07	.28	.39	8.00		.34	3	3	7						
157.3	158.5	06536	1.2	1.2	4A1	3.16	.06	.16	.16	6.00		.27	4	5	9						
158.5	160.5	06537	2.0	2.0	4A1	2.94	.04	1.26	1.62	14.00	13.00	.41	2	3	5						
183.4	183.9	06538	.5	.5	4G4*	4.35	.06	1.80	5.52	46.00	44.00	1.44		20	21						
205.3	207.6	06539	2.3	.8	4A13	3.61	.32	.38	1.09	17.00		.82	2	20	22						
208.4	210.3	06540	1.9	1.8	4C0	3.70	.25	.15	1.65	13.00		1.37	2	20	23						
210.3	212.5	06541	2.2	2.1	4C0	3.58	.25	.11	.62	13.00		.82	3	19	23						
212.5	214.6	06542	2.1	2.1	4A13	3.35	.35	.05	.16	13.00		.41	2	17	19						
214.6	216.6	06543	2.0	2.0	4A13	3.54	.35	.13	.13	10.00		.82	2	22	24						
216.6	218.8	06544	2.2	2.2	4A14	3.50	.12	2.74	4.53	37.00		1.17	1	17	18						
218.8	222.2	06545	3.4	2.1	4A13	3.43	.31	.16	.71	12.00		.55	1	19	20						
222.2	224.9	06546	2.7	1.2	4C0	3.43	.21	.09	4.02	12.00		.55	4	14	19						
224.9	226.8	06547	1.9	1.5	4C0	3.50	.38	.07	3.24	12.00		.55	3	18	22						
226.8	229.5	06548	2.7	1.5	4C0	3.69	.27	1.60	2.09	34.00	31.00	1.58	2	24	26						
102.4	103.8	90179	1.4	.0	5B2		.22	1.85	1.92		47.30	.69									
103.8	105.3	90180	1.5	.0	5B2		.13	1.18	1.02		11.00	.17									
105.3	108.2	90181	2.9	.0	5B9		.11	6.68	5.64		109.00	.69									
134.7	135.9	90182	1.2	.0	4L5		.02	.05	.17		1.40	.17									
137.8	139.6	90183	1.8	.0	4A13		.17	1.15	2.00	31.50		.69									
139.6	142.4	90184	2.8	.0	4A13		.34	.38	.60	21.90		.34									
142.4	143.7	90185	1.3	.0	4E4		.07	7.35	9.36		139.90	1.37									
143.7	147.8	90186	4.1	.0	4E		.18	.25	.82		14.40	.69									
147.8	150.3	90187	2.5	.0	4C0		.14	2.28	1.60		34.30	.34									
150.3	152.4	90188	2.1	.0	4D4		.06	4.95	6.96		60.30	.34									
161.9	163.7	90189	1.8	.0	4A5C4		.11	2.25	4.68		58.30	.69									
163.7	164.6	90190	.9	.0	4L4		.23	4.35	6.84		56.20	.69									
164.6	165.5	90191	.9	.0	4E4		.21	7.55	12.72		111.80	.69									
165.5	166.7	90192	1.2	.0	4E4		.11	3.15	4.74		50.10	.69									
166.7	168.2	90193	1.5	.0	4E4		.11	2.05	3.72		38.40	.69									
168.2	169.8	90194	1.6	.0	4E4		.10	2.28	3.90		53.50	.69									
169.8	171.3	90195	1.5	.0	4E4		.10	2.50	6.24		52.10	.69									
171.3	172.8	90196	1.5	.0	4E4		.18	4.50	9.48		76.80	.69									
172.8	174.4	90197	1.6	.0	4E4		.25	4.74	8.64		76.80	.69									
174.4	175.9	90198	1.5	.0	4E4		.17	5.78	10.20		109.70	1.37									
175.9	176.7	90199	.8	.0	4E4		.05	3.08	5.76		67.90	.69									
176.7	177.8	90200	1.1	.0	4E4		.03	1.85	3.33		46.60	.34									
194.2	197.2	90201	3.0	.0	5B4A		.20	9.15	15.36		137.80	2.06									
197.2	198.4	90202	1.2	.0	4A4		.29	1.90	2.88		27.40	.34									
198.4	200.9	90203	2.5	.0	4A4		.26	5.70	9.49		90.50	1.37									
200.9	202.5	90204	1.6	.0	4A4		.33	2.70	3.30		50.70	1.37									
202.5	205.3	90205	2.8	.0	4A4		.29	2.93	4.14		55.90	.69									
207.6	208.4	90206	.8	.0	4A31		.42	.60	.37	16.50		.34									

DDH: FAGA020

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
194.2	196.0	14316	1.8	1.0	4A4		.02	1.82	3.39	26.00											
196.0	197.8	14317	1.8	1.8	4AO		.02	.86	1.69	14.99											
197.8	199.6	14318	1.8	1.8	4AO		.05	.63	1.29	10.00											
199.6	201.2	14319	1.6	.9	4AO		.08	.89	.99	15.99											
201.2	202.5	14320	1.3	1.3	4AO		.07	.70	.98	13.00											
210.0	211.2	14321	1.2	1.2	4D4		.02	4.54	7.42	74.00											
211.2	215.5	14322	4.3	3.0	4L72		.05	.29	.42	7.99											
226.5	228.9	14323	2.4	2.2	4AO		.02	.98	1.78	25.00											
228.9	231.3	14324	2.4	2.4	4A4		.02	1.62	3.66	31.99											
237.1	240.4	14325	3.3	1.8	4DO	3.50	.04	2.91	5.20	65.00		.62	1	13	14						
244.5	248.7	14326	4.2	2.0	4A4	3.35	.05	4.41	5.90	67.00		.62	1	9	10						
248.7	250.5	14327	1.8	1.7	4A4	3.29	.08	4.95	4.65	77.00		1.10	1	9	10						
250.5	251.8	14328	1.3	1.2	3G6	3.31	.02	2.10	3.14	39.00		.75	1	11	12						
264.1	266.9	14329	2.8	2.8	4C5		.04	2.20	2.58	36.00											
183.8	185.0	90538	1.2	1.2	5D4*		.04	.42	.69	11.00		.17									
185.0	186.8	90539	1.8	1.8	4A4		.10	2.48	4.13	41.79		.68									
188.1	189.6	90540	1.5	1.5	4AO		.04	1.72	3.06	28.10		.68									
189.6	191.1	90541	1.5	1.5	4A4		.08	3.37	2.46	43.20		.68									
191.1	192.6	90542	1.5	1.5	4A4		.04	2.50	3.54	56.20		.34									
192.6	194.2	90543	1.6	1.5	4A4		.05	2.85	5.51	35.70		.34									
202.5	204.8	90544	2.3	2.3	4A4		.14	2.41	3.16	37.89		.56									
204.8	206.0	90545	1.2	1.2	4A4		.04	5.25	8.03	78.20		.68									
215.5	217.3	90546	1.8	1.8	4A4		.23	4.79	6.67	87.79		.68									
217.3	218.8	90547	1.5	1.5	4A4		.04	3.37	7.44	66.50		.68									
218.8	220.4	90548	1.6	1.5	4A4		.05	2.85	6.71	50.10		.68									
220.4	221.9	90549	1.5	1.5	4A4		.05	3.14	7.44	55.49		.68									
221.9	223.4	90550	1.5	1.5	4A4		.04	2.43	5.40	45.89		.68									
223.4	224.9	90551	1.5	1.5	4A4		.05	1.99	3.72	37.70		.68									
224.9	226.5	90552	1.6	1.5	4AO		.05	.57	1.17	19.19		.34									
325.0	328.0	91354	3.0	3.0	4CAO			1.12	1.04	16.09											
332.5	333.5	91355	1.0	.8	4GE4			4.42	6.21	77.79											
337.7	338.5	91356	.8	.8	4GA			2.08	2.27	53.50											
338.5	340.2	91357	1.7	1.7	4GA			1.62	2.87	32.19											
343.2	344.8	91358	1.6	1.6	4EG			3.37	5.54	67.50											
351.0	352.0	91359	1.0	1.0	4E4			2.77	2.46	45.29											
352.0	353.0	91360	1.0	1.0	4E4			3.00	2.93	35.29											
355.0	356.7	91361	1.7	1.7	4G4			5.03	6.66	78.79											
360.6	361.6	91362	1.0	1.0	4CE4			3.14	6.33	47.29											
362.7	363.9	91363	1.2	1.2	4E4			4.42	7.94	63.39											
363.9	364.7	91364	.8	.8	4E4			2.20	3.18	40.39											
364.7	366.0	91365	1.3	1.3	4CO			1.03	1.93	25.39											
366.0	367.0	91366	1.0	1.0	4C3			1.39	2.22	30.19											
367.0	368.0	91367	1.0	1.0	4C3			1.69	2.93	34.29											
368.0	369.0	91368	1.0	1.0	4CO			1.50	1.60	30.19											
370.0	371.0	91369	1.0	1.0	4DO			3.74	4.32	64.50											
371.0	372.2	91370	1.2	1.2	4H4			3.89	4.01	60.29											
372.2	372.6	91371	.4	.4	4HO			1.89	1.84	46.29											
372.6	374.7	91372	2.1	2.1	4EC			1.74	2.70	32.19											
257.0	258.5	91373	1.5	1.5	5B9		.05	.97	1.73	24.69		.34									

DDH: FAGA021

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
171.4	172.1	02471	.7	.7	4A14	2.98	.03	1.45	3.33	22.00	25.00	.27	3	2	6						
198.7	200.3	02473	1.6	1.5	4A1	3.17	.10	.29	.75	13.00	15.00	.34		14	15						
200.3	201.3	02474	1.0	1.0	4A1		.07	.67	.87	10.00	5.50	.34									
201.3	203.2	02475	1.9	1.3	4LO		.02	.21	.28	1.00	6.90	.17									
210.1	212.4	02476	2.3	2.1	4A1		.06	.93	1.71	12.00	11.00	.34									
212.4	214.5	02477	2.1	2.1	4A1		.12	.18	.52	14.00	16.50	.34									
214.5	216.9	02478	2.4	2.2	4A1		.07	.29	.30	6.00	8.20	.17									
216.9	218.6	02479	1.7	1.5	4A1		.04	.83	1.33	12.00	5.50	.34									
218.6	221.0	02480	2.4	2.4	4A1	2.96	.05	1.56	2.39	22.00	20.60	.55		3	4						
221.0	222.9	02481	1.9	1.9	4A1	3.04	.07	.28	.47	10.00	9.60	.34		10	11						
222.9	223.9	02482	1.0	.9	4A1	3.56	.17	.39	.86	15.00	9.60	.55		18	19						
223.9	225.2	02483	1.3	1.3	4A1	3.45	.17	.85	1.62	20.00	26.10	.82	1	19	20						
225.2	226.6	02484	1.4	1.3	4A1	3.42	.12	1.12	.89	22.00	26.10	.89		18	19						
226.6	228.0	02485	1.4	1.4	4A1		.19	.13	.48	10.00	9.60	.34									
228.0	229.5	02486	1.5	1.4	4A1		.15	.05	.04	7.00	11.00	.34									
229.5	231.0	02487	1.5	1.2	4A1		.16	.08	.10	11.00	11.00	.34									
231.0	232.6	02488	1.6	1.2	4A1		.15	.12	.37	12.00	8.20	.17									
232.6	234.1	02489	1.5	1.3	4A1		.09	.72	.95	18.00	23.30	.34									
234.1	236.2	02490	2.1	1.5	4A1		.11	.80	1.20	15.00	24.70	.34									
236.2	237.4	02491	1.2	1.1	4A1		.11	.50	.87	12.00	9.60	.34									
237.4	239.0	02492	1.6	1.5	4A1		.30	.28	.30	10.00	5.50	.34									
239.0	240.5	02493	1.5	1.5	4A1		.40	.15	.33	12.00	5.50	.34									
240.5	242.0	02494	1.5	1.3	4A1		.13	.08	.21	3.00											
242.0	243.5	02495	1.5	1.3	4A1		.11	.06	.17	2.00											
243.5	244.9	02496	1.4	1.4	4A1	3.15	.31	.10	.39	10.00		.48	1	11	13						
244.9	246.4	02497	1.5	1.5	4A1		.19	.06	.51	6.00											
246.4	248.4	02498	2.0	1.8	4EO	4.50	.33	1.91	2.74	50.00	43.00	.82	1	36	37						
100.1	101.1	90090	1.0	.0	5B23		.02	.03	.10												
101.1	103.5	90091	2.4	.0	4E4		.08	5.78	11.35		79.50	.69									
103.5	104.3	90092	.8	.0	4L4		.02	.10	.30												
104.3	107.1	90093	2.8	.0	4LAE		.15	8.25	14.83		149.50	.69									
107.1	109.4	90094	2.3	.0	4AL		.03	2.23	4.26		32.20	.17									
109.4	112.4	90095	3.0	.0	4AL4		.06	4.43	8.76		56.20	.34									
112.4	113.7	90096	1.3	.0	4LO		.06	3.75	1.44		39.80	.34									
113.7	115.2	90097	1.5	.0	4LO		.05	4.20	1.50		45.90	.34									
115.2	117.4	90098	2.2	.0	4LO		.08	.68	1.74		9.60	.17									
117.4	119.1	90099	1.7	.0	4LO		.08	.64	1.66		9.60	.17									
119.1	121.1	90100	2.0	.0	4AO		.10	.70	1.34		11.00	.17									
121.1	123.2	90101	2.1	.0	4AO		.08	.63	1.14		10.30	.17									
132.3	133.8	90102	1.5	.0	5B6		.02	.03	.05			.17									
167.0	168.6	90103	1.6	.0	5B26		.02	.08	.33												
179.8	181.2	90104	1.4	.0	4LO		.03	.08	.10		8.90										
181.2	183.3	90105	2.1	.0	4E4		.12	2.43	4.74		42.50	.34									
183.3	185.3	90106	2.0	.0	4EA		.09	3.08	5.04		48.00	.34									
185.3	186.8	90107	1.5	.0	4A4		.09	2.50	4.20		52.10	.34									
186.8	189.9	90108	3.1	.0	4A4		.12	4.43	8.76		71.30	.69									
189.9	192.9	90109	3.0	.0	4AE		.04	4.28	9.12		76.80	.69									
192.9	194.5	90110	1.6	.0	4EG		.17	5.03	9.36		83.60	.69									
194.5	196.0	90111	1.5	.0	4G4		.17	6.83	11.50		128.90	1.37									
196.0	197.5	90112	1.5	.0	4G4		.15	2.25	4.26		51.40	.69									
197.5	198.7	90175	1.2	.0	4E4		.12	5.18	9.00		45.30	.34									

DDH: FAGA022

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
154.2	154.7	90553	.5	.5	4E80		.44	1.44	1.58	23.30		.34									
181.0	183.2	90554	2.2	2.2	4E4		.13	5.03	5.51	68.59		.68									
183.2	184.8	90555	1.6	1.5	4DL		.16	6.00	6.83	105.90		.68									
184.8	186.9	90556	2.1	2.1	4L41		.13	.78	1.06	9.90		.17									
186.9	188.7	90557	1.8	1.8	4H2$		.23	.84	2.39	30.19		.17									
229.9	231.0	90558	1.1	1.1	4E4		.11	4.34	8.50	58.99		.68									
231.0	232.1	90559	1.1	.7	4E4		.27	6.83	8.40	133.00		1.37									
232.1	233.8	90560	1.7	.9	4E4		.14	3.22	4.44	50.70		.68									
233.8	236.8	90561	3.0	.3	4A4		.08	5.33	8.88	78.20		.68									
236.8	239.9	90562	3.1	.3	4A4		.07	2.35	5.16	48.00		.68									
239.9	242.6	90563	2.7	2.7	4A4		.05	2.08	4.55	58.99		.68									
242.6	243.4	90564	.8	.2	4L12		.08	1.92	3.06	23.30		.34									
243.4	245.8	90565	2.4	2.4	4L12		.08	.23	.42	5.50		.17									
245.8	247.0	90566	1.2	1.2	4A0		.11	.63	.24	20.60		.17									
247.0	250.0	90567	3.0	3.0	4A4		.10	3.83	6.95	52.10		.34									
250.0	251.3	90568	1.3	1.3	4E0		.28	.68	1.39	16.50		.34									
251.3	252.6	90569	1.3	1.2	4E0		.31	2.08	1.99	45.29		.68									
252.6	254.5	90570	1.9	1.9	4A4		.11	4.34	8.16	62.39		.68									
254.5	257.4	90571	2.9	2.9	4E4		.20	4.34	7.67	66.50		.68									
270.0	270.5	90572	.5	.5	4G4		.08	6.67	11.44	152.19		.68									
274.4	275.3	90573	.9	.9	4A0		.04	1.58	3.00	27.39		.68									
275.3	276.8	90574	1.5	1.5	4D4		.08	6.59	12.67	94.59		.68									
276.8	278.8	90575	2.0	2.0	4D4		.14	6.00	11.92	127.49		.68									
342.9	344.9	90576	2.0	2.0	4EG4		.10	4.34	7.20	80.90		.68									
344.9	345.4	90577	.5	.3	4E4		.08	6.08	10.65	98.70		.68									
345.4	347.5	90578	2.1	1.8	4A43		.04	3.52	6.36	43.89		.68									
347.5	349.2	90579	1.7	1.6	4A43		.04	3.52	6.59	49.39		.68									
349.2	352.2	90580	3.0	.3	4G4		.10	4.88	7.79	100.09		.68									
352.2	354.8	90581	2.6	2.6	4G4			5.17	8.76	88.79											
354.8	355.5	90582	.7	.6	5C4*			.49	.77	6.20											
355.5	356.3	90583	.8	.8	4G4			4.58	7.79	87.79											
356.3	356.7	90584	.4	.3	4G0			2.54	3.54	33.29											
361.1	362.3	90585	1.2	1.2	4GL			3.08	5.28	64.50											
362.3	363.3	90586	1.0	.7	5B62			.14	.11	.99											
356.7	357.5	90979	.8	.8	4L2			.46	.40	8.19											

DDH: EAGA023

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
141.2	143.0	05051	1.8	.0	4AO	2.98	.05	1.04	1.71	14.00		.34	1	6	8						
143.0	144.6	05052	1.6	.0	4AO	3.18	.17	.44	.97	11.00		.27	4	7	12						
144.6	145.5	05053	.9	.0	4E1	3.02	.06	1.13	2.30	16.00		.48	1	7	8						
145.5	147.2	05054	1.7	.0	4AO	2.94	.10	.70	1.43	15.00		.48	1	7	9						
147.2	149.0	05055	1.8	.0	4AO	2.98	.10	.45	1.08	4.00		.48	1	7	8						
149.0	150.9	05056	1.9	.0	4AO	2.94	.08	.53	1.24	14.00		.41	1	6	7						
150.9	152.7	05057	1.8	.0	4AO	2.97	.07	.52	.88	10.00		.34		7	7						
152.7	154.5	05058	1.8	.0	4AO	3.04	.07	2.08	1.82	28.00		.48		7	8						
154.5	156.4	05059	1.9	.0	4A4	3.41	.17	3.06	6.36	50.00		.75	1	13	15						
156.4	158.7	05060	2.3	.0	4A4	4.58	.19	6.04	10.66	94.00	83.00	1.71	1	26	27						
158.7	160.3	05061	1.6	.0	4D4	4.67	.26	5.96	11.80	104.00		.55	2	24	26						
160.3	161.8	05062	1.5	.0	4D4	4.45	.18	5.44	10.40	102.00		.55	2	25	27						
161.8	163.4	05063	1.6	.0	4D4	4.11	.15	5.86	12.97	86.00		1.03	2	24	27						
163.4	165.4	05064	2.0	.0	4E4	4.58	.01	2.64	7.45	51.00		.34	2	17	19						
165.4	167.4	05065	2.0	.0	4E41	3.59	.05	2.83	11.71	43.00		.75	8	10	19						
167.4	168.9	05066	1.5	.0	4DO	4.55	.07	2.72	4.96	47.00		.34	1	26	27						
168.9	170.1	05067	1.2	.0	4D4	4.01	.09	8.06	17.50	153.00		1.23	2	12	15						
170.1	171.6	05068	1.5	.0	4A4	3.74	.07	10.60	18.60	178.00		1.65	3	6	9						
171.6	173.4	05069	1.8	.0	4A4	3.44	.11	8.04	17.60	169.00		1.58	2	9	11						
173.4	175.0	05070	1.6	.0	4E4	3.82	.03	7.52	17.70	100.00	100.00	.82	3	11	14						
175.0	176.2	05071	1.2	.0	4E4	3.83	.11	9.09	19.91	129.00		1.65	2	12	14						
235.6	237.4	05072	1.8	.0	4E14	4.16	.03	13.20	22.30	158.00		1.13	2	14	16						
237.4	239.4	05073	2.0	.0	4EL4	4.25	.10	7.27	12.51	137.00		1.44	2	25	27						
239.4	240.9	05074	1.5	.0	4E4	4.06	.14	5.34	10.71	100.00		1.65	2	24	27						
240.9	242.4	05075	1.5	.0	4EO	3.09	.15	.24	1.30	12.00		.55	2	15	17						
242.4	243.9	05076	1.5	.0	4EO	3.07	.12	.44	1.03	12.00		.48	2	16	18						
243.9	245.2	05077	1.3	.0	4EO	3.45	.14	.21	1.21	14.00		.55	2	20	22						
262.9	264.0	05078	1.1	.0	4A4	3.28	.10	2.95	5.47	38.00		1.03	2	14	17						
264.0	265.2	05079	1.2	.0	4H34	3.12	.06	3.86	6.69	49.00		1.17	2	9	12						
265.2	267.0	05080	1.8	.0	4A4	4.02	.03	7.69	18.50	134.00	126.00	1.03	3	14	18						
78.0	79.9	05081	1.9	.0	4E4	4.07	.13	7.47	15.31	119.00		1.71	2	18	21						
81.4	83.1	05082	1.7	.0	4E4	3.30	.11	4.16	5.44	48.00	52.00	1.65	2	11	13						
83.1	84.9	05083	1.8	.0	4AO	3.39	.09	2.16	2.46	28.00		.96	1	17	18						
84.9	86.7	05084	1.8	.0	4AO	3.36	.13	.34	.67	10.00		.89	1	18	20						
86.7	88.5	05085	1.8	.0	4AO	2.97	.14	.41	.81	10.00		.55	2	18	21						
88.5	89.3	05086	.8	.0	4CO	3.76	.09	1.78	3.58	28.00		.62	4	23	27						
89.3	91.1	05087	1.8	.0	4AO	3.18	.14	.71	1.92	15.00		.75	1	15	17						
91.1	93.0	05088	1.9	.0	4AO	3.18	.11	.47	.94	14.00		.55	1	16	18						
93.0	94.8	05089	1.8	.0	4AO	2.94	.17	.23	.70	8.00		1.78	2	16	19						
94.8	96.6	05090	1.8	.0	4AO	3.16	.14	.20	1.18	8.00		.48									
96.6	98.1	05091	1.5	.0	4AO	3.00	.29	.11	1.79	8.00		.41									
98.1	99.7	05092	1.6	.0	4AO	3.17	.18	.51	1.01	15.00		.48									
99.7	100.9	05093	1.2	.0	4AO	2.22	.40	.42	.35	13.00		.41	4	18	22						
100.9	102.6	05094	1.7	.0	4EO	3.59	.53	.18	.37	14.00		.48	4	21	25						
102.6	104.4	05095	1.8	.0	4EO	3.59	.35	1.23	2.78	30.00	30.00	.89	2	18	21						
104.4	104.9	05096	.5	.0	4L4	4.31	.40	1.72	1.51	38.00		1.51	2	35	37						
104.9	105.5	05097	.6	.0	4EO	4.12	.34	1.24	1.23	26.00		1.51	2	29	32						
105.8	108.2	05098	2.4	.0	4GO	3.77	.29	.61	.37	21.00		.96	4	25	29						
108.2	108.7	05099	.5	.0	4EL	3.61	.44	.10	.88	8.00		.75	5	20	25						
110.9	112.7	05100	1.8	.0	4GE	3.37	.30	.06	.60	8.00		1.58									
114.9	116.4	05151	1.5	.0	4AO	2.95	.15	.03	.50	3.00		.48	2	9	12						

DDH: FAGA023

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
116.4	118.0	05152	1.6	.0	4A0	3.34	.19	.16	.42	7.00		1.03	3	17	20						
118.0	119.2	05153	1.2	.0	4A0	4.62	.32	1.39	2.09	31.00		1.85	1	37	38						
119.2	119.8	05154	.6	.0	4L0	3.76	.09	1.20	1.53	18.00		1.10	4	27	32						
119.8	121.3	05155	1.5	.0	4E4	3.34	.07	4.59	7.11	64.00		.21	5	8	14						
121.3	122.8	05156	1.5	.0	4E0	2.80	.04	.11	.22	3.00		.07	28	4	32						
122.8	124.7	05157	1.9	.0	4E4	4.45	.27	3.24	4.08	55.00		1.58	4	26	31						
124.7	126.5	05158	1.8	.0	4E0	4.49	.40	1.74	1.50	33.00		1.37	7	29	36						
126.5	128.0	05159	1.5	.0	4A0	4.50	.42	2.76	1.75	38.00		1.23	9	29	38						
128.0	129.5	05160	1.5	.0	4A4	4.60	.21	2.36	3.18	42.00		1.03	6	31	38						
129.5	131.1	05161	1.6	.0	4A0	3.07	.17	.88	1.17	17.00		.41	4	10	15						
131.1	132.6	05162	1.5	.0	4A0	5.19	.27	.60	.35	19.00		.27	13	18	32						
132.6	134.3	05163	1.7	.0	4A0	3.05	.22	.60	.69	14.00		.34	2	10	12						
275.3	277.2	05164	1.9	.0	4A0	3.37	.22	1.95	1.78	32.00		.82									
278.5	280.4	05165	1.9	.0	4A0	3.28	.16	.85	1.05	20.00		.27									
79.9	81.4	90132	1.5	.0	4E4			7.35	12.41	105.90											
221.9	224.3	90134	2.4	.0	4L0			.03	.03		2.10										
245.2	246.9	90135	1.7	.0	4L0			.32	.76		5.10										
134.3	135.8	91074	1.5	.0	4E4	4.51	.12	13.00	20.80	164.00		1.51	1	22	24						
135.8	137.5	91075	1.7	.0	4E4	4.99	.22	6.47	12.70	101.00		1.71	1	31	32						
137.5	139.3	91076	1.8	.0	4A0	3.53	.11	1.83	2.25	33.00		1.17		21	22						
139.3	141.2	91077	1.9	.0	4A4	2.93	.06	2.67	4.50	37.00		.62	1	8	9						

DDH: FAGA024

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
178.9	180.1	06678	1.2	1.2	4A41	3.41	.11	4.09	5.20		75.00	1.43	1	15	16						
204.2	206.3	06679	2.1	2.1	4A1		.11	.69	.40	19.00											
206.3	208.1	06680	1.8	1.8	4A1		.14	.65	.40	18.00											
208.1	208.8	06681	.7	.7	5C4		.02	.17	.40	7.99											
208.8	209.6	06682	.8	.6	4A1	3.37	.05	1.41	1.89	28.99		.62	2	13	15						
209.6	210.9	06683	1.3	1.3	5C4	3.04	.02	.23	.39	9.00		.07	3	4	8						
210.9	213.2	06684	2.3	2.2	4A1	3.02	.08	.28	.51	9.00		.89		9	10						
213.2	214.9	06685	1.7	1.7	4A1	3.18	.10	1.51	3.20	27.00		1.78		10	11						
214.9	216.9	06686	2.0	2.0	4A1	3.25	.07	1.18	2.10	18.00		1.30		13	13						
216.9	218.5	06687	1.6	1.6	4A14	3.29	.02	2.60	5.00	33.00		.75		13	14						
251.8	253.5	06688	1.7	1.6	4G4	4.71	.07	4.59	8.69	77.00		1.64		18	19						
328.6	329.2	06689	.6	.6	4D4	3.72	.02	9.50	15.69	124.99	158.00	1.85	4	5	9						
329.2	329.8	06690	.6	.6	4G0	4.45	.02	2.70	6.00	46.00		.81		15	15						
329.8	330.5	06691	.7	.7	4D0	3.74	.05	3.20	6.70	62.99		.89		11	12						
330.5	332.4	06692	1.9	1.9	4B4	3.81	.05	6.70	15.80	111.99		1.23	1	11	13						
332.4	334.6	06693	2.2	2.0	4E4	4.73	.27	4.59	6.99	75.00		1.91	1	33	34						
334.6	337.0	06694	2.4	2.0	4E4	4.79	.27	5.79	7.90	91.00		1.37	1	29	30						
337.0	337.9	06695	.9	.9	4D4	3.68	.11	5.59	13.80	110.99		1.43	1	12	14						
337.9	338.9	06696	1.0	1.0	4E4	4.83	.28	6.00	8.80	100.00		1.91	1	32	33						
338.9	340.1	06697	1.2	1.2	4A14	3.60	.07	4.79	9.59	73.00		1.23	1	13	14						
340.1	341.4	06698	1.3	1.2	4A14	3.54	.02	4.70	9.09	68.00		1.16	1	10	12						
341.4	342.6	06699	1.2	1.2	4E4	4.29	.22	5.59	7.79	86.00	80.00	2.19	1	27	29						
342.6	343.0	06700	.4	.3	4A41	4.01	.08	6.29	14.80	132.00		1.23	1	13	15						
343.0	343.6	06751	.6	.5	4D4	3.79	.08	6.29	14.30	119.99		1.78	1	9	11						
178.6	178.9	06949	.3	.3	4E4	4.53	.26	8.69	17.89		177.00	2.25	3	18	21						
139.8	142.8	90269	3.0	.0	4G4		.13	6.15	5.40		90.79										
142.8	143.4	90270	.6	.0	4DE		.17	1.25	.73		20.19										
143.4	144.7	90271	1.3	.0	4EL		.02	.07	.08												
144.7	146.0	90272	1.3	.0	4E4		.14	5.54	3.54		86.70										
146.0	147.4	90273	1.4	.0	4L5		.02	.17	.04		4.09										
147.4	150.4	90274	3.0	.0	4D4		.17	7.20	6.12		97.70										
150.4	150.9	90275	.5	.0	4L0		.04	.65	.68		9.30										
177.4	177.9	90276	.5	.0	5A3		.02	.78	1.50		3.10										
177.9	178.6	90277	.7	.0	5A3		.02	.08	.11		2.10										
180.1	182.0	90278	1.9	.0	4A4		.10	2.12	3.72		35.29										
182.0	185.0	90279	3.0	.0	4A4		.11	7.20	10.19		102.79										
185.0	187.3	90280	2.3	.0	4A4		.20	3.83	7.55		75.79										
187.3	188.4	90281	1.1	.0	4A4		.04	2.39	4.50		37.39										
188.4	189.1	90282	.7	.0	4A0		.04	.84	1.73		16.09										
189.1	191.9	90283	2.8	.0	5D4		.05	.19	.49		5.09										
191.9	194.2	90284	2.3	.0	4A4		.13	8.25	14.63		111.09										
194.2	196.1	90285	1.9	.0	4A4		.20	4.13	7.91		64.50										
196.1	197.6	90286	1.5	.0	4A4		.10	3.83	6.95		60.29										
197.6	199.4	90287	1.8	.0	4A4		.14	2.35	5.63		37.39										
199.4	201.0	90288	1.6	.0	4A4		.05	2.85	4.92		39.39										
201.0	203.1	90289	2.1	.0	4A4		.08	5.70	6.24		60.29										
203.1	204.2	90290	1.1	.0	4A4		.14	4.05	2.75		57.60										
218.5	219.4	90291	.9	.0	4A0		.07	1.64	2.33	15.09											
219.4	221.3	90292	1.9	.0	4A4		.14	2.04	3.18	31.19											
221.3	223.1	90293	1.8	.0	4A4		.11	2.50	3.54	32.19											
223.1	223.4	90294	.3	.0	4E4		.10	2.50	3.24	42.50											

DDH: FAGA024

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
223.4	224.6	90295	1.2	.0	4A0		.05	.71	.97		15.09										
224.6	226.2	90296	1.6	.0	5A1		.02	.02	1.06		.99										
226.2	226.6	90297	.4	.0	5A1		.02	.24	.40		3.10										
226.6	228.0	90298	1.4	.0	4L0		.49	.36	1.60		9.90										
228.0	228.9	90299	.9	.0	4L0		.49	2.14	3.89		60.29										
228.9	229.5	90300	.6	.0	4L0		.49	2.50	4.92		70.59										
229.5	229.8	90301	.3	.0	4L0		.49	.08	.34		3.10										
229.8	231.0	90302	1.2	.0	4C0		.49	4.65	8.51		96.70										
231.0	233.8	90303	2.8	.0	5A3		.49	.13	.19		4.09										
249.6	251.8	90304	2.2	.0	5A3		.49	.05	.11		2.10										
253.5	254.9	90305	1.4	.0	5A1		.49	.05	.10		.99										
254.9	257.3	90306	2.4	.0	0Q0		.49	1.28	2.27		35.29										
343.6	345.2	90307	1.6	.0	5B6		.49	.08	.13		2.10										

DDH: FAGA026

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
113.5	115.1	08651	1.6	1.6	4A13		.29	.46	1.31	19.00											
115.1	116.6	08652	1.5	1.5	4A13		.26	.13	.79	10.00											
116.6	118.1	08653	1.5	1.5	4A13		.15	.21	1.28	13.00											
118.1	119.6	08654	1.5	1.5	4A13		.23	.04	.59	7.00											
119.6	121.2	08655	1.6	1.6	4A13		.22	.08	.52	5.00											
121.2	122.7	08656	1.5	1.5	4A13		.28	.06	.79	11.00											
122.7	124.2	08657	1.5	1.5	4A13		.16	.02	1.71	2.00											
124.2	125.7	08658	1.5	1.5	4A13		.24	.03	1.28	5.00											
125.7	127.3	08659	1.6	1.6	4A13		.04	.02	1.15	1.00											
127.3	128.5	08660	1.2	1.2	4A13		.16	.02	.94	2.00											
181.5	182.5	08661	1.0	1.0	4H3	4.29	.24	3.40	3.60	68.00		.01	14	25	39						
182.5	183.3	08662	.8	.8	4D7	3.53	.26	1.64	2.20	19.00		.21	23	2	25						
209.5	210.4	08663	.9	.9	4L0	2.95	.05	.37	.69	8.00		.48	1	4	5						
74.5	75.6	08783	1.1	1.1	4L0	3.17	.01	.74	1.18	15.00		.27	1	10	11						
75.6	77.4	08784	1.8	1.2	4L4	3.57	.05	3.80	8.70	70.00		.75	1	15	16						
77.4	79.0	08785	1.6	1.6	4D4	3.74	.08	6.20	15.90	103.00		1.44	1	15	17						
79.0	80.7	08786	1.7	1.3	4D4	4.04	.22	6.00	11.70	110.00	116.00	1.71	2	20	22						
80.7	81.6	08787	.9	.9	4D4	3.89	.14	7.80	13.50	133.00		1.78	2	18	21						
81.6	83.0	08788	1.4	.8	4E64	4.63	.16	8.70	20.30	158.00		2.33	5	19	24						
83.0	84.3	08789	1.3	1.2	4E64	4.37	.02	8.00	16.10	123.00		1.37	2	23	25						
84.3	85.6	08790	1.3	1.3	4E14	3.80	.22	9.10	13.40	146.00		2.47	2	15	17						
85.6	86.9	08791	1.3	1.1	4E14	4.02	.15	10.20	17.60	172.00		3.09	2	15	17						
86.9	88.1	08792	1.2	1.2	4E14	3.89	.12	8.90	17.10	159.00		2.33	2	15	17						
88.1	89.6	08793	1.5	1.5	4E14	3.75	.20	4.70	5.10	94.00		2.26	1	20	22						
89.6	91.1	08794	1.5	1.5	4A4	3.34	.07	6.10	7.80	102.00		1.65	1	12	13						
91.1	92.7	08795	1.6	1.6	4A4	3.64	.17	8.10	10.00	127.00		1.71	1	12	13						
92.7	94.2	08796	1.5	1.5	4A4	3.44	.08	5.00	7.30	77.00	84.00	1.65	1	11	12						
94.2	96.5	08797	2.3	2.2	4A4	3.45	.10	6.00	6.60	80.00		1.71	1	15	17						
109.0	110.5	08798	1.5	1.5	4A13	3.31	.13	2.40	1.30	40.00		.82	1	15	17						
110.5	112.0	08799	1.5	1.5	4A13		.16	.78	1.02	23.00											
112.0	113.5	08800	1.5	1.5	4A13		.36	.15	1.54	133.00											
46.6	49.7	91081	3.1	1.1	5B9			1.55	3.84		25.40										
49.7	51.5	91082	1.8	1.8	5B9			2.30	5.16		28.50										
55.8	57.8	91083	2.0	2.0	5B9			2.00	3.24		20.20										
57.8	59.4	91084	1.6	1.6	4E4			4.13	9.96		100.80										
59.4	61.4	91085	2.0	2.0	4E4			5.55	13.20		103.90										
62.1	63.7	91086	1.6	1.6	4E4			6.30	14.45		102.80										
63.7	65.2	91087	1.5	.0	4E4			6.30	14.45		102.80										
65.2	68.0	91088	2.8	2.8	4E4			7.35	15.54		116.90										
68.0	69.6	91089	1.6	1.6	4E4			3.30	11.67		51.40										
70.4	71.2	91090	.8	.8	4A0			3.15	6.24	51.40											
71.2	72.5	91091	1.3	1.3	4A0			.53	1.44	9.90											
72.5	73.7	91092	1.2	1.1	4A0			3.68	8.04	63.40											
73.7	74.5	91093	.8	.0	4A0			6.60	16.30	105.90											
96.5	98.3	91094	1.8	1.8	4A13			1.58	1.06	22.30											
98.3	100.6	91095	2.3	2.2	4A134			3.08	3.72	35.30											
100.6	103.3	91096	2.7	2.6	4A13			.32	.74	6.20											
103.3	105.0	91097	1.7	1.5	4A13			1.38	1.35	17.10											
105.0	106.2	91098	1.2	1.2	4A134			7.05	8.04	97.70											
106.2	109.0	91099	2.8	2.6	4A13			1.35	3.00	20.20											
128.5	129.5	92000	1.0	1.0	4A4			3.98	4.20	64.50											

DDH: FAGA026

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
129.5	131.8	92001	2.3	2.0	4A0			1.50	1.43		28.50										
131.8	134.7	92002	2.9	2.9	4E1			2.33	2.40		41.50										
134.7	137.8	92003	3.1	3.1	4E1			4.73	4.02		65.50										
137.8	140.8	92004	3.0	3.0	4E1			3.08	2.88		48.30										
140.8	143.9	92005	3.1	3.1	4E1			1.33	2.28		27.40										
143.9	144.8	92006	.9	.9	4E1			3.00	3.54		46.30										
144.8	147.1	92007	2.3	.6	4E1			2.08	3.48		35.30										
208.7	209.5	92008	.8	.0	4D4			4.95	6.84	80.60											
210.4	211.7	92009	1.3	.0	4D4			4.13	5.52	73.70											

DDH: FAGA027

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
184.5	185.6	08601	1.1	1.1	4CO		.08	1.07	1.47		23.00										
185.6	186.2	08602	.6	.5	4AO	2.89	.05	.11	.11	6.00		.47		6	7						
186.2	188.0	08603	1.8	1.5	4CO	3.10	.11	.54	.85	13.99		.62	2	11	13						
188.0	189.1	08604	1.1	1.1	4CO	2.91	.04	.38	.67	7.99		.20	2	4	7						
189.1	190.8	08605	1.7	1.7	4AO	2.89	.05	.65	1.06	14.99		.40		6	6						
190.8	192.3	08606	1.5	1.5	4CO	2.95	.04	.56	1.13	12.00		.47	1	4	5						
192.3	193.9	08607	1.6	1.5	4CO	3.06	.08	.78	2.39	13.99		.55	1	7	8						
193.9	195.2	08608	1.3	1.3	4CO	3.00	.05	.54	1.51	11.00		.55	1	5	6						
195.2	196.9	08609	1.7	1.6	4A1	3.22	.16	1.09	1.97	23.00		.81	1	13	14						
196.9	199.2	08610	2.3	1.8	4A1	3.31	.08	1.72	2.60	34.00		1.03	1	13	15						
199.2	200.6	08611	1.4	1.4	4A14	3.37	.02	3.89	10.00	62.99		.68	2	9	11						
200.6	202.2	08612	1.6	1.5	4A14	3.02	.05	1.69	3.79	31.99		.47	2	3	6						
202.2	203.7	08613	1.5	1.5	4A1	2.87	.01	1.03	2.29	19.00	24.00	.27	1		2						
203.7	205.4	08614	1.7	1.7	5B629	2.89	.01	.45	1.26	6.99		.27	1		2						
205.4	206.9	08615	1.5	1.3	5B629	3.12	.01	1.30	3.60	25.00		.55	2	5	8						
206.9	208.4	08616	1.5	1.3	4A14	3.47	.02	2.02	5.09	39.00		.81	2	15	18						
208.4	209.9	08617	1.5	1.4	4A1	3.00	.01	.26	.65	5.00		.40	2	2	4						
259.7	261.2	08618	1.5	1.5	4AO	3.12	.14	.36	.77	13.99		3.43	1	10	11						
261.2	262.7	08619	1.5	1.4	4AO	3.14	.36	1.50	2.50	36.00		1.03	1	10	11						
262.7	264.3	08620	1.6	1.5	4A4	3.16	.10	2.79	2.39	38.00		1.16	1	8	10						
264.3	265.8	08621	1.5	1.5	4A4	3.06	.08	3.10	2.29	39.00		.14		7	8						
265.8	267.3	08622	1.5	.9	4A4	3.06	.07	3.39	3.29	43.00		.20		6	7						
267.3	268.8	08623	1.5	1.2	4AO	3.45	.13	.58	.90	18.00		1.03	1	19	20						
268.8	270.4	08624	1.6	1.5	4AO	3.27	.08	2.12	2.60	41.00	47.00	1.03	1	12	13						
270.4	271.9	08625	1.5	1.4	4A4	3.18	.05	3.20	2.89	40.00		1.10		9	9						
271.9	273.4	08626	1.5	1.3	4A4	3.06	.05	3.29	3.00	41.00		.89		5	6						
273.4	274.9	08627	1.5	1.5	4AO	3.12	.07	.96	1.18	19.00		.95		9	10						
277.3	278.9	08628	1.6	1.6	4A1	3.08	.05	.89	.82	14.99		.89		9	9						
278.9	280.4	08629	1.5	1.5	4A14	3.06	.05	2.10	3.60	34.00		.89		6	6						
280.4	281.9	08630	1.5	1.5	4A14	3.12	.04	3.00	4.09	40.00		.75		6	7						
281.9	283.5	08631	1.6	1.5	4A1	3.20	.08	.68	1.07	13.99		.75		13	14						
283.5	285.0	08632	1.5	1.4	4A13	3.31	.11	.38	.85	12.00		.89	1	16	17						
285.0	287.1	08633	2.1	2.1	4A13	3.41	.11	.17	.40	7.99		.75	1	18	19						
287.1	287.5	08634	.4	.4	4G4	4.37	.10	4.90	7.99	100.00	106.00	1.10	1	20	21						
326.3	327.4	08635	1.1	1.0	4G4	4.86	.08	4.09	6.99	63.99		.89		24	25						
327.4	327.7	08636	.3	.3	5C1	3.04	.01	.19	.45	6.00		.89	2	2	4						
327.7	328.9	08637	1.2	1.2	4EO	4.83	.07	1.98	2.29	43.00		.89	1	32	34						
328.9	330.2	08638	1.3	1.2	4EO	4.71	.08	2.06	2.89	44.00		.62	1	33	34						
330.2	331.2	08639	1.0	1.0	4L1	3.20	.01	.02	.05	3.00		.20	1	4	5						
331.2	332.0	08640	.8	.8	5C4*	3.49	.01	1.35	1.39	23.00		.27	2	13	15						
332.0	333.8	08641	1.8	1.6	4GO	4.80	.04	2.60	5.09	49.00		.68		18	19						
333.8	335.6	08642	1.8	1.7	4G4	4.40	.07	4.70	10.00	94.00		.95	1	15	16						
335.6	337.0	08643	1.4	1.4	4E41	4.54	.17	5.50	8.10	82.00		1.58	1	25	27						
337.0	338.5	08644	1.5	1.5	4E41	4.54	.31	3.20	4.90	51.00	49.00	1.70	1	30	31						
338.5	340.0	08645	1.5	1.5	4E41	4.50	.42	2.06	3.89	37.00		1.91	1	33	35						
340.0	341.2	08646	1.2	1.2	4DO	4.17	.26	2.79	3.39	49.00		2.81	2	26	29						
341.2	342.5	08647	1.3	1.1	4DO	3.70	.23	2.70	5.50	50.00		1.16	2	17	20						
342.5	344.7	08648	2.2	2.1	4D43	3.77	.11	6.20	9.80	102.00		1.43	3	12	15						
258.2	259.7	08649	1.5	1.4	4L124	3.10	.17	.46	.78	12.00		.75	1	8	9						
344.7	345.6	08650	.9	.9	4D4	3.72	.17	4.70	7.90	70.00		2.74	2	14	16						
160.3	160.9	91000	.6	.5	4AO			1.89	2.81		35.29										

DDH: FAGA027

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
160.9	162.0	91001	1.1	.9	4A4			2.50	4.50		48.29										
162.0	165.2	91002	3.2	3.2	4A4			2.23	4.92		45.29										
165.2	168.2	91003	3.0	3.0	4A4			2.77	4.92		47.29										
168.2	169.8	91004	1.6	1.5	4A4			3.45	5.63		82.59										
169.8	172.1	91005	2.3	2.3	4A0			1.62	3.24		26.39										
172.1	175.0	91006	2.9	2.9	4C0			.93	.77		11.00										
175.0	177.7	91007	2.7	2.6	4C0			1.13	.89		16.09										
177.7	180.7	91008	3.0	3.0	4C0			1.99	2.10		26.39										
180.7	183.3	91009	2.6	2.4	4C0			3.08	.88		33.29										
183.3	184.5	91010	1.2	1.2	4D0			2.77	3.60		32.19										
209.9	212.1	91011	2.2	2.2	500			2.35	3.85		35.29										
212.1	215.2	91012	3.1	3.0	4C0			2.39	2.27		35.29										
215.2	217.3	91013	2.1	2.1	4D0			4.13	3.18		55.49										
217.3	219.2	91014	1.9	1.8	4A4			5.09	3.24		68.59										
219.2	221.0	91015	1.8	1.8	4A4			5.25	6.48		75.79										
221.0	223.0	91016	2.0	2.0	4A4			7.04	10.98		118.99										
223.0	225.2	91017	2.2	2.2	4A4			2.50	3.24		44.20										
225.2	228.3	91018	3.1	3.0	4C0			1.05	2.22		18.19										
228.3	231.3	91019	3.0	3.0	4C0			2.70	3.41		37.39										
231.3	234.4	91020	3.1	3.0	4C0			1.23	1.06		18.19										
325.6	326.3	91021	.7	.7	4L0			.07	.16		.99										

DDH: FAGA028

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
85.1	85.6	08664	.5	.5	4A3	3.25	.02	.70	1.00	15.00		.27	3	8	12						
85.6	86.9	08665	1.3	1.3	4G4	4.70	.18	6.30	11.20	109.00		.89	1	19	21						
86.9	88.2	08666	1.3	1.3	4G4	4.88	.23	6.10	9.20	121.00		.96	1	21	23						
88.2	89.4	08667	1.2	1.2	5C4*	3.21	.04	1.18	.87	19.00		.34	3	8	11						
89.4	90.1	08668	.7	.7	4G4	4.66	.22	5.90	8.50	115.00		1.58	1	19	20						
91.8	92.7	08669	.9	.9	4E4	4.30	.05	6.10	10.00	110.00		.41	4	13	17						
114.1	116.7	08670	2.6	.9	4A1	2.91	.03	.73	1.40	12.00		.21	2	1	3						
116.7	118.6	08671	1.9	1.0	4A1	2.86	.06	.70	1.49	13.00		.21	2	3	6						
123.1	124.3	08672	1.2	1.1	4A1		.06	.27	.47	7.00											
124.3	125.1	08673	.8	.8	4E7	3.25	.05	.97	1.64	17.00		.07	9	10	20						
125.1	126.5	08674	1.4	1.2	4H3	3.58	.08	.90	1.40	20.00		.01	11	15	26						
126.5	128.0	08675	1.5	1.2	4H3		.12	.65	.97	19.00											
128.0	129.5	08676	1.5	1.5	4A3		.12	.33	.56	7.00											
129.5	131.1	08677	1.6	1.1	4A3		.13	.57	.78	11.00											
131.1	132.7	08678	1.6	1.1	4A3		.26	.22	.28	20.00											
132.7	133.9	08679	1.2	.6	4C*		.19	.73	1.02	24.00											
193.6	195.6	08680	2.0	2.0	4L2		.09	.35	.55	12.00											
213.3	214.9	08681	1.6	.9	4E8*	3.71	.14	.77	1.00	23.00		.41	3	22	25						
214.9	216.4	08682	1.5	1.4	4E8*	3.89	.26	1.97	1.73	32.00		.69	7	20	28						
216.4	217.9	08683	1.5	1.3	4E8*	3.75	.36	1.94	1.79	39.00	42.00	1.78	5	17	22						
217.9	219.5	08684	1.6	1.5	4E8*	3.80	.16	1.76	1.75	34.00		.55	7	20	27						
219.5	221.0	08685	1.5	1.3	4E8*	4.39	.17	4.70	3.80	62.00		.96	8	24	33						
221.0	222.5	08686	1.5	1.2	4E8*	3.73	.25	1.29	.78	22.00		1.37	6	18	25						
222.5	224.0	08687	1.5	.8	4E8*	3.98	.23	.77	.40	20.00		1.78	7	24	31						
224.0	225.6	08688	1.6	1.2	4E8*	4.02	.19	2.00	1.03	34.00		.48	7	24	31						
225.6	227.1	08689	1.5	1.3	4E8*	4.35	.29	3.40	2.03	45.00		1.71	1	33	34						
227.1	228.2	08690	1.1	1.1	4E8*	3.67	.18	2.70	3.70	37.00		1.30	2	20	22						
252.7	253.2	08691	.5	.5	4E8*		.26	1.18	1.26	19.00											
253.2	255.7	08692	2.5	2.3	4A3		.19	.94	.90	15.00											
260.3	261.8	08693	1.5	1.5	4A3		.17	.94	.79	18.00											
50.6	51.1	92010	.5	.4	5D0			.84	.84		15.10										
242.3	244.0	92011	1.7	1.7	4L15			.12	.09		5.10										
248.7	250.2	92012	1.5	1.5	4L1			.05	.08		1.00										

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
368.5	371.2	92033	2.7	2.5	4AH			.93	2.22	9.94											
368.1	374.2	92034	6.1	3.0	4AO			1.23	2.22	18.16											
374.2	375.3	92035	1.1	1.0	5C$			.65	1.28	7.20											
375.3	377.6	92036	2.3	2.3	4AO			1.65	2.58	14.05											
377.6	379.1	92037	1.5	1.2	4C5			.80	1.42	9.94											
385.7	388.6	92039	2.9	2.8	4AO			1.44	2.40	24.34											
388.6	391.6	92040	3.0	3.0	4AO			1.23	2.00	16.11											
391.6	393.9	92041	2.3	2.2	4AD			2.00	4.00	17.14											
403.6	405.0	92042	1.4	1.3	4CO			1.28	2.94	22.28											
406.6	407.9	92043	1.3	1.0	4A4			1.80	4.20	37.37											
407.9	408.4	92044	.5	.4	4A4			2.28	4.92	44.22											
408.4	409.9	92045	1.5	1.0	4A4			2.50	4.80	42.51											
409.9	411.4	92046	1.5	1.5	4A4			1.93	4.20	32.22											
411.4	413.3	92047	1.9	.3	4AO			2.48	1.36	30.17											
413.3	414.5	92048	1.2	1.2	4A4			2.33	5.10	30.17											
436.0	436.8	92049	.8	.7	5A6			.22	.41	5.14											
436.8	438.6	92050	1.8	1.7	4AE			3.68	16.67	80.56											
438.6	439.0	92051	.4	.4	4A4			1.35	5.40	21.25											
439.0	439.8	92052	.8	.7	4A4			1.30	3.84	22.28											
441.9	442.9	92053	1.0	.9	5A6			.58	1.60	12.00											

DDH: FAGA030

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
144.5	145.4	06979	.9	.7	4E41	4.06	.10	8.80	17.90	150.00		1.17	3	16	19						
145.4	146.4	06980	1.0	.9	5B21	2.98	.03	.41	.79	11.00		.21	1	3	4						
146.4	148.2	06981	1.8	1.8	4A4	3.13	.03	2.24	5.28	41.00		.69	1	9	10						
148.2	148.7	06982	.5	.3	4A1	3.15	.08	1.51	1.14	38.00		.89		12	13						
148.7	149.7	06983	1.0	1.0	4A1	2.91	.04	.52	1.25	14.00		.48		5	6						
149.7	151.2	06984	1.5	.5	FAULT	2.88	.06	.66	1.28	14.00		4.11		4	5						
151.2	153.7	06985	2.5	2.1	4A1	2.97	.08	1.53	1.42	24.00		.82		6	7						
153.7	155.6	06986	1.9	1.9	4A1	2.91	.06	1.97	2.13	26.00		1.17		3	4						
155.6	157.6	06987	2.0	2.0	4L1	3.09	.05	1.41	2.67	24.00	23.00	.48		3	4						
157.6	158.9	06988	1.3	1.3	5C4*	2.89	.01	.06	.16	3.00		.27	4		5						
158.9	161.3	06989	2.4	.3	4A14	3.08	.05	2.45	5.36	44.00		.75	1	6	8						
161.3	163.0	06990	1.7	1.7	5D4*	3.05	.02	.26	1.38	5.00		.27	5	2	7						
163.0	164.6	06991	1.6	1.5	5D4*	2.99	.02	.96	2.64	19.00		.34	3	2	6						
164.6	165.1	06992	.5	.5	5B46	3.02	.01	.13	.31	2.00		.27	3	1	5						
165.1	165.8	06993	.7	.6	10Q0	2.81	.02	.06	.09	1.00		.21	1		2						
165.8	166.4	06994	.6	.6	5B46	2.97	.02	.06	.18	1.00		1.23	3	1	5						
166.4	169.0	06995	2.6	2.4	4B4	3.03	.01	3.02	6.99	50.00		.41	3	1	5						
169.0	171.0	06996	2.0	2.0	4B4	3.02	.03	5.14	8.18	92.00		.89	1	1	2						
177.4	179.3	06997	1.9	1.9	4B4	2.88	.02	2.79	4.90	50.00		.48	1		1						
179.3	181.6	06998	2.3	2.1	4B4	2.91	.02	3.40	6.58	60.00		.55	1		1						
181.6	183.3	06999	1.7	1.7	4B4	2.94	.04	3.15	5.62	59.00		.69	1	1	2						
183.3	184.9	07000	1.6	1.6	4B4	2.91	.03	2.34	4.33	44.00		.41	1		2						
184.9	187.5	07101	2.6	2.6	4A14	2.99	.05	3.40	3.30	59.00	54.00	.75		3	4						
187.5	189.8	07102	2.3	2.1	4A14	2.92	.03	2.90	4.20	49.00		.82		1	2						
189.8	190.8	07103	1.0	.2	4L0	2.89	.02	1.56	4.30	29.00		.75	1	1	3						
190.8	192.2	07104	1.4	1.4	4A1	2.85	.01	1.25	3.20	21.00		.55	1		1						
192.2	193.2	07105	1.0	.6	4L0	3.00	.02	.61	2.00	12.00		.34	1		1						
193.2	195.3	07106	2.1	1.6	4A14	2.82	.02	1.03	2.10	19.00		.34		1	2						
195.3	196.9	07107	1.6	1.5	4A14	3.46	.05	2.13	4.40	45.00		.55	1	4	6						
196.9	198.7	07108	1.8	1.8	4A13	3.40	.04	3.00	4.70	54.00		.69	2	14	16						
198.7	200.9	07109	2.2	2.1	4A13	3.77	.07	2.40	.05	46.00		1.17	1	18	19						
200.9	201.6	07110	.7	.5	4A31	4.01	.09	3.60	1.87	70.00		1.37	1	28	30						
201.6	202.0	07111	.4	.3	4A31	3.89	.08	.91	1.62	22.00	18.00	.75	2	25	27						
202.0	202.5	07112	.5	.5	4C0	3.36	.08	2.08	.76	31.00		1.71	1	15	16						
213.8	216.3	07113	2.5	2.3	4D45	3.50	.03	4.80	6.70	83.00		.96	1	13	15						
216.3	217.1	07114	.8	.8	4D4	3.31	.03	4.70	10.90	83.00		1.78	1	8	10						
217.1	217.7	07115	.6	.4	4D45	3.55	.04	6.50	13.60	115.00		1.23	2	10	13						
217.7	219.2	07116	1.5	1.4	4A41	3.24	.04	3.20	6.80	65.00		1.30	1	9	11						
219.2	219.8	07117	.6	.6	4L1	2.95	.02	.21	1.21	4.00		1.03	1	3	5						
219.8	221.5	07118	1.7	1.5	4A4	3.50	.06	6.50	10.00	110.00		1.44	1	11	13						
221.5	222.6	07119	1.1	1.0	4D4	3.79	.03	9.40	16.40	158.00		1.51	2	10	12						
222.6	225.0	07120	2.4	2.4	4A41	3.58	.08	7.40	11.90	111.00		1.30	1	10	11						
225.0	225.7	07121	.7	.5	4A13	3.66	.11	1.75	2.40	30.00	29.00	1.44	2	19	21						
225.7	227.4	07122	1.7	1.5	4L0		.02	.43	.91	8.00											
227.4	231.2	07123	3.8	2.1	4L0		.01	.75	1.00	10.00											
254.1	255.3	07124	1.2	1.1	4E4	4.39	.12	3.10	6.70	58.00		1.30	2	27	30						
255.3	255.9	07125	.6	.5	4A4	3.34	.07	5.50	10.20	86.00		1.03	2	5	8						
255.9	257.1	07126	1.2	1.2	4A1	3.43	.08	.88	1.36	17.00		.75	1	13	14						
257.1	257.7	07127	.6	.5	4A4	3.28	.07	4.80	5.60	68.00		1.58	1	10	11						
257.7	261.1	07128	3.4	2.0	4A1	3.12	.08	.56	1.15	15.00		.62	1	11	12						
261.1	263.1	07129	2.0	1.5	4A1	3.35	.10	.34	.96	13.00		.41	1	16	17						

DDH: FAGA030

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
263.1	265.3	07130	2.2	1.4	4A1	3.36	.10	.72	1.32	15.00		1.17	1	12	13						
279.4	281.8	07131	2.4	2.4	4A1		.17	.73	1.31	20.00											
281.8	282.7	07132	.9	.8	5B21		.08	.17	.44	7.00											
282.7	282.9	07133	.2	.2	4A4		.09	5.10	11.50	70.00											
300.8	302.7	07134	1.9	1.5	4L7		.26	1.46	1.10	21.00											
340.5	340.9	07135	.4	.4	4G4*	3.91	.11	5.40	7.50	85.00		1.10	2	12	15						
340.9	342.0	07136	1.1	.9	4L0	2.88	.05	.14	.16	4.00		.21	3	2	5						
342.0	342.7	07137	.7	.6	4E4*	3.59	.13	3.50	3.80	56.00		1.03	4	15	20						

DDH: FAGA032

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
156.4	158.9	08304	2.5	2.5	4E184	3.79	.19	3.00	3.99	46.00		.40	8	15	24						
242.9	244.6	08305	1.7	1.7	4DEG	4.21	.19	4.90	7.70	119.99		1.37	1	23	24						
284.1	285.3	08306	1.2	1.2	4A0	3.04	.05	1.71	3.20	36.00		.55	3	5	9						
285.3	286.2	08307	.9	.9	4E46	4.55	.28	4.70	5.40	82.00		1.91		28	29						
286.2	288.0	08308	1.8	1.7	4C5	3.39	.13	.67	.92	20.00		.62	4	15	19						
288.0	289.9	08309	1.9	1.8	4C5	3.50	.22	1.11	1.22	25.00	23.00	.81	6	16	23						
289.9	292.2	08310	2.3	2.3	4C5	3.39	.14	.93	1.28	20.00		.40	6	14	20						
292.2	293.8	08311	1.6	1.6	4A0	3.24	.14	.16	.35	10.00		.34	3	13	17						
293.8	295.7	08312	1.9	1.8	4CAE	3.81	.20	1.71	1.73	33.00		.75	5	20	26						
295.7	297.8	08313	2.1	2.1	4CAE	3.41	.14	.84	.76	23.00		.75	3	15	18						
297.8	299.8	08314	2.0	2.0	4A0	3.27	.17	.32	.79	15.99		.75	2	13	16						
299.8	301.3	08315	1.5	1.5	4C8	3.39	.19	1.24	1.59	24.00		1.58	8	11	20						
301.3	302.8	08316	1.5	1.5	4C8	3.76	.19	1.72	2.06	31.99		.81	4	17	22						
302.8	304.8	08317	2.0	2.0	4A0	3.64	.17	.11	.33	10.00		.95	3	9	13						
304.8	306.6	08318	1.8	1.8	4A0	3.24	.14	.17	.31	13.00		.81	3	11	14						
306.6	308.5	08319	1.9	1.8	4A0		.14	.11	.40	10.00											
308.5	310.3	08320	1.8	1.8	4A0		.17	.11	.22	9.00											
310.3	312.1	08321	1.8	1.8	4A0		.17	.11	.34	7.99											
312.1	313.9	08322	1.8	1.8	4A0		.11	.11	.33	7.99											
313.9	315.8	08323	1.9	1.8	4A0		.14	.11	.68	9.00											
315.8	317.6	08324	1.8	1.8	4A0		.14	.14	.70	10.00											
317.6	319.4	08325	1.8	1.8	4A0		.16	.20	.23	13.99											
319.4	321.3	08326	1.9	1.8	4A0		.14	.13	.63	10.00											
321.3	323.1	08327	1.8	1.8	4A0		.11	.17	.57	9.00											
323.1	324.9	08328	1.8	1.8	4A0		.23	.10	.14	9.00											
324.9	326.7	08329	1.8	1.8	4A0		.14	.68	1.01	15.99											
326.7	328.1	08330	1.4	1.3	4A0		.05	.72	1.07	17.00											
328.1	329.9	08331	1.8	1.8	4AE		.13	1.15	1.04	27.00											

DDH: FAGA035

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
158.8	160.3	08300	1.5	1.5	4E4	4.73	.17	3.39	2.50	60.99	56.99	2.74	1	2	3						
160.3	161.8	08701	1.5	1.5	4EO	4.63	.11	.97	.26	35.00		1.23	2	35	37						
161.8	163.3	08702	1.5	1.2	4E4	4.63	.22	4.20	3.99	72.00		1.51	1	32	34						
164.0	166.0	08703	2.0	2.0	4GO	4.42	.14	4.20	3.99	62.99		1.03	3	22	25						
167.2	168.4	08704	1.2	1.2	4GO	4.30	.13	3.89	4.29	57.99		.95	2	23	25						
168.4	169.6	08705	1.2	1.2	4L14	3.45	.11	1.31	1.78	21.00		.47	5	13	18						
169.6	171.4	08706	1.8	1.7	4D64	4.17	.13	5.20	5.20	72.00		.81	4	21	26						
171.4	172.5	08707	1.1	.9	4L4	4.17	.17	.88	1.03	13.99		.27	2	9	11						
285.6	286.1	08708	.5	.4	4L4	3.18	.10	1.20	1.77	19.00		.27	4	9	14						
286.1	288.1	08709	2.0	1.6	4A30	3.27	.17	.35	.34	9.00		.62	2	14	16						
288.1	290.2	08710	2.1	1.5	4A30	3.76	.14	1.05	.78	20.00		.75	3	16	19						
330.4	331.1	08711	.7	.7	4C8		.19	1.76	1.87	30.99											
331.1	331.9	08712	.8	.6	4E$8		.23	.61	.52	17.00											
331.9	333.8	08713	1.9	1.9	4AO	3.56	.14	.26	.52	9.00		.47	2	11	13						
333.8	335.6	08714	1.8	1.8	4AO	2.98	.08	.98	.68	7.99		.55	2	4	7						
335.6	337.4	08715	1.8	1.8	4AO	3.22	.14	.51	.36	9.00		.62	2	7	10						
337.4	338.8	08716	1.4	1.1	4AO	3.22	.16	1.22	2.10	20.00	23.00	.89	2	10	13						
338.8	339.5	08717	.7	.7	4DO	4.08	.28	2.89	3.29	43.00		.89	2	26	28						
339.5	341.1	08718	1.6	1.6	4A10	2.95	.08	1.19	1.89	20.00		.55	2	2	4						
341.1	342.7	08719	1.6	1.3	4A10	3.08	.07	.46	1.15	10.00		.20	3	5	9						
343.3	344.1	08720	.8	.8	4AO	3.43	.05	.90	1.72	18.00		.68	1	17	19						
344.1	345.5	08721	1.4	1.3	4DL	3.18	.11	3.70	3.70	47.00		.55	1	25	27						
345.5	346.8	08722	1.3	1.3	4DA	3.85	.14	3.20	3.70	45.00		.81	2	22	24						
346.8	348.7	08723	1.9	1.8	4A10	3.10	.14	1.12	1.59	20.00		.89	1	8	10						
348.7	350.5	08724	1.8	1.7	4A10	3.02	.10	.48	.54	9.00		.68	2	8	11						
350.5	352.3	08725	1.8	1.8	4A10	3.12	.27	.16	.54	7.99		.68	3	11	15						
352.3	354.2	08726	1.9	1.8	4A10	3.12	.14	.13	.78	7.99		.55	1	12	13						
354.2	356.3	08727	2.1	2.1	4A10	3.29	.14	.14	.23	5.00		.40	2	9	11						
356.3	357.5	08728	1.2	.9	4D8$	4.54	.10	3.60	3.99	54.00	59.99	.95	4	26	31						
357.5	359.4	08729	1.9	1.9	4A10		.20	.20	.70	11.00											
359.4	361.4	08730	2.0	1.9	4A10		.10	.16	.28	7.99											
364.8	367.0	08731	2.2	2.1	4H@	4.30	.19	1.71	2.06	37.00		.34	12	23	36						
367.0	368.3	08732	1.3	.9	4H@	3.77	.32	.98	1.02	28.99		.20	19	12	32						
325.6	327.2	90260	1.6	.0	5A9			.13	.05		5.09										
328.0	328.6	90261	.6	.6	5A9			1.10	1.17		23.30										

DDH: EAGA038

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
184.6	186.1	08151	1.5	1.5	4HL4	3.52	.11	3.89	5.29	54.00		1.70	1	17	18						
186.1	186.5	08152	.4	.4	4G84	4.25	.13	6.29	6.20	87.00		1.10	3	18	21						
186.5	188.1	08153	1.6	1.4	4AC3	3.64	.13	1.73	2.89	28.99		1.37	2	22	24						
188.1	189.3	08154	1.2	1.2	4AC3	3.58	.19	.69	1.87	13.00		1.10	1	23	24						
189.3	190.5	08155	1.2	1.2	4E4	4.45	.19	4.40	3.70	57.99		2.87	4	30	35						
190.5	191.9	08156	1.4	1.4	4E0	3.47	.16	2.70	1.99	45.00		1.23	1	35	36						
191.9	192.3	08157	.4	.4	5A3	2.98	.01	.17	.11	1.99		1.30	2	1	4						
192.3	194.4	08158	2.1	.9	4C0	3.27	.14	.80	1.88	13.00	14.99	.55	5	7	13						
193.4	195.1	08159	1.7	1.7	4LD7	3.18	.16	.65	1.49	17.00		.55	6	6	13						
215.0	216.4	08160	1.4	1.3	4G0		.10	5.09	4.79	79.00											
225.7	227.4	08161	1.7	1.6	4G4#	4.46	.10	9.50	7.99	108.00		1.10	1	11	13						
227.4	229.2	08162	1.8	1.7	4G4#	4.53	.10	4.59	10.69	73.00		1.03		9	10						
229.2	230.6	08163	1.4	1.3	4G4#	4.37	.14	5.90	6.09	82.00		1.16	2	11	14						
273.7	274.4	08164	.7	.7	4C*7	3.27	.16	1.23	1.47	19.00		.89	6	10	17						
274.4	275.4	08165	1.0	.9	4G4#	4.66	.14	9.90	4.90	121.99		1.37	3	19	23						
275.4	276.8	08166	1.4	1.3	4E0	4.54	.07	3.20	.84	51.00		1.03	1	37	38						
276.8	278.2	08167	1.4	1.4	4E0	4.49	.05	1.54	.90	27.99		1.16	1	35	36						
278.2	279.3	08168	1.1	.8	4G4	4.57	.11	4.50	6.70	73.00		1.10		20	21						
279.3	281.0	08169	1.7	1.7	4A13	3.54	.23	.54	.39	11.00		1.23	1	24	25						
281.0	282.5	08170	1.5	1.4	4A13	3.52	.20	.55	.23	10.00		1.23		24	24						
282.5	284.0	08171	1.5	1.4	4G4*	4.50	.17	7.40	9.69	110.00	108.00	1.51		21	21						
284.0	286.1	08172	2.1	1.6	4A13	3.49	.19	1.71	1.92	31.99		1.10		17	18						
286.1	288.0	08173	1.9	1.9	4A13	3.14	.08	1.72	.88	28.99		1.23	1	10	11						
288.0	288.6	08174	.6	.5	4E1	4.25	.02	.48	.17	13.00		1.58	1	36	37						
288.6	290.0	08175	1.4	1.4	4A1	3.18	.10	1.42	.80	26.00		2.12	1	11	13						
290.0	291.8	08176	1.8	1.8	4E10	4.04	.08	.79	1.12	20.00		1.23	2	32	35						
291.8	293.4	08177	1.6	1.5	4AG	3.45	.13	3.10	2.04	39.00		1.10	2	15	17						
293.4	295.8	08178	2.4	2.2	4LD7	3.24	.13	1.87	2.29	28.99		.40	7	6	13						
295.8	298.2	08179	2.4	2.4	4LD7	3.54	.20	2.70	2.10	46.00		.40	13	13	26						
341.2	342.1	08180	.9	.9	4G*8	3.62	.20	1.95	1.67	29.99	27.99	.81	5	16	21						
342.1	343.3	08181	1.2	1.2	4A0	2.98	.14	.68	.81	13.99		.62	1	5	6						
343.3	344.1	08182	.8	.7	4G*8	4.05	.17	2.00	1.93	31.99		.95	4	26	31						
344.1	345.6	08183	1.5	1.4	4A1	3.00	.11	.40	.34	6.00		.34	1	3	5						
345.6	346.6	08184	1.0	.9	4L24	3.08	.11	.58	.34	7.99		.40	1	5	7						
346.6	348.2	08185	1.6	1.6	4G*8	3.74	.22	1.87	1.87	38.00		1.03	5	16	21						
348.2	349.8	08186	1.6	1.5	4G*8	4.17	.24	1.57	1.84	31.99		1.30	6	17	23						
349.8	351.5	08187	1.7	1.7	4G*8	4.42	.20	3.27	3.10	45.00		1.23	5	23	29						
351.5	353.5	08188	2.0	2.0	4G*8	3.56	.17	1.45	1.47	34.00		.95	6	15	22						

DDH: FAGA041

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
217.9	218.5	08093	.6	.5	4L7	3.20	.14	.92	1.22	19.00		.27	11	3	14						
218.5	219.3	08094	.8	.8	4CO	3.64	.20	1.57	2.89	27.99	29.99	1.10	3	17	21						
219.3	220.8	08095	1.5	1.4	5D4	3.00	.05	.07	.11	6.99		.20	6	3	9						
220.8	222.7	08096	1.9	1.9	4CO	3.62	.19	1.80	1.25	34.00		1.37	1	23	25						
222.7	223.5	08097	.8	.7	4E41	4.28	.14	7.29	7.20	131.00		1.91	1	27	29						
223.5	224.2	08098	.7	.7	4DE	3.39	.02	4.79	4.09	77.00		1.16	3	10	13						
224.2	225.6	08099	1.4	1.3	4G4	4.59	.14	10.80	11.09	142.00		1.37	1	18	20						
225.6	226.5	08100	.9	.8	4CE	3.56	.11	1.55	3.00	35.00		1.43	2	20	23						
226.5	228.7	08262	2.2	2.1	4A3	3.52	.20	.56	.49	19.00		1.03	1	15	17						
228.7	230.9	08263	2.2	2.2	4A3	3.45	.20	.55	.28	15.99		1.58	1	20	21						
230.9	231.8	08264	.9	.9	4C3	3.64	.16	1.90	1.34	40.00		1.23	1	21	23						
231.8	232.1	08265	.3	.3	4G4	4.63	.02	8.90	12.30	141.00	147.00	3.02	1	21	23						
232.1	233.9	08266	1.8	1.7	4LH	1.36	.20	.46	.33	15.99		.55	9	6	16						
233.9	235.5	08267	1.6	1.6	4LH	3.04	.22	.36	.35	13.00		.47	12	1	14						
236.0	238.1	08268	2.1	1.7	4LH		.26	.82	1.04	21.00											
238.1	239.8	08269	1.7	1.4	4LH		.28	.47	.41	19.00											
241.3	243.2	08270	1.9	.0	4LO		.20	.46	.27	13.00											
256.2	257.3	08271	1.1	1.1	4H1#	3.14	.13	.27	.14	12.00		2.19	15	4	19						
257.3	258.1	08272	.8	.8	5A6	2.83	.02	.04	.02	3.00		.47	3		4						
258.1	259.5	08273	1.4	1.3	4CEH	3.64	.34	.40	.45	18.00		1.16	9	15	25						
259.5	260.7	08274	1.2	1.2	4G4#8	4.06	.14	6.09	7.99	77.00		1.51	1	16	18						
260.7	261.3	08275	.6	.5	4CO	3.25	.08	1.44	1.15	27.99		.95	3	10	14						
261.3	264.0	08276	2.7	2.7	4A3	3.31	.19	.36	.48	11.00		1.03	1	16	18						
264.0	265.9	08277	1.9	1.9	4E8	4.34	.23	2.20	1.68	43.00		1.78	3	31	34						
265.9	266.6	08278	.7	.6	4A1	3.16	.08	.48	.52	14.99		.40	7	4	11						
279.0	281.4	08279	2.4	2.4	4CE7	3.49	.22	1.56	1.44	25.00	23.00	2.19		6	7						
281.4	282.2	08280	.8	.7	4E14	4.23	.13	3.70	4.20	65.00		1.43	2	23	25						
282.2	283.2	08281	1.0	1.0	4AO	3.49	.17	1.30	1.17	31.99		1.23	2	18	21						
283.2	284.0	08282	.8	.8	4E84	4.23	.11	2.70	3.60	54.00		1.16	3	27	31						
284.0	285.1	08283	1.1	1.1	4E1*8	3.49	.24	.69	.27	20.00		.89	7	15	23						
285.1	286.3	08284	1.2	1.2	5B29	2.97	.05	.17	.17	10.00		1.03	4	2	6						
286.3	287.9	08285	1.6	1.6	4E18*	3.33	.17	.53	.33	18.00		.68	11	9	21						
287.9	288.3	08286	.9	.9	5B2		.05	.05	.07	9.00											
288.8	289.3	08287	.5	.4	4E*81		.23	1.60	1.47	27.99											

DDH: EAGA045

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
44.5	50.9	01611	6.4	.6	4B4	3.06	.12	4.63	7.23	67.00		.55	1	3	4						
51.8	53.0	01613	1.2	.2	4B4	2.97	.04	2.64	5.83	37.00		.48	2	4	6						
53.0	55.9	01614	2.9	1.8	4B4	2.90	.03	1.96	5.15	37.00		.27	2		3						
55.9	57.9	01615	2.0	1.5	4DO	3.67	.04	3.37	5.05	60.00		1.37	2	19	22						
57.9	61.0	01616	3.1	.3	4DO	4.02	.06	4.51	12.90	72.00		1.17	5	18	24						
61.0	61.9	01617	.9	.0	4DO	3.40	.04	7.52	5.05	105.00		1.37									
64.2	66.4	01618	2.2	2.1	4A4	3.56	.08	6.17	9.05	99.00		1.23									
73.8	76.5	01619	2.7	2.4	4AO	3.10	.10	.45	1.21	11.00		.48	1	13	15						
76.5	77.7	01620	1.2	1.2	4E4	4.62	.13	6.90	15.90	119.00		.48	5	24	30						
77.7	79.2	01621	1.5	1.4	4EO	4.38	.14	7.95	15.50	124.00		.48	3	22	26						
79.2	81.1	01622	1.9	1.5	4E4	4.80	.24	9.08	16.20	162.00		1.44	2	27	29						
81.1	83.8	01623	2.7	1.1	4E4	4.74	.18	9.49	16.80	157.00		1.03	3	26	29						
83.8	84.4	01624	.6	.3	4A4	4.63	.13	7.73	16.20	165.00		.48	4	27	31						
84.4	86.6	01625	2.2	2.1	4AO	3.12	.11	1.42	2.41	17.00		.75	1	11	13						
86.6	87.9	01626	1.3	1.2	4A4	3.50	.12	3.05	5.73	64.00		1.03	1	16	18						
166.1	167.8	01627	1.7	.3	GOUGE	2.79	.06	.19	.42	4.00		.27	2	5	7						
167.8	169.5	01628	1.7	.9	4AO	3.65	.14	2.99	5.09	42.00											
169.5	171.3	01629	1.8	1.7	4E1	2.85	.10	.22	.35	6.00		.27	2	7	9						
171.3	172.8	01630	1.5	1.5	4AO	2.84	.13	.73	2.29	16.00		.62	3	6	10						
192.9	193.9	01631	1.0	.2	4CO	3.48	.02	2.66	3.87	78.00		.62	2	15	18						
193.9	195.1	01632	1.2	1.2	4G4	4.30	.09	6.79	8.53	125.00		1.44		12	13						
195.1	196.6	01633	1.5	.9	4AL	3.07	.06	2.62	3.34	40.00		.69	1	7	9						
196.6	198.0	01634	1.4	.5	4G4	4.23	.18	5.32	8.27	99.00		1.65	1	18	19						
199.0	201.2	01635	2.2	2.2	4E1	4.29	.24	2.52	2.20	35.00		2.06	5	32	38						
201.2	202.7	01636	1.5	1.5	4E1	4.34	.24	1.81	.37	20.00		.96	7	31	38						
202.7	204.2	01637	1.5	1.5	4E18	4.30	.23	6.81	3.46	84.00		1.51	13	21	34						
204.2	207.3	01638	3.1	3.0	4EC	3.65	.30	1.07	.22	18.00		.55	3	22	25						
207.3	208.8	01639	1.5	1.5	4EC	3.57	.25	.38	.18	11.00		.48	2	23	25						
208.8	210.3	01640	1.5	1.2	4EC	3.81	.21	1.20	1.10	20.00		1.78	4	25	29						
210.3	210.9	01641	.6	.5	4EC	3.86	.32	2.17	1.08	33.00		1.30	10	19	30						
210.9	212.4	01642	1.5	1.5	4E1	4.31	.34	1.97	1.84	35.00		.65	6	29	35						
212.4	213.1	01643	.7	.5	4AO	3.33	.23	1.40	2.51	22.00		.41	5	13	18						
50.9	51.8	90160	.9	.0	4BO			.73	3.18	9.90											
66.4	67.2	90162	.8	.0	OQO			2.30	4.42	19.20											
177.7	178.8	90163	1.1	.0	4LO			1.48	.86		19.20										

DDH: EAGA051

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
169.9	172.0	14188	2.1	2.1	4L74		.10	1.02	1.20	17.00											
172.0	173.8	14189	1.8	1.7	4L74		.11	.78	.71	15.99											
173.8	174.8	14190	1.0	.9	4LO		.08	.45	.47	11.00											
203.9	205.7	14191	1.8	1.8	4L74		.05	.56	.54	11.00											
205.7	207.7	14192	2.0	1.9	4L74		.08	.79	.68	14.99											
207.7	209.1	14193	1.4	1.4	4GO	4.48	.14	2.75	2.50	61.99		.75	1	31	33						
209.1	210.4	14194	1.3	1.3	4G4	4.63	.14	6.29	5.20	93.00		.68	3	22	26						
210.4	212.3	14195	1.9	1.8	4C7	3.39	.14	.61	1.38	14.99		.27	4	13	17						
212.3	214.0	14196	1.7	1.7	4C7	3.70	.17	1.85	2.79	28.99		.27	9	13	22						
297.5	299.0	14197	1.5	1.5	4L46	3.16	.05	.63	1.46	12.00		.27	5	4	10						
299.0	300.5	14198	1.5	1.5	4L46	3.47	.05	1.22	1.67	24.00		.47	4	12	17						
300.5	302.1	14199	1.6	1.5	4AO	3.64	.16	1.57	1.60	28.99		.68	3	15	19						
302.1	303.3	14200	1.2	1.2	4AO		.13	.48	.53	13.00											
303.3	305.0	14201	1.7	1.6	4C5		.14	.86	.65	18.00											
307.8	309.7	14202	1.9	1.8	4C5$		.13	.45	.44	11.00											
309.7	311.2	14203	1.5	1.5	4C5$		.29	.24	.44	9.00											
311.2	312.8	14204	1.6	1.5	4C5$		.11	.54	.55	12.00											
312.8	313.8	14205	1.0	1.0	4C$		.08	1.12	1.08	20.00											
324.9	325.7	14206	.8	.8	4C$#		.08	1.91	1.71	24.00											
335.3	336.3	14207	1.0	1.0	4C$$		.14	2.22	2.29	35.00											
337.7	338.8	14208	1.1	1.1	4GO8		.14	1.73	1.64	28.99											
340.2	341.5	14209	1.3	1.2	4C$		.14	1.26	1.36	22.00											
341.5	343.2	14210	1.7	1.7	4A$		.17	.20	.32	7.99											
343.2	345.0	14211	1.8	1.7	4C5$		.11	.40	.55	9.00											
345.0	346.1	14212	1.1	1.1	4GO$	4.26	.17	3.16	4.83	43.00		.75	2	17	20						
346.1	347.2	14213	1.1	1.1	4C7$	3.74	.21	1.56	1.99	26.00		.68	8	17	25						

DDH: FAGA052

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
157.7	159.2	05104	1.5	.0	4A4	3.14	.04	3.17	5.70	50.00		.48	8	2	11						
159.2	160.5	05105	1.3	.0	4A4	3.19	.03	2.41	4.84	47.00		.41	11	2	13						
175.6	176.8	05106	1.2	.0	4E4	4.52	.19	4.80	4.92	57.00		1.17	3	27	31						
176.8	177.5	05107	.7	.0	4G4	4.70	.06	4.88	7.85	69.00		.69		16	16						
177.5	179.6	05108	2.1	.0	4E0	3.95	.25	1.56	2.26	34.00		1.51	5	23	29						
179.6	181.7	05109	2.1	.0	4E8	3.93	.14	2.51	3.99	44.00	42.00	1.03	8	19	28						
181.7	182.9	05110	1.2	.0	4E4	3.89	.09	3.32	5.46	49.00		.89	11	17	28						
182.9	184.1	05111	1.2	.0	4E4	4.30	.11	4.87	5.38	68.00		1.30	7	23	31						
184.1	185.9	05112	1.8	.0	4C8	3.52	.33	1.58	2.93	31.00		.62	7	15	23						
185.9	187.9	05113	2.0	.0	4C8	3.63	.34	.67	1.36	14.00		.41	12	13	26						
187.9	189.6	05114	1.7	.0	4C0	3.58	.21	1.27	2.22	18.00		.55	7	16	24						
189.6	191.4	05115	1.8	.0	4C0	3.31	.29	.38	.43	9.00		.48	7	11	19						
191.4	193.2	05116	1.8	.0	4C0	3.18	.75	.19	.33	10.00		.27									
193.2	195.1	05117	1.9	.0	4C0	3.29	.23	.39	.62	10.00		.21									
195.1	196.9	05118	1.8	.0	4C0	3.88	.15	.35	.37	7.00		.27									
196.9	198.7	05119	1.8	.0	4C0	3.21	.30	.62	.19	8.00		.34									
198.7	200.6	05120	1.9	.0	4C0	3.24	.30	.24	.20	5.00		1.17									
200.6	202.4	05121	1.8	.0	4C0	3.19	.31	.26	.43	8.00		.21									
202.4	203.6	05122	1.2	.0	4C0	3.06	.16	.24	.20	7.00		.21									
203.6	205.0	05123	1.4	.0	4C0	2.91	.05	.43	.20	7.00		.21									
78.0	78.3	90164	.3	.0	5B9			11.00	20.45		171.40										
85.0	85.9	90165	.9	.0	5B9			1.75	2.22		27.40										
86.1	87.6	90166	1.5	.0	5D9			8.18	10.72		110.00										
143.9	146.9	91072	3.0	.0	4A0			.25	.55		7.20										
146.9	149.0	91073	2.1	.0	4A0			.18	.44		7.20										

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
140.5	141.7	07776	1.2	1.2	4E14	3.77	.09	6.00	11.40	99.00		1.10	2	14	16						
141.7	145.1	07777	3.4	.3	4AO	3.72	.06	6.60	15.00	126.00	130.00	1.10		16	17						
145.1	145.7	07778	.6	.2	4E1	4.46	.26	3.50	6.90	60.00		1.92	1	32	33						
145.7	147.2	07779	1.5	1.3	4E4	4.69	.09	3.60	8.20	68.00		1.03	1	34	35						
147.2	148.0	07780	.8	.4	4E4	4.58	.05	2.40	7.30	45.00		.89	1	35	36						
148.0	150.6	07781	2.6	1.2	4E4	4.45	.18	7.90	17.80	146.00		1.44		23	24						
150.6	151.8	07782	1.2	.5	4LU4	3.02	.02	1.56	4.10	24.00		.41	1	4	6						
151.8	155.9	07783	4.1	2.0	4L14	2.93	.02	2.03	3.30	23.00		.48		3	4						
155.9	157.4	07784	1.5	1.2	4A14	3.08	.05	3.20	4.80	42.00		.62		5	6						
157.4	159.0	07785	1.6	1.3	4A1	3.14	.09	1.84	1.56	27.00		1.10		9	10						
159.0	161.4	07786	2.4	2.1	4L1	2.92	.02	1.30	3.30	26.00		.41	1	2	3						
171.5	173.0	07787	1.5	1.5	4L2		.08	.60	1.83	17.00											
234.6	236.4	07788	1.8	1.1	4A4	2.96	.10	.45	.91	15.00	12.00	2.61		10	11						
236.4	238.4	07789	2.0	1.5	4A4	3.12	.06	2.70	5.70	46.00		.55	1	5	6						
238.4	240.1	07790	1.7	1.7	4A1	3.39	.09	.46	.59	17.00		.62	1	19	20						
240.1	242.8	07791	2.7	2.1	4E4	4.60	.16	4.00	5.80	72.00		1.44	1	32	34						
242.8	245.5	07792	2.7	2.2	4E4	4.35	.10	4.20	7.40	78.00		.75	1	23	25						
245.5	247.8	07793	2.3	2.1	4E0	4.80	.14	2.80	2.00	37.00		1.58	1	36	37						
247.8	249.9	07794	2.1	1.9	4E0	4.83	.26	1.62	1.51	33.00		1.23	1	39	40						
249.9	252.4	07795	2.5	1.9	4E4	4.64	.21	2.18	3.20	53.00		1.78	1	37	38						
252.4	254.5	07796	2.1	1.8	4E4	4.64	.15	5.60	10.70	115.00		1.37	1	37	38						
254.5	256.3	07797	1.8	1.8	4E4	4.70	.13	4.20	7.40	66.00		1.17	2	33	35						
256.3	257.3	07798	1.0	.9	4G4*	4.53	.13	4.40	7.10	72.00	64.00	1.37	1	28	29						
257.3	258.9	07799	1.6	1.6	4G4*	4.61	.13	4.60	7.60	85.00		1.37		26	27						
258.9	259.4	07800	.5	.5	4A4	3.50	.03	7.10	12.40	108.00		1.10	1	10	11						
259.4	261.7	07851	2.3	2.3	4A1	3.25	.09	.62	1.09	21.00		.69		14	15						
261.7	263.6	07852	1.9	1.9	4A1	3.17	.07	1.03	2.29	22.00		.62	1	10	11						
263.6	264.2	07853	.6	.5	4E4	4.72	.12	3.80	7.20	51.00		1.17	1	34	36						
264.2	265.8	07854	1.6	1.5	4A13	3.41	.10	2.80	5.30	51.00		1.30	1	14	16						
265.8	266.9	07855	1.1	1.1	4A13	3.46	.12	2.80	4.50	54.00		.96	1	16	17						
266.9	267.5	07856	.6	.5	4G4*	4.42	.31	7.40	17.10	132.00		2.40	1	22	23						
267.5	269.9	07857	2.4	2.4	4A4	3.56	.13	3.70	7.20	56.00		1.17	1	16	18						
269.9	272.3	07858	2.4	2.4	4A4	3.29	.10	4.60	6.70	69.00	61.00	1.37	1	12	13						
272.3	273.7	07859	1.4	1.4	4AO		.24	.44	.49	22.00											
273.7	277.2	07860	3.5	1.5	4AO		.30	.14	.49	17.00											
277.2	279.0	07861	1.8	1.8	4AO		.28	.18	1.20	24.00											
279.0	281.2	07862	2.2	2.2	4AO		.39	.09	.64	38.00											
281.2	283.8	07863	2.6	2.6	4CO		.34	.72	1.14	49.00											
331.3	333.2	07864	1.9	1.9	4E*4	4.11	.22	4.00	4.30	54.00		.55	7	23	31						
333.2	335.1	07865	1.9	1.9	4E*4	4.12	.21	3.90	3.70	43.00		.69	7	23	31						
343.5	345.3	07866	1.8	.3	4D*			4.73	6.72		61.40										
345.3	347.8	07867	2.5	.9	4LO			.04	.03		1.00										
347.8	349.0	07868	1.2	.6	4E1			.07	.05		1.70										

DDH: FAGA055

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
149.0	150.0	08919	1.0	1.0	4A1	3.04	.07	1.03	2.30	27.00		.55		7	8						
150.0	150.9	08920	.9	.9	4KO	3.28	.06	1.48	1.83	33.00		.55	3	10	13						
150.9	152.9	08921	2.0	1.9	4AO	3.09	.03	1.87	5.00	35.00		.75	1	6	8						
167.5	168.2	08922	.7	.7	4GO	4.71	.14	7.10	7.90	101.00		1.37	1	23	25						
168.2	169.2	08923	1.0	1.0	4KO	3.50	.03	2.50	3.80	36.00		.69	3	13	17						
180.7	181.9	08924	1.2	1.2	4AO	2.99	.03	.85	2.30	19.00	21.00	.55	1	3	4						
181.9	182.9	08925	1.0	1.0	4E4*	4.46	.21	4.60	3.90	52.00		1.23	4	33	37						
182.9	184.6	08926	1.7	1.7	4E8*	4.63	.33	1.11	1.36	22.00		1.37	7	35	43						
184.6	185.8	08927	1.2	1.2	4E8*	4.66	.32	.80	1.00	19.00		1.44	9	37	47						
185.8	187.3	08928	1.5	1.5	4E8*	4.43	.25	1.35	1.23	21.00		1.44	6	33	40						
187.3	189.0	08929	1.7	1.7	4C8	3.65	.37	1.31	1.60	25.00		.96	6	20	27						
189.0	190.8	08930	1.8	1.8	4C8	3.45	.18	.26	.41	6.00		.82	5	19	24						
190.8	192.5	08931	1.7	1.7	4C8	3.56	.19	1.41	1.20	18.00		.55	8	18	26						
192.5	194.3	08932	1.8	1.8	4C8	3.50	.23	1.70	2.40	31.00		1.17	3	17	21						
194.3	196.3	09141	2.0	2.0	4CO		.41	.38	.40	18.00											
174.7	175.2	90136	.5	.0	5B6			1.08	2.76		17.10										

DDH: EAGA056

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
96.4	97.2	02499	.8	.7	4D42	2.94	.19	11.90	19.80	147.00		1.85	2	14	17						
97.2	98.8	02500	1.6	1.5	4A4	3.36	.04	3.26	6.94	42.00		.89	1	7	9						
98.8	100.3	06051	1.5	1.5	4A4	3.48	.08	4.99	6.63	60.00		1.17	2	11	13						
100.3	102.6	06052	2.3	2.3	4A4	3.51	.03	2.71	4.79	37.00		.82		8	9						
102.6	104.0	06053	1.4	1.2	4A3	3.26	.02	1.76	3.69	26.00		.75		9	9						
106.1	107.3	06054	1.2	1.2	4L14	3.27	.05	5.03	1.78	45.00		1.78		4	5						
107.3	108.4	06055	1.1	1.1	4C5	3.96	.05	2.01	1.21	23.00		.89		5	6						
108.4	110.1	06056	1.7	1.7	4L4	3.17	.06	1.37	2.81	18.00		.69	3	3	7						
110.1	112.2	06057	2.1	.9	4D0	4.76	.09	2.54	6.17	37.00		.89	4	7	12						
112.2	115.4	06058	3.2	1.0	4L0	3.00	.01	.13	.38	2.00		.34	4	3	7						
115.4	118.3	06059	2.9	1.7	4D5	3.09	.10	1.81	3.76	27.00		.82	2	7	10						
118.3	119.5	06060	1.2	1.2	4D5	2.84	.01	1.66	2.70	21.00	21.00	.27	1		1						
119.5	121.3	06061	1.8	1.8	4A4	3.06	.03	1.86	4.43	27.00		.62		7	8						
121.3	123.1	06062	1.8	1.2	4A4	3.24	.04	1.76	4.72	29.00		.62	1	12	13						
123.1	125.2	06063	2.1	1.7	4A4	3.36	.04	2.93	5.80	53.00		.96	1	13	14						
125.2	126.5	06064	1.3	1.2	4D0	3.84	.03	1.80	3.92	41.00		1.92	2	24	27						
126.5	128.3	06065	1.8	1.8	4A4	3.40	.04	3.13	6.14	57.00		1.03	1	14	15						
128.3	130.1	06066	1.8	1.8	4A4	3.16	.06	1.86	4.10	36.00		.89		10	11						
130.1	132.3	06067	2.2	1.5	4A4	2.97	.04	1.27	3.21	22.00		.62		5	6						
132.3	134.4	06068	2.1	1.2	4D0	3.00	.08	2.74	5.24	38.00		1.03	1	4	5						
134.4	135.6	06069	1.2	1.0	4L14	3.05	.03	1.78	3.77	31.00		.75	1	6	7						
135.6	137.7	06070	2.1	1.2	4L14	2.94	.02	1.14	3.68	21.00	24.00	.34	2	3	5						
137.7	139.3	06071	1.6	1.6	4D4	3.23	.11	3.03	6.44	59.00		1.23	1	7	9						
139.3	141.2	06072	1.9	1.7	4D4	3.21	.05	3.17	5.24	46.00		1.71	2	7	9						
141.2	142.9	06073	1.7	1.4	4A4	3.15	.04	3.94	3.02	64.00		.41	1	8	9						
144.3	145.0	06074	.7	.4	4L0	3.16	.06	2.55	5.24	40.00		.96	1	7	9						
145.0	147.2	06075	2.2	1.6	4D4	3.41	.03	2.81	5.02	48.00		.96	1	15	16						
147.2	148.7	06076	1.5	1.4	4D5	3.55	.05	.56	2.68	19.00		1.58	2	20	22						
148.7	150.0	06077	1.3	1.3	4D5	3.47	.14	.77	1.22	24.00		1.92	1	25	27						
150.0	151.8	06078	1.8	1.8	4A4	3.68	.10	3.69	3.64	52.00		2.19	1	17	18						
151.8	153.3	06079	1.5	1.2	4A4	3.85	.06	5.60	8.60	82.00		1.71	1	17	19						
153.3	154.9	06080	1.6	.7	4L0	3.39	.06	1.00	4.57	17.00	17.00	1.37	4	12	17						
154.9	156.9	06081	2.0	2.0	4A4	3.39	.03	4.52	8.75	75.00		1.10	1	9	10						
156.9	159.0	06082	2.1	1.4	4A4	3.34	.02	2.93	6.59	49.00		1.10	1	10	12						
161.4	163.1	06083	1.7	1.5	4D64	3.64	.07	6.96	10.20	118.00		2.19	1	11	13						
166.2	166.8	06084	.6	.6	4D4	3.90	.05	7.19	16.00	127.00		1.03	3	12	16						
167.9	168.6	06085	.7	.6	4A14	3.23	.02	4.17	7.32	66.00		1.10	2	8	10						
168.6	170.0	06086	1.4	1.4	4D4	3.46	.06	7.13	12.20	136.00		1.10	4	10	14						
170.4	172.4	06087	2.0	2.0	4D4	3.47	.06	6.92	12.50	123.00		1.65	3	7	10						
172.4	173.7	06088	1.3	1.2	4D4	3.27	.03	1.81	3.83	28.00		1.03	3	8	12						
173.7	175.3	06089	1.6	1.4	4D4	3.59	.04	6.38	11.60	109.00		1.30	3	11	14						
175.3	176.4	06090	1.1	1.1	4K4	3.84	.12	5.27	11.40	110.00	103.00	1.58	5	13	18						
176.4	177.4	06091	1.0	1.0	4D4*	3.78	.04	7.97	15.40	140.00		1.58	1	12	13						
180.7	181.3	06092	.6	.5	4D4*	4.11	.24	2.52	10.50	118.00		2.26	4	22	26						
184.5	185.5	06093	1.0	.8	4DK4	3.73	.04	2.98	7.29	65.00		1.10	1	19	20						
186.1	187.2	06094	1.1	1.1	4E14	4.11	.20	6.63	10.50	126.00		2.40	1	22	24						
187.2	188.5	06095	1.3	1.1	4D56	3.83	.21	5.43	4.58	84.00		2.19	1	22	23						
188.5	189.8	06096	1.3	1.3	4D56	4.33	.07	5.96	11.80	123.00		.69	1	27	28						
189.8	190.7	06097	.9	.9	4G4	4.83	.11	8.19	16.70	170.00		1.78		28	29						
190.7	191.4	06098	.7	.7	4K64	4.34	.11	1.66	3.53	54.00		.96	1	32	34						
191.4	192.9	06099	1.5	1.3	4G4	4.78	.16	5.65	7.00	92.00		1.85		35	36						

DDH: FAGA056

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
192.9	194.8	06100	1.9	1.8	4G4	4.67	.25	7.53	11.90	141.00	122.00	.13	1	30	31						
194.8	196.2	06101	1.4	1.4	4A4	3.13	.08	3.33	5.98	59.00		.75	2	6	8						
202.4	203.6	06102	1.2	.3	4A1	2.97	.07	.78	1.16	15.00		.55		7	8						
203.6	206.7	06103	3.1	.3	4A1		.02	.16	.51	6.00											
257.1	258.6	06104	1.5	1.4	4AO		.09	.15	.50	4.00											
258.6	260.1	06105	1.5	1.3	4AO		.13	.08	.25	6.00											
260.1	261.7	06106	1.6	1.5	4AO		.15	.03	.88	6.00											
261.7	263.2	06107	1.5	1.5	4AO		.09	.05	.34	4.00											
265.2	265.8	06108	.6	.6	4AO	3.02	.10	.05	2.31	6.00		.21	3	7	10						
265.8	266.8	06109	1.0	1.0	4E4	3.95	.09	4.48	7.88	68.00		.96	1	23	24						
266.8	268.3	06110	1.5	1.3	4AO	3.36	.10	1.14	1.98	20.00		.27	2	13	16						
297.2	298.3	06111	1.1	1.1	4CO	3.79	.26	1.48	1.86	32.00		.69	1	19	21						
298.3	300.1	06112	1.8	1.6	4D24	4.09	.10	4.49	5.47	85.00		1.03	5	19	24						
300.7	302.1	06113	1.4	1.0	4D24	3.90	.25	5.23	6.05	105.00	83.00	1.99	3	18	21						
104.0	106.0	90215	2.0	.0	F			1.98	3.54	30.20											
185.5	186.0	90216	.5	.0	4LO			1.08	1.80	15.10											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
133.0	134.9	08593	1.9	1.6	4G4	4.45	.13	7.60	6.00	95.00		1.44	10	14	24						
134.9	136.7	08594	1.8	1.8	4G4	4.56	.10	4.80	6.30	75.00		.75	2	19	21						
136.7	137.6	08595	.9	.8	4G4	3.40	.04	2.02	4.60	43.00		.34	2	9	11						
138.3	139.5	08596	1.2	1.1	4G4	4.58	.14	7.10	8.40	123.00		1.17	3	18	21						
139.5	140.8	08597	1.3	1.3	4G4	4.49	.03	6.20	8.00	87.00		.62	1	13	15						
140.8	142.2	08598	1.4	1.4	4CO	4.78	.24	.93	1.65	26.00		1.51	5	28	34						
142.2	143.4	08599	1.2	1.2	4D84	2.88	.15	6.20	4.30	75.00	75.00	.62	6	18	24						
143.4	145.4	08600	2.0	2.0	4CO	3.76	.19	.95	.66	27.00		2.13	2	24	27						
145.4	147.4	08851	2.0	2.0	4CO	3.93	.25	1.58	.79	28.00		2.54	2	27	30						
147.4	149.4	08852	2.0	.7	4CO	3.73	.11	1.80	1.03	29.00		1.58	2	25	27						
149.4	151.5	08853	2.1	1.6	4CO		.16	.63	.74	20.00											
151.5	152.9	08854	1.4	.8	4CO		.31	.32	.49	20.00											
152.9	154.7	08855	1.8	1.3	4CO		.32	.20	.14	14.00											
154.7	156.4	08856	1.7	1.7	4CO		.69	.05	.06	16.00											
156.4	157.0	08857	.6	.4	4CO		.21	.08	.15	11.00											
157.0	157.9	92013	.9	.8	4LO			.03	.13		2.10										
159.7	160.6	92014	.9	.2	4LO			.15	.03		5.10										
160.6	164.0	92015	3.4	.1	4LO			.22	.46		4.10										
164.0	165.8	92016	1.8	1.4	4LO			.18	.25		1.00										

DDH: EAGA059

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
258.7	260.5	91298	1.8	.0	4EA		5.93	11.11		90.80											
260.5	262.1	91299	1.6	.0	4A4		2.10	4.20		37.40											
262.1	265.2	91300	3.1	.0	4A0		1.28	2.52		22.30											
265.2	268.2	91301	3.0	.0	4AC		1.88	3.96		30.20											
268.2	268.9	91302	.7	.0	4C5		1.38	1.38		19.20											
269.8	271.7	91303	1.9	.0	4AC		1.65	3.18		25.40											
271.7	273.5	91304	1.8	.0	4D5		2.40	4.02		34.30											
273.5	274.3	91305	.8	.0	4C5		1.23	2.34		17.10											
280.1	283.3	91306	3.2	.0	5A19		.15	.28		3.10											
283.3	284.0	91307	.7	.0	5A19		.85	1.36		13.00											
284.5	285.3	91308	.8	.0	4A0		.73	1.24		12.00											
285.6	287.2	91309	1.6	.0	4A0		1.03	1.98		14.10											
287.2	288.6	91310	1.4	.0	4A0		.66	1.60		8.20											
288.6	290.3	91311	1.7	.0	4C5		.30	.44		4.10											
308.5	310.4	91312	1.9	.0	4A0		.49	.94		7.20											
310.4	312.8	91313	2.4	.0	4AC		.44	1.00		7.20											
312.8	315.0	91314	2.2	.0	4C5		1.38	2.34		21.30											
315.0	316.2	91315	1.2	.0	4C0		.65	.95		9.90											
316.2	318.8	91316	2.6	.0	4C0		.65	1.24		9.90											
318.8	321.9	91317	3.1	.0	4C0		.65	1.14		9.90											
321.9	323.4	91318	1.5	.0	4A0		.63	.56		6.20											
323.4	324.7	91319	1.3	.0	3C4$		.07	.09		1.00											
324.7	327.1	91320	2.4	.0	4A4		3.53	6.12		46.30											
327.1	327.8	91321	.7	.0	4A30		1.28	1.40		17.10											
327.8	329.7	91322	1.9	.0	4A30		.90	.45		20.20											
329.7	331.6	91323	1.9	.0	4DG		6.15	10.38		100.80											
331.6	333.4	91324	1.8	.0	4G4		4.95	8.52		90.80											
333.4	335.4	91325	2.0	.0	4E4		8.43	14.39		104.90											
335.4	336.9	91326	1.5	.0	4E#4		5.70	11.67		121.00											
336.9	337.5	91327	.6	.0	3C4$		1.45	2.40		23.30											
337.5	337.8	91328	.3	.0	3C4$		.14	.72		6.20											
337.8	340.0	91329	2.2	.0	5A6$		.19	.38		2.10											
340.0	340.3	91330	.3	.0	4E4$		9.65	16.21		201.60											
340.3	341.0	91331	.7	.0	3G4		.05	.18		6.20											
341.0	341.4	91332	.4	.0	4E46		14.61	19.44		196.80											
341.4	343.1	91333	1.7	.0	5A6$		.07	.12		2.10											
343.1	344.5	91334	1.4	.0	4E46$		11.00	17.19		176.50											
380.5	381.7	91335	1.2	.0	4A0		2.33	2.52		53.10											
381.7	382.9	91336	1.2	.0	4G0		3.00	4.62		68.60											
384.1	384.4	91337	.3	.0	4G4		4.50	8.16		43.50											
384.7	387.2	91338	2.5	.0	4G4		5.10	8.28		73.70											
387.2	387.6	91339	.4	.0	4L4$		.68	.40		8.20											
387.6	389.8	91340	2.2	.0	4G4		6.30	9.41		100.80											
389.8	390.9	91341	1.1	.0	4G4		5.70	8.52		100.80											
390.9	392.4	91342	1.5	.0	4G4		5.70	8.64		80.60											
392.4	393.6	91343	1.2	.0	4L12		2.10	1.84		44.20											

DDH: FAGA060

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
100.0	100.9	06194	.9	.9	4L1	3.12	.04	1.49	2.50	22.00		.21	3	6	9						
100.9	102.4	06195	1.5	1.5	4G4	4.24	.08	5.05	6.34	83.00		.69	2	24	26						
102.4	103.3	06196	.9	.9	4G14	4.56	.02	6.83	8.76	122.00		2.54	1	4	5						
103.3	104.1	06197	.8	.7	4L32	3.06	.11	1.85	2.15	50.00		.82	1	7	9						
104.1	105.8	06198	1.7	1.5	4L*	2.97	.05	.12	.17	5.00		.07	4	1	6						
105.8	107.2	06199	1.4	1.4	4L*	3.05	.05	.69	.29	13.00		.27	4	3	8						
107.2	109.4	06200	2.2	2.2	4G4	4.40	.06	6.88	8.36	112.00	109.00	.41	2	10	12						
109.4	110.8	06201	1.4	1.4	4G4	4.63	.06	7.19	7.38	107.00		.55	3	9	12						
110.8	111.7	06202	.9	.9	4L0	3.02	.06	.31	.43	7.00		.21	3	2	5						
111.7	113.5	06203	1.8	1.8	4D74	3.71	.15	3.22	2.45	41.00		.48	13	11	24						
113.5	114.4	06204	.9	.9	4G84	4.62	.04	6.27	7.60	97.00		.41	2	9	12						
114.4	116.3	06205	1.9	1.9	4E18	4.49	.21	4.17	4.21	74.00		.21	3	20	24						
123.7	125.9	06207	2.2	2.2	4L0	3.22	.10	.55	.50	8.00		.34	3	11	15						
125.9	127.3	06208	1.4	1.2	4L0	2.92	.02	.04	.05	1.00		1.03	3	1	5						
127.3	128.3	06209	1.0	1.0	4L0	3.15	.08	.51	.63	8.00		.75	5	7	12						
128.3	130.4	06210	2.1	2.1	4L0	2.67	.01	.04	.04	1.00	2.00	.34	3	1	5						
130.4	132.4	06211	2.0	1.9	4L0	3.02	.11	.14	.14	6.00		.14	3	4	8						
132.4	133.7	06212	1.3	1.3	4E4*	4.32	.24	3.25	3.32	61.00		1.37	3	28	32						
133.7	134.9	06213	1.2	1.2	4E4*	4.48	.22	4.97	4.16	74.00		1.17	6	28	34						
134.9	136.9	06214	2.0	2.0	4G4*	3.96	.12	4.81	4.79	61.00		1.58	2	23	25						
136.9	137.6	06215	.7	.7	4L34	3.06	.06	.80	.97	10.00		.21	3	5	8						
144.8	146.9	06216	2.1	1.1	4E4	4.59	.13	11.40	16.86	207.00		1.58	1	18	20						
179.8	180.6	06217	.8	.8	4E0	3.53	.12	1.50	2.09	27.00		.27	3	18	22						
183.2	183.7	06218	.5	.5	4D4*	3.82	.21	.90	1.17	30.00		.34	19	15	35						
257.3	259.0	06219	1.7	1.6	5B12		.04	.36	.45	6.00											
267.0	268.5	06220	1.5	1.5	4A3	2.95	.03	.12	.36	5.00	3.00	.14	1	6	8						
268.5	270.5	06221	2.0	1.7	4A3		.02	.07	.03	2.00											
270.5	272.6	06222	2.1	2.1	4A3		.05	.02	.02	1.00											
272.6	274.3	06223	1.7	1.7	4A3		.06	.02	.06	2.00											
274.3	276.3	06224	2.0	2.0	4A3		.05	.01	.05	2.00											
281.0	283.0	06225	2.0	2.0	4A3		.05	.21	.19	7.00											
283.0	285.0	06226	2.0	2.0	4A3		.07	.10	.03	3.00											
285.0	286.7	06227	1.7	1.7	4A3		.06	.42	.36	10.00											
286.7	287.4	06228	.7	.7	4E1	3.55	.20	1.70	1.90	29.00		3.29	5	16	21						
322.5	323.3	06229	.8	.8	4A3	2.99	.04	.62	.53	13.00		.41	2	4	7						
323.3	324.4	06230	1.1	.9	4G48	4.41	.14	3.33	2.69	50.00		.82	8	20	28						
324.4	325.1	06231	.7	.7	4D4	3.66	.13	2.23	2.48	41.00		.75	4	15	20						
325.1	326.8	06232	1.7	1.7	4A3	3.06	.12	1.57	2.06	25.00		.75	1	7	9						
326.8	328.6	06233	1.8	1.8	4A3	3.06	.10	.85	.76	19.00		.82	1	9	10						
328.6	330.1	06234	1.5	1.4	4G8	4.22	.11	3.41	2.72	50.00		.62	7	22	30						
330.1	331.1	06235	1.0	1.0	4E8	3.86	.28	1.40	.84	35.00	28.00	.48	7	22	29						
331.1	333.2	06236	2.1	2.1	5B26		.05	.44	.40	12.00											
333.2	335.3	06237	2.1	2.1	5B26		.06	.28	.22	12.00											
340.2	342.1	06238	1.9	1.9	4A4	3.32	.05	.84	.40	21.00		.27	6	11	18						
342.1	344.0	06239	1.9	1.9	4A4		.02	.05	.12	3.00											
345.0	347.5	06240	2.5	2.5	4C5		.01	.05	.03	7.00											
347.5	349.5	06241	2.0	2.0	5A6		.01	.02	.02	2.00											
116.3	116.6	90113	.3	.0	4G4			.68	.51		19.20										
259.7	262.1	90114	2.4	.0	4L*			.07	.04												
339.7	340.2	90115	.5	.0	5A6*			1.63	.66		27.40										

DDH: FAGA061

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
240.5	242.2	91344	1.7	.0	5A6$			.39	.72	6.20											
242.2	243.2	91345	1.0	.0	5A6$			1.40	2.46	17.10											
243.2	244.1	91346	.9	.0	4E14			1.93	4.02	40.40											
244.1	245.3	91347	1.2	.0	5C4$			1.05	1.66	11.00											
256.0	257.6	91348	1.6	.0	4Q43			1.88	2.64	35.30											
264.1	265.8	91349	1.7	.0	4C0			1.55	1.88	22.30											
265.8	268.6	91350	2.8	.0	4A0			1.85	3.00	32.60											
268.6	271.6	91351	3.0	.0	4AC			1.50	1.72	22.30											
271.6	273.5	91352	1.9	.0	4A0			1.28	1.76	19.20											
273.5	276.4	91353	2.9	.0	4A0			1.10	1.54	15.10											

DDH: FAGA062

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
48.2	52.1	09793	3.9	.7	4AO		.03	.49	.32	11.00											
74.4	76.5	09794	2.1	.7	4E4	3.60	.32	5.11	4.70	72.00		.69	6	14	20						
81.8	83.3	09795	1.5	1.5	4E4	4.67	.14	8.50	7.10	122.00		1.37	2	24	27						
83.3	84.4	09796	1.1	1.1	4E4	4.30	.12	9.90	5.50	124.00		.41	6	22	29						
84.4	85.6	09797	1.2	1.1	4L2	2.98	.09	.70	.88	15.00		1.71	5	2	7						
127.0	128.0	09798	1.0	1.0	4E4	3.90	.07	6.40	11.80	113.00		1.17	6	15	22						
128.0	130.1	09799	2.1	2.1	4E4	4.37	.23	5.70	11.50	100.00		5.34	3	25	29						
130.1	131.8	09800	1.7	1.6	4AO	2.95	.03	.64	1.35	13.00	13.00	2.95	1	7	8						
131.8	133.0	09801	1.2	1.0	4EO	2.93	.03	1.86	4.60	46.00		1.37	2	20	22						
133.0	134.5	09802	1.5	1.5	4G4	4.57	.11	4.30	8.30	93.00		1.23	1	13	14						
134.5	135.9	09803	1.4	1.2	4G4	4.66	.10	5.10	10.30	95.00		.75	2	22	24						
135.9	137.2	09804	1.3	1.2	4E4	4.69	.17	5.00	9.20	99.00		1.10	2	24	26						
137.2	138.5	09805	1.3	1.3	4E4	4.64	.18	5.20	11.70	106.00		2.26	2	26	29						
176.0	177.6	09806	1.6	1.5	4A4	3.41	.12	3.00	5.50	50.00		.75	1	15	17						
177.6	179.9	09807	2.3	2.3	4EO	3.42	.35	.28	.75	17.00		.34	2	19	21						
179.9	181.8	09808	1.9	1.8	4AO	3.18	.22	.29	.58	10.00		.34	2	14	16						
181.8	183.6	09809	1.8	1.2	4AO	3.38	.31	.14	.56	20.00		.21	1	19	21						
183.6	185.0	09810	1.4	1.4	4EO	3.27	.48	.23	1.51	19.00		.34	2	16	18						
185.0	186.4	09811	1.4	1.2	4AO	3.50	.19	.36	1.50	18.00		.75	2	20	23						
198.6	201.2	09812	2.6	2.6	4LO		.07	.53	.76	10.00											
218.5	220.5	09813	2.0	2.0	4L04		.14	1.19	1.35	16.00											
245.2	245.9	09814	.7	.6	4E4	2.97	.12	7.20	8.50	61.00		1.65	11	11	22						
245.9	248.7	09815	2.8	1.1	4AO	2.87	.04	.22	.30	3.00		.01	2	3	5						
248.7	250.6	09816	1.9	1.9	4L02	2.92	.04	.13	.20	2.00		.01	7	2	10						
250.6	252.7	09817	2.1	2.0	4L02	2.95	.06	.09	.11	4.00		.01	5	4	9						
252.7	254.8	09818	2.1	2.1	4E48	3.25	.23	3.00	3.80	48.00		1.58	6	27	33						
254.8	256.6	09819	1.8	1.8	4E80	4.49	.27	.90	1.37	19.00		1.99	6	35	41						
256.6	258.5	09820	1.9	1.8	4E80	4.40	.22	1.83	.98	37.00		2.19	5	34	39						
258.5	260.3	09821	1.8	1.8	4E48	4.29	.21	5.21	4.90	77.00		.34	9	23	32						
260.3	262.1	09822	1.8	1.8	4E48	4.26	.32	2.70	3.00	44.00		2.61	7	27	34						
267.0	269.0	09823	2.0	.9	4AO		.16	.81	1.65	17.00											
294.9	297.0	09824	2.1	2.1	4AO	3.34	.22	2.80	1.15	36.00		.41	7	12	19						
297.0	299.0	09825	2.0	2.0	4AO		.15	.53	.67	14.00											
166.0	167.0	90227	1.0	.0	5B6			1.12	1.14		12.00										

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
78.7	80.8	11034	2.1	2.1	4E8*	3.88	.19	1.60	1.38	31.00		.96	22	7	29						
80.8	83.2	11035	2.4	1.8	4D0	3.62	.11	1.77	2.40	30.00		.62	16	5	21						
83.2	85.0	11036	1.8	1.6	4A3		.09	.50	.50	15.00											
85.0	86.9	11037	1.9	1.8	4A3		.19	.38	.27	14.00											
86.9	88.7	11038	1.8	1.8	4A3		.18	.17	.12	13.00											
88.7	90.4	11039	1.7	1.7	4A3		.19	.26	.19	16.00											
90.4	92.2	11040	1.8	1.8	4C*		.18	.12	.16	10.00											
92.2	94.3	11041	2.1	1.6	4A3		.20	.21	.33	12.00											
94.3	96.4	11042	2.1	2.1	4A3		.20	.13	.27	12.00											
96.4	98.4	11043	2.0	1.9	4C0		.30	.36	.72	15.00											
100.1	101.4	11044	1.3	1.3	4E*4	4.10	.40	5.10	7.20	75.00		2.33	29	3	32						
101.4	102.7	11045	1.3	1.3	4E*4	4.62	.32	5.30	6.70	79.00		1.71	27	3	31						
102.7	104.4	11046	1.7	1.7	4G4	4.70	.09	3.80	6.80	74.00		.62	14		15						
104.4	106.1	11047	1.7	1.7	4G4	4.82	.06	4.10	6.80	72.00		.62	20		21						
106.1	107.7	11048	1.6	1.6	4G4	4.67	.06	4.40	6.00	70.00		.69	19		20						
107.7	108.1	11049	.4	.3	4E*	4.82	.16	4.30	6.30	71.00		1.51	36	1	37						
108.1	108.7	11050	.6	.6	4K0	4.45	.04	.64	1.18	18.00		.62	35	2	37						
108.7	109.9	11051	1.2	.5	4E64	4.71	.13	4.90	8.70	79.00		1.58	27	1	28						
109.9	111.2	11052	1.3	.7	4E64	4.05	.04	3.80	6.60	51.00		.55	16	4	20						
111.8	112.9	11053	1.1	.8	4G4	4.62	.06	4.00	6.80	54.00		.48	11	1	13						
113.2	114.1	11054	.9	.9	4D0	3.39	.19	1.68	2.90	25.00		1.03	14	4	19						
114.6	115.4	11055	.8	.7	4E1		.43	.23	.57	14.00											
115.4	117.0	11056	1.6	1.6	4C3		.33	.16	.38	10.00											
117.0	118.7	11057	1.7	1.6	4C3		.19	.16	.42	10.00											
118.7	120.3	11058	1.6	1.6	4C3		.31	.30	.87	14.00											
120.3	120.7	11059	.4	.4	4C*	3.75	.19	1.05	2.40	20.00		.89	22	2	25						
120.7	122.2	11060	1.5	1.3	4C0	3.39	.15	.92	1.90	20.00		.96	9	9	18						
122.2	123.4	11061	1.2	1.1	4C0		.32	.08	.31	11.00											
123.4	125.5	11062	2.1	2.1	4A3		.26	.07	.26	11.00											
125.5	125.9	11063	.4	.3	4A3*		.19	.05	.29	11.00											
125.9	128.0	11064	2.1	2.1	4A3		.30	.09	.32	11.00											
128.0	130.0	11065	2.0	2.0	4A3		.36	.07	.23	10.00											
130.0	130.6	11066	.6	.6	4AD4	3.45	.25	2.40	4.20	34.00		1.10	15	5	20						
98.4	100.1	11067	1.7	1.7	4C34	3.47	.04	2.20	4.30	27.00		.62	13	5	18						
130.6	131.5	11068	.9	.9	4E*4	4.59	.15	4.40	7.20	62.00		1.23	31	2	34						
131.5	132.2	11069	.7	.6	4G4	4.36	.08	5.80	7.00	74.00		.55	17	2	19						
132.8	133.7	11070	.9	.9	4D*		.16	1.20	1.60	16.00											
145.4	147.3	11071	1.9	1.9	4C0	3.64	.10	.97	1.15	15.00		.27	10	6	17						
147.3	147.9	11072	.6	.5	4E*4	4.44	.08	4.30	3.30	38.00		.69	17	4	21						
147.9	149.2	11073	1.3	1.3	4A3		.19	.14	.14	9.00											
149.2	150.5	11074	1.3	1.3	4A3		.15	.13	.19	10.00											
150.5	151.3	11075	.8	.8	4E1		.02	.17	.29	11.00											
151.3	152.6	11076	1.3	1.2	4A3		.36	.05	.12	8.00											
152.6	154.0	11077	1.4	1.3	4A3		.17	.43	.54	13.00											
154.0	155.3	11078	1.3	1.3	4C0		.25	2.30	1.76	33.00											
155.3	156.5	11079	1.2	1.2	4C0	4.47	.10	1.59	2.04	35.00		1.37	25	5	30						
156.5	158.3	11080	1.8	1.7	4A13		.19	.16	.29	9.00											
158.3	159.9	11081	1.6	1.6	4C8		.16	.98	1.14	25.00											
159.9	161.5	11082	1.6	1.6	4C8	4.94	.32	1.67	1.34	32.00		.96	17	12	30						
161.5	163.2	11083	1.7	1.6	4C8	3.83	.17	1.19	1.40	33.00		.75	7	18	25						
163.2	164.8	11084	1.6	1.6	4C8	3.91	.28	1.30	1.48	31.00		.55	8	19	28						

DDH: FAGA063

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
164.8	166.5	11085	1.7	1.6	4C8	3.75	.24	1.49	1.42	29.00		.82	9	17	26						
166.5	167.5	11086	1.0	1.0	4CO	3.31	.23	.35	.37	17.00		.69	3	16	19						
167.5	167.9	11087	.4	.4	4E64	4.40	.16	4.90	6.10	64.00		.55	2	20	23						
167.9	168.6	11088	.7	.7	4E14	3.65	.14	2.60	3.10	38.00		.55	3	18	22						
168.6	169.3	11089	.7	.7	4A13	3.59	.39	.13	.19	13.00		.69	2	21	23						
169.3	170.0	11090	.7	.6	4CO	3.72	.26	3.30	4.00	45.00		.82	5	19	24						
170.0	170.5	11091	.5	.5	4E8	5.50	.36	.66	1.30	20.00		1.10	31	5	37						
170.5	172.1	11092	1.6	1.5	4CO		.22	1.35	1.80	29.00											
172.1	174.0	11093	1.9	1.9	4A3		.18	.12	.29	10.00											
174.0	176.0	11094	2.0	2.0	4A3		.22	.04	.08	10.00											
176.0	178.1	11095	2.1	2.0	4A3		.11	.06	.15	13.00											

DDH: FAGA064

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
320.8	322.1	92054	1.3	1.3	4QAC			.85	1.68	7.20											
322.8	324.9	92055	2.1	2.0	4A0			1.13	1.80	15.08											
369.1	372.1	92056	3.0	.6	4L74			1.10	2.34	15.08											
385.6	387.0	92057	1.4	1.4	4A0			1.43	2.58	15.08											
387.0	389.2	92058	2.2	2.1	4A0			1.33	2.40	15.08											
390.9	392.7	92059	1.8	1.0	4A0			1.70	2.88	18.17											
392.7	394.2	92060	1.5	1.5	4A4			2.50	6.42	29.14											
394.2	395.7	92061	1.5	1.5	4A4			3.60	8.77	51.42											
395.7	397.3	92062	1.6	1.5	4A4			2.13	5.25	39.42											
397.3	398.8	92063	1.5	1.2	4A4			1.63	4.80	25.37											

DDH: EAGA065

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
154.2	155.4	09057	1.2	1.2	4D0	3.97	.12	8.50	16.40	198.00		1.10	2	18	20						
155.4	156.9	09058	1.5	1.4	4E4	4.54	.09	8.40	11.30	151.00	155.00	1.65	1	30	31						
156.9	158.4	09059	1.5	.6	4E4	4.26	.26	4.10	5.00	65.00		1.85	1	33	34						
158.4	159.8	09060	1.4	1.3	4A13	3.59	.12	4.40	9.50	77.00		1.30	1	17	18						
159.8	161.5	09061	1.7	1.7	4E1	4.08	.28	.26	.63	19.00		1.30	1	36	37						
161.5	163.1	09062	1.6	1.5	4A3	3.64	.14	1.67	2.40	44.00		1.03	1	25	26						
163.1	164.3	09063	1.2	1.1	4A3	3.43	.13	.81	.97	30.00		1.17	1	16	17						
125.6	126.5	92017	.9	.9	4G4			10.50	10.11		115.90										
126.5	128.0	92018	1.5	.6	4G*4			6.00	5.64		74.70										
128.0	128.9	92019	.9	.4	4G*4			4.80	2.46		58.60										
128.9	130.5	92020	1.6	1.0	4G*4			8.42	5.40		94.60										
130.5	132.2	92021	1.7	1.4	4G*4			6.53	3.78		84.70										
164.3	165.2	92022	.9	.2	4A14			3.75	1.56	37.40											
165.2	167.6	92023	2.4	.2	4A14			4.20	1.54	40.40											

DDH: EAGA066

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
107.8	109.7	05341	1.9	.9	4A1	2.83	.06	.27	.48	8.00		.41									
109.7	112.8	05342	3.1	1.5	4A13	2.98	.09	.16	.28	7.00		.34									
112.8	115.8	05343	3.0	2.4	4A13	3.01	.10	.33	.71	14.00		.34									
115.8	118.9	05344	3.1	.9	4A13	3.21	.18	.91	.41	20.00		.62									
118.9	121.9	05345	3.0	2.4	4A13	3.35	.15	.37	.44	12.00		.82									
121.9	125.0	05346	3.1	3.0	4A13	3.13	.15	.13	.28	8.00		.55									
125.0	128.0	05347	3.0	3.0	4A13	3.17	.29	.08	.77	14.00		.55									
128.0	131.0	05348	3.0	3.0	4A13	3.30	.44	.13	.53	17.00		.55									
131.0	134.1	05349	3.1	3.1	4A13	2.93	.28	.15	.59	14.00		.34									
134.1	137.2	05350	3.1	3.0	4A13	2.92	.16	.15	.84	9.00		.41									
137.2	138.7	05351	1.5	1.5	4A13	2.93	.24	.05	1.01	8.00		.34									
140.2	143.3	05352	3.1	3.0	4A13	2.85	.06	.05	.61	3.00		.27									
144.8	147.8	05353	3.0	3.0	4A0	2.89	.12	.06	.77	4.00		.34									
147.8	149.4	05354	1.6	1.5	4C0	3.03	.12	.07	.10	4.00		.34									
149.4	152.4	05355	3.0	2.6	4A0	2.82	.22	.04	.42	7.00		.34									
152.4	155.4	05356	3.0	2.1	4A0	2.86	.10	.01	.40	3.00		.34									
51.2	52.6	09421	1.4	1.4	4A1	3.04	.04	1.71	3.00	35.00		.27	3	6	10						
52.6	53.9	09422	1.3	1.3	4A1	3.14	.09	1.37	3.00	32.00		.21	6	6	13						
61.7	63.4	09423	1.7	1.7	4A1	3.20	.09	.95	2.30	23.00		.34	4	9	13						
64.4	66.4	09424	2.0	2.0	4A1	3.24	.05	2.05	3.00	45.00		.55	2	6	8						
66.4	68.3	09425	1.9	1.8	4A1	3.19	.08	1.17	3.10	25.00		.62	3	10	13						
82.0	83.5	09426	1.5	1.5	4E4	4.51	.07	4.90	9.50	79.00		.75	3	25	28						
83.5	85.0	09427	1.5	1.5	4E4	4.61	.07	6.10	14.10	101.00		.96	3	25	28						
85.0	86.9	09428	1.9	1.8	4D4	3.84	.12	5.90	7.90	81.00		1.03	1	14	15						
86.9	88.6	09429	1.7	.9	4A34	3.45	.18	5.20	5.00	83.00		1.37	1	20	21						
89.5	91.2	09430	1.7	1.6	4A13	3.24	.12	.38	.93	16.00		.48	1	14	15						
91.2	93.0	09431	1.8	1.3	4A13	3.02	.14	.46	1.07	18.00		.41	1	10	11						
93.0	93.3	09432	.3	.3	4L0	2.95	.03	.13	2.60	3.00	6.00	.27	5	3	8						
93.3	95.1	09433	1.8	.4	4A1	3.13	.10	.58	1.31	18.00		.41	1	12	13						
95.1	97.1	09434	2.0	.9	4A1	3.15	.10	1.00	1.00	25.00		.34	5	10	16						
97.1	98.6	09435	1.5	1.0	4L1	3.12	.07	.35	3.50	10.00		.14	7	6	13						
98.6	100.1	09436	1.5	.9	4L1	3.01	.08	.46	1.68	11.00		.14	3	6	10						
100.1	101.9	09437	1.8	.9	4A13	2.99	.10	.21	.29	6.00		.55		10	11						
101.9	103.6	09438	1.7	1.2	4A13	3.12	.09	.16	.48	10.00		.55		11	12						
103.6	104.9	09439	1.3	1.2	4DA	3.52	.10	1.88	3.40	31.00		1.03	3	18	22						
104.9	106.2	09440	1.3	1.3	4DA	3.59	.23	5.00	7.10	68.00		1.17	1	17	18						
107.2	107.8	09441	.6	.6	4A1	3.37	.14	.30	1.24	22.00		.55	1	18	20						
138.7	140.2	09442	1.5	1.5	4A13	3.08	.05	.05	3.40	8.00		.07	5	6	11						
143.3	144.8	09443	1.5	1.5	4A13		.07	.06	.38	6.00											
155.4	156.4	09444	1.0	.9	4E14	3.66	.13	7.20	9.70	128.00	126.00	1.71	1	16	18						
159.6	160.3	09445	.7	.6	4E*4	4.21	.27	5.30	6.80	101.00		2.12	1	29	30						
162.0	162.9	09446	.9	.9	4E1	4.11	.10	2.60	2.50	42.00		1.17	1	32	33						
68.3	70.0	90155	1.7	.0	4A1			2.10	4.44	23.30											
88.6	89.5	90156	.9	.0	4A34			5.63	5.52	61.40											
106.2	107.2	90157	1.0	.0	4D4			4.65	5.82	54.40											
156.4	158.2	90158	1.8	.0	4E*4			1.75	3.00	25.40											
158.2	159.6	90159	1.4	.0	4E*4			5.70	7.20	72.70											

DDH: FAGA067

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
139.3	140.4	11492	1.1	1.1	4E41	3.84	.18	7.90	12.20	119.00		.48	4	12	16						
140.4	141.6	11493	1.2	1.1	4E4	4.19	.11	10.60	18.90	178.00		1.17	2	16	19						
141.6	143.7	11494	2.1	2.1	4A34	3.37	.07	3.00	5.70	50.00		.96	1	13	14						
143.7	144.1	11495	.4	.4	4D4	3.02	.06	2.60	6.90	45.00		.41	2	4	6						
145.5	147.3	11496	1.8	1.8	4L13	3.00	.06	1.08	1.10	15.00		.41	1	4	5						
147.3	149.1	11497	1.8	1.8	4L13	3.04	.04	1.62	1.85	21.00		.62	1	4	6						
149.1	150.9	11498	1.8	1.7	4L13	2.98	.04	1.17	2.30	17.00		1.58	1	3	5						
150.9	151.8	11499	.9	.7	4L14	2.94	.02	1.72	3.60	31.00	33.00	.27	1	1	3						
151.8	152.3	11500	.5	.5	5C*	3.26	.02	1.10	4.20	21.00		.21	7	5	12						
152.3	153.3	11501	1.0	.4	4D0	3.17	.05	3.30	4.70	52.00		.62	1	7	9						
153.3	155.3	11502	2.0	.4	4L14	3.10	.03	.82	1.55	16.00		.34	2	6	8						
161.9	162.5	11503	.6	.5	4D4		.03	1.73	4.30	32.00											
162.5	163.6	11504	1.1	.7	4L0		.02	.59	.90	10.00											
166.6	167.6	11505	1.0	1.0	4A14	2.91	.03	2.02	3.60	35.00		.41	2	2	4						
167.6	168.4	11506	.8	.7	4L14	3.00	.09	1.95	3.50	36.00		.55	1	5	7						
173.6	175.1	11507	1.5	1.5	4L14	3.06	.04	2.17	3.10	34.00		.55	1	4	5						
175.1	177.7	11508	2.6	2.4	4A1	3.04	.04	1.37	2.30	26.00		.62	1	3	5						
177.7	180.3	11509	2.6	2.5	4A1	3.02	.06	1.66	3.00	31.00		.69	1	2	3						
180.3	182.8	11510	2.5	2.4	4A1	2.98	.04	1.50	2.70	25.00		.62	1	2	3						
184.9	186.5	11511	1.6	1.6	4A10	3.20	.02	1.76	2.90	39.00		.34	1	9	10						
189.0	190.7	11512	1.7	1.7	4A1	2.95	.02	.71	2.40	15.00		.75		1	2						
190.7	192.4	11513	1.7	1.7	4A1	2.89	.04	.52	1.62	13.00	11.00	.41	1		1						
192.4	194.2	11514	1.8	1.6	4A14	3.02	.07	2.30	5.60	47.00		.48	1	1	3						
196.0	197.9	11515	1.9	1.7	4A14	3.38	.01	1.33	4.50	41.00		.69	1	12	13						
197.9	199.8	11516	1.9	1.9	4A14	3.25	.02	1.69	4.10	55.00		.69	1	9	10						
199.8	201.7	11517	1.9	1.8	4A14	3.22	.02	2.30	5.70	62.00		.69	1	7	8						
201.7	203.0	11518	1.3	1.0	4A14	3.28	.03	4.40	11.00	98.00		.69	1	6	7						
203.0	204.4	11519	1.4	1.4	4A14	3.46	.03	3.50	7.30	67.00		.75	1	10	11						
205.7	207.0	11520	1.3	1.2	4A34	3.56	.10	2.70	4.40	64.00		2.06	1	14	16						
207.0	208.3	11521	1.3	1.0	4A34	3.60	.07	5.20	7.60	84.00		1.51	1	12	13						
208.3	210.0	11522	1.7	1.6	4G*4	4.01	.08	3.60	7.80	67.00	64.00	1.37	1	16	17						
210.0	210.3	11523	.3	.3	4C0	3.36	.01	.53	1.72	16.00		.27		11	12						
210.6	211.7	11524	1.1	1.1	4A13	3.05	.01	1.16	1.84	22.00		.27		5	6						
211.7	212.8	11525	1.1	1.0	4A4	3.04	.01	2.30	4.30	44.00		.41		3	4						
212.8	213.4	11526	.6	.3	4K1	4.08	.01	.72	2.50	21.00		.48	1	22	23						
213.4	214.0	11527	.6	.6	4A4	3.04	.01	1.45	2.90	28.00		.34		4	5						
229.2	230.6	11528	1.4	1.3	4E14		.02	5.40	7.50	111.00											
237.8	239.3	11529	1.5	1.5	4D4	3.73	.14	7.30	12.20	142.00		.89	2	10	12						
239.3	240.1	11530	.8	.8	4A34	3.53	.08	4.40	4.40	69.00		1.51	2	11	14						
243.5	244.1	11531	.6	.5	4A14	3.50	.07	3.60	4.30	53.00		1.85	1	12	13						
244.8	246.3	11532	1.5	1.5	4A1	2.88	.03	.59	1.04	10.00		.34	1	3	5						
246.3	247.8	11533	1.5	1.1	4A1	2.95	.06	.74	1.60	14.00		.69	1	5	6						
277.7	279.2	11534	1.5	1.1	4L3		.02	.47	.67	6.00											
279.2	280.8	11535	1.6	.5	4L3		.01	2.20	1.73	18.00											
283.2	284.1	11536	.9	.9	4L0	3.12	.03	.77	.42	8.00		2.88	1	4	6						
285.0	287.1	11537	2.1	1.6	4E64	4.70	.20	5.20	7.80	95.00		1.65	1	31	32						
287.1	289.0	11538	1.9	1.7	4A3	3.27	.07	1.89	2.50	31.00	33.00	.82	1	13	15						
307.5	310.3	11539	2.8	.9	4A1		.06	.57	.77	12.00											
310.3	311.5	11540	1.2	.1	4A1		.11	.48	1.38	13.00											
311.5	313.3	11541	1.8	.7	4A1		.01	.14	.47	3.00											
319.8	320.8	11542	1.0	.9	4L0		.05	.29	.77	5.00											

DDH: FAGA067

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
320.8	322.8	11543	2.0	1.2	4C38	3.60	.20	1.61	1.95	24.00		1.10	11	13	25						
322.8	324.8	11544	2.0	1.8	4C38	3.51	.26	.81	1.26	14.00		.62	10	13	23						
339.8	341.3	11545	1.5	1.2	4A4	3.15	.05	1.51	3.10	23.00		.96	2	5	8						
341.3	342.3	11546	1.0	.6	4EC*	3.51	.13	3.10	4.70	61.00		.27	1		2						
342.3	343.7	11547	1.4	1.2	4A0	3.05	.03	1.10	2.09	17.00		.41	1	3	5						
343.7	345.0	11548	1.3	.9	4A0	3.47	.07	1.13	1.92	23.00		.41	3	9	13						
346.8	347.9	11549	1.1	.8	4G4	3.97	.06	3.10	4.90	55.00		.89	2	7	9						
349.5	350.9	11550	1.4	1.0	4G4*	4.42	.09	5.20	7.90	91.00		1.03	2	9	12						
350.9	351.3	11551	.4	.4	4K4	4.05	.09	4.60	7.40	66.00		.69	2	12	14						
351.3	353.3	11552	2.0	1.8	4E84	4.78	.21	3.60	2.40	48.00		1.44	5	23	28						
353.3	354.6	11553	1.3	1.3	4C3*	3.67	.21	4.80	.98	92.00	46.00	1.10	2	20	22						
354.6	355.0	11554	.4	.4	4E0	4.07	.23	.70	.58	17.00		1.51	3	21	25						
373.7	375.1	11555	1.4	1.4	4A0		.10	.20	.16	7.00											
375.1	375.9	11556	.8	.8	4E1		.20	.29	.28	13.00											
375.9	377.2	11557	1.3	.9	4A3		.20	.20	.28	8.00											
284.1	285.0	91573	.9	.0	4E64			4.13	5.88	60.00											
182.8	184.9	91574	2.1	.0	4A14			2.33	3.90	34.00											
186.5	189.0	91575	2.5	.0	4A14			2.18	4.26	33.00											
194.2	196.0	91576	1.8	.0	4A14			2.15	4.62	35.00											

DDH: EAGA068

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
129.8	130.5	07712	.7	.7	4A43	3.28	.05	2.90	4.70	48.00		1.03	1	11	12						
130.5	131.0	07713	.5	.5	4A31	3.28	.02	.62	.80	16.00		.62		14	15						
131.0	131.7	07714	.7	.7	4LO	3.03	.02	.49	1.23	11.00		.62		8	8						
131.7	132.0	07715	.3	.3	4BO	2.90	.01	2.16	3.30	36.00		.41		2	3						
132.0	133.0	07716	1.0	.9	4A4	3.01	.03	3.20	6.20	60.00		.75	1	3	4						
133.0	133.5	07717	.5	.5	4LO	2.89	.01	.43	1.32	9.00		.34	1	3	5						
133.5	135.5	07718	2.0	1.0	4A4	3.16	.02	1.34	2.80	27.00	24.00	.41		4	4						
135.5	136.3	07719	.8	.8	4LO	2.89	.02	1.67	2.20	27.00		.55		2	3						
136.3	137.4	07720	1.1	1.1	4BO	3.02	.02	4.60	4.10	53.00		1.44		3	4						
137.4	138.9	07721	1.5	1.5	4BO	2.90	.02	2.90	2.30	31.00		.82		2	3						
138.9	140.0	07722	1.1	1.1	4CO	3.05	.06	3.30	.92	34.00		1.23		7	7						
140.0	141.3	07723	1.3	1.3	4CO	2.96	.04	1.80	2.30	31.00		.75	1	4	6						
141.3	141.9	07724	.6	.5	4A1	3.07	.07	3.30	5.90	51.00		.96	1	5	7						
141.9	142.3	07725	.4	.4	5D4*	2.99	.03	.33	1.70	10.00		.48	4	4	8						
142.3	143.0	07726	.7	.5	4A1	3.18	.11	.39	.56	15.00		1.10		14	14						
143.0	143.5	07727	.5	.5	4DO	3.24	.16	2.30	3.50	43.00	42.00	1.30	1	13	14						
143.5	144.0	07728	.5	.4	5C4*	2.94	.02	.50	.71	8.00		.41	5	2	7						
144.0	145.0	07729	1.0	1.0	4DO	3.33	.05	.42	7.60	62.00		.89	1	10	12						
145.0	145.6	07730	.6	.5	4E14	3.62	.02	7.00	14.80	96.00		1.17	3	11	14						
145.6	146.9	07731	1.3	1.3	4A41	3.28	.04	3.40	7.70	57.00		1.03	1	9	11						
146.9	147.4	07732	.5	.4	4D4	3.13	.02	1.98	3.60	33.00		.75	2	7	9						
157.0	158.1	07733	1.1	1.0	4L12	3.52	.17	1.96	3.90	39.00		1.92	1	17	18						
158.1	158.5	07734	.4	.4	4A3	3.02	.05	1.58	3.70	26.00		.75	1	6	7						
163.4	165.5	07735	2.1	2.1	4A1	2.95	.06	1.23	2.09	21.00		.82	1	4	5						
165.5	167.0	07736	1.5	1.5	4A1	2.91	.06	1.96	3.80	32.00		.89		3	4						
167.0	168.9	07737	1.9	1.8	4A1	2.90	.04	1.45	2.40	25.00	26.00	.75		5	6						
168.9	170.7	07738	1.8	1.8	4A1	2.89	.04	1.48	3.00	21.00		1.03		3	3						
170.7	173.1	07739	2.4	2.4	4A13	3.30	.03	2.80	5.40	43.00		1.03	1	11	13						
173.1	175.9	07740	2.8	2.7	4A13	3.41	.06	3.00	5.40	53.00		1.03	1	15	16						
175.9	177.9	07741	2.0	2.0	4A1	2.93	.04	1.43	4.00	25.00		.82	1	4	5						
177.9	179.7	07742	1.8	1.8	4A1	2.94	.05	2.19	3.90	31.00		.89		3	3						
179.7	181.6	07743	1.9	1.9	4A1	2.92	.03	1.25	4.10	21.00		.82	1	2	3						
181.6	183.3	07744	1.7	1.7	4A1	2.96	.02	1.77	3.60	40.00		.62		2	3						
183.3	185.3	07745	2.0	2.0	4A14	3.11	.03	1.91	5.30	42.00		.82	1	3	5						
185.3	187.3	07746	2.0	1.8	4A14	3.41	.06	5.00	6.40	74.00		1.23	1	10	12						
187.3	188.7	07747	1.4	1.4	4CO	3.36	.10	4.00	2.16	53.00	50.00	1.51	1	16	17						
190.2	191.4	07748	1.2	1.2	4D45	3.59	.02	6.30	13.50	95.00		1.17	2	11	13						
191.4	192.9	07749	1.5	1.2	4D45	3.52	.02	4.60	10.60	75.00		1.37	1	12	14						
192.9	193.4	07750	.5	.5	4A1	3.45	.03	1.00	3.50	22.00		.89	2	16	18						
199.9	201.7	07751	1.8	1.5	4DO	3.38	.06	5.20	5.50	71.00		1.03	2	8	11						
201.7	203.6	07752	1.9	1.8	4A13		.18	.47	1.07	14.00											
208.0	209.7	07753	1.7	1.7	4A4	3.18	.12	1.93	2.17	30.00		1.78	2	7	10						
209.7	210.6	07754	.9	.8	4LO	2.96	.01	.04	.07	5.00		.21	3	2	5						
210.6	212.3	07755	1.7	1.7	4A1	3.31	.11	2.70	2.90	39.00		1.65	1	12	13						
212.3	213.7	07756	1.4	1.3	4A1	3.65	.22	1.51	3.30	42.00		2.54	1	20	22						
213.7	215.3	07757	1.6	1.4	4A1	3.40	.14	1.23	3.40	31.00		1.78	1	15	16						
222.5	223.5	07758	1.0	1.0	4K4	3.30	.08	3.30	6.80	66.00	61.00	.48	6	7	14						
223.5	224.0	07759	.5	.4	4D4	3.56	.03	5.00	8.50	90.00		1.51	2	11	13						
224.0	225.5	07760	1.5	1.5	4A14	3.44	.12	4.20	5.00	62.00		1.85	2	12	14						
244.0	245.7	07761	1.7	1.7	4A13	3.19	.08	1.98	2.60	26.00		.89	1	9	11						
245.7	247.7	07762	2.0	1.7	4A13	3.24	.09	1.12	1.55	25.00		.75	1	12	14						

DDH: FAGA068

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
249.5	250.5	07763	1.0	.9	4A13		.08	.93	1.39	17.00											
297.6	298.1	07764	.5	.4	4H0		.24	.30	.78	32.00											
298.1	299.0	07765	.9	.9	4L0		.01	.04	.11	5.00											
299.0	299.9	07766	.9	.8	4C0		.24	.55	.61	21.00											
299.9	300.5	07767	.6	.6	4E48	3.18	.30	4.10	5.40	50.00		.62	6	21	27						
300.5	301.0	07768	.5	.4	4C0	3.26	.10	1.11	1.92	19.00		.41	6	8	14						
301.0	301.3	07769	.3	.3	4E18	3.69	.22	4.70	4.20	48.00		.41	11	10	22						
301.3	303.1	07770	1.8	1.8	4L0	3.04	.05	.34	.42	7.00		.55	5	3	8						
303.1	304.8	07771	1.7	1.2	4E1*	3.74	.15	2.70	2.50	26.00		.34	11	15	27						
330.4	332.2	07772	1.8	1.6	4G4	3.97	.10	5.50	7.40	85.00	88.00	1.10	3	10	13						
332.2	334.0	07773	1.8	1.7	4G4	3.00	.13	3.90	5.70	69.00		1.44	3		3						
334.0	334.6	07774	.6	.6	4G4	4.18	.18	5.00	7.10	94.00		1.71	1	11	13						
334.6	335.7	07775	1.1	1.1	4E4	4.28	.22	2.20	2.60	34.00		1.37	5	27	33						
128.5	129.8	90041	1.3	.0	4E4			7.71	12.62		105.90										
188.7	190.2	90042	1.5	.0	4D0			3.30	4.80	40.40											
203.6	205.2	90043	1.6	.0	4A4			8.00	7.80	110.00											
205.2	206.8	90044	1.6	.0	4A4			8.15	15.38	121.00											
206.8	208.0	90045	1.2	.0	4A4			3.30	5.22	64.50											
215.3	217.4	90046	2.1	.0	4A4			7.63	9.81	102.80											
217.4	219.3	90047	1.9	.0	4A4			10.23	19.00	141.20											
219.3	219.9	90048	.6	.0	4A4			10.06	12.46	121.00											
241.0	242.4	90049	1.4	.0	4G4			4.73	6.00	75.80											
242.4	244.0	90050	1.6	.0	4G0			5.10	8.30	70.60											
247.7	249.5	90051	1.8	.0	4E4			5.63	10.47	75.80											

DDH: FAGA069

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
213.2	215.8	07951	2.6	2.1	4K4	3.27	.02	2.89	5.00	52.00		.62	3	6	10						
215.8	217.8	07952	2.0	2.0	4KO	3.37	.02	.68	2.20	20.00		.47	1	14	16						
217.8	219.9	07953	2.1	2.1	4K4	3.35	.02	2.60	6.59	35.00		.55	3	8	12						
222.1	222.5	07954	.4	.4	4A0	3.02	.02	1.32	2.70	21.00		1.30	2	3	6						
232.2	234.1	07955	1.9	1.9	4A14	3.49	.11	3.10	4.90	51.00		2.12	1	16	17						
237.7	239.4	07956	1.7	1.6	4A14	3.08	.14	3.70	5.20	63.99	62.99	1.51	1	10	11						
239.4	240.4	07957	1.0	1.0	5B69	2.89	.01	.41	1.74	7.99		.47	2		3						
241.8	243.4	07958	1.6	1.6	4A10	3.00	.08	1.39	2.50	23.00		1.03	1	4	5						
304.6	305.1	07959	.5	.5	4A10	3.10	.07	.66	1.11	17.00		1.23		10	11						
305.1	306.8	07960	1.7	1.6	4G4#	4.45	.14	5.09	10.40	91.00		2.06	1	21	22						
306.8	307.8	07961	1.0	.9	4E4	4.45	.31	3.10	3.70	55.99		2.66	1	32	33						
307.8	308.5	07962	.7	.5	4G4#	4.59	.17	5.40	7.49	95.00		2.25		29	29						
308.5	309.4	07963	.9	.9	4E4	4.45	.17	3.99	3.39	56.99		1.98	1	31	33						
309.4	309.8	07964	.4	.4	4G4#	4.57	.24	7.70	8.40	116.99		3.08		28	29						
309.8	310.7	07965	.9	.9	4E4#	4.58	.26	4.90	5.90	78.00		2.54		33	34						
310.7	312.4	07966	1.7	1.7	4E4#	4.23	.17	3.60	4.09	72.00	59.99	1.58		32	33						
315.5	317.3	07967	1.8	1.7	4A14	3.18	.07	2.60	3.49	40.00		1.30	1	13	14						
317.3	320.3	07968	3.0	3.0	4A14	3.22	.05	2.70	3.39	41.00		1.43		8	9						
320.3	323.1	07969	2.8	2.8	4A10	3.20	.10	1.01	1.14	26.00		1.23		14	15						
323.1	326.3	07970	3.2	3.2	4A10	3.04	.08	.40	.48	14.99		.81		14	14						
352.5	353.9	07971	1.4	1.4	4LH	3.64	.17	2.39	2.60	33.00		.27	10	16	27						
353.9	355.2	07972	1.3	1.3	4LH	3.41	.14	2.50	2.20	31.99		.14	9	14	24						
234.1	236.0	07973	1.9	1.9	4A10	3.14	.08	1.81	2.60	34.00		1.23	1	11	12						
138.6	139.1	08359	.5	.5	4C0		.19	.77	1.05	24.00											
139.1	140.1	08360	1.0	1.0	4A3	3.58	.14	.34	.36	13.00		.68	1	22	24						
140.1	140.7	08361	.6	.5	4D4	3.91	.23	6.29	5.09	100.00		2.06	2	20	23						
140.7	142.5	08362	1.8	1.7	4C3	4.01	.24	.46	.55	23.00		1.43	2	29	32						
142.5	143.9	08363	1.4	1.2	4A3	3.49	.11	1.07	1.54	27.99	27.99	1.58	1	19	21						
144.3	146.6	08364	2.3	2.2	4A4	3.41	.08	3.89	6.00	68.00		1.58	1	12	14						
146.6	148.3	08365	1.7	1.7	4A4	3.76	.19	2.50	4.90	45.00		1.37	1	16	18						
148.3	149.4	08366	1.1	1.0	4A0	3.43	.11	1.10	1.89	27.00		1.70		17	17						
149.4	151.2	08367	1.8	1.8	4A4	3.24	.04	1.97	3.49	37.00		.81		9	10						
151.2	153.0	08368	1.8	1.8	4L0	2.97	.02	.32	.59	6.00		.55	1	1	2						
153.0	154.8	08369	1.8	1.8	4A10	2.98	.02	.68	.47	11.00		.68		5	6						
154.8	157.1	08370	2.3	2.2	4A10	2.93	.04	.58	.58	7.99		.75		5	5						
157.1	159.1	08371	2.0	2.0	4A10	2.93	.02	.93	1.79	18.00		.68		1	1						
159.1	160.8	08372	1.7	1.6	4L4	3.04	.04	1.62	1.99	27.99		.68	1	2	4						
162.2	162.7	08373	.5	.5	4L24		.23	.39	1.26	9.00											
162.7	164.8	08374	2.1	2.1	4A10		.13	.80	1.69	20.00											
164.8	166.7	08375	1.9	1.9	4A10		.08	.24	.47	6.00											
166.7	168.4	08376	1.7	1.7	4A10		.08	.40	.90	7.99											
168.4	168.9	08377	.5	.4	5C4*	3.12	.02	1.43	5.70	23.00	24.00	.40	4	2	6						
168.9	170.0	08378	1.1	1.1	4A14	3.37	.04	1.84	4.59	34.00		1.10	1	12	13						
170.0	170.7	08379	.7	.7	4L24	3.27	.05	.46	1.03	9.00		.34	3	5	8						
172.2	174.0	08380	1.8	1.8	4A14	3.27	.10	2.39	4.40	39.00		1.03	1	8	10						
174.0	175.9	08381	1.9	1.8	4A10	3.12	.10	1.73	1.89	28.99		.95	1	5	6						
175.9	177.5	08382	1.6	1.6	4A10	3.10	.05	1.13	1.87	22.00		.75		5	6						
177.5	179.3	08383	1.8	1.7	4A14	3.10	.02	1.94	4.79	38.00		.55	1		1						
179.3	181.1	08384	1.8	1.8	4A10	2.95	.02	1.45	3.00	27.99		.40			1						
181.1	183.5	08385	2.4	1.8	4A10	3.08	.02	1.40	2.60	25.00		.40			1						
183.5	184.8	08386	1.3	1.3	4A10	2.98	.02	1.36	2.04	21.00		.81		1	1						

DDH: FAGA069

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
184.8	186.8	08387	2.0	1.8	4A10	2.98	.02	.45	1.16	6.00		.40			1						
186.8	188.7	08388	1.9	1.8	4A10	2.83	.04	1.84	3.10	30.99	34.00	.68	1	2	3						
188.7	190.2	08389	1.5	1.5	4A14	3.12	.02	1.70	3.99	36.00		.40		2	3						
190.2	191.7	08390	1.5	1.5	4A14	3.00	.02	1.73	3.29	27.99		.34			1						
191.7	193.8	08391	2.1	1.8	4A10	2.97	.02	1.05	2.02	18.00		.40			1						
193.8	196.2	08392	2.4	2.2	4A10	2.99	.02	1.32	2.79	24.00		.27	1		1						
196.2	198.1	08393	1.9	1.9	4A14	3.00	.02	1.77	3.60	31.99		1.16	1		1						
198.1	200.2	08394	2.1	2.0	4A10	3.04	.02	1.38	3.10	29.99		.81			1						
200.2	202.1	08395	1.9	1.9	4A10	3.16	.02	1.13	3.70	23.00		.62		2	3						
202.1	204.1	08396	2.0	2.0	4A10	2.98	.02	1.37	3.29	28.99		.55		1	2						
204.1	205.7	08397	1.6	1.6	4A10	3.27	.02	.61	1.83	23.00		.89	1	12	13						
205.7	207.3	08398	1.6	1.6	4A10	3.20	.02	.93	2.89	31.99	31.99	.89	1	10	11						
209.2	211.2	08399	2.0	2.0	4CD	3.49	.05	1.55	2.29	31.99		1.10	1	16	17						
211.2	213.2	08400	2.0	2.0	4D45	3.41	.04	4.59	8.90	81.00		1.30	1	10	11						
334.9	337.0	90266	2.1	.0	4L2			.81	1.56		14.09										
339.5	342.6	90267	3.1	.0	4L2			.62	1.11		12.00										
350.8	352.3	90268	1.5	.0	4L1			.23	.24		2.10										
137.8	138.6	91022	.8	.8	4D4			6.30	8.39	91.90											
160.8	162.2	91023	1.4	.0	4D0			2.43	4.62	35.29											
207.2	209.2	91024	2.0	1.8	4A4			2.29	5.58	44.20											
220.2	221.4	91025	1.2	.9	4AD4			8.58	24.07		111.09										
222.9	223.8	91026	.9	.9	4A4			5.74	14.42	105.90											
231.3	232.2	91027	.9	.9	4D4			9.25	19.60	145.00											
312.4	314.2	91028	1.8	1.8	4E4			5.95	9.13	83.59											
314.2	315.3	91066	1.1	1.1	4E4			5.48	9.51	82.59											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
62.0	63.2	09827	1.2	1.2	4A2	3.33	.11	1.61	2.60	33.00		1.10	1	14	15						
63.2	64.8	09828	1.6	1.5	4A24	3.38	.09	3.40	6.10	51.00		.89	1	13	14						
66.6	67.4	09830	.8	.8	4A1	2.94	.04	1.58	3.70	30.00		.34	1	2	3						
67.4	67.6	09831	.2	.2	5C3	2.98	.02	.15	.31	5.00		.27	5	2	7						
67.6	69.8	09832	2.2	2.1	4L1	3.00	.05	.94	1.38	18.00		.34	2	4	7						
72.3	73.5	09833	1.2	1.1	4L14	2.93	.04	1.50	4.30	32.00		.48	1	3	4						
73.5	75.0	09834	1.5	1.5	4A14	3.03	.04	1.60	4.50	34.00		.41		4	5						
75.0	76.4	09835	1.4	1.2	4A14	3.05	.04	2.30	5.70	41.00		.48	1	3	4						
76.4	78.6	09836	2.2	2.1	4L14	3.10	.06	1.24	.83	30.00		.55	1	9	10						
78.6	79.2	09837	.6	.6	4L1	2.97	.03	1.44	3.50	28.00	33.00	.34		1	2						
81.7	83.9	09839	2.2	2.2	4A1	3.10	.06	1.10	2.90	27.00		.48	1	7	8						
83.9	86.1	09840	2.2	2.2	4A1	3.12	.06	.99	3.60	21.00		.48	2	7	10						
86.1	88.4	09841	2.3	2.3	4A1	3.16	.06	1.04	2.60	22.00		.55	1	9	11						
96.8	98.9	09842	2.1	2.1	3G2		.02	.47	.75	9.00											
61.4	62.0	90141	.6	.0	4A4			4.58	8.00	60.30											
79.2	81.7	90142	2.5	.0	4L1			1.88	4.38	30.20											
64.8	66.6	90143	1.8	.0	4A4			6.59	14.70	112.80											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
119.8	120.6	09079	.8	.8	4E4	3.94	.06	7.30	15.60	125.00		1.17	4	15	20						
121.6	122.7	09080	1.1	.8	4A4	3.29	.02	3.70	7.80	61.00		.89	1	12	13						
122.7	124.4	09081	1.7	1.2	4E0	4.64	.04	3.40	6.40	57.00		1.03		33	34						
124.4	126.6	09082	2.2	2.1	4C0	4.29	.06	1.42	2.60	24.00	26.00	.62	1	5	7						
126.6	127.9	09083	1.3	1.1	4C0	2.96	.04	1.34	2.90	22.00		.41	1	4	6						
127.9	129.5	09084	1.6	1.5	4C0	2.99	.06	1.15	2.20	21.00		.55	1	6	7						
130.4	131.3	09085	.9	.9	4C0	2.99	.07	1.22	2.30	24.00		.55	1	5	7						
133.0	134.3	09086	1.3	1.3	4A14	3.12	.03	3.24	4.90	43.00		.69	1	2	4						
134.3	136.1	09087	1.8	1.8	4A1	2.65	.02	.73	2.40	16.00		.48	2	2	5						
136.1	137.9	09088	1.8	1.8	4A1	3.11	.07	1.22	1.70	23.00		.55	2	7	9						
137.9	139.7	09089	1.8	1.7	4A1	3.21	.07	1.23	2.70	28.00		.75		8	9						
140.4	141.1	09090	.7	.0	4A13	3.32	.08	1.46	1.85	33.00		1.10	1	14	16						
142.8	144.3	09091	1.5	1.3	4A13		.04	.30	.90	10.00											
146.3	147.3	09092	1.0	1.0	4A13		.07	.93	1.58	26.00											
148.0	149.2	09093	1.2	.4	4A3		.07	.71	1.04	21.00											
159.0	160.9	09094	1.9	1.9	4A1	3.23	.07	2.30	2.20	38.00		1.03	1	5	6						
160.9	162.8	09095	1.9	1.8	4A1	3.01	.08	1.45	.92	24.00		.96		6	7						
162.8	164.6	09096	1.8	1.8	4A1	3.06	.07	2.80	1.15	45.00	43.00	1.17		5	6						
164.6	166.5	09097	1.9	1.7	4A1	3.01	.08	2.50	1.28	37.00		1.44		6	6						
166.5	168.3	09098	1.8	1.8	4A1	3.05	.06	2.60	2.03	38.00		1.17		5	5						
168.3	170.2	09099	1.9	1.5	4A1	3.16	.08	2.30	1.94	36.00		.89		6	7						
170.2	172.1	09100	1.9	1.8	4A1	3.10	.08	2.01	1.19	28.00		1.10		8	8						
172.1	173.9	09101	1.8	1.5	4A1	3.25	.09	1.79	1.50	28.00		1.17		8	9						
173.9	175.3	09102	1.4	1.3	4A1	3.01	.09	.38	.69	10.00		1.17		8	9						
175.3	175.9	09103	.6	.6	4A1	2.91	.06	.35	.21	8.00		.96		6	7						
120.6	121.6	91073	1.0	.0	4E4			8.77	18.41	131.00											
129.5	130.4	91079	.9	.0	4C0			1.48	2.40	22.30											

DDH: EAGA072

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
156.7	157.4	11669	.7	.7	4A4	3.60	.04	5.80	12.90	89.00		.96	1	9	11						
157.4	159.5	11670	2.1	2.1	4A34	3.43	.07	1.58	3.00	34.00		.96	1	15	16						
159.5	160.5	11671	1.0	.9	4A3	3.44	.05	.88	1.43	26.00		.82	1	19	20						
160.5	160.9	11672	.4	.4	4A34	3.56	.02	1.33	3.00	32.00		.55	1	12	14						
162.5	162.9	11673	.4	.3	4CO	3.24	.07	2.60	.35	35.00		.41	3	7	10						
163.5	163.8	11674	.3	.2	4A13	3.14	.05	1.44	.40	26.00		.75	4	8	12						
163.8	165.1	11675	1.3	1.3	4LO	3.81	.03	.37	.80	9.00		.21	1	2	4						
165.1	166.2	11676	1.1	.9	4LO	3.12	.05	.50	1.18	14.00		.27	1	5	6						
166.2	168.2	11677	2.0	1.8	4L14	3.07	.06	1.11	1.89	21.00		.41	1	6	7						
168.2	169.8	11678	1.6	1.3	4L1	2.94	.03	.60	1.58	14.00	20.00	.41	1	4	5						
169.8	171.1	11679	1.3	1.2	4L14	3.05	.05	.97	2.60	20.00		.48	1	4	6						
171.1	172.5	11680	1.4	1.2	4L14	3.06	.05	1.18	2.20	20.00		.69	1	6	7						
172.5	173.6	11681	1.1	1.1	4A1	2.89	.04	1.77	1.66	26.00		.41	1	1	3						
173.6	174.7	11682	1.1	1.1	4L14	2.95	.03	1.74	4.00	36.00		.27	1	1	2						
175.8	177.0	11683	1.2	1.0	4L14	2.94	.03	1.00	2.50	20.00		.21	3	1	5						
177.0	177.4	11684	.4	.4	4A14	3.02	.08	2.90	4.00	44.00		.89	1	6	7						
177.4	178.7	11685	1.3	1.3	4L1	2.96	.06	.64	1.30	12.00		.34	2	4	6						
178.7	180.2	11686	1.5	1.5	4A1	2.99	.06	.41	.87	10.00		.41	1	7	8						
180.2	181.7	11687	1.5	1.3	4A1	3.00	.05	.45	1.09	10.00		.41	1	6	8						
181.7	183.1	11688	1.4	1.4	4A34	3.24	.11	2.70	3.40	45.00	42.00	1.03	1	12	13						
184.0	185.3	11689	1.3	1.1	4A14	3.04	.06	1.19	2.60	27.00		.62	2	5	7						
194.6	195.1	11690	.5	.5	4A4		.04	2.70	5.70	54.00											
154.3	156.4	90371	2.1	.0	4A4			9.53	18.11	126.10											
156.4	156.7	90372	.3	.0	4A4			5.64	12.45	79.50											
160.9	162.0	90373	1.1	.0	4A34			2.15	4.20	30.20											
185.5	186.2	90374	.7	.0	4A4			4.73	4.98	82.60											

DDH: EAGA073

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
61.4	62.9	07200	1.5	1.5	4A0	3.06	.02	2.50	6.10	41.00		.34	3	5	9						
62.9	64.2	07301	1.3	1.3	4AL	2.92	.03	2.40	4.30	41.00		.55	2	2	5						
64.6	66.4	07302	1.8	1.8	4A4	2.90	.04	2.30	4.20	40.00		.55	1	1	3						
66.4	68.3	07303	1.9	1.8	4A4	2.93	.05	2.20	4.60	35.00		.75	1	3	4						
68.3	70.1	07304	1.8	1.8	4A4	2.79	.09	3.20	5.00	51.00		.89	1	6	7						
70.1	71.9	07305	1.8	1.8	4A4	2.94	.04	2.40	5.20	40.00		.89	1	3	4						
71.9	73.8	07306	1.9	1.8	4A4	2.93	.03	1.90	5.40	39.00	39.00	.41	1	2	3						
73.8	75.6	07307	1.8	1.8	4A0	3.09	.06	1.15	2.80	23.00		.48	3	6	9						
299.1	301.3	07308	2.2	2.2	4AL	3.13	.07	1.85	4.30	31.00		.55	2	5	8						
301.3	302.8	07309	1.5	1.5	4G4*	4.22	.04	6.40	8.10	97.00		1.44	1	15	16						
302.8	304.5	07310	1.7	1.3	4ELC	3.79	.16	4.20	5.80	65.00		1.85	2	20	23						
35.7	36.7	90052	1.0	.5	4A0			.54	1.04		8.90										
36.7	38.4	90053	1.7	1.0	4A0			1.43	2.73		24.30										
38.4	39.3	90054	.9	.6	4A0			1.60	3.42		32.20										
39.3	41.1	90055	1.8	.7	4A0			1.83	4.32		35.30										
41.1	42.7	90056	1.6	.8	4A0			1.38	1.30		27.40										
46.0	46.9	90057	.9	.8	4E4			3.60	9.54		66.50										
75.6	77.4	90058	1.8	1.7	4L4			.35	.42		3.10										
77.4	80.1	90059	2.7	2.7	4E4			8.86	14.93		128.20										
80.1	81.7	90060	1.6	1.5	4D4			4.20	5.28		58.60										
81.7	84.7	90061	3.0	3.0	4D4			3.45	7.32		50.40										
84.7	86.7	90062	2.0	2.0	4D4			4.13	7.30		55.50										
86.7	88.4	90063	1.7	1.7	4D4			1.95	5.76		25.40										
88.9	90.5	90064	1.6	1.2	4A4			2.15	4.86		32.20										
90.5	92.4	90065	1.9	1.8	4A4			2.08	3.48		28.10										
92.4	94.2	90066	1.8	1.8	4A4			5.93	12.58		90.80										
94.2	95.3	90067	1.1	.7	4A4			2.78	5.16		44.20										
95.3	97.4	90068	2.1	.9	4A4			2.93	7.68		46.30										
98.6	99.5	90069	.9	.4	5C*4			1.00	4.26		18.20										
100.1	100.6	90070	.5	.5	5C*4			2.40	7.02		39.40										
100.6	103.5	90071	2.9	2.9	4D4			5.84	10.45		88.80										

DDH: EAGA074

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
93.9	95.4	05001	1.5	1.5	4LO	2.90	.25	.25	.22	9.00		.14									
95.4	96.8	05002	1.4	1.4	4CO	3.22	.25	.86	.52	16.00		.14									
96.8	98.2	05003	1.4	1.4	4EO	3.79	.22	2.13	2.35	32.00		.55									
98.5	100.0	05004	1.5	1.5	4CO	3.85	.20	2.83	1.02	43.00		1.85									
100.0	101.5	05005	1.5	1.5	4CO	3.69	.24	.40	.30	17.00		.55									
101.5	103.0	05006	1.5	1.5	4CO	3.40	.33	.14	.22	14.00		.41									
103.0	104.5	05007	1.5	1.4	4CO	3.59	.40	.66	.34	21.00		1.10									
104.5	106.1	05008	1.6	1.3	4CO	3.64	.38	.11	.13	8.00		1.44									
106.1	107.6	05009	1.5	1.5	4CO	3.91	.57	.09	.18	11.00		1.58									
107.6	109.1	05010	1.5	1.5	4CO	3.79	.40	.10	.22	11.00		1.10									
109.1	110.6	05011	1.5	1.5	4CO	3.91	.52	.14	.40	11.00		.96									
110.6	112.2	05012	1.6	1.6	4CO	3.53	.25	.10	.40	10.00		.69									
112.2	114.3	05013	2.1	2.1	4LO	3.03	.13	.12	.51	7.00		.21									
157.1	158.7	05014	1.6	1.6	4CO	3.31	.20	.75	.61	15.00		.48									
160.3	161.5	05015	1.2	1.2	4C8	3.67	.26	2.15	2.37	30.00		.69									
161.5	162.9	05016	1.4	1.4	4C8	3.97	.22	3.27	3.34	43.00		1.03									
162.9	164.3	05017	1.4	1.4	4CO	3.36	.18	.23	.24	7.00		.55									
164.3	165.5	05018	1.2	1.2	4CO	3.48	.19	.14	.15	14.00		.62									
165.5	166.7	05019	1.2	1.2	4CO	3.36	.17	.17	.12	8.00		.55									
166.7	167.9	05020	1.2	1.2	4CO	3.57	.16	.06	.05	11.00		.62									
167.9	169.2	05021	1.3	1.3	4CO	3.34	.24	.14	.26	13.00		.62									
169.2	170.4	05022	1.2	.9	4CO	3.31	.24	.18	.36	14.00		.55									
170.4	171.3	05023	.9	.6	4CO	3.34	.16	.16	.26	11.00		.41									
171.3	172.8	05024	1.5	1.5	4LO	3.04	.09	.10	.16	7.00		.27									
172.8	174.1	05025	1.3	1.3	4LO	3.20	.14	2.08	2.22	27.00		.34									
174.1	175.3	05026	1.2	1.2	4G4	4.07	.19	4.40	5.83	70.00		1.03									
175.3	176.6	05027	1.3	1.3	4CO	3.47	.31	.15	.26	6.00		.69									
178.3	179.8	05028	1.5	1.5	4CO	3.41	.28	.20	.57	6.00		.48									
179.8	181.3	05029	1.5	1.5	4CO	3.63	.31	.23	.50	5.00		.48									
181.4	183.0	05030	1.6	1.6	4CO	3.81	.37	.11	.29	8.00		.55									
183.0	184.6	05031	1.6	1.6	4CO	3.50	.44	.41	.71	12.00		.69									
185.0	186.9	05032	1.9	1.9	4CO	3.57	.11	1.43	2.61	21.00		1.17									
187.9	189.4	05033	1.5	1.5	4CO	3.52	.31	.12	.38	12.00		.48									
189.4	191.1	05034	1.7	1.7	4CO	3.31	.18	.10	.13	9.00		.75									
191.1	192.6	05035	1.5	1.5	4CO	3.23	.15	.31	.16	11.00		.69									
192.6	194.3	05036	1.7	1.7	4CO	3.24	.18	.17	.25	9.00		.55									
194.3	195.8	05037	1.5	1.5	4CO	3.24	.12	.40	.14	13.00		.62									
195.8	197.5	05038	1.7	1.7	4CO	3.37	.17	.43	.08	17.00		.75									
197.5	199.0	05039	1.5	1.5	4CO	3.48	.28	.09	.25	12.00		.48									
199.0	200.6	05040	1.6	1.6	4CO	3.41	.22	.09	.22	8.00		.48									
200.6	202.1	05041	1.5	1.5	4CO	3.50	.27	.07	.24	9.00		.55									
202.1	203.6	05042	1.5	1.5	4CO	3.31	.18	.40	.18	12.00		.75									
203.6	205.1	05043	1.5	1.5	4CO	3.44	.21	.21	.19	11.00		.48									
205.1	206.7	05044	1.6	1.1	4CO	3.79	.20	2.69	2.98	40.00		.62									
206.7	208.2	05045	1.5	1.5	4CO	3.33	.18	.28	.15	11.00		.75									
208.2	209.7	05046	1.5	1.5	4CO	3.32	.24	.27	.23	10.00		.55									
209.7	210.9	05047	1.2	1.2	4CO	3.25	.15	.50	.74	12.00		.34									
210.9	212.0	05048	1.1	1.1	4D4	4.37	.16	6.63	7.73	100.00		.82									
212.0	213.4	05049	1.4	1.4	4L5	2.96	.02	.18	.18	5.00		.14									
213.4	214.6	05050	1.2	1.2	4L5	3.24	.20	1.62	1.12	23.00		.34									
223.3	224.8	05101	1.5	1.5	4C7	3.50	.28	1.57	1.36	22.00		.07									

DDH: FAGA074

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
292.0	293.4	05102	1.4	.9	4CO	3.43	.02	.11	.07	5.00		.07									
292.0	293.4	05103	1.4	.0	4CO	3.48	.01	.04	.02	4.00		.07									
296.9	298.7	90170	1.8	.0	5AO			.03	.11		2.10										

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
26.2	27.7	90462	1.5	1.5	4A4			2.28	5.58	40.40											
27.7	29.0	90463	1.3	1.3	4A4			1.60	3.84	26.10											
29.0	30.5	90464	1.5	1.5	4A4			2.00	4.02	31.20											
30.5	32.6	90465	2.1	2.1	4A4			1.85	3.90	30.20											
32.6	35.1	90466	2.5	2.5	4AL			1.23	3.30	15.10											
35.1	36.0	90467	.9	.9	4AL			2.20	3.48	34.30											
36.0	37.5	90468	1.5	1.5	4AL			2.35	4.32	31.20											
37.5	39.0	90469	1.5	1.5	4AL			1.65	3.06	24.30											
39.0	40.8	90470	1.8	1.8	4AL			1.23	4.59	18.20											
40.8	42.1	90471	1.3	1.3	4A4			2.18	5.88	31.20											
42.1	43.6	90472	1.5	1.5	4A4			1.48	3.48	24.30											
43.6	44.8	90473	1.2	1.2	4A4			1.63	3.78	24.30											
44.8	45.9	90474	1.1	1.1	4A4			2.20	5.76	39.40											
45.9	47.2	90475	1.3	1.3	4A5D			.34	1.90	6.20											
47.2	48.8	90476	1.6	1.6	4A5D			3.30	5.22	50.40											
48.8	50.4	90477	1.6	1.6	4A5D			.28	.96	5.10											
50.4	51.5	90478	1.1	1.1	4A5D			2.93	5.88	45.30											
53.6	56.7	90479	3.1	3.1	4A4			1.60	1.96	21.30											
56.7	58.8	90480	2.1	2.1	4A4			1.48	3.36	22.30											
58.8	59.6	90481	.8	.8	4A4			1.93	4.50	34.30											
59.6	61.3	90482	1.7	1.7	4A4			3.90	9.08	64.50											
61.3	62.8	90483	1.5	1.5	4A4			3.15	5.16	43.20											
62.8	64.9	90484	2.1	2.1	4A4			4.35	6.36	57.60											
64.9	67.7	90485	2.8	2.8	4A4			1.95	3.30	30.20											
68.4	69.8	90486	1.4	1.4	4AL			2.85	4.50	37.40											
69.8	71.6	90487	1.8	1.8	4AL			2.13	3.96	35.30											
71.6	72.8	90488	1.2	1.2	4AL			1.40	3.54	20.20											
72.8	73.9	90489	1.1	1.1	4AL			2.43	5.40	35.30											
75.1	75.9	90490	.8	.8	4AL4			1.45	4.74	20.20											
75.9	77.4	90491	1.5	1.5	4AL4			3.60	10.82	50.40											
77.4	78.9	90492	1.5	1.2	4AL4			3.60	7.08	60.20											
78.9	80.5	90493	1.6	1.5	4AL4			3.45	5.64	51.40											
80.5	82.1	90494	1.6	1.6	4AL4			4.05	7.08	56.60											
82.1	84.1	90495	2.0	2.0	4AL4			.70	2.58	9.90											
84.1	85.8	90496	1.7	1.7	4A4			4.43	7.68	60.30											
85.8	87.8	90497	2.0	2.0	4A4			2.33	4.44	34.30											
87.8	89.1	90498	1.3	1.3	4A4			3.53	6.48	47.30											
89.1	90.8	90499	1.7	1.7	4A4			4.99	8.76	70.60											
90.8	91.9	90500	1.1	1.1	4A4			3.68	7.80	48.30											
92.3	93.9	90501	1.6	1.6	4A4			1.63	3.60	24.30											
93.9	96.3	90502	2.4	2.4	4A4			1.10	3.12	15.10											
96.3	97.8	90503	1.5	1.5	4A4			2.25	7.08	34.30											
97.8	99.1	90504	1.3	1.3	4A4			3.23	6.72	40.40											
99.1	100.3	90505	1.2	1.2	4A4			3.98	6.60	52.40											
100.3	103.3	90506	3.0	3.0	4A4			6.09	14.43	80.60											
103.3	104.7	90507	1.4	1.4	4A4			3.23	8.97	53.50											
104.7	106.2	90508	1.5	1.5	4A4			2.38	5.34	35.30											
106.2	107.7	90509	1.5	1.5	4A4			4.95	6.36	59.30											
107.7	108.7	90510	1.0	1.0	4A4			2.85	5.64	45.30											
109.1	110.9	90511	1.8	1.8	4A4			3.08	5.88	40.40											
245.0	246.5	90512	1.5	1.5	4E4			12.75	9.23	171.40											

DDH: FAGA075

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
249.0	250.6	90513	1.6	1.6	4AK			6.68	5.16	78.50											
250.6	252.2	90514	1.6	1.6	4AK			6.08	4.20	67.50											
253.0	253.6	90515	.6	.6	4AK			4.13	10.89	59.70											
253.6	254.7	90516	1.1	1.1	4AK			3.90	7.44	57.60											
259.4	261.4	90517	2.0	2.0	4G4			5.40	10.50	81.60											
261.4	262.5	90518	1.1	1.1	4G4			4.50	8.23	67.50											
262.8	264.3	90519	1.5	1.5	4G4			4.80	7.62	70.60											
264.3	264.9	90520	.6	.6	4G4			5.10	8.56	74.70											

DDH: FAGA076

----DEPTHS---- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
113.1	114.0	08288	.9	.9	4D0	3.08	.04	1.84	3.60	23.00		.47	4	5	10						
114.8	116.0	08289	1.2	.5	4C0	3.29	.04	1.23	2.39	26.00		.62	8	7	15						
144.1	145.9	08290	1.8	1.8	4A4	3.25	.04	2.29	3.99	33.00	36.00	.81	1	9	10						
145.9	147.8	08291	1.9	1.8	4A4	3.14	.05	2.60	2.79	35.00		.47	1	8	9						
147.8	149.3	08292	1.5	1.4	4A4	3.00	.04	1.98	2.29	29.99		.40	1	4	5						
251.3	252.8	08293	1.5	1.5	4D4*	3.79	.05	9.59	14.19	175.00		.62	3	9	12						
264.7	265.5	08294	.8	.7	4A4		.04	1.76	3.79	44.00											
275.1	276.2	08295	1.1	.8	4A4		.02	2.39	6.20	52.00											
280.8	281.4	08296	.6	.5	4A01		.08	1.41	2.29	31.99											
281.8	283.1	08297	1.3	1.3	4A01		.04	1.53	1.58	29.99											
292.8	293.6	08298	.8	.7	4G4		.16	8.80	14.09	138.00											
366.5	367.8	08299	1.3	1.3	4A4L		.02	.73	1.36		19.00										
139.5	140.5	91029	1.0	.0	4G48			6.70	10.65		62.39										
140.5	142.1	91030	1.6	.0	4E4			4.65	7.20		66.50										
142.1	143.6	91031	1.5	.0	4A4			3.74	5.28	52.39											
284.5	285.4	91032	.9	.9	4A4			6.94	7.67	91.90											
285.8	287.4	91033	1.6	.0	4D34			5.17	4.92	63.39											
337.8	338.3	91034	.5	.0	4DE4			6.44	11.65		68.59										
338.3	339.2	91035	.9	.0	4A10			.02	.05		.99										
341.8	344.0	91036	2.2	.0	4DE			2.35	3.47		35.29										
364.8	366.5	91037	1.7	.0	4E46			4.34	4.44		52.39										
367.8	369.4	91038	1.6	.0	4G0			3.14	3.06		40.39										
369.4	370.6	91039	1.2	.0	4G0			.99	.31		12.00										
370.6	372.2	91040	1.6	.0	4EG			4.73	3.60		48.29										
372.2	373.4	91041	1.2	.0	4C3			1.60	.22		9.90										
373.4	374.4	91042	1.0	.0	4G08			5.37	4.20		48.29										
374.4	375.7	91043	1.3	.0	4C3			.58	.27		11.00										
375.7	377.3	91044	1.6	.0	4G08			5.03	3.66		50.39										
377.3	378.7	91045	1.4	.0	4G08			4.05	3.41		39.39										

DDH: EAGA277

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
115.1	115.8	06259	.7	.7	4L0	3.17	.14	.67	.68	16.00		.21	6	7	14						
116.7	118.4	06260	1.7	1.3	4D0	3.87	.19	1.81	1.65	31.00		.48	8	22	30						
118.4	119.8	06261	1.4	1.4	4E0	4.35	.18	2.80	1.63	47.00		.62	3	35	39						
119.8	120.1	06262	.3	.2	4K4*	3.31	.54	1.96	2.70	59.00		1.44	4	10	15						
120.1	121.6	06263	1.5	1.5	4E42	4.05	.11	3.50	3.00	46.00		.41	2	29	32						
121.6	123.7	06264	2.1	2.1	4E1*	3.61	.14	.74	.64	19.00		.41	2	24	26						
174.5	175.0	06265	.5	.5	4D0	3.44	.18	2.30	1.99	33.00	27.00	.55	7	14	21						
175.0	175.4	06266	.4	.3	4L25	3.30	.12	1.22	1.12	23.00		.48	6	11	17						
175.4	175.7	06267	.3	.3	4D8	4.11	.23	.66	.68	22.00		.82	3	30	34						
175.7	177.4	06268	1.7	1.2	4A0	3.00	.03	.06	.06	3.00		.21	3	4	7						
177.4	178.1	06269	.7	.7	4A0	2.87	.05	.11	.14	4.00		.27	2	3	5						
178.1	178.6	06270	.5	.4	4E0	3.98	.16	1.54	1.12	34.00		1.37	3	30	33						
178.6	179.2	06271	.6	.6	4L13	3.23	.13	.63	.58	13.00		.27	3	9	12						
179.2	179.7	06272	.5	.5	4D*	3.43	.16	1.52	1.21	31.00		.41	5	12	18						
179.7	180.7	06273	1.0	1.0	4L23	3.22	.25	1.72	1.26	38.00		.34	3	10	14						
180.7	181.8	06274	1.1	.9	4E8	4.02	.09	.31	.22	9.00	35.00	.62	7	28	35						
181.8	182.3	06275	.5	.4	4C4	3.25	.03	.08	.04	4.00		.27	5	12	17						
182.3	182.7	06276	.4	.4	4A0	2.92	.02	.01	.01	1.00		.21	2	2	5						
182.7	184.1	06277	1.4	1.4	4L0	2.88	.02	.02	.07	1.00		.21	2	1	4						
184.1	185.6	06278	1.5	1.4	4L0	2.94	.05	.50	.60	9.00		.21	2	2	4						
185.6	186.2	06279	.6	.6	4A0	3.02	.13	.58	.18	18.00		.41	2	7	10						
186.2	187.2	06280	1.0	1.0	4E1	4.20	.12	1.97	2.07	26.00		1.03	1	38	40						
187.2	189.1	06281	1.9	1.9	4A14	3.50	.12	1.93	2.04	25.00		.55	5	16	21						
189.1	191.1	06282	2.0	2.0	4A14	3.45	.10	1.80	1.93	23.00		.69	4	16	20						
191.1	192.6	06283	1.5	1.5	4A14	3.45	.20	2.30	2.80	29.00	27.00	.55	4	15	19						
192.6	194.8	06284	2.2	2.2	4A14	3.43	.11	1.84	1.50	23.00		.75	6	15	21						
194.8	197.8	06285	3.0	3.0	4A14	3.27	.10	.67	.75	8.00		.55	4	12	16						
197.8	198.4	06286	.6	.6	4A0	3.02	.15	2.06	2.50	26.00		.55	2	6	9						
198.4	199.8	06287	1.4	1.4	4L14	3.78	.16	2.60	2.90	32.00		.89	5	17	23						
199.8	202.1	06288	2.3	2.3	4L14	3.67	.09	1.60	1.50	18.00		.27	6	16	23						
202.1	203.5	06289	1.4	1.4	4L14	3.28	.11	1.36	1.46	20.00		.21	5	11	16						
203.5	204.7	06290	1.2	1.2	4L12	3.25	.02	.06	.03	7.00		.48	4	9	14						
237.3	237.5	06291	.2	.2	4E0	3.78	.05	.14	.23	5.00		.27	6	27	34						
237.5	238.3	06292	.8	.8	4K4*	3.14	.12	3.30	1.40	59.00		.89	2	12	14						
238.3	238.7	06293	.4	.4	4E1*	4.15	.08	3.70	3.60	53.00	7.00	.21	10	26	36						
238.7	239.1	06294	.4	.4	4G48	4.24	.15	1.48	1.17	26.00		.62	7	27	35						
239.1	239.6	06295	.5	.5	4C0	3.53	.13	.41	.08	9.00		.21	2	20	22						
239.6	240.2	06296	.6	.6	4L0	3.11	.18	2.30	1.95	36.00		.89	3	7	10						
240.2	241.5	06297	1.3	1.3	4A1	3.25	.15	3.50	3.30	51.00		.75	4	21	26						
241.5	243.8	06298	2.3	1.3	4E68	3.05	.15	1.95	.86	39.00		.41	6	28	35						
243.8	245.1	06299	1.3	1.1	4E8	3.90	.12	3.00	.50	53.00		.48	7	26	33						
245.1	246.4	06300	1.3	1.3	4E8	3.30	.04	.09	.10	5.00		.27	10	23	33						
246.4	248.3	06301	1.9	1.5	4A0	3.56	.01	.06	.02	5.00			1	19	20						
251.3	252.2	06302	.9	.9	4A3		.01	.03	.02	2.00											
252.2	252.8	06303	.6	.6	4A0		.01	.06	.02	5.00											
258.0	259.6	06304	1.6	1.1	4E51		.01	.07	.03	5.00											
259.6	261.2	06305	1.6	1.1	4A0		.01	.03	.03	2.00											
248.3	251.3	06360	3.0	2.3	5A19																

DDH: FAGA078

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
51.7	53.2	91577	1.5	.5	4D4		5.40	9.22		90.80											
54.6	55.3	91578	.7	.5	4D4		6.38	13.30		90.80											
56.8	58.0	91579	1.2	.5	4D4		3.90	8.04		59.70											
74.6	76.1	91580	1.5	.5	4D47		5.03	4.80		65.50											
78.6	80.8	91581	2.2	.5	4D45		8.72	14.83		126.10											
80.8	82.6	91582	1.8	.5	4A4		2.45	4.14		37.40											
82.6	84.0	91583	1.4	.5	4D4		3.90	6.84		54.50											
84.0	85.3	91584	1.3	.5	4A4		1.68	4.20		28.10											
85.3	86.0	91585	.7	.5	4C0		1.83	3.00		27.10											
262.7	263.9	91586	1.2	.5	4G4		5.10	5.40		64.50											
264.1	264.9	91587	.8	.5	4L42		1.83	3.18		25.40											
265.2	266.7	91588	1.5	.5	4L42		1.23	3.00		20.20											
266.7	267.6	91589	.9	.5	4E4		3.75	6.36		75.80											
284.1	286.1	91590	2.0	.5	4A43		5.25	7.20		89.80											
286.1	287.4	91591	1.3	.5	4A30		1.50	3.00		20.20											
287.4	289.0	91592	1.6	.5	4A30		1.88	3.24		24.30											
289.0	290.2	91593	1.2	.5	4A30		1.90	3.72		26.10											
290.2	291.4	91594	1.2	.5	4A30		1.15	1.18		20.20											
291.4	293.5	91595	2.1	.5	4A34		1.80	4.38		31.20											
293.5	294.1	91596	.6	.5	4L0		.59	.94		8.20											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
353.6	355.5	08081	1.9	1.9	4G48	4.34	.07	3.99	6.00	57.99		.68	5	10	16						
61.7	63.7	08189	2.0	2.0	4A14	2.89	.01	1.53	3.89	36.00		.55		1	1						
63.7	65.7	08190	2.0	2.0	4A14	2.98	.02	2.77	4.29	42.00		.75	1	20	21						
74.7	76.3	08191	1.6	1.3	4DO	2.89	.02	2.00	3.10	38.00		.68	2	2	4						
78.7	80.0	08192	1.3	1.3	4A14	2.95	.02	1.85	3.89	36.00		.68	1	2	4						
80.8	82.1	08193	1.3	1.3	4CO	2.93	.02	1.34	3.29	28.99		.55	2	1	4						
82.1	83.5	08194	1.4	1.3	4A4	3.06	.02	1.85	4.09	35.00		.68	2	4	7						
85.3	86.3	08195	1.0	.8	4A4	3.14	.04	2.25	5.09	42.00		.47	3	7	10						
346.3	347.8	08196	1.5	1.5	4G48	4.59	.11	8.19	7.29	106.00		1.91	1	20	22						
347.8	349.3	08197	1.5	1.5	4G48	4.30	.14	5.13	5.40	68.00	63.99	1.30	3	19	22						
349.3	350.5	08198	1.2	1.2	4G48	4.34	.08	5.95	7.29	75.00		1.37	2	22	24						
350.5	352.0	08199	1.5	1.5	4G48	4.63	.05	4.20	6.40	54.00		1.30	2	22	24						
352.0	353.6	08200	1.6	1.5	4G48	4.46	.08	3.99	6.09	57.99		1.37	2	17	19						
89.3	90.8	91046	1.5	1.5	4A4			3.29	5.46		45.29										
90.8	92.5	91047	1.7	1.7	4A4			2.93	5.40		37.39										
92.5	96.0	91048	3.5	1.4	4A4			4.13	2.81		44.20										
96.0	97.4	91049	1.4	1.3	4AO			1.58	1.93		25.39										
97.4	99.4	91050	2.0	2.0	4AO			1.35	2.46		23.30										
99.4	100.9	91051	1.5	1.5	4A4			2.50	4.25		35.29										
100.9	102.4	91052	1.5	.0	4AO			1.47	3.00		21.30										
102.4	104.5	91053	2.1	1.8	4A4			1.89	4.13		29.10										
106.8	109.7	91054	2.9	2.6	4AO			.93	1.84		15.09										
114.1	115.7	91055	1.6	1.5	4AO			1.18	3.60		20.19										
115.7	116.9	91056	1.2	1.2	4A4			4.50	5.28		60.29										
118.1	119.5	91057	1.4	1.3	4DO			2.77	6.48		49.39										
119.5	121.7	91058	2.2	2.2	4DE			6.16	10.92		100.79										
286.5	287.6	91059	1.1	1.0	4AC			.84	1.73		12.00										
287.6	289.4	91060	1.8	1.8	4AD			2.23	4.25		39.39										
289.8	291.8	91061	2.0	1.9	4A4			2.27	3.60		36.29										
291.8	292.4	91062	.6	.6	4AO			2.33	2.46		28.10										
344.6	346.3	91063	1.7	1.6	4E48			5.83	5.40	61.39											

DDH: EAGA080

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
264.9	266.7	11967	1.8	1.7	4A0	2.98	.04	.51	1.55	10.00		.14	6	6	12						
266.7	268.2	11968	1.5	1.5	4A0	2.98	.04	1.01	2.00	20.00		.21	3	6	9						
268.2	270.1	11969	1.9	1.8	4A0	2.93	.03	.98	1.84	18.00		.27	2	5	8						

DDH: EAGA081

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
54.6	56.7	08514	2.1	2.1	4L2	3.39	.11	1.85	2.60	27.00		.34	5	10	15						
56.7	57.8	08515	1.1	1.1	4E*8	3.99	.16	2.70	2.40	42.00		1.03	6	26	32						
57.8	59.3	08516	1.5	1.4	4A3	3.56	.20	.19	.30	13.00		.82	2	23	25						
59.3	60.4	08517	1.1	.9	5D1*	3.10	.05	.27	.65	8.00		.41	4	6	10						
60.4	61.9	08518	1.5	.9	4E1	3.98	.41	.45	.44	18.00		.89	1	29	30						
61.9	63.4	08519	1.5	.7	4E1	4.30	.43	5.50	6.60	76.00		1.17	1	26	27						
63.4	64.3	08520	.9	.9	4E*4	4.91	.12	13.60	11.80	179.00		1.17	1	24	25						
64.3	65.7	08521	1.4	.5	4L31	3.60	.28	1.72	1.96	31.00	33.00	1.51	3	18	21						
65.7	67.1	08522	1.4	.9	4L31	3.45	.19	1.08	.87	19.00		.27	2	18	20						
67.1	68.3	08523	1.2	1.1	4E4	4.69	.18	9.40	10.30	126.00		1.23	3	26	29						
68.3	69.6	08524	1.3	.5	4E4	4.78	.19	5.70	7.40	77.00		.48	2	32	35						
69.6	71.1	08525	1.5	1.0	4E*4	4.69	.01	.15	.19	6.00		1.23	3	28	32						
173.2	173.8	08526	.6	.5	4E0	4.14	.32	8.80	8.40	122.00		.27	6	30	37						
173.8	174.3	08527	.5	.5	4C*	3.57	.15	1.26	1.63	27.00		.07	4	18	23						
174.3	175.6	08528	1.3	1.3	4C*	3.64	.16	1.99	2.40	32.00		.55	6	17	24						
175.6	176.9	08529	1.3	1.3	4C*	3.55	.12	1.88	2.10	29.00		.75	5	15	21						
176.9	177.8	08530	.9	.9	4L1	3.27	.08	1.17	1.58	21.00		.34	5	10	15						
184.3	185.8	08531	1.5	1.5	4E*4	3.54	.12	2.06	2.80	32.00	38.00	1.03	5	15	21						
185.8	187.5	08532	1.7	1.7	4E*4	3.45	.10	2.09	2.30	32.00		.55	6	12	18						
188.1	190.3	08533	2.2	2.1	4E*1	3.43	.07	1.85	2.40	25.00		.34	6	10	17						
190.3	192.4	08534	2.1	2.1	4E*1	3.29	.08	1.67	1.84	23.00		.41	4	8	12						
192.4	193.1	08535	.7	.7	4A3	3.45	.12	1.86	2.50	29.00		.41	6	12	19						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
333.3	334.8	90375	1.5	.0	4E18			2.20	3.78		23.30										
334.8	336.3	90376	1.5	.0	4E81			1.45	2.73		18.20										
114.3	115.8	90377	1.5	.0	4A0			1.63	3.60		33.30										
97.5	98.3	91597	.8	.0	4D7			2.78	5.04	20.20											
102.2	103.9	91598	1.7	.0	4D0			1.80	3.06	28.50											
103.9	105.2	91599	1.3	.0	4D0			1.98	3.42	28.50											
118.7	120.7	91600	2.0	.0	4E4			6.15	10.37	91.90											
121.8	123.4	91601	1.6	.0	4D0			2.08	3.30	44.20											
123.4	124.9	91602	1.5	.0	4D0			2.05	3.12	44.20											
137.1	138.9	91603	1.8	.0	4E4			3.30	6.45	41.50											
273.4	274.1	91604	.7	.0	4G4			4.72	9.40	90.80											
292.2	293.7	91605	1.5	.0	4A4			3.53	4.44	54.50											
293.7	295.2	91606	1.5	.0	4A4			2.23	4.44	33.30											
320.7	322.2	91607	1.5	.0	4E46			4.92	6.35	72.70											
327.2	328.7	91608	1.5	.0	4E48			4.28	3.18	45.30											
328.7	330.3	91609	1.6	.0	4D0			3.98	1.34	40.40											
330.3	331.8	91610	1.5	.0	4E8			1.38	1.86	16.10											
331.8	333.3	91611	1.5	.0	4E8			1.34	1.56	19.20											

DDH: FAGA083

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
144.3	145.1	06782	.8	.0	4D4	3.25	.14	1.21	1.50	19.00		.14	9	5	14						
192.3	192.6	06783	.3	.3	5B69	2.97	.05	1.70	3.60	29.00		.55	3	1	4						
192.6	193.6	06784	1.0	.9	4D0	3.52	.19	2.15	2.90	39.00		1.03	2	17	19						
193.6	194.0	06785	.4	.4	4E0	4.52	.21	3.50	4.20	51.00		.75	2	30	33						
194.0	194.5	06786	.5	.5	4C0	3.56	.20	1.10	.95	18.00		.89	9	11	20						
194.5	195.9	06787	1.4	1.4	4A13	3.39	.15	.15	.20	10.00		.41	3	12	15						
195.9	197.3	06788	1.4	1.4	4A13	3.38	.16	.48	.25	13.00		.34	2	12	14						
197.3	197.8	06789	.5	.5	4E10	4.33	.14	1.49	1.47	20.00	18.00	.21	3	16	19						
222.2	223.8	06790	1.6	1.6	4E*8		.17	1.00	.92	25.00											
223.8	225.9	06791	2.1	2.1	4A1		.08	.20	.10	10.00											
238.4	240.4	06792	2.0	2.0	4A1		.14	.07	.29	6.00											
254.5	255.8	06793	1.3	1.3	4E0		.01	.10	.05	6.00											
255.8	257.1	06794	1.3	1.3	4E0		.02	.14	.18	8.00											
258.6	260.0	06795	1.4	1.4	4E15		.08	1.13	.13	26.00											
260.0	261.5	06796	1.5	1.4	4E15	3.54	.11	1.73	1.90	34.00		.27	11	9	20						
261.5	263.3	06797	1.8	1.7	4A0	3.48	.05	1.10	1.44	23.00		.21	8	9	18						
273.5	274.0	06798	.5	.5	4A4		.03	1.07	.10	20.00											
240.2	241.1	90176	.9	.0	4A1			.10	.46		5.10										
138.2	140.8	92024	2.6	.0	4E4			5.20	3.66		72.70										
141.3	144.3	92025	3.0	.0	4E4			3.53	3.12		44.20										

DDH: EAGA084

----DEPTHS---- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
148.7	149.2	11701	.5	.5	4E8		.23	1.20	.86	27.00											
151.2	152.4	11702	1.2	1.1	4E*	3.37	.19	.98	1.02	25.00		.48	9	11	21						
152.4	153.2	11703	.8	.7	4E1*	3.48	.29	1.53	1.68	40.00		.34	6	15	22						
153.2	153.5	11704	.3	.2	4E4	3.65	.05	6.90	8.20	72.00		.27	3	14	18						
200.4	201.1	11705	.7	.5	4E1		.08	.35	.40	13.00											
215.5	215.6	11706	.1	.1	4A0		.04	.43	2.70	14.00											
219.2	220.5	11709	1.3	1.3	4A0		.02	.39	.73	9.00											
255.8	256.2	11712	.4	.3	4D75		.15	1.67	2.70	37.00											
256.2	257.9	11713	1.7	1.7	4A13		.13	.14	.22	7.00											
257.9	258.3	11714	.4	.4	4E1		.11	1.12	1.25	27.00											
258.3	258.8	11715	.5	.5	4G0		.14	1.38	1.37	26.00											
258.8	259.1	11716	.3	.3	4E17		.10	.81	.65	24.00											
277.8	277.9	11717	.1	.1	4E17	3.78	.08	1.79	2.20	43.00		.07	13	18	32						
277.9	278.6	11718	.7	.7	4L0	3.36	.09	1.11	1.05	24.00		.21	6	13	20						
278.6	279.8	11719	1.2	1.2	4E81	3.78	.10	1.21	1.26	27.00		.55	5	23	29						
279.8	280.1	11720	.3	.3	4E1		.10	.27	.12	17.00											
280.1	280.6	11721	.5	.4	4A1		.09	.20	.10	7.00											
280.6	281.0	11722	.4	.4	4E1		.10	.51	.36	18.00											
282.7	283.6	11723	.9	.8	4E1		.01	.07	.31	6.00											
283.6	284.4	11724	.8	.6	4A0		.05	.08	.47	4.00											
284.4	286.7	11725	2.3	2.3	4K1		.12	.22	.19	13.00											
286.7	287.7	11726	1.0	.9	4A14		.06	.66	1.24	15.00											
314.1	316.0	11727	1.9	1.8	4A31		.16	.07	.27	7.00											
318.5	318.8	11728	.3	.2	4G84	3.95	.13	3.20	2.70	42.00		.89	7	20	28						
318.8	319.1	11729	.3	.2	4L12	3.62	.16	2.70	1.59	40.00		.27	13	12	25						
319.1	319.3	11730	.2	.2	4C0	3.40	.13	2.70	1.86	39.00		.27	10	9	20						
215.6	216.7	90367	1.1	.0	4L14			3.08	4.86	45.30											
216.7	219.2	90368	2.5	.0	4G4			5.63	8.88	91.90											
253.4	254.6	90369	1.2	.0	5B49			1.30	1.84	20.20											
254.6	255.8	90370	1.2	.0	4E47			4.93	5.10	54.50											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
181.4	184.7	12579	3.3	.0	4A4	3.27	.04	2.42	4.86	43.00		.48	2	10	13						
184.7	185.9	12580	1.2	.0	4C0	3.07	.07	.81	1.66	16.00		.34	2	10	13						
185.9	187.3	12581	1.4	.0	4A4	3.14	.05	1.85	3.80	33.00		.69	3	5	9						
187.3	189.3	12582	2.0	.0	4A0	2.98	.05	.78	1.64	15.00		.55	1	5	6						
189.3	191.1	12583	1.8	.0	4A0	2.89	.06	1.32	2.62	24.00		.48	1	2	3						
191.1	192.9	12584	1.8	.0	4A0	2.87	.03	1.34	1.60	23.00		.69		2	3						
192.9	195.1	12585	2.2	.0	4A0	2.93	.03	1.33	1.60	24.00		.62	1	4	5						
195.1	196.9	12586	1.8	.0	4A0		.11	.52	.65	13.00											
224.5	225.4	12587	.9	.0	4C5	2.84	.03	1.07	1.83	17.00		.27	2		2						
225.4	228.1	12588	2.7	.0	4C5	2.88	.09	1.73	2.32	29.00		.62	2	2	5						
228.1	230.4	12589	2.3	.0	4D5	2.99	.05	2.98	2.77	48.00		.75	1	1	3						
230.4	232.3	12590	1.9	.0	4C5	2.93	.04	2.11	.55	28.00		.62		2	3						
232.3	234.1	12591	1.8	.0	4C5	2.89	.02	2.46	2.21	31.00		.69	1	1	2						
234.1	235.9	12592	1.8	.0	4C5	2.86	.01	1.31	3.27	21.00		.41	1		1						
235.9	237.7	12593	1.8	.0	4C5	2.97	.02	1.00	1.59	14.00		.34	1	1	2						
237.7	239.6	12594	1.9	.0	4C5	3.00	.05	1.45	1.60	23.00		.69	2	1	3						
242.8	244.6	12595	1.8	.0	4C5	2.98	.04	2.26	3.20	35.00		.82	1	2	3						
244.6	246.1	12596	1.5	.0	4C5	2.98	.08	1.32	2.70	26.00		.75	2	1	4						
246.1	246.9	12597	.8	.0	4C0		.02	.63	1.63	9.00											
288.6	290.8	12598	2.2	.0	4A0		.12	.88	1.15	22.00											
290.8	292.9	12599	2.1	.0	4A0		.08	.77	1.06	15.00											
296.0	299.3	12600	3.3	.0	4A0	3.12	.07	1.12	1.42	19.00		.69	1	11	12						
302.8	304.2	12601	1.4	.0	4A0		.22	.13	.36	11.00											
304.2	306.3	12602	2.1	.0	4G4	4.56	.10	6.90	12.70	131.00		1.17		19	20						
352.3	354.8	12603	2.5	.0	4E0	4.47	.33	2.56	3.00	43.00		1.78	1	33	35						
354.8	357.0	12604	2.2	.0	4E0	4.70	.36	2.53	2.74	55.00		1.85	2	37	39						
357.8	359.4	12605	1.6	.0	4D45	3.56	.10	7.70	17.50	148.00		1.65	2	8	10						
359.4	360.6	12606	1.2	.0	4D45	3.63	.11	8.00	12.40	150.00		1.99	3	10	13						
392.4	393.5	12607	1.1	.0	4C0	3.16	.10	1.25	1.27	20.00		.34	4	6	11						
196.9	198.9	90414	2.0	.0	4C0			.25	.62	6.20											
198.9	201.9	90415	3.0	.0	4C0			.40	1.08	8.90											
201.9	205.0	90416	3.1	.0	4C5			.83	.94	13.00											
205.0	208.0	90417	3.0	.0	4C5			.43	.68	5.10											
208.0	211.1	90418	3.1	.0	4C5			.44	1.14	6.20											
211.1	214.1	90419	3.0	.0	4C0			.44	1.10	5.10											
214.1	217.2	90420	3.1	.0	4C0			.80	1.16	12.00											
217.2	218.8	90421	1.6	.0	4D0			2.48	5.82	34.30											
219.9	221.9	90422	2.0	.0	3G0			.19	.33	1.00											
221.9	224.5	90423	2.6	.0	3G0			.22	.48	2.10											
258.0	261.1	90424	3.1	.0	4C0			.60	1.10	9.90											
261.1	262.7	90425	1.6	.0	4C0			.38	.61	7.20											
262.7	264.6	90426	1.9	.0	4A4			3.83	3.96	47.30											
264.6	266.2	90427	1.6	.0	4A4			2.38	3.72	30.20											
266.2	268.6	90428	2.4	.0	4A4			4.73	5.40	65.50											
268.6	270.6	90429	2.0	.0	4A0			.98	1.68	17.10											
270.6	273.6	90430	3.0	.0	4C0			.34	.28	6.20											
273.6	277.7	90431	4.1	.0	4A0			1.20	1.42	23.30											
281.6	284.7	90432	3.1	.0	4A30			1.38	1.40	21.30											
292.9	296.0	90433	3.1	.0	4A4			4.13	3.96	45.30											
299.3	302.8	90434	3.5	.0	4A4			2.78	2.82	36.30											
338.1	340.9	90435	2.8	.0	4D4			4.43	6.75	65.50											

DDH: FAGA085

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
340.9	343.8	90436	2.9	.0	4D43			5.25	6.96	65.50											
343.8	346.3	90437	2.5	.0	4D43			5.23	11.53	80.60											
346.3	347.5	90438	1.2	.0	4D43			4.85	7.48	64.50											
348.1	351.1	90439	3.0	.0	4D43			5.98	9.03	80.60											
351.1	352.3	90440	1.2	.0	4E4			4.54	7.68	55.50											
357.0	357.8	90441	.8	.0	4D45			6.35	9.97	90.80											
360.6	361.6	90442	1.0	.0	4D0			3.87	4.62	61.40											
366.5	368.5	90443	2.0	.0	4L57			.43	.26	7.20											
368.5	369.1	90444	.6	.0	4L57			.65	1.13	14.10											
390.8	391.5	90445	.7	.0	4A0			.63	1.06	8.90											
391.5	392.4	90446	.9	.0	4E47			5.12	3.96	50.70											
393.5	395.2	90447	1.7	.0	4E4			4.65	3.66	51.40											
400.2	400.7	90448	.5	.0	4E80			2.78	2.76	35.30											
239.6	242.8	90449	3.2	.0	4D5			3.00	3.96	36.30											

DDH: EAGA086

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
376.5	379.7	92064	3.2	3.2	3G6			.43	.33	4.11											
379.7	380.8	92065	1.1	1.0	4E1			2.25	3.48	30.17											
380.8	383.0	92066	2.2	2.2	4A4			2.08	4.14	31.19											
383.0	384.5	92067	1.5	1.5	4A0			1.58	2.70	23.31											
384.5	385.9	92068	1.4	1.4	4A0			1.78	3.18	25.37											
385.9	387.0	92069	1.1	1.0	4A0			1.65	2.94	24.34											
387.0	388.9	92070	1.9	1.8	4D0			1.60	4.62	21.25											
388.9	391.8	92071	2.9	2.9	4E1							.17									
392.4	393.3	92072	.9	.9	4E1							.17									
393.9	398.0	92073	4.1	4.1	4E0							.17									
508.8	509.7	92074	.9	.0	4Q$43			3.75	4.68	34.28											

DDH: EAGA087

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
171.0	172.2	12501	1.2	.9	4A0	3.14	.03	1.54	3.07	27.00		.48	1	10	11						
172.2	173.7	12502	1.5	1.4	4A0	2.90	.06	1.04	1.22	17.00		.34		3	4						
173.7	175.3	12503	1.6	1.6	4A0		.08	.45	.80	10.00											
175.3	176.3	12504	1.0	1.0	4A0		.12	.60	1.06	12.00											
183.0	184.0	12505	1.0	1.0	4C5	3.47	.08	1.28	1.95	22.00		.41	2	17	19						
184.0	185.7	12506	1.7	1.7	4A0	3.20	.05	1.41	2.05	26.00		.34	2	10	13						
189.3	191.1	12507	1.8	1.8	4C5	3.08	.08	1.81	2.57	28.00		.55	2	6	8						
191.1	192.8	12508	1.7	1.6	4C5	2.91	.05	1.58	1.58	21.00		.41	1	4	5						
192.8	194.4	12509	1.6	1.6	4C5	3.02	.09	1.32	1.66	25.00		.69	1	7	8						
194.4	196.0	12510	1.6	1.6	4C5	2.89	.04	1.22	.93	19.00		.07		3	4						
196.0	197.7	12511	1.7	1.6	4C5		.02	.88	.63	12.00											
197.7	199.2	12512	1.5	1.5	4C5		.03	.96	.87	14.00											
206.0	207.6	12513	1.6	1.5	4C0	2.86	.03	1.07	1.86	17.00		.34	1		1						
207.6	209.1	12514	1.5	1.5	4C0	2.91	.04	1.50	3.30	28.00		.34	1		2						
209.1	210.6	12515	1.5	1.5	4C0	2.87	.02	1.17	2.28	22.00		.69	1		1						
210.6	212.1	12516	1.5	1.5	4C0	2.92	.04	1.32	2.34	23.00		.34	1	2	3						
212.1	213.7	12517	1.6	1.5	4C0	2.88	.04	1.33	2.82	23.00		.27	1	1	2						
213.7	215.2	12518	1.5	1.5	4C0	2.87	.03	1.24	2.87	21.00		.69		1	2						
215.2	216.7	12519	1.5	1.5	4C0	2.96	.03	1.52	3.44	29.00		.82		3	4						
216.7	218.2	12520	1.5	1.5	4C0	3.04	.03	1.08	1.83	21.00		.62	1	4	6						
218.2	219.9	12521	1.7	1.6	4C0	2.99	.03	1.39	3.06	28.00		.62	1	5	6						
239.3	240.4	12522	1.1	1.1	4A1		.07	.38	1.77	15.00											
249.2	250.5	12523	1.3	1.3	4A4	3.09	.06	3.82	4.28	68.00		1.17	1	6	7						
313.6	315.0	12524	1.4	1.3	4A0	3.15	.07	1.29	2.03	21.00		.69	1	10	12						
315.0	315.5	12525	.5	.5	4G4	4.46	.06	6.00	11.10	100.00		1.30	1	20	21						
315.5	317.6	12526	2.1	2.1	4A0		.16	.66	.82	14.00											
347.7	349.4	12527	1.7	1.6	4A0	3.48	.14	1.20	2.00	33.00		.41	3	17	21						
349.4	350.2	12528	.8	.8	4C3	3.56	.53	1.73	2.87	47.00		.48	6	16	22						
351.2	351.7	12529	.5	.5	4E4		.18	3.09	2.72	44.00											
394.4	395.5	12530	1.1	1.1	4H4	3.57	.16	6.10	8.90	55.00		.27	11	7	18						
163.6	165.0	90390	1.4	1.4	4D4			5.37	9.26	81.60											
165.0	165.7	90391	.7	.6	4D4			4.35	5.60	70.60											
165.7	166.4	90392	.7	.7	4A4			2.93	3.12	45.30											
178.7	179.6	90393	.9	.9	4A4			3.45	5.64	55.50											
199.2	202.2	90394	3.0	2.9	4D5			3.00	4.26	41.50											
202.2	203.0	90395	.8	.8	4D5			2.00	2.22	26.40											
203.0	206.0	90396	3.0	3.0	4D5			3.08	3.90	43.50											
219.9	222.8	90397	2.9	2.9	4D0			3.90	3.48	75.80											
222.8	225.7	90398	2.9	2.9	4D0			2.38	6.66	42.50											
229.8	232.0	90399	2.2	2.1	4D4			4.20	8.36	75.80											
232.0	233.5	90400	1.5	1.5	4D0			2.08	7.26	45.30											
237.3	239.3	90401	2.0	1.9	4E4			7.33	14.54	112.40											
317.6	319.4	90402	1.8	1.8	4G4			4.13	6.15	82.60											
319.4	320.9	90403	1.5	1.4	4G4			4.80	7.70	111.10											
320.9	322.6	90404	1.7	1.7	4G0			3.15	5.16	52.40											
322.6	323.0	90405	.4	.3	4E0			2.78	.50	50.40											
323.7	324.1	90406	.4	.4	4E0			.11	.04	4.20											
324.1	326.9	90407	2.8	2.8	4G4			4.28	5.28	71.70											
326.9	327.5	90408	.6	.6	4E0			.73	.28	21.30											
328.8	330.6	90409	1.8	1.7	4A4			5.71	6.48	85.70											
330.6	331.9	90410	1.3	1.3	4G4			4.58	7.68	72.70											

DDH: FAGA087

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
331.9	335.0	90411	3.1	3.0	4G4			4.73	8.48	85.70											
335.0	337.0	90412	2.0	1.9	4A34			4.65	10.07	95.60											
337.0	337.6	90413	.6	.6	4AO			.75	1.42	14.10											

DDH: FAGAD88

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
120.1	122.2	09186	2.1	2.1	4D0	2.92	.05	1.92	3.20	27.00		.62	1	1	3						
122.2	123.7	09187	1.5	1.5	4C0	2.98	.06	1.50	2.80	18.00		.75	1	6	7						
123.7	125.1	09188	1.4	1.3	4C0	2.98	.09	1.38	1.80	19.00		.69	1	7	9						
125.1	126.3	09189	1.2	1.2	4L0	3.03	.04	1.05	3.60	28.00		.21	6	3	10						
126.3	126.8	09190	.5	.4	4B0	2.99	.07	1.71	4.80	37.00		.34	4	3	7						
126.8	127.1	09191	.3	.3	4L1	2.89	.03	.10	.60	6.00		.21	5	2	7						
127.1	128.7	09192	1.6	1.6	4A3	3.34	.11	1.32	2.80	25.00	30.00	1.03	3	11	15						
129.5	129.9	09193	.4	.4	4D4	3.52	.05	4.20	7.50	61.00		.89	2	11	14						
134.0	135.3	09194	1.3	1.3	4E1	4.18	.07	.68	1.58	28.00		.89	3	33	37						
135.3	135.9	09195	.6	.6	4A13	3.85	.04	3.50	6.50	88.00		1.30	1	14	16						
135.9	138.1	09196	2.2	2.2	4C0	3.75	.12	.90	1.15	32.00		.62	8	22	30						
138.1	139.3	09197	1.2	1.1	4D4	3.38	.03	4.70	10.20	80.00		.89	1	11	13						
139.3	140.6	09198	1.3	1.3	4A4	3.46	.10	7.20	14.60	115.00		1.71	2	9	11						
140.6	141.2	09199	.6	.6	4D4	3.51	.09	7.90	14.20	119.00		1.37	2	8	11						
141.2	142.9	09200	1.7	1.6	4A4	3.43	.16	5.50	9.80	90.00		1.37	1	11	13						
142.9	144.5	09201	1.6	1.6	4A4	3.29	.06	3.50	7.90	59.00		1.03	1	10	12						
144.5	146.2	09202	1.7	1.6	4A4	3.43	.03	3.20	6.20	51.00	53.00	.89	1	11	12						
146.2	147.6	09203	1.4	1.4	4A4	3.39	.04	3.00	6.20	52.00		.89	1	14	16						
147.6	149.7	09204	2.1	1.3	4A13	3.32	.08	1.25	3.30	32.00		.89	1	17	18						
149.7	151.7	09205	2.0	1.9	4A13	3.50	.07	2.40	4.80	49.00		.89	1	19	21						
151.7	153.6	09206	1.9	1.9	4A13	3.61	.08	1.77	3.80	42.00		1.23	1	22	24						
153.6	155.5	09207	1.9	1.8	4A13	3.56	.05	1.95	4.20	44.00		1.10	1	20	21						
155.5	157.4	09208	1.9	1.9	4A13	3.24	.02	1.92	4.80	41.00		.75	1	12	13						
157.4	157.7	09209	.3	.3	4L5	2.95	.05	.18	1.15	6.00		.14	5	2	7						
160.9	162.3	09210	1.4	1.4	5D4*	3.02	.01	.96	2.94	18.00		.27	5	4	9						
166.4	167.8	09211	1.4	1.4	4A34	3.16	.03	2.06	4.60	42.00		.62	1	10	12						
167.8	169.3	09212	1.5	1.4	4A34	3.62	.03	1.14	3.50	33.00	31.00	.82	1	19	21						
169.3	170.7	09213	1.4	1.4	4A34	3.50	.05	2.40	5.10	46.00		.75	1	15	16						
176.9	178.4	09214	1.5	1.5	4H1*	3.51	.06	4.00	5.20	66.00		.27	9	6	16						
197.8	199.0	09215	1.2	1.2	4A14	3.42	.04	4.80	10.10	94.00		.41	3	8	11						
199.0	200.3	09216	1.3	.2	4A14	3.28	.01	4.70	12.20	97.00		.55	1	6	8						
200.9	201.2	09217	.3	.3	4A13	3.12	.04	1.94	3.80	36.00		.55	3	8	11						
210.7	211.3	09218	.6	.6	4DE*	4.03	.12	3.20	3.60	50.00		1.71	1	24	26						
211.3	212.8	09219	1.5	1.5	4L0	3.31	.08	1.48	1.40	26.00		.55	3	10	14						
212.8	214.4	09220	1.6	1.3	4L0	3.34	.07	1.72	1.86	33.00		1.03	2	14	16						
214.4	216.2	09221	1.8	1.8	4E*4	4.91	.21	7.10	12.30	166.00		2.81	1	29	31						
216.2	217.9	09222	1.7	1.4	4E*4	4.51	.11	7.60	12.90	130.00		1.65	1	26	27						
217.9	218.3	09223	.4	.3	4K0	4.07	.04	3.10	4.10	36.00		.82	2	22	25						
218.3	220.0	09224	1.7	1.7	4E4	4.66	.16	3.90	6.00	65.00		1.58	1	36	37						
220.0	221.7	09225	1.7	1.7	4E4	4.89	.15	3.10	4.90	61.00		1.30	1	38	39						
221.7	222.8	09226	1.1	1.1	4A13	3.35	.04	2.60	4.40	42.00	38.00	.82	1	11	12						
222.8	223.9	09227	1.1	1.1	4L12	3.10	.08	.51	.78	12.00		.41	3	6	10						
271.1	272.7	09228	1.6	1.6	4A1		.07	.06	.22	4.00											
272.7	274.4	09229	1.7	1.6	4A1		.07	.05	.10	5.00											
274.4	276.0	09230	1.6	1.2	4A1		.16	.05	.11	5.00											
276.0	277.0	09231	1.0	.9	4E4		.14	4.40	8.80	64.00											
277.0	278.6	09232	1.6	1.6	4A13		.08	.06	.11	4.00											
286.1	286.8	09233	.7	.6	4A13		.08	.82	.98	10.00											
286.8	288.2	09234	1.4	1.3	4D8	3.81	.27	2.80	2.90	31.00		.27	13	14	27						
288.2	289.6	09235	1.4	1.4	4D8	3.83	.20	2.80	3.40	31.00		.01	14	14	28						
299.0	299.9	09236	.9	.8	5A6	2.89	.02	.61	1.63	10.00		.21	1	1	3						

DDH: FAGA088

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
299.9	301.1	09237	1.2	.3	4D4	3.38	.03	3.30	5.50	59.00		.41	1	11	13						
301.8	303.6	09238	1.8	1.2	4A1	3.34	.02	1.75	3.80	34.00		.62	1	7	9						
303.6	305.9	09239	2.3	2.1	4E8	4.56	.32	1.17	1.67	28.00		1.85	4	36	40						
305.9	307.8	09240	1.9	.9	4EC	3.94	.34	.43	.28	22.00		2.54	2	30	32						
307.8	309.1	09241	1.3	1.2	4EC	4.30	.32	.85	.70	16.00		1.44	5	32	37						
309.1	310.0	09242	.9	.6	4E14	4.04	.18	5.20	4.00	58.00		1.10	10	20	31						
310.0	310.9	09243	.9	.5	4C8	3.84	.29	.32	.73	12.00		2.47	3	26	30						
310.9	312.3	09244	1.4	1.1	4EC	3.86	.30	1.42	1.06	26.00	24.00	.82	3	23	26						
312.3	313.6	09245	1.3	1.2	4EC	4.49	.33	.61	.77	21.00		1.10	2	26	29						
314.9	316.6	09246	1.7	1.0	4L12		.08	.14	.21	8.00											
316.6	318.3	09247	1.7	1.7	4L12		.21	.05	.07	4.00											
318.3	320.0	09248	1.7	.8	4L12		.13	.53	.77	13.00											
320.0	321.4	09249	1.4	.9	4A1		.02	1.84	2.80	40.00											
116.4	118.1	90146	1.7	.0	4EA4			5.70	9.55	79.50											
118.1	120.1	90147	2.0	.0	4EA4			2.00	3.90	22.30											
204.1	204.8	90148	.7	.0	5B9			4.28	6.55		57.60										
204.8	205.7	90149	.9	.0	4DE4			5.68	8.77		80.60										
205.7	208.0	90150	2.3	.0	4DE4			7.87	10.83		103.90										
208.0	208.8	90151	.8	.0	****			5.03	5.40		57.60										
209.4	210.0	90152	.6	.0	4DE4			5.64	6.24	67.50											
327.4	329.2	90153	1.8	.0	4L2			.13	.37		4.10										

DDH: EAGA089

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
94.9	97.1	12548	2.2	1.5	4A4	3.28	.02	1.98	4.67	35.00		.55	1	12	14						
97.1	99.3	12549	2.2	1.9	4A4	3.21	.04	2.71	3.06	44.00		1.10	1	11	12						
99.3	100.8	12550	1.5	1.4	4D0	3.04	.05	1.64	3.19	32.00		.48	2	7	9						
100.8	102.3	12551	1.5	1.5	4D0	3.03	.03	1.68	3.38	28.00		.96	3	5	9						
143.0	144.2	12552	1.2	1.1	4E4	4.10	.17	2.86	4.25	61.00		1.51	3	27	31						
144.2	146.5	12553	2.3	2.2	4A34	3.56	.10	3.92	3.79	52.00		1.58	1	16	18						
146.5	148.8	12554	2.3	2.2	4A34	3.35	.06	3.80	6.00	55.00		1.30	1	12	14						
148.8	151.1	12555	2.3	2.2	4A3		.04	.44	1.18	10.00											
151.1	153.7	12556	2.6	2.6	4L74	2.93	.02	1.59	2.53	26.00		.41	1	1	3						
153.7	154.9	12557	1.2	.0	4C5	3.16	.03	1.33	1.62	20.00		.55	1	10	12						
156.9	158.2	12558	1.3	.0	4A4		.05	2.97	5.30	47.00											
162.2	163.7	12559	1.5	.0	4E4	3.92	.19	3.49	7.40	66.00		1.37	2	20	23						
178.7	180.3	12560	1.6	.0	4A4	3.39	.04	3.61	6.60	86.00		1.10	2	11	13						
180.6	182.1	12561	1.5	.0	4A4	3.18	.08	2.64	3.99	34.00		1.58	5	5	10						
269.7	272.3	12562	2.6	.0	4D5/4	3.45	.09	5.70	9.00	95.00		.69	1	8	9						
280.8	281.6	12563	.8	.0	4D5	3.35	.03	2.69	7.10	50.00		.62	1	8	10						
281.9	282.8	12564	.9	.0	4D5	3.38	.02	3.50	7.60	67.00		.96	1	8	10						
283.3	285.3	12565	2.0	.0	4D5	3.14	.01	2.66	6.90	46.00		.48	1	5	7						
285.3	287.2	12566	1.9	.0	4D5	2.96	.01	.96	3.40	19.00		.34	2	3	5						
287.2	290.0	12567	2.8	.0	4D5	3.15	.05	3.60	4.08	50.00		1.10	1	8	9						
290.0	291.8	12568	1.8	.0	4D5	3.07	.05	2.64	2.56	36.00		1.37	1	7	9						
293.4	294.8	12569	1.4	.0	4D5		.05	1.40	1.17	21.00											
296.3	297.3	12570	1.0	.0	4D45	3.99	.08	6.30	8.90	100.00		1.23	2	19	21						
358.0	358.7	12571	.7	.0	4E46	4.26	.21	3.87	4.87	66.00		1.92	2	29	31						
358.7	359.9	12572	1.2	.0	4D35	3.67	.01	2.65	4.50	46.00		.82	1	19	21						
359.9	361.2	12573	1.3	.0	4E4	4.03	.15	3.00	3.56	54.00		.89	2	24	26						
369.4	370.4	12574	1.0	.0	4A4	3.62	.03	3.45	3.79	43.00		.82	2	13	16						
371.0	372.5	12575	1.5	.0	4E4	4.51	.14	3.76	3.09	40.00		1.51	6	25	31						
372.5	374.0	12576	1.5	.0	4E4	4.50	.17	4.40	3.93	42.00		1.23	7	23	30						
374.0	375.6	12577	1.6	.0	4C0	3.95	.22	2.64	2.08	31.00		1.37	5	21	26						
375.6	377.2	12578	1.6	.0	4C0	3.79	.29	1.81	1.64	27.00		.89	4	22	26						
343.0	344.4	90450	1.4	.0	4A0			.05	.36	1.00											
344.4	347.7	90451	3.3	.0	4A0			.21	.38	8.20											
347.7	349.8	90452	2.1	.0	4C0			.03	.03	1.00											
352.7	356.7	90453	4.0	.0	4A0			.08	.14	3.10											
356.7	357.6	90455	.9	.0	4C0			.09	.16	1.00											
377.2	378.0	90456	.8	.8	4E0			.70	.52	19.20											
163.7	165.5	90459	1.8	.0	4C0			.93	1.74	15.10											
165.5	168.0	90460	2.5	.0	4E0			1.13	1.14	22.30											
259.0	260.7	90461	1.7	.0	4D4*			5.03	9.50	72.70											
377.2	378.0	94056	.8	.0	4E0			.70	.52	19.20											

DDH: EAGA080

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
										ASSAYS											
49.2	50.5	09305	1.3	1.3	4B4	3.02	.04	2.60	5.20	49.00		.55	3	3	6						
50.5	51.7	09306	1.2	1.2	4B4	2.93	.04	2.00	4.50	41.00		.55	3	2	5						
51.7	53.6	09307	1.9	1.9	5C4*	2.94	.01	.12	1.20	8.00		.21	7	1	8						
53.6	55.0	09308	1.4	1.4	4B4	2.96	.07	1.85	4.30	38.00		.89	2	3	6						
55.0	56.4	09309	1.4	1.4	4B4	2.93	.02	.89	3.40	23.00		.34	4	2	6						
57.7	59.4	09310	1.7	1.6	4B4	2.96	.02	1.96	5.00	38.00		1.37	3	3	7						
59.4	61.2	09311	1.8	1.7	4B4	2.96	.02	1.45	4.10	30.00		.89	3	4	7						
62.1	63.5	09312	1.4	1.0	4B4	3.03	.10	2.02	4.50	40.00		.62	3	6	9						
63.7	64.7	09313	1.0	1.0	4B4	2.97	.02	1.49	4.30	30.00		.55	3	4	7						
64.7	66.8	09314	2.1	1.8	4A4	3.02	.04	1.13	3.20	24.00	23.00	2.13	2	2	5						
68.5	69.7	09315	1.2	.8	4L0	3.33	.02	.97	1.80	22.00		.27	8	11	19						
70.2	72.5	09316	2.3	2.3	5A69	3.23	.03	.95	1.81	24.00		.41	6	9	15						
268.8	269.9	09317	1.1	.9	4L0	3.00	.02	.81	.58	17.00		.27	2	2	5						
77.4	79.0	09318	1.6	1.1	4LE4	3.16	.02	3.48	6.20	55.00		.48	3	6	9						
79.0	80.6	09319	1.6	1.5	4LE4	3.34	.02	.88	1.35	21.00		.41	2	16	18						
80.6	82.1	09320	1.5	1.5	4E14	3.79	.15	6.80	7.90	107.00		1.58	2	19	21						
82.1	82.7	09321	.6	.6	4D4	3.18	.08	3.40	5.40	51.00		.41	1	9	11						
82.7	83.4	09322	.7	.7	5C4*	3.05	.01	.15	4.90	6.00		.21	6	4	10						
83.4	85.2	09323	1.8	1.8	4A14	3.02	.04	2.50	5.10	41.00		.41	1	5	6						
85.2	87.0	09324	1.8	1.8	4A14	3.02	.02	1.70	3.90	34.00		.48	1	7	8						
87.0	88.9	09325	1.9	1.9	4A14	3.30	.03	3.20	6.20	51.00	48.00	.89	3	6	9						
88.9	89.6	09326	.7	.7	4L0	3.05	.02	.86	1.87	16.00		.27	3	6	9						
89.6	90.1	09327	.5	.5	4C0	3.54	.07	2.90	3.30	47.00		.75	3	19	22						
90.1	91.7	09328	1.6	1.5	4A14	3.52	.05	2.40	3.00	42.00		1.23	1	18	20						
91.7	93.3	09329	1.6	1.6	4A14	3.45	.10	5.00	6.10	73.00		1.44	1	11	13						
93.3	94.8	09330	1.5	1.5	4A14	3.41	.02	3.60	6.20	60.00		1.03	2	11	13						
94.8	96.6	09331	1.8	1.6	5B6	3.08	.02	.40	.50	8.00		.27	2	3	5						
96.6	97.8	09332	1.2	1.2	4A14	3.48	.03	4.00	4.80	61.00		1.10	1	12	13						
97.8	99.0	09333	1.2	1.2	4A14	3.88	.11	3.00	3.80	59.00		1.30	1	18	19						
99.0	99.7	09334	.7	.7	4D0	3.47	.03	2.90	3.70	42.00		.55	1	13	15						
99.7	101.9	09335	2.2	2.2	5D*	3.20	.01	.43	1.47	10.00		.27	9	1	11						
101.9	103.3	09336	1.4	1.4	4D0	3.34	.06	2.90	5.40	49.00	48.00	.96	1	8	10						
103.3	104.1	09337	.8	.8	5D*	3.35	.09	1.94	4.10	31.00		.41	6	5	12						
104.1	106.3	09338	2.2	2.0	4A4	3.49	.06	5.00	8.60	72.00		1.03	2	6	9						
106.3	108.5	09339	2.2	2.1	4A4	3.48	.03	5.80	12.90	90.00		1.03	3	6	10						
206.0	207.4	09340	1.4	1.4	4L2		.04	3.80	5.00	67.00											
213.8	214.5	09341	.7	.7	4A4	3.23	.05	2.70	4.40	37.00		.34	4	5	9						
214.5	215.4	09342	.9	.9	4E*4	3.86	.07	7.30	12.10	103.00		.62	3	16	19						
215.4	216.0	09343	.6	.5	4L14	2.92	.02	2.50	3.00	39.00		.41		4	5						
216.0	216.4	09344	.4	.3	4G*4	3.68	.02	4.90	9.30	65.00		.48	1	10	12						
216.4	218.3	09345	1.9	1.9	4A14	2.95	.01	1.78	3.60	26.00		.34	1	2	3						
264.7	265.0	09346	.3	.3	4A14	3.08	.07	1.47	2.80	27.00		.48	2	7	10						
265.0	265.7	09347	.7	.7	4E4	4.57	.06	5.30	5.90	72.00	74.00	.48	16	17	33						
265.7	266.1	09348	.4	.4	4G*	3.43	.14	4.20	5.90	62.00		.27	4	9	14						
266.1	267.5	09349	1.4	1.3	4L0	3.14	.07	.80	.63	18.00		.27	5	6	12						
267.5	268.8	09350	1.3	1.3	4G*4	3.89	.11	2.90	3.70	49.00		.62	2	23	26						
269.9	270.9	09351	1.0	.8	4E4	4.34	.08	11.90	6.00	131.00		.89	12	15	27						
270.9	271.8	09352	.9	.9	4E0	4.47	.29	6.10	3.70	79.00		1.51	6	29	35						
271.8	273.0	09353	1.2	1.2	4E*4	3.85	.20	3.90	5.30	62.00		1.03	3	21	24						

DDH: FAGA092

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
49.4	51.5	09257	2.1	1.2	4D4	3.45	.04	3.70	4.20	56.00		.48	4	14	18						
51.5	53.8	09258	2.3	2.2	4D4	3.57	.04	10.10	12.80	135.00		1.03	3	9	13						
53.8	55.7	09259	1.9	1.2	4D4	3.77	.04	5.90	9.60	92.00	96.00	.89	2	13	15						
55.7	56.7	09260	1.0	.7	4A4	3.56	.18	8.10	14.30	123.00		1.51	5	8	13						
189.6	190.8	09261	1.2	1.2	4G4*	3.45	.05	4.80	7.60	79.00		.55	2	8	10						
190.8	192.2	09262	1.4	1.2	4C0	3.49	.14	3.00	2.80	50.00		1.23	1	18	19						
192.2	193.0	09263	.8	.8	4G4*	4.50	.22	11.50	10.10	173.00		2.67	1	24	25						
193.0	194.4	09264	1.4	1.4	4L2	3.16	.05	1.31	1.72	36.00		.69	2	9	11						

DDH:.FAGA093

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
76.5	77.1	12531	.6	.0	4DO	3.09	.04	2.12	4.64	33.00		.41	2	6	9						
77.1	78.5	12532	1.4	.0	4A4	3.06	.03	2.51	5.50	48.00		.41	3	4	7						
79.1	80.5	12533	1.4	.0	4A4	2.96	.04	2.75	6.00	48.00		.62	1	2	4						
80.5	81.9	12534	1.4	.0	4A4	3.20	.12	2.76	4.26	47.00		1.44	2	9	11						
106.6	108.7	12535	2.1	.0	4C5	2.91	.05	.85	1.88	16.00		.41	1	4	5						
108.7	110.8	12536	2.1	.0	4C5	2.99	.10	1.12	2.58	23.00		.69	1	6	7						
110.8	112.8	12537	2.0	.0	4C5	2.91	.08	1.41	2.81	25.00		.48	1	2	4						
137.0	137.5	12538	.5	.0	4E4		.05	7.50	14.80	170.00											
139.2	140.5	12539	1.3	.0	4A41	3.36	.09	5.50	8.80	90.00		1.30	2	8	11						
142.0	143.6	12540	1.6	.0	4E6		.04	2.15	2.26	37.00											
298.4	300.1	12543	1.7	.0	4C5	2.92	.03	1.71	2.43	27.00		.62	1	3	4						
300.1	301.9	12544	1.8	.0	4C5	2.91	.03	1.32	2.69	22.00		.62	1	2	4						
302.1	302.7	12545	.6	.0	4E46	3.97	.06	3.54	5.90	57.00		.69	1	15	16						
303.5	304.9	12546	1.4	.0	4C5		.03	1.03	1.55	18.00											
348.0	348.5	12547	.5	.0	4A4		.08	2.84	4.77	48.00											
289.3	289.7	90457	.4	.0	4E4			4.88	4.56	75.80											
289.7	290.8	90458	1.1	.0	4L12			4.88	4.56	75.80											

DDH: EAGA095

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
57.0	57.9	06129	.9	.6	4A4	3.43	.05	4.99	8.99	75.00		1.10	1	12	14						
57.9	58.8	06130	.9	.9	4D4	4.00	.06	11.20	20.00	160.00		1.78	1	15	16						
58.8	60.4	06131	1.6	.9	4L4	3.14	.02	2.41	4.48	44.00		.62		8	8						
60.4	61.6	06132	1.2	.9	4A4	3.15	.02	2.20	3.17	36.00		.89		8	9						
61.6	63.0	06133	1.4	1.0	4D4	3.97	.12	5.24	8.75	98.00		1.23	1	18	19						
63.0	63.8	06134	.8	.6	4L5	3.26	.04	3.43	6.66	52.00		.41	4	5	9						
63.8	65.4	06135	1.6	1.6	4A4	3.44	.10	4.46	8.18	75.00	74.00	.96	1	14	15						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
49.4	53.1	09746	3.7	2.0	4A0	2.95	.05	1.08	2.44	22.00		.82	1	5	7						
53.1	56.6	09747	3.5	1.7	4L42	3.11	.05	2.92	3.70	47.00		1.10	2	6	9						
56.6	57.9	09748	1.3	1.3	4A4	3.25	.09	3.12	5.70	49.00		1.37	2	9	11						
57.9	59.7	09749	1.8	1.5	4D0	3.34	.02	.92	6.90	19.00		.55	6	9	15						
59.7	61.5	09750	1.8	1.8	4A4	3.21	.02	2.20	5.80	47.00	43.00	.62	2	12	14						
61.5	62.6	09851	1.1	1.1	4D0	3.35	.04	3.80	8.20	59.00		.69	1	11	13						
62.6	64.6	09852	2.0	2.0	4A4	3.31	.08	2.60	5.90	47.00		.48	2	12	14						
64.6	66.6	09853	2.0	1.7	4A4	3.33	.07	1.64	6.00	35.00		.07	3	11	15						
66.6	69.1	09854	2.5	2.0	4A4	3.67	.03	3.30	10.70	64.00		.21	3	14	18						
89.3	91.3	09855	2.0	2.0	4A4	3.34	.05	3.00	5.80	50.00		.82	1	12	14						
91.3	93.6	09856	2.3	2.3	4A42	3.21	.03	2.01	4.40	37.00		.34	1	10	12						
93.6	94.6	09857	1.0	1.0	4A4	4.11	.05	4.80	13.50	97.00		.69	4	19	23						
134.2	135.3	09858	1.1	1.1	4A4	4.07	.20	5.90	11.10	121.00		1.30	2	21	23						
135.3	136.9	09859	1.6	1.2	4E4	4.45	.20	8.70	13.00	123.00		1.65		25	26						
136.9	141.5	09860	4.6	1.3	4D4	4.28	.18	9.40	16.30	189.00	171.00	1.37	1	22	23						
141.5	143.3	09861	1.8	1.7	4D4	3.97	.12	7.60	18.20	127.00		.96	1	16	17						
143.3	145.1	09862	1.8	1.8	4D4	3.78	.05	6.50	16.40	106.00		1.17	1	14	15						
145.1	146.3	09863	1.2	1.2	4D4	3.84	.21	7.40	24.00	150.00		2.06	1	11	12						
146.3	148.2	09864	1.9	1.9	4D4	3.49	.05	6.20	14.10	111.00		.96	1	10	11						
148.4	149.1	90138	.7	.0	4D4			9.63	22.37	177.60											
149.1	150.3	90139	1.2	.0	4D4			7.53	17.61	125.10											
150.3	151.5	90140	1.2	.0	4D4			7.20	17.92	142.30											

DDH: EAGA097

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
19.1	20.4	00000	1.3	1.3	4L67																
20.4	22.4	00002	2.0	2.0	4L67																
22.4	23.5	00003	1.1	1.0	4L6																

DDH: FAGA098

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
24.2	26.8	00001	2.6	2.6																	

DDH: FAGA099

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
138.5	139.1	06888	.6	.0	4EL	4.05	.10	4.70	4.40	89.00		.96	5	20	25						
139.1	139.5	06889	.4	.0	4HO	4.33	.12	4.10	4.80	67.00		.48	12	23	36						
140.4	141.2	06890	.8	.0	4E4	4.72	.10	9.50	6.10	137.00		1.30	4	28	32						
141.2	142.9	06891	1.7	.0	4G4	4.80	.13	3.40	5.90	62.00		.96	1	19	20						
142.9	144.9	06892	2.0	.0	4G4	4.61	.18	3.00	4.30	53.00		1.30	2	27	30						
144.9	147.5	06893	2.6	.0	4E4	4.25	.23	3.10	3.70	50.00	44.00	1.17	3	13	16						
147.5	149.4	06894	1.9	.0	4G4	4.69	.08	5.70	7.10	94.00		.62	2	15	17						
149.4	151.4	06895	2.0	.0	4G4	4.12	.02	3.70	6.80	65.00		.41	1	12	13						
151.4	152.7	06896	1.3	.0	4G4	4.33	.03	4.30	7.30	79.00		.55	1	13	14						
152.7	154.1	06897	1.4	.0	4G4	4.35	.04	.30	8.30	83.00		.48	1	11	12						
154.1	155.3	06898	1.2	.0	4E8	4.38	.24	4.10	3.00	79.00		1.51	4	31	35						
155.3	157.6	06899	2.3	.0	4CO	3.97	.28	1.04	.42	28.00		2.19	3	27	30						
157.6	159.1	06900	1.5	.0	4CO	3.81	.24	.38	.20	18.00		1.10	2	27	29						
159.1	161.2	07001	2.1	.0	4CO	3.78	.31	.32	.16	10.00		1.65	1	26	27						
161.2	162.0	07002	.8	.0	5D43		.04	.06	.06	3.00											
162.0	163.8	07003	1.8	.0	4CE		.24	.10	.09	3.00											
163.8	165.4	07004	1.6	.0	4CE		.33	.22	.39	7.00											
165.4	166.4	07005	1.0	.0	4CE		.33	.27	.34	9.00											
166.4	167.9	07006	1.5	.0	4CE		.36	.59	.34	15.00											
167.9	169.3	07007	1.4	.0	4CE	3.61	.20	3.00	1.69	47.00		.41	7	15	22						
169.3	170.6	07008	1.3	.0	4C7	3.57	.28	.61	.90	9.00		.41	12	13	25						
170.6	172.3	07009	1.7	.0	4L4		.17	.25	.79	3.00											
172.3	174.0	07010	1.7	.0	4L4		.05	.59	.94	10.00											
174.0	175.8	07011	1.8	.0	4L4		.10	.71	1.15	11.00											
175.8	177.6	07012	1.8	.0	4L4		.29	.34	.84	11.00											
177.6	179.3	07013	1.7	.0	4L4		.08	.32	.50	8.00											
179.3	181.3	07014	2.0	.0	4L4		.03	.11	.26	5.00											
62.4	64.0	90357	1.6	.0	4A4			1.33	4.38		21.30										

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
65.4	66.2	11453	.8	.8	4G4*	4.50	.06	10.30	11.30	190.00		.96	1	19	21						
67.4	68.7	11454	1.3	1.3	4G4*	4.35	.03	10.50	12.60	183.00		1.03	1	19	21						
68.7	70.1	11455	1.4	.9	4K4	3.65	.02	3.50	5.40	52.00		.41	1	14	16						
71.1	72.1	11456	1.0	1.0	4G4*	4.45	.03	12.90	13.50	195.00		.69	1	20	21						
72.1	72.5	11457	.4	.4	4K4	3.62	.06	4.20	6.60	86.00		.69	1	13	15						
72.5	73.5	11458	1.0	.9	4G4*	4.31	.12	11.10	11.50	184.00		1.71	1	18	20						
81.3	82.7	11459	1.4	.7	4G4*	4.37	.05	5.90	8.70	99.00		.69	2	15	18						
88.8	89.6	11460	.8	.5	4D46	4.13	.06	9.00	8.30	131.00		.27	1	12	14						
90.9	91.4	11461	.5	.5	4G4*	4.21	.07	7.00	9.10	114.00		.69	4	9	13						
91.4	92.1	11462	.7	.7	4E4*	4.69	.08	9.40	8.40	132.00	129.00	1.65	1	24	26						
92.1	93.5	11463	1.4	1.3	4D0	3.96	.15	3.10	3.60	50.00		1.17	2	17	19						
93.5	94.1	11464	.6	.6	4L14	3.04	.05	.45	.73	9.00		.21	2	3	6						
174.7	176.5	11465	1.8	1.0	4G4*	4.19	.03	6.40	10.80	103.00		.27	1	19	20						
176.5	178.3	11466	1.8	1.8	4G4*	4.70	.11	7.00	10.70	119.00		.62		13	14						
178.3	180.0	11467	1.7	1.4	4E41	4.86	.08	2.80	4.40	53.00		1.03	1	35	36						
180.0	181.7	11468	1.7	1.4	4E41	4.81	.09	3.90	5.90	66.00		1.03	1	34	36						
181.7	184.1	11469	2.4	1.2	4A4	3.35	.06	3.40	6.10	54.00		.96	1	11	12						
184.1	185.0	11470	.9	.5	4A4	3.09	.04	2.50	4.00	45.00		.55	1	4	6						
185.0	185.4	11471	.4	.4	4A4	3.23	.03	4.70	7.40	76.00		.48	2	3	5						
185.4	187.2	11472	1.8	1.6	4A0	3.00	.02	.37	.69	7.00	8.00	.27	2	2	4						
187.2	189.0	11473	1.8	1.7	4A0	3.04	.03	.36	.31	7.00		.07	3	3	6						

DDH: EAGA102

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
137.0	139.4	09788	2.4	2.4	4A0	3.01	.04	1.40	2.10	23.00		.69	2	5	8						
139.4	140.5	09789	1.1	1.1	4E4	4.23	.13	8.40	8.10	106.00		1.65	5	22	27						
140.5	142.0	09790	1.5	1.5	4E0	4.14	.39	.96	1.25	25.00		1.30	2	33	35						

DDH: EAGA103

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
136.8	138.8	09777	2.0	2.0	4A0		.11	.23	.73	7.00											
138.8	140.8	09778	2.0	1.8	4A0		.10	.07	.15	3.00											
140.8	142.8	09779	2.0	1.9	4A0	2.98	.04	.21	.71	5.00		.55	3	4	8						
142.8	144.6	09780	1.8	1.6	4A0	2.86	.03	2.93	4.30	36.00		.89	1	2	4						
144.6	145.1	09781	.5	.5	4K4*	3.48	.09	2.93	4.10	47.00	45.00	.69	4	16	20						
147.0	148.6	09782	1.6	.0	4A0	2.98	.05	1.06	2.20	22.00		.55	2	4	7						
160.0	160.9	09783	.9	.9	4E4*	4.29	.12	4.80	5.90	62.00		1.51	4	26	31						
160.9	162.0	09784	1.1	1.1	5D4	2.92	.03	.21	.20	3.00		.27	5	1	6						
162.0	162.8	09785	.8	.8	4E46	4.67	.02	3.60	5.00	35.00		.75		35	36						
162.8	163.8	09786	1.0	.9	4G4*	4.50	.03	2.61	5.70	28.00		.75	1	25	27						
170.3	171.9	09787	1.6	1.1	4G4*	3.92	.04	5.30	7.00	83.00		1.10	1	8	9						

DDH: FAGA104

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
103.1	104.5	14614	1.4	1.4	4A41	3.18	.05	2.31	4.25	40.00		.27	2	9	11						
105.3	107.8	14615	2.5	2.2	4A41	3.14	.02	1.92	4.25	36.00		.14	2	7	10						
107.8	109.5	14616	1.7	1.7	4DO	3.12	.08	2.00	3.64	34.00		.07	4	6	10						
118.5	120.5	14617	2.0	1.4	4AD	3.24	.04	4.29	6.79	71.00		.27	2	6	9						
120.5	122.5	14618	2.0	1.8	4AD	3.02	.04	2.62	4.11	43.00		.20	1	4	6						
122.5	124.5	14619	2.0	1.6	4AD	3.00	.02	1.07	2.43	19.00		.07	2	4	6						
124.5	126.5	14620	2.0	1.3	4AD	2.98	.02	1.53	3.08	23.00		1.37	2	2	5						
126.5	127.8	14621	1.3	.9	4LD	3.02	.05	1.87	3.31	27.00		.01	2	3	6						
127.8	129.8	14622	2.0	1.8	4AD	3.02	.02	.94	2.46	13.99		.14	6	1	7						
129.8	131.8	14623	2.0	2.0	4AD	3.08	.14	1.60	3.93	38.00		.14	2	7	9						
131.8	133.6	14624	1.8	1.7	4AD	3.08	.04	2.06	5.09	29.99		.14	4	3	7						
133.6	135.6	14625	2.0	1.9	4DO	2.99	.02	2.64	6.40	40.00		.07	3	2	5						
135.6	137.6	14626	2.0	1.9	4D4	3.00	.02	2.79	7.29	52.00		.47	1	3	4						
137.6	139.6	14627	2.0	1.8	4DO	3.00	.04	2.04	4.21	36.00		.34	2	4	7						
139.6	141.6	14628	2.0	1.9	4D4	3.22	.14	3.08	7.70	53.00		1.91	2	7	10						
141.6	143.6	14629	2.0	1.9	4DO	3.08	.05	3.16	4.32	45.00		.40	3	5	8						
143.6	145.6	14630	2.0	2.0	4DO	3.08	.08	4.00	5.70	67.00		.40	3	3	7						
145.6	147.6	14631	2.0	2.0	4DO	3.00	.02	2.91	5.29	43.00		.68	2	2	4						
147.6	150.1	14632	2.5	2.5	4DO	3.18	.04	2.18	5.59	36.00		.01	2	3	6						
150.1	151.5	14633	1.4	1.4	4C5E	3.29	.02	.93	3.04	18.00		.89	1	11	13						
151.8	153.8	14634	2.0	1.8	4AC	3.02	.02	.69	1.53	13.99		.47	3	13	16						
153.8	155.8	14635	2.0	1.6	4A16	2.99	.10	1.53	1.63	27.00		.75		8	8						
155.8	157.8	14636	2.0	1.7	4A14	3.16	.05	1.94	3.39	30.99		.68	1	5	6						
157.8	160.4	14637	2.6	2.5	4A10	4.00	.02	1.81	3.06	27.00		1.51	1	9	11						
161.3	162.3	14638	1.0	.8	4EO	3.33	.28	2.22	2.68	45.00		1.10	1	27	29						
162.3	164.3	14639	2.0	1.9	4A14	3.20	.07	2.66	4.19	37.00		.89	1	12	14						
164.3	166.3	14640	2.0	2.0	4A14	3.02	.02	3.00	5.20	49.00		.68	1	8	9						
166.3	168.3	14641	2.0	1.7	4A14	2.91	.02	2.08	4.84	35.00		.62	1	4	5						
168.3	171.0	14642	2.7	2.3	4A10	2.95	.02	1.71	2.18	23.00		.75	1	1	2						
199.4	202.8	14643	3.4	3.1	4A41	3.41	.05	5.09	8.80	85.00		1.30	1	11	12						
202.8	204.8	14644	2.0	2.0	4A14	3.12	.05	3.10	4.41	44.00		.75	1	7	9						
204.8	206.7	14645	1.9	1.9	4A14	3.02	.02	2.02	4.51	28.99		.81	2	2	4						
362.2	364.2	14646	2.0	1.5	4ACE		.08	.47	.67	11.00											
364.2	366.2	14647	2.0	1.8	4ACE		.10	.28	.41	6.99											
366.2	368.7	14648	2.5	2.5	4ACE	3.62	.14	1.32	1.98	22.00		.95	2	19	21						
391.6	393.1	14649	1.5	1.4	4G4	4.62	.16	5.09	8.50	92.00		.75		10	11						
393.1	394.8	14650	1.7	1.4	4AD	3.06	.07	1.45	2.81	26.00		.81	1	5	6						
401.0	403.0	14651	2.0	2.0	4ED	4.21	.17	1.99	2.18	27.99		1.10	3	24	28						
403.0	404.5	14652	1.5	1.1	4ED	4.54	.36	2.18	2.85	36.00		1.51	11	27	38						
404.5	407.5	14653	3.0	2.9	4GEC	3.70	.11	3.99	5.20	69.00		1.85	2	11	14						

DDH: FAGA105

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
99.4	100.0	07935	.6	.5	4E86	4.37	.32	2.90	1.66	40.00		1.37	6	30	37						
100.0	101.9	07936	1.9	1.9	4E86	3.89	.18	2.60	2.30	33.00		.69	7	20	27						
101.9	102.8	07937	.9	.7	4E8*	3.96	.13	2.20	1.04	28.00	27.00	.62	6	25	32						
102.8	104.8	07938	2.0	2.0	4A19	3.51	.24	.82	1.38	19.00		1.17	3	19	23						
104.8	106.8	07939	2.0	2.0	4A19	3.29	.20	.15	.17	8.00		1.17	2	15	17						
106.8	109.3	07940	2.5	2.5	4A19		.21	.19	.20	10.00											
111.1	112.4	07941	1.3	.9	4C0		.32	.14	.36	11.00											
112.9	113.6	07942	.7	.6	4G4*	3.99	.14	7.80	9.20	106.00		1.51	2	15	18						
113.6	114.2	07943	.6	.6	4D0	3.37	.08	6.30	4.80	81.00		1.71	3	9	12						
114.2	116.5	07944	2.3	2.3	4CE*		.27	.31	.66	11.00											
116.5	118.5	07945	2.0	1.8	4A1		.19	.19	.27	10.00											
118.5	120.4	07946	1.9	1.9	4A1		.17	.30	.35	13.00											
120.4	122.7	07947	2.3	2.3	4C0		.21	.09	.43	7.00											
122.7	124.3	07948	1.6	1.2	4D0	3.41	.12	2.50	3.60	30.00		.82	4	12	16						
124.3	125.6	07949	1.3	1.3	4C0	3.54	.28	.27	.55	17.00		.01	4	20	24						
125.6	126.9	07950	1.3	1.3	4C0	3.54	.21	.78	1.86	17.00		.62	4	17	22						
130.1	131.6	08826	1.5	1.5	4C0		.29	.18	.46	12.00											
131.6	133.7	08827	2.1	2.0	4A13		.19	.21	.39	10.00											
133.7	135.8	08828	2.1	2.1	4A13		.14	.85	1.25	13.00											
135.8	137.9	08829	2.1	2.1	4A13		.19	.17	.27	7.00											
137.9	139.9	08830	2.0	2.0	4A13		.24	.17	.21	7.00											
139.9	141.9	08831	2.0	2.0	4A13		.20	.13	.17	5.00											
141.9	143.0	08832	1.1	1.1	4A13		.19	.17	.18	3.00											
143.0	144.0	08833	1.0	1.0	4E8*		.27	1.18	.98	32.00											
144.8	145.6	08834	.8	.8	4E8*	4.06	.30	3.80	3.00	45.00		1.17	7	21	28						
145.6	146.2	08835	.6	.6	4L48	3.33	.08	1.50	1.51	18.00		.41	4	8	13						
146.2	146.9	08836	.7	.7	4E8*		.26	.46	.50	21.00											
146.9	149.0	08837	2.1	2.1	4A13		.29	.16	.26	11.00											
149.0	151.0	08838	2.0	1.9	4A13		.32	.06	.31	7.00											
151.0	153.0	08839	2.0	2.0	4A13		.36	.05	.25	11.00											
153.0	154.1	08840	1.1	1.1	4C0		.35	.21	.37	12.00											
154.1	154.7	08841	.6	.6	4D0	3.74	.16	3.40	5.60	48.00		1.37	2	14	17						
166.4	167.2	08842	.8	.7	4C0	2.98	.10	.60	1.04	12.00	10.00	.21	4	6	11						
167.2	167.8	08843	.6	.6	4CL	3.55	.25	1.40	1.17	22.00		.34	8	14	22						
167.8	168.8	08844	1.0	1.0	4E8	4.10	.14	5.40	6.00	62.00		.69	3	15	18						
168.8	170.8	08845	2.0	2.0	4A13	3.25	.15	.35	.29	11.00		.75	2	13	16						
170.8	172.6	08846	1.8	1.8	4A13	3.26	.16	.08	.10	10.00		.89	2	15	17						
172.6	173.7	08847	1.1	1.1	4L4	3.63	.15	2.04	2.30	35.00		1.71	4	18	22						
173.7	175.7	08848	2.0	2.0	4G8*	2.98	.23	2.40	2.10	36.00		1.17	5	20	26						
175.7	177.2	08849	1.5	1.5	4G8*	3.93	.25	2.40	2.20	38.00		.62	11	21	32						
177.2	177.6	08850	.4	.4	4L5		.52	.66	.65	19.00											
177.6	178.2	09001	.6	.6	4C0		.42	.63	.37	18.00											
179.0	180.0	09002	1.0	1.0	4C8*		.15	.93	.45	21.00											
181.7	182.9	09003	1.2	1.2	4D4	3.48	.22	1.28	2.70	29.00		1.17	3	17	20						
182.9	183.4	09004	.5	.4	4A1		.20	.19	.54	10.00											
183.4	185.0	09005	1.6	1.6	4A13		.20	.21	.27	12.00											

DDH: EAGA106

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
46.9	49.2	05216	2.3	2.3	4E4	4.14	.06	10.79	8.03	153.00		1.03	2	20	22						
49.2	50.5	05217	1.3	1.3	4LO	3.03	.03	1.36	3.52	14.00	16.00	.14	4	3	7						
90.3	91.4	05218	1.1	.9	4E4	4.16	.09	11.60	8.03	139.00		1.37									
151.3	154.2	05219	2.9	2.9	4A4	4.40	.05	5.48	9.05	97.00		.48	1	10	11						
154.2	154.8	05220	.6	.6	4E4	4.52	.11	5.32	6.77	87.00		.89	1	27	28						
154.8	157.0	05221	2.2	2.2	4D4	3.92	.06	6.82	9.21	96.00		.75	4	18	22						
157.0	159.8	05222	2.8	2.8	4CO	3.52	.10	1.93	2.38	37.00		.75	3	18	22						
159.8	162.0	05223	2.2	2.0	4A4	3.04	.06	3.82	5.53	54.00		.75	2	7	9						
162.0	163.9	05224	1.9	1.6	4AO	2.92	.03	1.26	1.88	24.00		.41	2	3	5						
168.7	172.0	05225	3.3	3.3	4AO	3.23	.19	.16	.49	8.00		.27									
172.0	175.0	05226	3.0	2.6	4AO	3.37	.23	.13	.27	7.00		.34									
175.0	178.0	05227	3.0	3.0	4AO	3.37	.24	.26	.36	10.00		.21									
178.0	181.3	05228	3.3	2.9	4L2	3.02	.18	.22	.35	6.00		.07									

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
52.8	54.4	09843	1.6	1.5	4D4	3.77	.14	7.80	16.00	131.00		1.85	1	13	15						
54.4	54.7	09844	.3	.3	4GO	4.51	.14	4.00	10.20	59.00		1.78	1	22	23						
54.7	55.5	09845	.8	.6	4EO	4.39	.01	.43	5.30	12.00		.75	10	29	39						
55.5	57.4	09846	1.9	1.9	4GO	4.53	.03	2.06	5.10	39.00		.69	1	21	22						
57.4	57.9	09847	.5	.5	4EO	4.75	.10	6.30	17.00	83.00		1.44	3	25	29						
57.9	58.6	09848	.7	.7	4G4	4.76	.04	3.00	9.70	43.00	43.00	1.44	3	19	22						
58.6	60.4	09849	1.8	1.8	4E64	4.57	.08	3.50	8.40	63.00		1.23	2	27	30						
60.4	61.2	09850	.8	.8	4DO	3.39	.11	4.60	12.50	73.00		1.37	1	12	14						
61.2	62.9	09951	1.7	1.7	4E6	4.60	.19	6.60	12.50	109.00		1.65	1	28	30						
62.9	64.2	09952	1.3	1.3	4D4	3.67	.06	8.70	18.70	148.00		1.23	2	9	11						
64.2	65.6	09953	1.4	1.4	4D4	3.68	.09	7.40	12.60	125.00		1.23	2	11	13						
65.6	67.9	09954	2.3	2.2	4E4	5.46	.19	6.70	14.80	96.00		1.23	3	26	30						
67.9	69.8	09955	1.9	1.9	4D4	4.35	.04	10.80	20.30	156.00		1.51	2	14	16						
69.8	70.2	09956	.4	.4	4EO	4.94	.01	4.30	10.00	61.00		.75	4	28	32						
70.2	71.2	09957	1.0	1.0	4D4	4.04	.09	8.00	17.20	150.00		1.71	3	12	16						
71.2	73.2	09958	2.0	2.0	4CO	3.84	.30	.57	1.68	27.00		1.10	2	23	25						
73.2	74.5	09959	1.3	1.2	4CO	3.66	.28	.22	1.31	17.00		.48	2	18	21						
74.5	75.7	09960	1.2	1.2	4CO		.27	.17	.26	15.00											
75.7	78.1	09961	2.4	2.4	4A13		.19	.93	1.34	21.00											
78.1	79.3	09962	1.2	1.2	4C35		.20	.89	.78	24.00											
79.3	81.3	09963	2.0	2.0	4A13		.19	.21	.52	10.00											
81.3	83.4	09964	2.1	2.1	4A13		.12	.25	.25	16.00											
83.4	84.7	09965	1.3	1.3	4A13		.16	.15	.39	9.00											
84.7	87.1	09966	2.4	2.4	4A13		.18	.23	.92	11.00											
87.1	88.2	09967	1.1	1.0	4CO		.23	.32	.77	13.00											
88.2	89.7	09968	1.5	1.5	4CO		.30	.11	.50	13.00											
89.7	91.2	09969	1.5	1.5	4CE		.24	.59	1.20	19.00											
91.2	92.8	09970	1.6	1.6	4CE		.28	.61	1.02	22.00											
92.8	94.8	09971	2.0	2.0	4AO		.20	.07	.25	11.00											
94.8	96.8	09972	2.0	2.0	4AO		.18	.06	.40	11.00											
96.8	98.8	09973	2.0	1.5	4AO		.27	.08	.43	16.00											
98.8	100.8	09974	2.0	1.5	4AO		.13	.05	.45	10.00											
100.8	102.8	09975	2.0	1.8	4AO		.34	.10	.46	13.00											
102.8	104.8	09976	2.0	1.7	4AO		.28	.10	.25	12.00											
104.8	106.8	09977	2.0	1.1	4AO		.18	.06	.18	9.00											
106.8	108.7	09978	1.9	1.5	4AO		.24	.03	.16	5.00											
108.7	110.7	09979	2.0	.7	4A1		.22	.05	.13	7.00											
110.7	112.3	09980	1.6	1.2	4A1		.15	.04	.08	5.00											
112.3	113.9	09981	1.6	1.6	4A1		.12	.08	.26	3.00											
113.9	114.8	09982	.9	.9	4A13		.17	.77	.34	13.00											
114.8	116.8	09983	2.0	2.0	4EO	4.47	.36	.88	1.15	22.00		1.65		44	45						
116.8	118.7	09984	1.9	1.9	4EO	4.47	.28	1.27	1.82	26.00		1.71	1	43	44						
118.7	120.9	09985	2.2	2.2	4E*	4.63	.20	2.17	4.40	55.00		1.85	1	39	40						
120.9	121.5	09986	.6	.6	4EO	4.91	.23	.44	.56	15.00		1.85	1	44	45						
121.5	122.1	09987	.6	.6	4E4	4.38	.06	10.80	15.60	180.00		1.65	1	21	23						
122.1	123.5	09988	1.4	1.4	4A13	3.31	.14	1.60	2.50	30.00		2.06	1	17	18						
123.5	123.8	09989	.3	.3	4D4	3.81	.05	4.90	6.00	73.00	70.00	2.19	2	18	20						
168.5	169.9	09990	1.4	1.4	4L14		.13	.82	.43	14.00											
169.9	171.3	09991	1.4	1.4	4L14		.12	.51	.21	9.00											
171.3	172.3	09992	1.0	.7	4HO		.22	3.70	3.69	39.00											

DDH: FAGA109

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
129.2	131.5	09016	2.3	2.3	4D4	3.38	.06	2.90	3.80	46.00		.48	3	7	10						
131.5	134.5	09017	3.0	2.5	4A0	3.23	.05	1.54	3.20	25.00		.48	1	5	6						
134.5	135.8	09018	1.3	1.2	4D4	3.44	.04	3.60	4.90	60.00		.41	1	8	10						
135.8	138.5	09019	2.7	2.7	4G4	4.50	.04	6.90	10.30	104.00		.41		12	12						
138.5	141.2	09020	2.7	2.7	4G4	4.80	.09	5.10	8.00	92.00		.75	1	17	18						
141.2	143.9	09021	2.7	2.7	4G4	4.25	.09	5.00	7.20	91.00	90.00	.96		15	16						
143.9	146.5	09022	2.6	2.6	4G4	4.67	.11	3.50	5.10	69.00		1.03	1	28	29						
146.5	148.5	09023	2.0	1.6	4E48	4.63	.10	16.20	10.30	172.00		1.10	6	16	22						
148.5	150.6	09024	2.1	2.0	4A3	3.31	.09	4.10	4.50	54.00		.96	1	10	12						
155.8	157.9	09025	2.1	2.1	4CL0		.38	.17	.33	13.00											
157.9	159.1	09026	1.2	1.2	4L17		.12	.51	1.22	13.00											
159.1	160.7	09027	1.6	1.6	4A3		.24	.15	.21	11.00											
160.7	161.5	09028	.8	.8	4C0		.22	.09	.29	4.00											
161.5	164.4	09029	2.9	2.0	4A3		.12	.18	.21	10.00											

DDH: EAGA110

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
41.5	43.5	14595	2.0	2.0	4C38		.20	.75	.83	14.00											
43.5	45.5	14596	2.0	2.0	4C38		.18	1.60	1.20	26.00											
45.5	47.5	14597	2.0	2.0	4C38		.19	2.09	2.13	32.00											
47.5	50.2	14598	2.7	2.6	4C38		.13	2.21	2.09	35.00											
50.2	51.2	14599	1.0	1.0	4E1*		.41	2.44	2.19	53.00											
51.2	53.2	14600	2.0	2.0	4A13		.14	.15	.14	8.00											
53.2	55.2	14601	2.0	2.0	4A13		.20	.30	.40	17.00											
55.2	57.2	14602	2.0	2.0	4A13		.21	.26	.41	15.00											
57.2	58.8	14603	1.6	1.6	4A13		.26	.27	.64	11.00											
58.8	59.7	14604	.9	.9	4L2		.02	3.82	7.40	46.00											
59.7	61.7	14605	2.0	2.0	4D4		.10	3.88	7.40	58.00											
61.7	63.2	14606	1.5	1.5	4D4		.03	2.47	2.20	45.00											
63.2	64.7	14607	1.5	1.5	4A14		.07	4.01	8.00	53.00											
64.7	65.9	14608	1.2	1.2	4E4*		.14	4.96	7.80	77.00											
166.7	167.6	14609	.9	.9	4A1		.04	1.13	1.68	18.00											
167.6	168.3	14610	.7	.7	4E48		.19	2.89	2.96	41.00											
168.3	169.5	14611	1.2	1.2	4E08		.16	1.00	1.75	21.00											
169.5	170.7	14612	1.2	1.2	4K0		.24	.65	.50	18.00											
175.1	176.7	14613	1.6	1.6	4E0		.01	.10	.05	9.00											

DDH: FAGA111

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
185.1	186.1	14519	1.0	1.0	4CO	3.54	.21	1.76	1.31	29.00		.48	9	13	23						
187.7	189.2	14520	1.5	1.5	4CO	3.38	.17	1.43	1.57	21.00		.48	8	10	18						
234.2	236.7	14521	2.5	2.3	4E4	4.25	.11	6.44	18.60	117.00		1.10	3	17	20						
237.9	239.0	14522	1.1	1.1	4E4	3.73	.09	2.36	4.66	73.00		.82	6	15	22						
239.0	241.0	14523	2.0	2.0	4A4	3.60	.07	3.46	8.20	80.00		.82	2	13	16						
241.0	243.0	14524	2.0	1.9	4AO	3.16	.05	1.61	2.57	30.00		.75	2	9	12						
243.0	245.0	14525	2.0	2.0	4AO	3.13	.04	1.31	1.57	23.00		.55	1	10	11						
245.0	246.3	14526	1.3	1.3	4AO	3.11	.06	1.08	1.74	18.00		.55	2	8	11						
251.9	253.9	14527	2.0	2.0	4C5	2.99	.02	1.91	3.66	30.00		.48	2	2	5						
253.9	255.9	14528	2.0	1.8	4D5	2.98	.02	2.27	3.74	35.00		.48	1	2	4						
255.9	258.5	14529	2.6	2.0	4D5	2.96	.02	2.15	4.57	35.00		.41	1	2	3						
285.3	287.3	14530	2.0	2.0	4A43	3.39	.13	4.14	8.44	66.00		.89	1	12	14						
287.3	289.3	14531	2.0	2.0	4A43	3.73	.19	4.54	4.93	63.00		1.17	1	19	21						
289.3	290.9	14532	1.6	1.3	4A43	3.39	.12	3.80	6.76	58.00		1.17	1	12	13						
290.9	291.9	14533	1.0	.9	4A4	3.61	.21	4.06	5.53	64.00		1.65	1	19	20						
291.9	293.2	14534	1.3	1.3	4E46	4.68	.13	6.14	8.38	113.00		1.92	1	28	29						
303.2	305.0	14535	1.8	1.8	4E46	4.71	.14	6.39	11.00	142.00		1.71	1	28	30						
305.0	307.5	14536	2.5	2.4	4E46	4.76	.13	7.18	14.10	122.00		1.23		18	19						
307.5	308.3	14537	.8	.8	4GO	4.74	.12	6.54	13.80	115.00		1.23		12	12						
308.3	310.3	14538	2.0	2.0	4E46	4.95	.09	9.37	13.60	158.00		1.09		20	21						
310.3	312.3	14539	2.0	2.0	4E46	4.94	.19	5.58	9.10	105.00		1.92		22	23						
312.3	313.8	14540	1.5	1.5	4E46	4.90	.21	6.86	10.10	112.00		2.19		23	24						
313.8	315.2	14541	1.4	1.3	4E46	4.82	.12	12.90	20.00	199.00		2.13	1	17	19						
369.3	371.6	14542	2.3	2.0	4E4	5.08	.11	5.97	8.40	94.00		1.44	17	3	20						
371.6	373.7	14543	2.1	2.1	4AO	3.60	.03	1.40	2.46	26.00		.41	8	2	11						
271.9	273.9	90599	2.0	2.0	4CO			.80	1.46	19.20											
273.9	275.4	90600	1.5	1.5	4CO			.85	1.14	8.90											
275.4	276.2	90601	.8	.8	4CO			1.03	1.72	12.00											
277.8	279.8	90602	2.0	2.0	4CO			1.00	1.10	15.10											
279.8	281.0	90603	1.2	1.2	4AO			.78	.96	14.10											
281.0	282.1	90604	1.1	1.1	4AO			.88	1.12	13.00											

DDH: EAGA112

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
110.4	112.3	06347	1.9	1.9	4E46	4.11	.04	10.40	13.50	178.00	162.00	.62	4	16	20						
112.3	114.5	06348	2.2	2.2	4G48	4.80	.09	6.40	8.90	116.00		.89	1	16	18						
114.5	115.4	06349	.9	.9	4E4*	4.64	.08	5.10	7.30	91.00		1.44	1	30	31						
115.4	117.2	06350	1.8	1.7	4G4	4.03	.11	7.20	9.90	128.00		1.10	1	17	18						
117.2	119.5	06351	2.3	2.3	4A43	3.50	.06	2.20	4.30	37.00		.89	1	17	18						
119.5	121.3	06352	1.8	1.8	4A3	3.63	.11	1.94	1.73	33.00		1.23	1	19	20						
121.3	122.1	06353	.8	.6	4E42	4.69	.06	5.20	5.80	92.00		1.30		34	35						
122.1	124.1	06354	2.0	2.0	4A3	3.48	.09	.72	1.36	16.00		.96		18	18						
124.1	125.6	06355	1.5	1.4	4A3	3.46	.11	1.08	1.45	20.00		1.03		17	18						
125.6	127.5	06356	1.9	1.9	4A3	3.68	.13	2.20	2.02	39.00		1.17	1	21	22						
127.5	128.3	06357	.8	.6	4D42	3.49	.12	7.30	14.80	135.00	126.00	1.30	3	7	11						
128.3	130.8	06358	2.5	2.5	4A0	3.02	.05	.74	1.23	12.00		.34	2	5	8						
141.0	142.0	06359	1.0	1.0	4D0		.03	1.24	3.90	21.00											

DDH: EAGA113

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
215.4	217.2	14426	1.8	1.7	4D4	3.39	.08	4.65	10.50	92.00		.69	4	7	12						
217.2	219.6	14427	2.4	2.4	4A0	3.02	.06	1.03	2.00	24.00		.41	2	5	7						
219.6	221.6	14428	2.0	1.9	4A0	2.97	.06	.90	1.78	19.00		.27	1	3	5						
221.6	223.6	14429	2.0	2.0	4A0	3.00	.07	.47	.71	10.00		.41	1	6	7						
223.6	225.6	14430	2.0	2.0	4A0	3.01	.07	.76	1.02	15.00		.55	1	5	6						
225.6	226.7	14431	1.1	1.1	4A4	3.58	.04	4.55	7.80	83.00		.82	2	14	16						
310.3	312.4	14432	2.1	1.7	4C5	2.94	.06	1.12	1.04	20.00		.27	1	3	5						
312.4	314.0	14433	1.6	1.6	4C0	2.91	.04	1.86	3.29	29.00		.21	1	1	2						
314.0	315.1	14434	1.1	1.1	4C0	2.94	.04	.95	2.26	18.00		.34	1	2	3						
316.2	318.6	14435	2.4	2.4	4D0	3.13	.13	2.66	4.59	48.00		.48	1	8	9						
318.6	319.5	14436	.9	.9	5D4*		.09	.30	.45	9.00											
319.5	321.3	14437	1.8	1.0	4A0		.07	.32	.79	11.00											
325.3	327.6	14438	2.3	1.3	4C0		.06	.29	.25	9.00											
329.2	331.0	14439	1.8	.7	4D54	4.35	.08	3.32	6.30	62.00		.96	5	18	23						
365.1	368.5	14440	3.4	2.9	4G0		.15	.37	.87	15.00											
368.5	370.9	14441	2.4	2.1	4G4	4.61	.10	4.06	8.00	81.00		.82		16	16						
370.9	373.5	14442	2.6	2.6	5C*9	3.20	.01	1.04	2.29	18.00		.14	5	4	9						
373.5	375.4	14443	1.9	1.9	4G4	4.39	.13	4.84	8.60	92.00		1.17		21	21						
375.4	376.6	14444	1.2	1.2	4A14	3.39	.04	2.40	5.90	46.00		.96	1	14	15						
376.6	377.9	14445	1.3	1.3	4E46	3.95	.07	3.98	7.60	82.00		1.03		14	15						
377.9	380.2	14446	2.3	2.1	4E46	3.58	.08	2.13	3.13	43.00		.69	4	15	20						
403.6	405.2	14447	1.6	1.6	4A17		.08	.26	.32	8.00											
406.1	407.3	14448	1.2	1.2	4A1		.06	.29	.21	7.00											
420.2	422.5	14449	2.3	2.3	4A1		.06	.46	.96	11.00											
428.5	430.5	14450	2.0	2.0	4A7		.09	.84	.08	10.00											
430.5	432.4	14451	1.9	1.9	4A7		.13	.12	.10	10.00											

DDH: EAGA114

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
93.3	94.8	14459	1.5	1.5	4C3*		.27	.49	.24	20.00											
94.8	96.3	14460	1.5	1.5	4C3*		.26	1.33	.86	27.00											
96.3	97.8	14461	1.5	1.5	4C3*		.23	.97	.83	19.00											
97.8	100.7	14462	2.9	2.0	4C3*		.32	1.28	1.09	26.00											
100.7	102.7	14463	2.0	2.0	4C3*		.24	1.34	1.32	26.00											
102.7	104.7	14464	2.0	2.0	4C3*		.23	.84	.34	20.00											
104.7	106.7	14465	2.0	2.0	4C3*		.21	.95	.61	27.00											
106.7	108.5	14466	1.8	1.8	4C3*		.22	.99	.88	21.00											
112.5	114.0	14467	1.5	1.5	4C7		.28	1.26	1.38	23.00											
114.0	115.4	14468	1.4	1.4	4C7		.27	1.99	1.13	32.00											
115.4	116.2	14469	.8	.8	4L27		.10	.36	.35	7.00											
116.2	117.8	14470	1.6	1.6	4C7		.21	.89	.80	17.00											
117.8	120.5	14471	2.7	2.7	4C79		.30	1.59	1.72	28.00											
120.5	122.5	14472	2.0	2.0	4C7		.26	1.51	1.12	26.00											
122.5	124.6	14473	2.1	2.1	4C7		.33	1.42	1.20	26.00											
127.0	128.8	14474	1.8	1.8	4C7		.50	.84	.60	23.00											
128.8	130.6	14475	1.8	1.8	4E0		.37	.86	.60	23.00											
130.6	132.3	14476	1.7	1.7	4E0		.34	.92	.51	23.00											
132.3	133.7	14477	1.4	1.4	4D*		.19	1.19	.76	24.00											
133.7	135.2	14478	1.5	1.5	4D*		.21	2.46	2.58	42.00											
135.2	137.2	14479	2.0	2.0	4E46		.19	2.77	3.32	44.00											
137.2	139.8	14480	2.6	2.6	4C*		.11	.54	.38	11.00											
139.8	141.9	14481	2.1	1.8	4G4		.07	3.49	3.67	43.00											
141.9	144.0	14482	2.1	2.0	4A31		.27	.70	1.35	21.00											
144.0	146.4	14483	2.4	1.1	4A31		.15	2.01	2.79	41.00											
146.4	148.0	14484	1.6	1.6	4C8*		.23	1.26	1.42	25.00											
148.0	149.8	14485	1.8	1.6	4C8*		.31	1.10	.75	25.00											

DDH: EAGA115

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
221.3	223.1	14486	1.8	1.8	4C*		.10	.81	.60	18.00											
223.1	225.0	14487	1.9	1.9	4C8*		.23	1.50	.99	30.00											
225.0	225.8	14488	.8	.7	4G4		.12	5.70	7.60	132.00											
327.0	328.3	14489	1.3	1.2	4D0		.08	.68	1.17	16.00											
328.3	331.4	14490	3.1	3.0	5A19		.08	1.04	.66	21.00											
331.4	332.5	14491	1.1	1.1	4A0		.15	.61	.48	17.00											
332.5	334.0	14492	1.5	1.5	4D03	3.62	.19	2.71	3.39	53.00		.62	4	17	22						
334.0	336.0	14493	2.0	1.8	4A0	3.27	.21	.19	.34	11.00		.69	3	14	17						
336.0	338.0	14494	2.0	2.0	4A0	3.35	.21	1.43	2.04	28.00		.82	3	13	17						
338.0	340.0	14495	2.0	2.0	4A0		.19	.17	.17	9.00											
340.0	342.0	14496	2.0	2.0	4A0		.16	.15	.19	8.00											
342.0	343.5	14497	1.5	1.5	4A0		.17	.37	.24	14.00											
343.5	345.5	14498	2.0	2.0	4C*		.15	.15	.58	13.00											
345.5	347.5	14499	2.0	2.0	4A1		.12	.27	.19	9.00											
347.5	349.8	14500	2.3	2.3	4A1		.24	.35	.29	13.00											
349.8	350.6	14501	.8	.8	4E14		.47	3.71	4.53	66.00											
350.6	352.2	14502	1.6	1.5	4C0		.19	.50	.92	13.00											
352.2	353.8	14503	1.6	1.6	4A1		.15	.26	.39	7.00											
353.8	355.2	14504	1.4	1.4	4C0	3.29	.22	1.06	1.00	17.00		.69	8	10	18						
355.2	356.2	14505	1.0	1.0	4G4	4.47	.19	4.19	6.10	53.00		.96	1	17	19						
356.2	358.0	14506	1.8	1.8	4A1	3.14	.05	2.01	3.62	29.00		.34	5	6	11						
358.0	360.5	14507	2.5	2.5	5D4*		.02	.18	.32	3.00											
360.5	361.4	14508	.9	.8	4A14		.08	2.03	5.27	26.00											
408.6	410.2	14509	1.6	1.4	4A1		.05	1.30	2.54	19.00											
411.7	413.4	14510	1.7	1.7	4L72		.07	2.50	.80	22.00											
420.0	421.9	14511	1.9	1.8	4E41	4.35	.16	1.76	2.31	27.00		.69	5	27	33						
421.9	423.5	14512	1.6	1.5	4G4	4.51	.18	4.86	7.12	56.00		.75	1	17	19						
423.5	425.2	14513	1.7	1.7	4G4	4.62	.12	3.65	6.83	44.00		.82	1	17	18						
425.2	426.8	14514	1.6	1.6	4C8	3.57	.22	1.04	1.28	20.00		.75	5	16	22						
426.8	428.3	14515	1.5	1.2	4C8	3.72	.23	2.05	2.19	34.00		.82	6	19	25						
428.3	430.4	14516	2.1	1.9	4A17		.15	.53	.95	14.00											
430.4	432.1	14517	1.7	1.7	4E1		.11	.70	1.00	21.00											
432.1	433.2	14518	1.1	1.1	4L24		.06	1.33	1.24	21.00											

DDH: FAGA116

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
110.9	112.5	09397	1.6	1.6	4A13	3.16	.05	1.60	3.08	29.00		.75	1	10	11						
112.5	114.1	09398	1.6	1.6	4A13	3.13	.03	1.50	3.18	27.00		.55	1	7	8						

DDH: FAGA117

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
80.8	81.2	09405	.4	.4	4G4	4.47	.18	5.60	11.50	100.00		1.37	1	20	21						
81.2	83.1	09406	1.9	1.9	4D4	4.18	.14	12.30	19.60	210.00	220.00	2.26	2	10	12						
83.1	85.2	09407	2.1	2.1	4A4	3.66	.06	8.70	19.00	171.00		1.10	3	7	10						
85.2	86.0	09408	.8	.7	4E14	4.17	.13	9.90	19.60	206.00		2.13	2	13	16						
86.0	87.8	09409	1.8	1.8	4E4	4.66	.22	6.00	8.50	104.00		1.65	1	28	30						
87.8	89.6	09410	1.8	1.8	4G4	4.61	.18	5.90	10.90	103.00		1.51	1	14	16						
97.1	97.4	09411	.3	.3	4G4	4.45	.05	3.50	7.30	76.00		1.03	1	11	12						
97.4	98.1	09412	.7	.7	4E64	4.81	.18	4.70	8.60	102.00		1.03	2	23	25						
99.1	101.2	09413	2.1	2.1	4E*4	4.63	.24	5.10	8.70	102.00		.96	1	31	33						
101.2	103.3	09414	2.1	2.1	4E*4	4.37	.18	4.50	6.50	86.00		1.03	1	26	28						
150.3	150.9	09415	.6	.6	4D4	3.56	.13	4.20	4.90	70.00		1.71	1	13	14						
151.3	152.4	09416	1.1	1.1	4D74	3.69	.22	3.70	6.00	63.00	66.00	2.88	5	13	18						
152.4	153.8	09417	1.4	1.4	4CO	3.36	.27	.82	1.59	42.00		1.44	3	14	17						
153.8	155.2	09418	1.4	1.4	4CO	3.46	.20	1.20	1.26	30.00		2.26	2	18	20						
155.2	156.4	09419	1.2	1.2	4D4	3.66	.14	5.30	5.90	81.00		1.92	2	16	19						
156.4	157.9	09420	1.5	.3	4D4	3.75	.15	6.40	11.90	101.00		2.54	3	12	15						

DDH: EAGA118

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
203.3	204.8	14546	1.5	1.5	4A4	3.17	.03	2.68	4.74	40.00		.62	2	6	9						
204.8	206.2	14547	1.4	1.4	4A4	3.16	.05	3.23	5.60	43.00		.69	2	7	9						
206.2	207.8	14548	1.6	1.6	4A4	3.32	.01	1.45	3.76	19.00		.55	2	12	15						
207.8	209.4	14549	1.6	1.5	4A4	3.17	.03	2.54	3.45	30.00		.69	1	8	9						
209.4	210.2	14550	.8	.7	3G9	2.95	.01	1.03	1.22	13.00		.34		1	2						
210.2	212.2	14551	2.0	2.0	4A0	3.08	.05	1.25	1.23	16.00		.41	1	7	8						
212.2	214.2	14552	2.0	1.7	4A0		.05	.71	.62	12.00											
214.2	215.1	14553	.9	.8	4A0		.06	3.02	1.07	41.00											
215.1	217.0	14554	1.9	1.4	4C0		.11	.54	.52	10.00											
217.0	218.8	14555	1.8	1.8	4A4	3.39	.04	3.45	5.90	52.00		.89	2		3						
218.8	220.0	14556	1.2	1.2	4C5	2.96	.02	1.04	2.86	19.00		.21	2	1	3						
226.0	228.0	14557	2.0	2.0	4D5	3.19	.09	2.97	2.95	44.00		1.44	1	8	10						
228.0	229.8	14558	1.8	1.8	4D5	3.23	.06	4.14	3.93	57.00		1.03	2	7	10						
229.8	231.0	14559	1.2	1.2	4D5	3.64	.11	4.10	6.45	72.00		.96	18	5	23						
231.0	233.0	14560	2.0	2.0	4A4	3.39	.09	6.06	10.10	107.00		1.23	1	8	9						
233.0	234.7	14561	1.7	1.5	4A4	3.13	.03	3.35	6.50	56.00		.75	1	5	6						
240.4	242.2	14562	1.8	1.8	4A0	3.26	.03	2.06	3.47	40.00		.75	1	11	13						
242.2	243.2	14563	1.0	1.0	3G9	3.07	.03	1.43	2.81	26.00		.14	4	3	8						
243.2	245.2	14564	2.0	1.9	4A0	3.24	.05	.91	1.41	25.00		.69		13	14						
245.2	247.2	14565	2.0	2.0	4A0		.05	.48	.73	21.00											
247.2	248.7	14566	1.5	1.4	4A0		.03	.71	1.09	17.00											
290.2	292.4	14567	2.2	2.2	4D5	3.53	.07	4.46	4.41	70.00		1.10	1	14	16						
298.6	300.6	14568	2.0	2.0	4C5		.09	1.00	1.01	17.00											
300.6	302.6	14569	2.0	2.0	4C5		.03	.59	1.19	8.00											
355.5	356.7	14570	1.2	1.2	4A0	3.15	.08	1.19	1.44	22.00		.82	1	10	11						
356.7	358.9	14571	2.2	2.2	4E4	4.13	.17	3.03	3.44	57.00		.69	1	25	26						
358.9	360.5	14572	1.6	1.6	4A0	3.22	.13	1.60	3.11	27.00		.41	1	10	12						
360.5	362.5	14573	2.0	2.0	4A0	3.12	.05	1.31	2.57	24.00		.21	4	6	11						
362.5	364.5	14574	2.0	.2	4A0		.01	.02	.05	1.00											
364.5	366.5	14575	2.0	.9	3G9		.01	.03	.07	1.00											
366.5	368.5	14576	2.0	.5	3G9		.01	.01	.04	1.00											
369.4	370.9	14577	1.5	1.5	4E4	4.26	.10	4.04	6.71	77.00		.89	1	24	25						
370.9	372.4	14578	1.5	.2	4E4	4.02	.06	3.34	3.92	63.00		.96	1	23	24						
373.0	373.8	14579	.8	.6	4E4	4.51	.17	3.75	3.53	66.00		.34	2	30	33						
373.8	375.3	14580	1.5	1.5	4A3	3.53	.11	1.48	3.18	37.00		.41	1	16	18						
375.3	377.0	14581	1.7	1.6	4A3	3.37	.09	1.57	3.03	34.00		.55	1	15	17						
377.0	379.6	14582	2.6	2.6	4E4	4.52	.24	2.81	3.92	54.00		.62	1	34	35						
379.6	382.2	14583	2.6	2.6	4A4	3.75	.25	3.29	5.96	62.00		1.92	2	19	21						
417.6	419.0	14589	1.4	1.3	4E4*		.19	3.60	4.38	56.00											
419.0	420.6	14590	1.6	1.2	4L2		.06	.12	.13	5.00											
420.6	421.9	14591	1.3	1.3	4P4		.07	.84	1.19	20.00											
421.9	422.7	14592	.8	.8	4E8		.13	1.40	.68	30.00											
422.7	424.0	14593	1.3	1.3	4A10		.13	1.15	1.70	23.00											
424.0	426.1	14594	2.1	2.1	4A0		.21	.86	.70	18.00											

DDH: FARA120

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
102.4	104.8	12847	2.4	1.9	4C0	2.88	.02	1.75	3.01	27.00		.21	1	1	2						
108.7	110.7	12848	2.0	2.0	4D0	3.06	.04	1.91	3.25	32.00		.14	3	4	8						
110.7	112.7	12849	2.0	2.0	4D0	3.10	.04	2.35	4.72	40.00		.34	3	5	9						
112.7	116.2	12850	2.5	2.5	4D0	3.05	.05	3.07	5.30	50.00		.27	3	3	7						
116.8	119.2	12851	2.4	2.0	4D0	3.01	.02	2.73	4.87	48.00		.41	3	2	5						
120.8	122.8	12852	2.0	1.8	4A4	2.96	.02	1.69	3.59	29.00		.55		3	4						
122.8	125.1	12853	2.3	1.4	4A4	3.29	.11	3.50	6.43	52.00		1.51	1	8	9						
127.1	130.4	12854	3.3	1.8	4C5		.09	.92	1.11	13.00											
134.5	136.2	12855	1.7	1.7	4A0		.04	1.52	2.69	24.00											
136.5	138.0	12856	1.5	1.5	4D5	3.24	.12	2.71	2.61	31.00		.07	5	7	13						
138.0	139.6	12857	1.6	1.5	4D5	3.00	.05	2.20	3.53	20.00		.01	3	2	5						
139.6	140.7	12858	1.1	1.1	4D0	3.07	.03	3.05	6.30	43.00		.07	3	2	6						
140.7	141.5	12859	.8	.8	4E46	3.68	.16	4.13	7.40	71.00		.48	2	15	18						
142.1	143.8	12860	1.7	1.7	4D0	2.93	.03	2.87	6.00	32.00		.14	1		2						
143.8	145.5	12861	1.7	1.7	4D4	3.12	.05	4.53	7.30	61.00		1.03	3	2	5						
146.7	147.4	12862	.7	.7	4D0		.03	2.59	4.50	42.00											
151.7	153.6	12863	1.9	1.9	4D0	2.97	.04	2.82	4.58	42.00		.21	2	1	4						
153.6	155.6	12864	2.0	2.0	4D0	3.02	.04	2.62	5.50	38.00		.21	2	2	4						
156.0	156.6	12865	.6	.3	4D0		.03	1.75	3.18	28.00											
162.2	164.2	12866	2.0	2.0	4D0	2.99	.01	2.15	4.77	32.00		.21	2	2	4						
165.5	167.5	12867	2.0	2.0	4A0	3.06	.05	1.37	1.93	24.00		.55		7	8						
167.5	169.5	12868	2.0	2.0	4A0	3.07	.04	1.25	1.88	22.00		.62		7	7						
169.5	171.5	12869	2.0	2.0	4A0	3.09	.06	1.84	2.98	32.00		.48	1	6	7						
171.5	173.5	12870	2.0	1.9	4A4	3.19	.06	2.29	3.76	40.00		.62	1	7	8						
173.5	175.3	12871	1.8	1.8	4D5	3.09	.05	2.53	3.77	42.00		.89	1	4	6						
175.3	177.0	12872	1.7	1.7	4A4	3.14	.06	2.19	6.20	38.00		.41	1	5	6						
177.0	178.6	12873	1.6	1.6	4A4	3.01	.03	1.58	4.71	28.00		.27	1	2	4						
178.6	180.3	12874	1.7	1.7	4A4	3.04	.04	1.75	3.67	37.00		.27	1	3	5						
183.3	184.5	12875	1.2	.9	4D0	3.27	.03	3.17	5.57	42.00		.48	5	3	9						
185.8	186.9	12876	1.1	1.1	4A43	3.43	.02	2.73	6.90	52.00		.62	11	1	12						
189.3	191.3	12877	2.0	2.0	4D34	3.52	.09	4.52	6.90	74.00		.62	5	9	14						
191.5	192.0	12878	.5	.5	4D47	3.59	.19	4.42	3.50	73.00		1.03	12	8	20						
193.2	194.0	12879	.8	.8	4A43		.04	3.06	7.50	61.00											
201.7	202.9	12880	1.2	1.2	4A14		.04	2.44	3.35	34.00											
220.8	223.1	12881	2.3	2.3	4A43	3.17	.03	5.20	8.20	90.00		.34	2	9	11						
223.3	224.3	12882	1.0	1.0	4A43	3.52	.23	4.61	6.70	75.00		.69	1	12	13						
224.6	228.1	12883	3.5	3.5	5A19		.02	.56	1.33	13.00											
307.0	308.4	12884	1.4	1.4	4E45	3.91	.05	7.40	16.00	126.00		.69	1	12	13						
308.4	309.7	12885	1.3	1.1	4E45	4.06	.06	5.20	10.10	93.00		.75	1	17	18						
312.0	313.3	12886	1.3	1.1	4D45	3.67	.08	5.80	9.70	87.00		.75	1	17	19						
314.0	314.5	12887	.5	.4	4D45	3.68	.03	6.20	10.10	95.00		.75	2	11	13						
314.5	317.3	12888	2.8	1.1	4A34	3.54	.05	4.72	3.99	65.00		1.37	1	14	15						
318.4	319.7	12890	1.3	1.2	4A4		.08	4.81	5.50	85.00											
320.7	322.5	12891	1.8	.6	4A4	3.42	.04	4.08	7.10	75.00		.41	1	9	10						
322.5	324.3	12892	1.8	1.6	4A4	3.43	.04	4.00	6.10	71.00		.48	1	10	11						
324.3	326.1	12893	1.8	1.8	4A4	3.45	.09	3.57	5.70	70.00		.75	1	11	12						
326.1	327.9	12894	1.8	1.8	4A4	3.43	.05	4.04	6.30	70.00		.41	1	8	10						
335.1	336.3	12895	1.2	.8	4E64		.12	3.39	5.00	69.00											
375.2	377.9	12896	2.7	2.3	4A0		.23	.15	.17	10.00											
377.9	380.7	12897	2.8	2.8	4A0		.15	.04	.07	5.00											
380.7	382.1	12898	1.4	1.2	4E0	4.32	.14	5.20	11.10	77.00		.84	1	22	24						

DDH: FAGA120

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
384.9	387.3	12899	2.4	2.4	4A7*		.11	.05	.10	3.00											
387.3	389.7	12900	2.4	2.3	4A7*		.10	.11	.13	5.00											
389.7	390.4	12901	.7	.7	4C5*		.11	1.43	1.73	30.00											
390.4	391.1	12902	.7	.7	4A79		.09	.06	.05	4.00											
392.1	393.9	12903	1.8	.9	4A3		.10	2.56	3.91	45.00											
403.8	405.1	12904	1.3	1.2	4E64	4.25	.08	5.01	7.90	75.00		.75	16	2	18						
405.1	407.5	12905	2.4	2.4	4E8	4.61	.35	1.17	1.16	27.00		1.23	26	11	38						
407.5	408.5	12906	1.0	.9	4G4*	4.35	.16	4.57	6.70	65.00		1.51	13	3	16						

DDH: EAGA121

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
56.6	57.9	09447	1.3	.4	4A13	3.06	.08	.43	.86	15.00		.82	3	10	13						
57.9	58.8	09448	.9	.3	4A13	3.09	.08	.30	.65	10.00		.62	1	10	12						
58.8	59.7	09449	.9	.8	4A3	3.39	.25	.45	.67	20.00		.89		20	21						
59.7	61.1	09450	1.4	1.4	4G4	4.61	.21	12.40	20.90	143.00		1.10	1	21	23						
61.1	63.2	09501	2.1	2.1	4D4	3.84	.10	8.40	14.41	129.00		1.23	1	16	17						
63.2	64.8	09502	1.6	1.6	4E4	4.67	.17	7.10	12.18	120.00		.96	1	31	32						
64.8	66.8	09503	2.0	2.0	4A1	2.98	.12	.64	1.73	17.00		.69		8	9						
156.7	159.4	09504	2.7	1.2	4A13		.06	1.83	3.00	36.00											
159.4	160.4	09505	1.0	.8	5AD		.02	.49	1.05	13.00											
180.4	181.0	09506	.6	.5	4G4	3.91	.05	6.60	8.00	85.00		.55	2	15	17						
181.0	183.1	09507	2.1	2.1	4E8	4.51	.35	.62	.58	18.00		.96	5	36	42						
183.1	185.2	09508	2.1	2.1	4E8	4.56	.38	1.02	.91	21.00		1.51	7	34	42						
185.2	187.2	09509	2.0	2.0	4E8	4.02	.24	.75	1.16	20.00		1.17	6	28	35						
187.2	188.4	09510	1.2	1.2	4E*	4.13	.14	.38	.15	13.00		1.10	2	33	36						
188.4	189.7	09511	1.3	1.2	4E*8	4.03	.11	3.40	4.80	54.00	53.00	1.30	2	27	29						
189.7	191.7	09512	2.0	2.0	4CE	3.83	.23	1.35	1.58	28.00		.96	7	20	28						
191.7	193.7	09513	2.0	1.6	4EE	3.61	.39	3.10	1.05	40.00		.82	7	20	28						
193.7	195.7	09514	2.0	2.0	4CE	3.45	.14	4.70	.56	12.00		.41	6	16	22						
195.7	197.7	09515	2.0	2.0	4CE	3.45	.18	9.70	1.00	19.00		.34	8	15	23						
197.7	199.7	09516	2.0	2.0	4CE	3.34	.18	.45	1.15	13.00		.55	4	15	19						
199.7	201.7	09517	2.0	2.0	4CE	3.47	.35	1.58	1.71	31.00		1.23	4	16	20						
201.7	202.2	09518	.5	.5	4D4	3.45	.10	7.10	7.20	98.00		1.03	4	12	17						
202.2	203.6	09519	1.4	1.4	4L14	3.18	.13	2.70	3.00	48.00	43.00	.96	2	9	11						
203.6	205.5	09520	1.9	1.0	4CO	3.69	.23	1.01	1.60	27.00		1.23	4	23	28						
206.0	207.6	09521	1.6	1.1	4CO	3.82	.43	1.83	1.69	43.00		1.65	4	24	29						
207.6	208.2	09522	.6	.2	4CO	3.74	.64	.72	.68	32.00		.75	3	27	31						
208.2	209.1	09523	.9	.4	4E4	3.56	.13	2.40	4.20	56.00		.62	8	16	24						
209.1	210.0	09579	.9	.0	4LO			.10	.10		2.10										

DDH: FAGA122

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
120.6	122.2	07029	1.6	1.5	4G4	4.16	.09	4.30	8.90	74.00		.89	1	25	27						
122.2	123.0	07030	.8	.8	4DE	4.60	.22	5.90	7.60	133.00	127.00	.55		28	29						
135.4	137.8	07031	2.4	2.4	4A3		.10	.18	.36	12.00											
137.8	140.3	07032	2.5	2.5	4A3		.11	.70	1.12	16.00											
140.3	141.0	07033	.7	.7	4E08		.29	.75	.70	27.00											
141.0	143.5	07034	2.5	1.6	4A3		.12	.09	.16	9.00											
143.5	146.0	07035	2.5	1.4	4A3		.05	.15	.23	7.00											
146.0	148.5	07036	2.5	1.6	4A3		.08	.20	.19	10.00											
148.5	150.0	07037	1.5	1.5	4LC		.13	.19	.60	8.00											
160.6	163.5	07038	2.9	2.9	4A31		.05	.03	.03	4.00											
163.5	166.4	07039	2.9	1.5	4A31		.02	.04	.13	4.00											
166.4	169.2	07040	2.8	1.4	4A31		.01	.03	.02	4.00											
169.2	172.0	07041	2.8	2.4	4A31		.03	.01	.01	4.00											
199.0	202.1	07042	3.1	2.3	4A31		.06	.13	.12	6.00											
202.1	203.0	07043	.9	.9	4G48	4.45	.11	4.60	5.50	73.00		.41	13	14	27						
203.0	203.5	07044	.5	.5	4A31	2.88	.09	.10	.07	5.00		.21	3	27	30						
203.5	206.0	07045	2.5	2.4	4EG8	4.02	.25	3.15	2.78	43.00		.96	7	26	34						
206.0	208.6	07046	2.6	2.6	4CG8	4.33	.27	2.70	1.91	41.00		1.17	8	17	25						
208.6	211.2	07047	2.6	2.6	4CG8	3.69	.27	2.62	2.02	37.00		1.65	7	18	26						
211.2	213.7	07048	2.5	2.5	5B23	2.86	.03	.07	.03	3.00		.14	1	1	3						
213.7	214.1	07049	.4	.4	4L23	3.02	.10	.55	.23	12.00		.62	3	3	6						
214.1	216.4	07050	2.3	2.3	4EG8	3.93	.14	2.02	1.94	38.00		1.10	7	23	30						
216.4	218.6	07051	2.2	2.2	4EG8	4.45	.21	3.97	3.10	55.00		1.23	8	26	34						
218.6	220.8	07052	2.2	2.2	4EG8	4.21	.17	1.68	1.35	33.00	32.00	1.65	8	22	31						
220.8	221.6	07053	.8	.5	5A1	2.91	.09	.30	.21	9.00		.55	2	3	5						
221.6	222.1	07054	.5	.3	4EG4	4.40	.07	3.50	5.10	56.00		1.03	4	29	34						
222.1	222.6	07055	.5	.4	4BO	2.93	.15	1.85	6.90	43.00		1.23	1	3	4						

DDH: EAGA123

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
113.2	115.0	91213	1.8	.0	4DO			2.38	3.48	37.40											
115.0	116.0	91214	1.0	.0	4CO			1.83	2.00	24.30											
116.0	118.0	91215	2.0	.0	4DO			1.93	3.54	26.40											
118.0	120.0	91216	2.0	.0	4DO			1.90	3.48	29.10											
120.0	122.0	91217	2.0	.0	4CO			1.75	3.18	26.40											
122.0	124.0	91218	2.0	.0	4CO			1.99	3.00	28.50											
127.6	128.9	91219	1.3	.0	4CO			1.84	2.76	29.10											
128.9	130.0	91220	1.1	.0	4CO			1.48	2.46	24.30											
132.6	134.4	91221	1.8	.0	4CO			1.23	1.66	28.50											
134.4	135.9	91222	1.5	.0	4A4			2.50	4.02	36.30											
135.9	136.8	91223	.9	.0	4A4			2.48	5.40	35.30											
136.8	137.8	91224	1.0	.0	4C5			1.78	2.76	28.50											
137.8	139.3	91225	1.5	.0	4AC			1.93	2.46	30.20											
139.3	141.4	91226	2.1	.0	4A4			2.45	3.18	37.40											
141.4	142.3	91227	.9	.0	4A4			2.59	3.90	41.50											
142.3	144.5	91228	2.2	.0	4A4			2.70	4.02	43.50											
144.5	145.4	91229	.9	.0	4DO			3.53	5.93	65.50											
145.4	146.6	91230	1.2	.0	4A4			2.78	4.02	46.30											
150.6	151.5	91231	.9	.0	4Q$			1.23	1.18	21.30											
156.5	158.5	91232	2.0	.0	4A4			2.50	4.38	40.40											
158.5	160.0	91233	1.5	.0	4A4			2.78	4.20	44.20											
160.0	160.7	91234	.7	.0	4AO			1.73	2.64	29.10											
188.5	189.4	91235	.9	.0	4DO			1.53	3.48	19.20											
189.4	191.1	91236	1.7	.0	4DO			2.18	5.40	31.20											
191.6	193.5	91237	1.9	.0	4DO			2.93	5.64	33.30											
193.5	194.5	91238	1.0	.0	4D4			23.00	7.20	50.40											
194.5	195.7	91239	1.2	.0	4D4			3.75	8.00	63.40											
195.7	196.3	91240	.6	.0	4DO			4.58	4.02	59.30											
196.3	197.6	91241	1.3	.0	4DO			2.85	2.40	33.30											
197.6	200.1	91242	2.5	.0	4AO			1.93	2.14	28.50											
200.1	201.5	91243	1.4	.0	4A4			2.48	5.76	46.30											
201.5	203.3	91244	1.8	.0	4A4			1.88	4.68	34.30											
203.3	204.2	91245	.9	.0	4A4			1.70	4.08	26.40											
204.2	205.5	91246	1.3	.0	4A4			2.18	1.47	25.40											
209.4	211.2	91247	1.8	.0	4DO			3.60	3.60	38.40											
229.6	230.7	91248	1.1	.0	4DO			2.85	6.29	48.30											
230.8	231.9	91249	1.1	.0	4DO			2.63	4.50	36.30											
231.9	233.5	91250	1.6	.0	5D4$			1.23	1.40	18.20											
233.5	234.2	91251	.7	.0	4D4			5.71	7.18	88.80											
234.6	236.1	91252	1.5	.0	4AO			1.18	1.70	19.20											
236.1	237.6	91253	1.5	.0	3GO			.58	.76	7.20											
239.1	239.9	91254	.8	.0	4CO			2.38	2.14	33.30											
244.0	246.0	91255	2.0	.0	4AD			4.65	6.90	68.60											
246.0	248.0	91256	2.0	.0	4A4			4.73	8.11	77.80											
248.0	250.0	91257	2.0	.0	4A4			4.20	8.07	64.50											
250.0	251.8	91258	1.8	.0	5B26			.75	1.54	12.00											
251.8	253.0	91259	1.2	.0	4A44			7.73	16.75	143.30											
253.0	254.0	91260	1.0	.0	4A4			2.70	4.02	46.30											
273.1	274.6	91261	1.5	.0	4E4			5.21	11.86	84.70											
274.6	275.7	91262	1.1	.0	4E4			6.93	14.44	123.10											
278.0	279.3	91263	1.3	.0	4A4			2.43	5.64	38.40											

DDH: FAGA123

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
279.3	281.0	91264	1.7	.0	4D4		5.11	6.05	76.80												
281.0	282.5	91265	1.5	.0	4AD		3.75	5.86	58.60												
282.5	284.0	91266	1.5	.0	4A4		4.35	5.64	73.70												
284.0	285.6	91267	1.6	.0	4A4		4.95	7.58	85.70												
285.6	286.7	91268	1.1	.0	4A4		3.68	7.69	68.60												
299.1	300.4	91269	1.3	.0	4A4		2.63	3.42	44.20												
300.4	302.0	91270	1.6	.0	4C5		1.15	2.10	18.20												
302.0	304.0	91271	2.0	.0	4A0		1.88	2.76	30.20												
304.0	306.0	91272	2.0	.0	4A4		3.15	4.92	50.40												
306.0	307.2	91273	1.2	.0	4A4		3.98	6.23	60.30												
316.3	317.8	91274	1.5	.0	3G46		.40	1.36	5.10												
317.8	319.4	91275	1.6	.0	3G46		.38	.95	4.10												
320.6	322.6	91276	2.0	.0	4L74		.50	.92	8.90												
322.6	324.5	91277	1.9	.0	4L74		.23	.52	5.10												
374.0	375.2	91278	1.2	.0	3C4$		1.68	1.92	25.40												
375.2	376.4	91279	1.2	.0	4G4		7.65	11.53	126.10												
376.4	377.4	91280	1.0	.0	4G4		4.95	5.76	68.60												
378.9	380.2	91281	1.3	.0	4E$4		3.83	2.10	50.40												
383.4	384.1	91282	.7	.0	4E$4		7.41	3.18	106.90												
384.8	385.6	91283	.8	.0	4E$4		2.48	3.48	42.50												
385.6	386.8	91284	1.2	.0	3C2		.70	1.28	15.10												
390.4	391.7	91285	1.3	.0	4E0		1.95	3.06	33.30												
391.7	392.9	91286	1.2	.0	4E4		3.15	3.12	45.30												
392.9	394.6	91287	1.7	.0	4E43		4.92	8.35	76.80												
399.0	400.2	91288	1.2	.0	4A30		.65	1.00	29.10												
400.2	402.0	91289	1.8	.0	4C3		.68	1.44	20.20												
402.8	404.0	91290	1.2	.0	4EG		3.98	4.36	52.40												
404.0	405.5	91291	1.5	.0	4E8		1.88	1.92	30.20												
405.5	406.6	91292	1.1	.0	4G4		6.98	8.87	112.10												
406.6	408.1	91293	1.5	.0	4G4		6.38	9.36	103.90												
421.8	422.9	91294	1.1	.0	3G16		.45	.46	11.00												
422.9	423.6	91295	.7	.0	4E81		.65	.46	18.20												
423.6	424.7	91296	1.1	.0	4A0		.55	.64	11.00												
438.8	440.4	91297	1.6	.0	4HA		1.55	.64	11.00												

DDH: EAGA124

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
79.8	81.8	12907	2.0	2.0	4A4	3.02	.04	2.19	4.41	41.00		.21	2	1	3						
81.8	83.8	12908	2.0	1.1	4A4	3.01	.03	2.03	3.66	35.00		.27	3	1	4						
83.8	85.3	12909	2.0	.9	4A4	3.05	.01	2.16	4.99	40.00		.27		1	2						
85.8	87.8	12910	2.0	1.3	4A0	2.93	.01	1.35	2.96	27.00		.07	1		1						
87.8	89.8	12911	2.0	2.0	4A4	3.05	.02	1.91	4.95	39.00		.27	1	1	3						
89.8	91.8	12912	2.0	1.9	4A4	3.01	.02	1.98	4.64	40.00		.34	1	2	3						
91.8	93.8	12913	2.0	1.7	4A4	3.03	.04	2.96	7.65	57.00		.41	1	2	3						
93.8	95.8	12914	2.0	1.7	4A4	3.04	.03	2.58	4.82	44.00		.75	1	4	5						
95.8	97.8	12915	2.0	1.6	4A4	2.98	.05	2.71	4.76	42.00		.41	1	2	4						
97.8	99.8	12916	2.0	1.4	4A4	2.95	.02	2.16	4.85	35.00		.48	1	1	3						
99.8	103.3	12917	3.5	1.6	4A4	3.03	.03	2.83	4.71	45.00		.55	1	2	4						
103.3	104.2	12918	.9	.9	4D5	3.00	.02	2.06	5.73	39.00		.34	2	1	4						
104.2	106.2	12919	2.0	1.7	4A4	2.93	.01	2.03	4.11	34.00		.41	1	2	3						
106.2	108.2	12920	2.0	1.7	4A0	3.09	.06	1.64	2.40	27.00		.69		8	9						
108.2	110.2	12921	2.0	2.0	4A4	3.04	.07	2.58	3.76	41.00		.62		5	6						
110.2	112.2	12922	2.0	1.8	4A0	3.00	.04	1.79	2.61	26.00		.62		4	5						
112.2	114.2	12923	2.0	1.8	4A4	2.93	.03	1.91	3.47	26.00		.48		2	3						
114.2	116.1	12924	1.9	1.6	4A4	2.94	.03	1.93	4.76	28.00		.69	1	1	3						
116.1	117.5	12925	1.4	1.4	4A4	2.88	.01	1.46	3.90	25.00		.34	1	1	2						
117.5	119.5	12926	2.0	1.7	4C5	2.91	.01	1.44	4.10	25.00		.34	1	1	2						
119.5	121.5	12927	2.0	1.8	4C5	2.91	.02	1.00	2.46	19.00		.34	1	2	3						
121.5	124.4	12928	2.9	2.2	4C5	2.92	.03	1.10	2.12	19.00		.34	1	2	3						
128.4	130.4	12929	2.0	1.7	4A4	3.10	.04	2.18	3.50	46.00		.62	1	7	8						
130.4	132.4	12930	2.0	1.8	4A4	3.33	.06	3.46	5.89	65.00		.69	1	9	10						
132.4	134.9	12931	2.5	2.3	4A4	3.24	.03	2.62	4.47	51.00		.41	2	7	10						
139.7	141.8	12932	2.1	1.9	4A4	3.12	.02	2.80	6.20	53.00		.55	1	4	6						
147.4	148.6	12933	1.2	1.2	4A4		.01	2.57	4.93	47.00											
203.1	204.1	12934	1.0	.9	4A34		.10	4.47	6.74	77.00											
209.0	211.8	12935	2.8	2.4	4A0	3.03	.03	2.51	4.67	34.00		.34	1	1	3						
213.4	214.6	12936	1.2	.4	4A0		.02	3.09	5.61	63.00											
222.2	224.7	12937	2.5	2.0	4A0	3.07	.01	2.10	2.80	27.00		.34	1	5	7						
314.3	315.8	12938	1.5	1.5	4D5		.02	1.09	1.94	21.00											
324.3	326.7	12939	2.4	2.2	4A0	3.26	.07	.94	1.83	20.00		.34	1	12	13						
387.1	389.1	12940	2.0	1.9	4E8*	4.55	.15	3.49	3.85	50.00		1.23	4	24	29						
389.1	391.1	12941	2.0	1.8	4E6	4.02	.28	2.99	2.43	39.00		.55	4	24	28						
391.1	393.1	12942	2.0	1.9	4E8	4.00	.32	.93	1.91	17.00		.62	5	23	28						
393.1	395.1	12943	2.0	1.9	4E14		.43	.50	.67	14.00											
395.1	396.9	12944	1.8	1.7	4E14		.33	.86	.96	21.00											
396.9	398.9	12945	2.0	1.7	4C3*		.25	.72	1.42	15.00											
398.9	400.6	12946	1.7	1.3	4C3*		.32	.83	1.69	16.00											
400.6	402.6	12947	2.0	1.4	4L14		.48	.75	.76	18.00											
402.6	405.0	12948	2.4	2.4	4L14		.27	.52	.65	12.00											

DDH: FAGA125

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
113.8	115.2	91172	1.4	.0	4D4		3.00	6.85	53.50												
115.2	116.5	91173	1.3	.0	4AO		.83	1.94	15.10												
116.5	119.2	91174	2.7	.0	4A4		2.08	4.14	29.10												
119.2	122.2	91175	3.0	.0	4DO		1.98	4.74	31.20												
122.2	124.4	91176	2.2	.0	4DO		2.78	4.98	35.30												
124.4	126.6	91177	2.2	.0	4A4		2.08	3.42	31.20												
133.9	135.4	91178	1.5	.0	4A4		3.00	5.10	44.20												
172.2	173.6	91179	1.4	.0	4A4		1.98	3.30	29.10												
173.6	175.0	91180	1.4	.0	4A4		2.38	5.10	37.40												
175.0	177.7	91181	2.7	.0	4A4		1.88	4.05	29.10												
227.0	227.7	91182	.7	.0	4L4		3.53	4.30	54.50												
227.7	229.0	91183	1.3	.0	4D4		6.41	11.84	109.00												
229.5	231.0	91184	1.5	.0	4CO		.75	1.18	9.90												
317.6	318.6	91185	1.0	.0	4A4		5.42	6.50	90.80												
321.9	322.8	91186	.9	.0	4DO		2.75	4.50	43.50												
322.8	324.8	91187	2.0	.0	4DO		3.44	5.55	49.40												
324.8	325.8	91188	1.0	.0	4CO		1.65	1.66	21.30												
326.6	328.6	91189	2.0	.0	4A4		2.85	3.98	38.40												
328.6	331.1	91190	2.5	.0	4AO		1.63	2.10	28.50												
336.5	337.6	91191	1.1	.0	5B9		2.50	2.70	25.40												
340.6	342.6	91192	2.0	.0	4CO		1.38	2.20	16.10												
344.0	345.6	91193	1.6	.0	4DO		3.23	4.05	39.40												
355.1	355.7	91194	.6	.0	4L4		.83	1.08	16.10												
355.7	356.7	91195	1.0	.0	4G4		5.18	8.75	85.70												
356.7	357.4	91196	.7	.0	4G4		4.43	7.87	73.70												
357.6	358.6	91197	1.0	.0	4GO		3.98	5.00	56.60												
358.6	359.6	91198	1.0	.0	4GO		3.56	5.50	60.30												
359.6	360.9	91199	1.3	.0	4GO		3.94	6.57	61.40												
361.3	362.3	91200	1.0	.0	4E4		2.38	4.40	40.40												
362.3	363.3	91201	1.0	.0	4E4		3.60	4.48	55.50												
363.3	364.3	91202	1.0	.0	4E4		3.30	6.28	50.10												
364.3	365.3	91203	1.0	.0	4E4		4.28	7.68	73.70												
365.3	366.0	91204	.7	.0	4EG		5.18	7.56	94.60												
381.3	383.3	91205	2.0	.0	4AO		.48	.52	13.00												
383.3	385.3	91206	2.0	.0	4AO		.20	.18	12.00												
385.3	386.9	91207	1.6	.0	4AO		.65	.77	28.50												
386.9	388.2	91208	1.3	.0	4E4		6.96	9.44	98.70												
388.2	390.2	91209	2.0	.0	4AO		1.15	1.70	21.30												
390.2	392.6	91210	2.4	.0	4AO		.38	.62	14.10												
392.6	394.7	91211	2.1	.0	4A7		3.83	2.88	46.30												
403.4	405.9	91212	2.5	.0	48/8/		2.85	3.12	42.50												

DDH: FAGA127

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
93.5	96.5	91127	3.0	.0	4A0			1.70	2.88	26.40											
96.5	99.5	91128	3.0	.0	4A4			1.78	4.50	40.40											
99.5	102.5	91129	3.0	.0	4A4			2.08	5.34	43.50											
102.5	105.5	91130	3.0	.0	4A0			1.68	2.88	25.40											
105.5	108.5	91131	3.0	.0	4C0			1.20	3.30	26.40											
108.5	111.5	91132	3.0	.0	4D0			1.38	3.66	25.40											
111.5	114.5	91133	3.0	.0	4D0			1.68	4.20	38.40											
114.5	117.5	91134	3.0	.0	4D0			1.78	4.02	35.30											
117.5	120.5	91135	3.0	.0	4D0			1.58	3.96	29.10											
120.5	123.7	91136	3.2	.0	4D0			2.15	4.86	38.40											
162.5	165.8	91137	3.3	.0	4C0			1.28	3.54	23.30											
235.9	237.2	91138	1.3	.0	4E4			5.61	9.78	85.70											
237.2	240.7	91139	3.5	.0	4L4			.88	1.06	14.10											
240.7	242.6	91140	1.9	.0	4D0			2.63	3.54	47.30											
242.6	244.4	91141	1.8	.0	4D4			3.08	6.88	59.30											
245.4	246.0	91142	.6	.0	4D0			2.30	6.84	48.30											
327.5	329.5	91143	2.0	.0	4D0			4.73	6.29	76.80											
329.5	332.4	91144	2.9	.0	4D0			3.68	4.56	56.60											
334.2	334.6	91145	.4	.0	4C0			1.10	2.16	20.20											
334.6	336.6	91146	2.0	.0	4G4			7.13	10.56	126.10											
336.6	337.7	91147	1.1	.0	4G4			8.78	18.74	146.00											
337.7	339.7	91148	2.0	.0	4G4			7.65	14.28	98.70											
339.7	341.5	91149	1.8	.0	4G4			7.20	15.57	96.70											
341.5	343.2	91150	1.7	.0	4G4			6.78	15.11	98.70											
343.2	345.2	91151	2.0	.0	4G4			4.73	9.36	74.70											
345.2	347.2	91152	2.0	.0	4G4			5.85	11.12	87.80											
347.2	348.4	91153	1.2	.0	4G4			5.40	8.39	102.80											
401.7	402.5	91154	.8	.0	4E4			4.80	5.76	57.60											
402.5	403.4	91155	.9	.0	4E4			5.33	5.16	70.60											
403.4	403.7	91156	.3	.0	F/4E4			.25	.40	8.20											
403.7	404.7	91157	1.0	.0	4E4			4.43	4.14	75.80											
404.7	406.0	91158	1.3	.0	4J4			6.38	9.34	106.90											
406.0	408.2	91159	2.2	.0	4E0			1.78	.88	20.20											
408.2	408.9	91160	.7	.0	4E0			.55	.53	12.00											
408.9	409.6	91161	.7	.0	4E4			7.50	5.67	65.50											
409.6	410.6	91162	1.0	.0	4E4			5.97	6.59	60.30											
410.6	411.6	91163	1.0	.0	4E0			.35	.30	12.00											
411.6	412.6	91164	1.0	.0	4E0			.15	.14	8.90											
412.6	413.6	91165	1.0	.0	4C0			1.23	.72	23.30											
413.6	414.6	91166	1.0	.0	4C0			.43	.50	14.10											
414.6	415.6	91167	1.0	.0	4C0			.48	1.25	16.10											
415.6	416.6	91168	1.0	.0	4C0			1.18	.90	20.20											
416.6	417.6	91169	1.0	.0	4C0			.75	.74	17.10											
417.6	419.6	91170	2.0	.0	4C0			.53	.46	13.00											
419.6	421.1	91171	1.5	.0	4C0			1.35	1.54	28.50											

DDH: FAGA128

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
237.8	239.8	91100	2.0	.0	4L0			.93	.65	14.10											
239.8	241.0	91101	1.2	.0	4L4/8			2.45	1.63	35.30											
241.0	242.1	91102	1.1	.0	4G4			6.08	8.00	106.90											
246.2	247.5	91104	1.3	.0	4L4			2.23	3.28	28.50											
317.6	318.2	91105	.6	.0	4E4			7.25	8.32	148.10											
318.2	318.8	91106	.6	.0	4J4			15.59	23.00	302.40											
347.8	348.8	91107	1.0	.0	4D0			4.13	4.86	53.50											
352.2	353.6	91108	1.4	.0	4C0			1.58	1.50	22.30											
353.6	355.1	91109	1.5	.0	4C0			1.13	1.08	21.30											
355.1	356.6	91110	1.5	.0	4C0			1.31	1.50	19.20											
356.6	360.0	91111	3.4	.0	4D0			3.13	5.40	42.50											
360.0	361.5	91112	1.5	.0	4C0			1.65	2.38	26.40											
361.5	362.1	91113	.6	.0	4E4			8.10	9.68	99.70											
363.0	365.0	91114	2.0	.0	4E4			5.18	6.16	65.50											
367.1	368.3	91115	1.2	.0	4E4			6.74	8.65	100.80											
368.3	370.0	91116	1.7	.0	4C0			2.06	2.90	26.40											
419.7	422.3	91117	2.6	.0	4L4			1.13	2.68	18.20											
425.8	426.8	91118	1.0	.0	4L4			1.33	2.70	20.20											
426.8	428.3	91119	1.5	.0	4G0			3.08	3.54	51.40											
428.3	429.8	91120	1.5	.0	4G0			2.70	4.65	43.50											
431.7	434.4	91121	2.7	.0	4G0			2.56	2.22	27.40											
435.8	436.6	91122	.8	.0	4G0			3.00	3.42	34.30											
436.6	437.6	91123	1.0	.0	4G0			4.13	2.46	40.40											
437.6	438.6	91124	1.0	.0	4G0			3.98	3.20	35.30											
438.6	439.6	91125	1.0	.0	4G4			5.89	6.32	50.40											
444.7	445.9	91126	1.2	.0	4A0			3.30	2.52	36.30											

DDH: EAGA129

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
94.5	101.5	06549	7.0	5.3	4AL1	3.02	.05	1.84	3.10	32.00		.48	2	5	7						
101.5	105.6	06550	4.1	4.1	4A43	3.23	.06	1.94	3.20	32.00		.69	1	12	14						
105.6	108.2	06601	2.6	2.6	4CE0	3.70	.10	2.94	2.85	48.00		1.37	2	22	25						
108.2	111.0	06602	2.8	1.4	4CA3	3.47	.07	.72	1.93	17.00		.96	1	20	21						
111.0	113.4	06603	2.4	.3	4D45	3.43	.05	6.64	13.90	115.00		.89	3	8	12						
113.4	118.7	06604	5.3	3.1	4AL3		.04	.21	.39	3.00											

DDH: EAGA131

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
115.2	117.0	90605	1.8	.3	4A4			2.95	4.60	33.30											
117.0	118.9	90606	1.9	.9	4A4			4.50	8.70	75.80											

DDH: FAGA132

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
70.6	72.8	06584	2.2	2.2	4A13	3.52	.08	2.68	4.49	54.00		.82	1	14	15						
72.8	75.1	06585	2.3	2.2	4DO	4.52	.03	1.83	3.40	28.00		.27	2	7	10						
75.1	77.1	06586	2.0	2.0	4A4	3.56	.01	1.31	4.93	26.00		.34		1	2						
77.1	78.3	06587	1.2	1.0	4A4	3.39	.03	2.98	6.56	49.00		.55	1	6	7						
78.3	79.9	06588	1.6	1.2	4A4	3.38	.03	3.67	6.96	59.00		.69	1	12	14						
82.6	84.7	06589	2.1	1.8	4EA	4.33	.06	1.46	2.09	32.00		.82	1	23	25						
84.7	86.3	06590	1.6	1.5	4EA	3.63	.06	1.99	2.58	44.00	42.00	1.10	1	22	24						
86.3	88.1	06591	1.8	1.8	4EA	4.34	.05	1.32	1.94	33.00		.96		27	28						
88.1	90.8	06592	2.7	1.6	5D4*	3.32	.02	1.69	3.35	33.00		.21	5	6	12						
94.5	96.2	06593	1.7	1.5	4D45	2.86	.03	7.04	9.47	121.00		1.10	1	13	15						
96.2	97.3	06594	1.1	1.1	4A4	3.78	.06	6.35	11.80	110.00		1.03	1	8	9						
97.3	98.5	06595	1.2	1.2	4A4	3.84	.14	6.27	13.10	115.00		1.44	1	15	16						
98.5	100.3	06596	1.8	1.7	4A14	3.41	.05	2.61	6.68	53.00		.82		10	11						
100.3	102.7	06597	2.4	2.3	4A14	3.59	.06	2.88	4.67	50.00		.89		11	12						
102.7	104.7	06598	2.0	1.7	4A1	3.37	.06	1.67	3.03	41.00		.89		10	11						
104.7	106.2	06599	1.5	1.5	4A1	3.45	.06	.91	2.47	25.00		.75		10	11						
106.2	108.3	06600	2.1	2.1	4A1	3.36	.09	1.28	3.20	35.00	33.00	.89		15	16						
108.3	110.8	06651	2.5	2.3	4A1	3.01	.03	.99	2.40	22.00		.48	1	6	8						
110.8	112.0	06652	1.2	1.2	4A1	3.61	.02	1.21	2.73	28.00		.48	1	12	13						
112.0	113.9	06653	1.9	1.9	4A1	3.27	.01	1.43	4.27	38.00		.62		12	13						
113.9	116.0	06654	2.1	1.9	4A1	3.34	.01	1.29	3.93	37.00		.69		16	17						
116.0	117.2	06655	1.2	1.2	4A1	3.68	.02	1.15	3.44	36.00		.96	1	22	23						
117.2	118.9	06656	1.7	1.5	4A1	3.24	.02	1.80	5.21	44.00		.55		8	9						
118.9	120.2	06657	1.3	1.3	4A1	3.40	.01	2.09	4.75	52.00		.69			1						
134.9	135.6	06658	.7	.6	4G4*	4.80	.01	.80	2.70	30.00		.48		32	33						
135.6	136.3	06659	.7	.6	4A4	3.78	.01	9.92	1.77	168.00		.69	2	14	16						
136.3	137.6	06660	1.3	1.3	4D4*	3.70	.04	6.66	1.31	89.00	85.00	.27	1	12	14						
137.6	139.2	06661	1.6	1.6	4A4	3.99	.04	5.95	1.47	120.00		.82	1	10	12						
139.2	140.5	06662	1.3	1.2	4LO	3.16	.01	.39	1.05	9.00		.21		8	9						
140.5	142.3	06663	1.8	1.5	4A4	3.39	.01	2.40	5.70	47.00		.41	1	11	12						
93.2	94.5	90177	1.3	.0	4LO			.70	1.65		7.20										
133.4	134.9	90178	1.5	.0	4A			4.48	10.56	74.70											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
67.9	69.2	05244	1.3	1.3	4A4	3.34	.07	5.06	5.54	76.00		.55	5	7	12						
72.7	75.0	05245	2.3	2.3	4K4	3.89	.06	11.60	8.71	161.00		.55	2	12	14						
75.0	78.0	05246	3.0	3.0	4K4	4.33	.07	16.80	11.10	241.00		.96	2	14	17						
84.6	86.0	05247	1.4	1.4	4G4	4.04	.03	6.76	11.30	104.00		.69	1	17	18						
86.0	87.5	05248	1.5	1.5	4A4	3.08	.04	3.26	6.53	49.00		.69	2	5	7						
94.0	97.0	05249	3.0	3.0	4A0	2.83	.04	1.20	2.03	18.00	19.00	.55	2	3	5						
97.0	99.5	05250	2.5	2.5	4A4	3.05	.04	3.04	6.85	49.00		.75	1	6	8						
99.5	102.5	05251	3.0	2.0	4G4	3.51	.03	3.77	7.82	55.00		.41	1	11	13						
105.3	107.7	05252	2.4	2.4	4D4	3.04	.05	3.78	6.08	61.00		.27	2	7	9						
148.9	151.0	05253	2.1	2.1	4A0	3.00	.04	1.30	1.56	21.00		.62	2	8	10						
151.0	153.8	05254	2.8	2.8	4A0	3.05	.16	.76	1.41	16.00		.48	3	4	7						
153.8	154.7	05255	.9	.9	4G4	4.10	.09	5.17	10.26	87.00		.55	2	17	20						
157.2	159.0	05256	1.8	1.8	4G3	4.35	.21	6.93	5.43	95.00		.82	5	22	27						
159.0	160.5	05257	1.5	1.5	4G3	4.51	.06	6.33	7.55	97.00		.41	2	15	17						
160.5	162.0	05258	1.5	1.5	4G3	4.31	.02	6.54	7.77	72.00		.14	1	11	13						
162.0	163.2	05259	1.2	1.2	4G3	3.93	.06	3.47	5.93	50.00	54.00	.27	2	12	15						
163.2	163.7	05260	.5	.5	4L4	4.46	.07	7.74	10.91	114.00		.69	8	22	31						
163.7	165.2	05261	1.5	1.5	4D0	3.97	.19	4.46	3.54	61.00		1.51	8	20	28						
165.2	166.7	05262	1.5	1.5	4C0	3.87	.14	3.25	1.87	45.00		1.23	4	22	27						
166.7	168.2	05263	1.5	1.5	4C0	3.81	.35	.63	.20	17.00		1.51	1	27	29						
168.2	171.2	05264	3.0	3.0	4C0	3.72	.36	.17	.17	10.00		.62	3	23	27						
171.2	174.2	05265	3.0	3.0	4C0	3.55	.52	.11	.10	8.00		1.10	6	19	25						
174.2	176.2	05266	2.0	2.0	4C0	3.63	.24	1.55	1.40	25.00		.89	5	21	27						
176.2	178.2	05267	2.0	2.0	4D4	3.42	.12	4.23	6.01	55.00		.62	6	10	16						
178.2	181.2	05268	3.0	3.0	4C0	3.67	.13	1.67	1.00	22.00		.34	11	18	29						
181.2	183.2	05269	2.0	2.0	4H1	3.54	.18	.29	.60	10.00		.41	8	17	26						
183.2	185.2	05270	2.0	2.0	4H1	3.38	.34	.36	.54	12.00		.89									
185.2	187.2	05271	2.0	2.0	4H1	3.32	.26	.37	.57	10.00		.21									
187.2	189.7	05272	2.5	2.5	4H1	3.43	.27	.36	.58	11.00		.62									
65.7	66.4	90171	.7	.0	5B9			1.20	1.40	17.10											
66.4	67.2	90172	.8	.0	5B9			7.56	9.70	99.80											

DDH: EAGA135

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
47.7	48.9	09865	1.2	1.2	4H46	4.58	.10	11.80	10.00	201.00	196.00	1.03	12	10	23						
48.9	50.6	09866	1.7	1.7	4EG4	4.26	.10	11.30	9.70	188.00		1.10	1	18	20						
50.6	51.3	09867	.7	.7	4LO	3.18	.07	2.60	3.70	43.00		.55	3	4	8						
51.3	52.8	09868	1.5	1.5	4EG4	4.30	.04	17.30	12.20	259.00		1.37	2	17	19						
52.8	53.7	09869	.9	.9	4LO	2.91	.04	.98	1.20	18.00		.55	2	4	6						
53.7	54.5	09870	.8	.8	4A4	2.99	.07	3.20	5.40	53.00		.69	3	5	8						
54.5	56.4	09871	1.9	1.9	4G4	4.21	.04	10.80	10.50	180.00		.89	1	16	18						
56.4	58.3	09872	1.9	1.9	4G4	4.28	.05	14.10	13.80	240.00		.96	2	15	17						
75.5	76.6	09873	1.1	.5	4L14		.03	5.20	8.40	80.00											
132.7	135.0	09874	2.3	2.3	4DO	3.21	.05	2.30	3.90	42.00		.69	1	12	14						
135.0	136.0	09875	1.0	1.0	5D4	2.95	.03	.60	.94	12.00		.27	5	3	9						
136.0	136.7	09876	.7	.7	4GHO	3.97	.08	6.30	6.10	104.00	108.00	.55	10	6	17						
136.7	138.3	09877	1.6	1.6	4G4	3.48	.08	2.30	3.30	39.00		.62	2	11	13						
138.3	140.3	09878	2.0	1.9	4G48	4.40	.06	4.50	6.30	68.00		1.23	3	16	20						
140.3	142.3	09879	2.0	2.0	4G48	4.38	.06	7.60	7.50	102.00		.69	3	15	19						
142.3	144.3	09880	2.0	1.9	4G48	4.17	.15	4.30	7.00	84.00		.75	1	16	18						
144.3	146.4	09881	2.1	2.0	4G48	4.05	.06	3.90	7.40	65.00		.69	2	12	14						
146.4	147.3	09882	.9	.9	4EO	4.37	.19	8.60	6.90	118.00		1.44	6	25	32						
147.3	149.1	09883	1.8	1.7	4D4	3.84	.17	11.60	5.10	145.00		2.54	10	14	25						
149.1	151.7	09884	2.6	2.5	4CO	3.38	.19	1.03	1.11	22.00		1.51	4	19	24						
151.7	154.5	09885	2.8	2.8	4E31	3.21	.19	.47	.58	12.00		1.65	1	15	17						
154.5	156.6	09886	2.1	2.1	4CO		.26	.21	.34	12.00											
156.6	158.7	09887	2.1	2.1	4CO		.29	.06	.04	8.00											
158.7	160.7	09888	2.0	2.0	4CO		.61	.12	.19	12.00											
160.7	161.6	09889	.9	.8	5DO		.14	.30	.28	11.00											
161.6	164.2	09890	2.6	2.6	4ECO		.20	.48	.50	13.00											
164.2	166.8	09891	2.6	2.1	4CL7		.41	.59	.96	19.00											
166.8	169.4	09892	2.6	2.5	4CL7		.20	.20	.22	8.00											
169.4	172.0	09893	2.6	2.6	4CL7		.40	.10	.10	7.00											
172.0	174.5	09894	2.5	2.5	4CL7		.30	.27	.47	9.00											

DDH: EAGA136

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
117.7	118.3	08143	.6	.5	4A1	3.36	.05	1.84	3.60	29.00	37.00	.82	2	6	8						
118.3	118.7	08144	.4	.4	4L*	3.03	.02	.40	.50	9.00		.27	4	5	9						
118.7	119.4	08145	.7	.7	4BO	3.08	.27	1.35	1.96	21.00		.48	1	5	7						
119.4	120.2	08146	.8	.8	4G4*	4.06	.09	6.30	7.20	81.00		.41	5	15	20						
120.2	120.7	08147	.5	.5	5D4*	3.42	.02	1.65	1.85	33.00		.41	5	10	15						
120.7	122.7	08148	2.0	2.0	4G4	4.61	.03	4.80	7.60	71.00		.48		13	14						
122.7	124.7	08149	2.0	2.0	4G4	4.61	.03	5.20	7.80	76.00		.48	1	16	17						
124.7	125.4	08150	.7	.7	5C43	3.11	.02	.56	1.60	18.00		.27	2	4	7						
125.4	126.1	08901	.7	.5	4G4*	4.45	.03	2.40	6.90	49.00		.41		10	10						
126.1	127.4	08902	1.3	.5	5C3	3.46	.06	.93	2.90	32.00		.48	2	11	14						
127.4	129.5	08903	2.1	1.5	4E4*	4.49	.12	7.90	7.00	96.00	96.00	1.03	4	28	32						
129.5	131.6	08904	2.1	2.0	4D4	3.62	.13	5.10	4.90	73.00		1.23	4	15	19						
131.6	133.5	08905	1.9	.7	4CO	3.77	.13	.82	1.12	25.00		1.03	4	20	24						
134.8	135.4	08906	.6	.6	4CO	3.57	.05	.99	2.40	29.00		1.92	4	18	22						
135.4	136.9	08907	1.5	1.5	4A1	3.38	.04	8.30	15.70	133.00		1.23	1	9	11						
138.7	140.0	08908	1.3	1.2	4CO		.10	.51	1.29	17.00											
140.0	142.1	08909	2.1	.9	4A3		.24	.16	.27	11.00											
142.1	144.2	08910	2.1	2.0	4A3		.22	.10	.19	10.00											
144.2	146.2	08911	2.0	1.3	4A3		.27	.11	.18	13.00											
148.8	150.6	08912	1.8	1.6	4CO		.15	.08	.19	7.00											
150.6	151.0	08913	.4	.0	4CA		.20	.12	.14	11.00											
151.0	153.5	08914	2.5	2.5	4CA		.40	.05	.05	9.00											
153.5	154.9	08915	1.4	1.4	4A2		.07	.11	.18	7.00											
154.9	156.2	08916	1.3	1.2	4A2		.08	1.76	3.20	26.00											
156.2	157.6	08917	1.4	1.4	4A2		.18	.14	.42	8.00											
157.6	159.1	08918	1.5	1.5	4A2		.17	.25	.52	11.00											
114.o	116.2	90354	1.6	.0	4ALB			1.55	2.00	22.30											
116.2	116.7	90355	.5	.0	4G4			9.88	9.28	124.10											
116.7	117.7	90356	1.0	.0	4GL			3.58	2.93	55.50											

DDH: FAGA137

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
96.3	97.7	09006	1.4	1.4	4A4		.06	2.30	4.60	39.00											
102.9	104.4	09007	1.5	1.5	4D4	3.76	.07	4.20	6.90	74.00		.89	2	8	10						
104.4	106.6	09008	2.2	2.2	4A13	2.99	.06	1.71	2.90	30.00		.75		6	7						
106.6	108.7	09009	2.1	2.1	4A13	3.31	.05	1.54	3.50	31.00		.69		15	16						
108.7	110.8	09010	2.1	2.1	4A13	3.31	.04	1.20	2.60	29.00	26.00	.62		3	4						
110.8	112.9	09011	2.1	2.1	4A13	2.94	.04	.62	.97	18.00		.48		5	6						
112.9	115.0	09012	2.1	2.1	4A13	3.08	.04	1.11	1.89	24.00		.69		8	9						
115.0	117.1	09013	2.1	1.9	4A13	2.99	.03	.73	1.04	19.00		.55		6	7						
117.1	119.2	09014	2.1	2.1	4A13	3.18	.05	1.17	2.50	27.00		.69		10	11						
119.2	121.3	09015	2.1	2.1	4A13	3.23	.05	1.48	4.00	33.00		.82		11	12						

DDH: EAGA139

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
122.5	123.0	09399	.5	.5	4D45	3.47	.17	4.30	8.02	70.00	77.00	.55	1	8	9						
123.0	124.6	09400	1.6	1.6	4G4*	3.80	.06	7.10	11.12	105.00		.75	2	13	16						
124.6	125.4	09401	.8	.8	4E0	4.56	.04	1.20	2.50	31.00		.82	1	41	42						
125.4	127.4	09402	2.0	2.0	4A4	3.08	.03	1.80	3.86	32.00		.62	1		1						
127.4	129.4	09403	2.0	1.8	4A0	3.01	.03	1.00	3.00	20.00		.48	1	8	9						
129.4	131.7	09404	2.3	1.6	4A4	3.14	.04	1.70	3.90	31.00		.55	1	9	10						
121.1	122.5	90358	1.4	.0	4L0			.03	.08		1.00										

DDH: FAGA140

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
85.3	87.3	14544	2.0	1.5	4A4	3.60	.01	6.49	18.60	112.99		.89	2	7	9						
87.3	89.3	14545	2.0	1.5	4A43	3.54	.01	3.08	8.69	52.00		.40	2	14	16						

DDH: FAGA141

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
43.3	45.3	09266	2.0	.5	4A0	2.77	.03	1.03	.55	23.00		.27		1	1						
45.3	47.3	09267	2.0	1.8	4A0	3.01	.06	1.64	3.60	31.00		.69		8	8						
47.3	49.3	09268	2.0	1.7	4A0	2.84	.04	1.33	3.20	25.00		.48		2	3						
49.3	51.3	09269	2.0	2.0	4A0	3.01	.06	1.38	3.20	29.00		.55		9	10						
51.3	53.3	09270	2.0	2.0	4A0	3.02	.05	1.35	3.20	29.00	26.00	.62		5	5						
53.3	55.5	09271	2.2	2.2	4A0	2.93	.04	1.42	3.10	27.00		.48		5	5						
55.8	57.1	09272	1.3	1.3	4B4	3.01	.02	1.38	5.00	30.00		.34	3	5	9						
57.1	57.6	09273	.5	.4	4E4	4.05	.35	5.60	12.60	154.00		2.54	2	20	22						
58.6	60.8	09274	2.2	2.2	4C0	3.33	.04	1.00	3.00	27.00		.21	6	7	14						
65.6	66.6	09275	1.0	1.0	4L24	3.17	.02	.55	.84	17.00		.27	4	8	12						
68.5	69.7	09276	1.2	1.2	4E4	4.40	.18	12.30	18.70	166.00		2.26	1	21	22						
69.7	70.4	09277	.7	.7	4A14	3.34	.06	5.80	9.10	88.00		1.10	2	11	13						
70.4	71.0	09278	.6	.6	4D4	3.12	.06	3.50	5.10	53.00		.82	2	8	11						
71.0	73.0	09279	2.0	2.0	4A4	2.92	.03	1.85	4.50	42.00		.55	1	3	4						
73.0	75.0	09280	2.0	2.0	4A4	3.07	.02	1.83	4.60	40.00	39.00	.69	1	3	5						
75.0	76.7	09281	1.7	1.7	4A0	2.93	.02	1.25	1.62	20.00		.48	2	3	5						
77.6	79.6	09282	2.0	1.9	4A0	3.39	.05	4.70	8.30	66.00		1.10	1	12	14						
79.6	80.2	09283	.6	.6	4E4	3.90	.04	10.40	17.10	170.00		2.33	2	22	24						
80.5	81.4	09284	.9	.9	4E4	4.38	.05	8.40	14.80	146.00		1.65	2	23	25						
81.4	81.8	09285	.4	.4	4A4	3.68	.08	6.40	9.90	97.00		1.30	1	17	19						
82.4	83.4	09286	1.0	1.0	4A4	3.56	.04	5.30	9.40	90.00		1.10	1	15	17						
83.5	84.2	09287	.7	.7	4A0	3.34	.05	3.40	4.80	59.00		1.37	1	13	15						
84.4	84.8	09288	.4	.4	4A0	3.43	.06	3.50	3.00	61.00		1.44	1	15	17						
84.8	85.7	09289	.9	.9	4E4	4.83	.07	9.60	13.80	178.00	194.00	.48	1	24	26						
85.7	86.9	09290	1.2	.5	4A4	3.44	.03	5.40	8.50	100.00		1.65	1	11	12						
86.9	87.3	09291	.4	.4	4E4	4.63	.05	8.00	10.80	161.00		1.44	2	27	29						
87.3	88.3	09292	1.0	1.0	4A4	3.64	.15	6.30	8.80	100.00		1.03	2	12	14						
88.5	88.9	09293	.4	.4	4D0	3.60	.11	5.10	8.10	87.00		1.23	4	12	16						
89.1	89.8	09294	.7	.7	4A4	3.42	.04	3.40	7.40	58.00		1.03	2	12	14						
77.0	77.6	09295	.6	.6	4C0	3.45	.04	.59	3.10	18.00		.75	3	17	20						

DDH: EAGA142

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
50.5	51.6	05301	1.1	.0	4CG	3.93	.13	5.98	5.79	72.00		.48	4	14	19						
51.6	53.6	05302	2.0	.0	4EK	4.57	.07	3.76	2.17	51.00		1.03	1	32	34						
53.6	55.8	05303	2.2	.0	4EO	4.44	.15	2.77	2.24	43.00		1.17	2	32	34						
55.8	57.4	05304	1.6	.0	4KE	4.46	.17	5.46	2.51	68.00		1.65	5	27	33						
57.4	58.7	05305	1.3	.0	4EG	4.57	.16	6.90	7.35	85.00	83.00	.82	2	21	23						
58.7	60.6	05306	1.9	.0	4EO	4.76	.08	3.01	2.71	49.00		.41	1	34	35						
89.9	90.7	05307	.8	.0	4A4	3.22	.09	2.21	4.82	38.00		1.58	1	9	11						
90.7	92.7	05308	2.0	.0	4E4	4.57	.26	2.84	4.12	47.00		.62	3	30	34						
92.7	93.7	05309	1.0	.0	4E4	4.62	.50	5.71	12.27	99.00		.75	4	24	29						
93.7	95.1	05310	1.4	.0	4E4	4.67	.15	6.45	12.75	95.00		.62	3	25	29						
95.1	98.6	05311	3.5	.0	4AO	2.79	.02	.41	1.65	6.00		.75	3	4	8						
98.6	100.6	05312	2.0	.0	4E4	4.81	.21	5.15	7.55	106.00		.69	2	29	32						
100.6	102.1	05313	1.5	.0	4E4	4.79	.24	4.52	8.47	93.00		.82	2	30	32						
102.1	103.3	05314	1.2	.0	4E4	4.37	.13	3.95	9.08	70.00		.55	4	26	31						
154.9	156.4	05315	1.5	.0	4D4	3.80	.25	6.34	4.25	128.00	131.00	.48	3	19	22						
156.4	157.2	05316	.8	.0	4DO	3.86	.28	2.46	3.27	41.00		.27	2	25	27						
157.2	159.2	05317	2.0	.0	4A4	3.50	.10	4.71	8.04	69.00		.69	2	15	18						
159.2	161.5	05318	2.3	.0	4A4	3.56	.11	4.35	7.28	61.00		1.03	2	17	20						
161.5	163.5	05319	2.0	.0	4CA	3.36	.21	.42	3.98	12.00		.96	4	15	20						
163.5	165.0	05320	1.5	.0	4CA	3.21	.79	.45	2.73	22.00		.27	5	19	24						
165.0	166.1	05321	1.1	.0	4CA	3.83	.52	4.17	3.81	69.00		1.37	5	22	27						
198.7	200.4	05322	1.7	.0	4EL	3.65	.26	2.06	2.56	25.00		1.65									
242.8	243.5	05323	.7	.0	4E8	4.26	.18	3.60	3.67	56.00		.89	8	24	33						
243.5	244.3	05324	.8	.0	4LO	2.93	.19	.78	.60	12.00		.34	4	3	8						
244.3	245.1	05325	.8	.0	4E8	4.35	.26	5.23	4.32	69.00		.55	12	21	33						
245.1	245.7	05326	.6	.0	4DO	3.32	.15	3.40	3.11	39.00	39.00	1.23	4	16	20						
245.7	247.7	05327	2.0	.0	4E8	3.99	.19	4.38	3.47	56.00		2.06	10	21	32						
247.7	249.2	05328	1.5	.0	4E8	3.78	.18	3.98	3.68	49.00		1.51	9	17	27						
249.2	250.2	05329	1.0	.0	4E8	3.84	.21	4.80	4.29	59.00		.07	10	17	28						
250.2	252.4	05330	2.2	.0	4EL	3.74	.17	2.70	2.57	40.00		.89	10	20	30						
252.4	253.0	05331	.6	.0	4KL	3.97	.08	4.76	3.83	82.00		1.03	10	22	32						

DDH: EAGA143

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
140.5	141.8	01644	1.3	.8	4LO	3.27	.03	3.78	7.10	59.00		.55	2	10	12						
145.1	146.9	01645	1.8	1.8	4EO	4.30	.04	4.09	5.73	87.00		.62	1	27	29						
146.9	148.3	01646	1.4	1.4	400	3.22	.11	1.87	3.29	30.00		.75	2	13	15						

DDH: EAGA145

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
41.8	43.3	05199	1.5	1.5	4L0	3.11	.09	.81	.94	13.00		.41									
48.0	50.3	05200	2.3	1.9	4K4	4.52	.12	11.40	12.80	148.00		.89	3	21	25						
78.3	80.0	05214	1.7	1.5	4C0	3.57	.14	1.39	2.85	26.00	35.00	.96	2	19	21						
80.0	83.1	05215	3.1	2.4	4K4	4.59	.29	3.28	3.59	55.00		1.17	2	33	36						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
43.7	46.1	05166	2.4	.0	4A0	2.88	.03	1.22	3.78	32.00		.41	1	3	5						
47.4	48.0	05167	.6	.0	4A0	2.91	.06	1.15	2.62	20.00		.34	1	4	6						
48.0	49.4	05168	1.4	.0	4L2	2.91	.05	.81	2.05	15.00		.27	2	3	6						
49.4	51.0	05169	1.6	.0	4A0	2.95	.12	.74	1.45	12.00		.48	1	6	7						
51.0	52.7	05170	1.7	.0	4A0	3.00	.09	1.40	3.39	21.00		.41	2	7	9						
77.6	78.6	05171	1.0	.0	5B19	2.92	.06	.50	.80	8.00		.48									
82.0	85.2	05172	3.2	.0	5B19	2.92	.15	.64	1.29	15.00		.27									
85.2	88.4	05173	3.2	.0	4L4	2.85	.04	.25	.76	3.00		.07									
88.4	90.0	05174	1.6	.0	5B19	2.88	.05	.61	1.36	9.00		.27									
90.0	92.0	05175	2.0	.0	5B19	2.84	.07	.30	.58	7.00		.21									
92.0	94.0	05176	2.0	.0	5B19	2.58	.03	.55	1.41	7.00		.14									
94.0	97.0	05177	3.0	.0	5B19	2.90	.03	.58	1.49	7.00		.21									
97.0	99.0	05178	2.0	.0	4A0	3.44	.15	.61	1.07	25.00		.69	2	18	20						
99.0	101.0	05179	2.0	.0	4A0	3.25	.10	.49	2.38	17.00		.62	3	13	16						
101.0	103.0	05180	2.0	.0	4A0	3.26	.10	2.99	5.07	52.00		.75	2	11	14						
103.0	105.0	05181	2.0	.0	4A0	3.14	.10	.49	1.29	15.00		.48	1	12	14						
105.0	106.8	05182	1.8	.0	4A0	3.03	.11	.75	1.38	20.00		.48									
146.9	148.4	05183	1.5	.0	4C0	3.03	.06	.50	.92	9.00		.41									
148.4	150.0	05184	1.6	.0	4A0	2.83	.08	.32	.50	6.00		.14									
150.0	152.0	05185	2.0	.0	4A0	2.90	.09	.27	.61	8.00		.21									
152.0	154.5	05186	2.5	.0	4A0	2.91	.07	.71	1.29	15.00		.21									
154.5	156.1	05187	1.6	.0	4L1	2.93	.07	.10	.21	2.00		.14									
156.1	157.6	05188	1.5	.0	4A0	3.00	.20	.33	.67	9.00		.27									
160.7	163.4	05189	2.7	.0	4A0	2.92	.20	.04	.29	6.00		.27									
163.4	165.4	05190	2.0	.0	4C0	3.26	.17	.04	.27	7.00		.21									
165.4	166.7	05191	1.3	.0	4A0	3.01	.24	.04	.60	9.00		.41									
166.7	167.5	05192	.8	.0	4C0	3.11	.15	.10	.63	7.00		.27	2	12	15						
167.5	168.5	05193	1.0	.0	4CA	3.61	.22	.78	2.25	21.00	25.00	1.10	2	21	24						
168.5	170.6	05194	2.1	.0	4E1	4.41	.16	3.08	4.65	48.00		1.30	1	30	32						
171.8	172.8	05195	1.0	.0	4D0	4.01	.10	4.73	8.22	61.00		1.30	1	23	24						
172.8	174.4	05196	1.6	.0	4A0	3.08	.09	1.40	3.29	33.00		.69	1	10	11						
174.4	175.2	05197	.8	.0	4C1	3.43	.03	.65	1.23	21.00		.89	2	32	34						
175.2	175.9	05198	.7	.0	4AC	3.43	.06	3.08	4.94	51.00		.48	1	14	15						
136.2	137.8	90173	1.6	.0	4L0			.22	.53		3.10										
159.0	160.7	90174	1.7	.0	5A1			.07	.20		3.10										

DDH: FAGA149

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
147.2	148.7	09064	1.5	1.5	4A1		.24	.15	.39	7.00											
161.3	161.7	09065	.4	.4	4G4	4.50	.08	6.50	6.60	76.00		.89	4	20	25						
161.7	162.6	09066	.9	.7	4E0	4.60	.08	1.55	3.20	27.00		.89	1	37	38						
162.6	164.6	09067	2.0	2.0	4G4*	4.40	.19	6.70	6.50	87.00		1.23	2	18	21						
164.6	166.6	09068	2.0	1.9	4G4*	4.47	.09	6.10	5.80	77.00		.96	3	21	24						
166.6	168.6	09069	2.0	2.0	4G4*	4.60	.08	6.50	7.30	84.00	90.00	1.99	3	16	19						
168.6	170.6	09070	2.0	2.0	4CE		.22	.38	.38	14.00											
170.6	172.6	09071	2.0	2.0	4CE		.32	.11	.18	8.00											
172.6	174.6	09072	2.0	2.0	4CE		.19	.09	.16	7.00											
174.6	176.6	09073	2.0	2.0	4CE		.34	.28	.46	13.00											
176.6	178.2	09074	1.6	1.6	4CE	3.30	.25	1.54	.59	27.00		.62	6	13	20						
178.2	179.7	09075	1.5	1.5	4CE	3.36	.23	2.80	2.30	41.00		.34	6	13	19						
179.7	181.3	09076	1.6	1.5	4CE		.24	.50	.70	12.00											
181.3	184.4	09077	3.1	3.1	4CE		.18	.23	.38	7.00											
184.4	186.6	09078	2.2	2.2	4CE		.18	.37	1.03	11.00											

DDH: EAGA152

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
93.3	94.8	05359	1.5	1.4	4A3	2.85	.05	.13	.37	5.00		2.19									
94.8	96.3	05360	1.5	1.3	4A3	2.81	.06	.17	.22	7.00		.21									
96.3	97.8	05361	1.5	1.5	4A3	2.81	.05	.12	.15	6.00		.34									
97.8	99.3	05362	1.5	1.4	4A3	2.99	.15	.07	.18	7.00		.48									
99.3	100.8	05363	1.5	1.5	4A3	3.08	.14	.10	.34	7.00		.21									
100.8	101.8	05364	1.0	1.0	4A3	2.90	.15	.05	.10	6.00		.21									
104.3	106.3	05365	2.0	1.4	4A3	2.98	.16	.07	.21	5.00		.41									
106.3	108.3	05366	2.0	.0	4A3	2.87						.48									
108.3	110.3	05367	2.0	2.0	4A3	2.87	.07	.01	.15	3.00		.27									
110.3	112.3	05368	2.0	2.0	4A3	2.82	.11	.01	.18	3.00		.27									
112.3	114.3	05369	2.0	1.7	4A3	3.06	.13	.03	.55	5.00		.27									
114.3	116.3	05370	2.0	1.6	4A3	2.90	.13	.02	.36	5.00		.21									
116.3	118.3	05371	2.0	2.0	4A3	2.93	.07	.02	.38	3.00		.21									
118.3	120.3	05372	2.0	2.0	4A3	2.89	.07	.01	.20	2.00		.21									
120.3	122.3	05373	2.0	2.0	4A3	2.82	.16	.01	.51	5.00		.34									
122.3	124.3	05374	2.0	1.9	4A3	2.85	.23	.01	.38	6.00		.34									
124.3	126.3	05375	2.0	1.9	4A3	2.88	.18	.01	.68	5.00		.41									
126.3	128.3	05376	2.0	2.0	4A3	2.91	.17	.01	.32	3.00		.21									
128.3	130.3	05377	2.0	1.0	4A3	2.82	.16	.02	.19	4.00		.27									
130.3	132.0	05378	1.7	1.7	4A3	2.88	.10	.01	.25	4.00		3.02									
136.2	138.2	05379	2.0	2.0	4A3	2.83	.15	.01	.19	4.00		.27									
138.2	140.2	05380	2.0	1.8	4A3	2.90	.25	.01	.21	4.00		.34									
140.2	142.2	05381	2.0	2.0	4A3	2.75	.15	.01	.09	2.00		.21									
142.2	144.2	05382	2.0	1.7	4A3	2.80	.13	.01	.04	3.00		.21									
144.5	146.7	05383	2.2	2.0	4A3	2.96	.12	.48	.77	10.00		.62	1	10	11						
146.7	148.4	05384	1.7	1.5	4D4	3.89	.23	1.70	3.32	29.00		1.23	1	27	29						
148.4	150.9	05385	2.5	2.3	4A4	2.88	.10	1.72	2.95	26.00		.48	1	6	8						
175.3	177.3	05386	2.0	1.9	4L1	3.08	.11	1.18	.91	12.00		.27	9	4	13						
177.3	179.0	05387	1.7	1.4	4L1	3.09	.08	2.45	1.88	23.00		.14	8	2	11						
179.0	180.3	05388	1.3	1.1	4L7	3.29	.15	2.26	3.10	25.00		.55	5	13	18						
185.3	186.8	05389	1.5	1.5	4A3	2.72	.03	.58	.88	9.00		.14									
186.8	188.1	05390	1.3	1.0	4A3	2.77	.06	.64	.94	11.00		.21									
200.6	202.6	05391	2.0	1.6	4E8	3.98	.37	1.53	1.35	23.00		1.23	4	27	31						
202.6	204.6	05392	2.0	2.0	4C8	3.80	.36	.78	.95	18.00		.69	3	26	29						
204.6	206.0	05393	1.4	1.3	4G4	3.76	.13	4.78	5.55	69.00		1.30	4	13	17						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
61.7	63.7	01579	2.0	2.0	4AO	2.90	.08	.43	.40	7.00		.89									
63.7	65.7	01580	2.0	2.0	4AO	2.98	.07	1.19	1.89	23.00		1.65									
65.7	68.1	01581	2.4	2.3	4AO	2.92	.09	.40	.27	7.00		1.51									
157.6	158.7	01582	1.1	.9	4AO	2.99	.14	.97	1.47	13.00		1.51	3	6	10						
158.7	160.3	01583	1.6	1.6	4A4	3.39	.14	2.04	4.65	41.00		1.37	1	16	17						
160.3	162.1	01584	1.8	1.4	4A4	3.63	.03	3.23	8.14	59.00		.48	1	18	20						
162.1	162.9	01585	.8	.8	4AO	2.81	.01	.56	.83	9.00		.69	2	1	4						
175.2	176.1	01586	.9	.8	4E6	4.43	.15	2.99	2.90	45.00	47.00	2.06	2	30	33						
176.1	177.9	01587	1.8	1.8	4GO	4.75	.17	9.45	8.74	106.00		.34	2	21	24						
177.9	179.6	01588	1.7	1.6	4GO	4.33	.06	5.04	7.43	75.00		.55	1	18	19						
180.6	182.0	01589	1.4	1.4	4E4	4.45	.20	6.27	5.22	75.00		.21	4	29	34						
182.0	183.5	01590	1.5	1.4	4EO	4.34	.20	1.14	.97	14.00		1.10	4	31	36						
183.5	185.0	01591	1.5	1.5	4KO	4.38	.26	1.99	1.81	27.00		1.23	5	31	36						
185.0	186.5	01592	1.5	1.4	4E8	4.33	.11	1.17	4.60	128.00		1.58	8	19	28						
186.5	188.0	01593	1.5	1.3	4G4	4.30	.06	4.12	7.30	66.00		.62	3	9	13						
188.0	188.8	01594	.8	.8	4G4	3.04	.05	3.30	6.80	48.00		.69	1	8	9						
188.8	190.3	01595	1.5	1.5	4CO	3.61	.21	.50	.77	14.00		.89	4	21	25						
190.3	191.8	01596	1.5	1.4	4CO	3.46	.22	.77	1.07	12.00		.62	10	14	24						
191.8	192.5	01597	.7	.7	4CO	3.74	.35	1.16	1.82	19.00	23.00	1.23	7	20	27						
192.5	194.0	01598	1.5	1.2	4CO	3.62	.30	2.00	.07	39.00		.69	4	21	25						
194.0	197.0	01599	3.0	2.7	4CO	3.45	.23	.58	.71	8.00		.75	8	14	23						
197.0	199.9	01600	2.9	2.5	4CO	3.71	.33	1.23	1.89	20.00		1.92	5	21	27						
199.9	200.6	01601	.7	.3	4CO	3.32	.27	1.74	2.70	23.00		.69	3	12	16						
200.6	201.8	01602	1.2	1.0	4CO	3.34	.21	2.89	2.70	47.00		1.30	2	13	15						
201.8	203.0	01603	1.2	.3	4CO	3.38	.08	.77	2.59	16.00		.34	8	13	22						
203.0	206.0	01604	3.0	3.0	4C7	3.49	.35	.96	1.15	19.00		.14	16	8	25						
206.0	207.5	01605	1.5	1.0	4CO	3.17	.27	.53	.58	9.00		.14	7	10	17						
207.5	209.0	01606	1.5	.9	4CO	3.05	.11	1.87	1.22	30.00		.14	3	5	8						
209.0	209.6	01607	.6	.3	4CO	3.68	.09	2.89	3.50	39.00	42.00	.21	6	18	24						
209.6	210.9	01608	1.3	1.3	4CO	3.24	.41	.78	.98	20.00		.48	4	13	18						
210.9	212.4	01609	1.5	1.5	4CO	3.21	.18	1.58	1.07	23.00		.27	3	11	14						
212.4	214.0	01610	1.6	1.4	4C7	3.13	.22	.46	.44	9.00		.07	6	7	13						
58.3	60.0	90161	1.7	1.7	4AO			1.18	1.40	15.10											

DDH: EAGA154

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
72.5	74.3	14452	1.8	1.8	4CO		.01	.83	1.22	12.00											
74.3	76.1	14453	1.8	1.7	4CO		.02	2.22	1.85	28.00											
127.4	128.6	14454	1.2	.7	4AO		.02	.97	1.95	21.00											
130.1	132.0	14455	1.9	1.4	4E*		.02	1.21	2.46	23.00											
132.0	133.8	14456	1.8	1.6	4AO		.01	2.00	3.36	39.00											
134.9	135.6	14457	.7	.7	4E44		.02	4.85	14.50	92.00											
136.8	139.6	14458	2.8	2.3	4AO		.02	2.41	4.68	47.00											

DDH: EAGA155

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
41.8	43.6	07474	1.8	1.6	4A41	3.14	.09	1.96	3.90	41.00		.62		9	10						
43.6	44.9	07475	1.3	1.3	4A41	3.08	.02	2.83	5.60	47.00		.75	1	5	6						
44.9	45.6	07476	.7	.6	4D4	3.20	.05	4.00	9.60	71.00		.55	3	5	8						
45.6	47.7	07477	2.1	2.1	4A43	3.26	.06	2.82	5.80	48.00		.75		9	10						
47.7	49.4	07478	1.7	1.7	4A43	3.23	.04	3.50	6.20	56.00		1.10	1	8	9						
49.4	51.5	07479	2.1	2.1	4A43	3.14	.04	2.65	5.30	43.00		1.37	1	6	7						
51.5	52.9	07480	1.4	1.4	4A43	3.10	.03	2.50	6.10	44.00		.89		6	7						
52.9	53.3	07481	.4	.4	4E4	4.08	.02	10.10	1.98	168.00	170.00	2.06	3	14	17						
53.3	54.1	07482	.8	.8	4A31	3.34	.04	3.70	7.40	61.00		.89	1	9	11						
56.9	57.7	07483	.8	.7	4D4	3.55	.12	2.80	6.80	56.00		.82	4	13	17						
57.7	59.1	07484	1.4	1.4	4D4	3.06	.05	4.80	6.20	79.00		.75	2	2	5						
59.1	60.7	07485	1.6	1.5	4D4	3.04	.04	3.60	6.60	62.00		.89	2	2	4						
60.7	62.3	07486	1.6	1.6	4D0	3.01	.04	2.40	3.70	41.00		.62	3	2	6						
62.3	63.1	07487	.8	.8	4A1	3.04	.04	2.00	2.70	35.00		.89		6	7						
63.1	64.0	07488	.9	.9	4A1	3.27	.05	2.50	3.80	45.00		1.03		11	11						
64.0	66.0	07489	2.0	2.0	4A1	3.04	.04	1.20	1.24	22.00		.69		7	7						
66.0	67.8	07490	1.8	1.8	4A3	3.33	.06	.87	1.55	22.00		1.10	1	20	22						
67.8	69.5	07491	1.7	1.7	4A0	3.06	.05	.82	1.82	24.00	20.00	.55		11	12						
69.5	71.2	07492	1.7	1.7	4A4	3.03	.04	3.40	4.50	57.00		.89	1	5	6						
74.9	75.9	07493	1.0	1.0	4A1		.04	.48	.63	15.00											
75.9	76.6	07494	.7	.6	5D4*		.02	.07	.44	1.00											
76.6	77.4	07495	.8	.8	4D0	3.28	.05	3.81	2.06	41.00		2.13	1	10	12						
77.4	79.6	07496	2.2	2.2	4E41	3.03	.09	7.20	12.60	116.00		1.71	1	15	17						
79.6	80.5	07497	.9	.9	4A4	3.41	.05	5.50	6.90	84.00		1.71	2	10	12						
80.5	81.7	07498	1.2	1.2	4E4	3.92	.05	10.70	17.20	182.00		2.54	2	12	15						
81.7	83.9	07499	2.2	2.2	3G0	2.98	.01	.50	.64	11.00		.27	3	3	6						
83.9	84.9	07500	1.0	1.0	4A1	3.94	.02	1.86	4.00	43.00		2.74	2	9	11						
84.9	85.6	07501	.7	.7	5D4*	2.99	.02	.16	1.86	2.00		.48	7	1	9						
85.6	87.2	07502	1.6	1.6	4A4	3.25	.03	2.75	6.30	53.00		.69	4	7	12						

DDH: EAGA156

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
										ASSAYS											
85.1	87.1	14654	2.0	1.7	4A41	3.35	.04	2.98	5.00	46.00		1.03	2	12	14						
87.1	88.7	14655	1.6	1.6	4A41	3.20	.10	1.91	3.14	31.99		.89	5	8	13						
88.7	89.7	14656	1.0	.9	4DO	3.20	.05	1.74	3.83	29.99		.75	5	10	15						
91.3	92.4	14657	1.1	1.0	4CO	2.98	.01	1.37	2.56	18.00		.47	2	4	6						
95.9	97.4	14658	1.5	1.5	4 ACD	3.10	.05	1.68	2.95	28.99		.40	2	2	5						
97.4	98.9	14659	1.5	1.5	4CO	2.91	.02	1.27	2.89	24.00		.62	1	1	3						
98.9	100.9	14660	2.0	1.4	4A1	3.00	.02	1.38	2.27	24.00		.55	2	2	4						
100.9	103.4	14661	2.5	1.9	4A14	3.16	.02	3.74	5.09	60.99		.40	1	4	5						
103.4	104.2	14662	.8	.8	4D514	3.72	.04	3.45	7.20	67.00		.68	5	14	20						
106.2	109.0	14663	2.8	2.5	4A14	3.10	.04	1.87	4.29	30.99		.62	1	6	7						
109.0	109.7	14664	.7	.7	4ACD	3.10	.02	1.40	2.91	28.99		.47	3	2	6						
109.7	111.5	14665	1.8	1.5	4A14	3.25	.10	4.16	5.90	60.99		.89	1	7	9						
111.5	113.2	14666	1.7	1.7	4A14	3.64	.08	3.64	4.32	55.00		.55	2	8	10						
113.2	114.3	14667	1.1	1.1	4A14	3.12	.05	2.97	4.34	51.00		.89	2	4	7						
114.3	116.3	14668	2.0	2.0	4D54	3.10	.05	4.01	6.40	65.00		1.30	1	2	3						
116.3	118.3	14669	2.0	2.0	4D5	3.02	.02	3.33	5.70	53.00		.55	1	1	3						
118.3	119.5	14670	1.2	1.2	4D5	3.02	.02	2.24	3.83	31.99		.47	1	2	4						
122.3	124.0	14671	1.7	1.3	4D5	2.95	.02	2.22	3.29	30.99		.34	1	1	3						
124.0	126.3	14672	2.3	2.2	4A14	3.25	.04	2.29	6.29	39.00		.40	1	5	7						
126.3	128.3	14673	2.0	1.1	4DO	3.06	.02	2.25	5.29	37.00		.27	2	2	5						
128.3	130.6	14674	2.3	1.3	4DO	3.08	.01	2.37	6.20	42.00		.01	2	2	5						
132.7	134.2	14675	1.5	1.4	4D5	3.10	.05	2.00	3.04	33.00		.40	4	5	9						
134.2	135.3	14676	1.1	1.0	5D*	3.04	.02	2.73	1.83	41.00		2.54	5	1	6						
135.3	136.7	14677	1.4	1.4	4DO	3.12	.02	3.31	5.20	51.00		.47	3	2	6						
136.7	138.7	14678	2.0	2.0	4A14	3.12	.04	2.70	3.91	39.00		.81	1	4	6						
138.7	140.7	14679	2.0	1.8	4A14	3.14	.04	2.68	4.59	50.00		.75	1	6	7						
140.7	142.7	14680	2.0	1.9	4A10	3.06	.02	1.57	3.39	30.99		.47		5	5						
142.7	144.7	14681	2.0	2.0	4A10	3.06	.04	1.29	2.20	27.99		.47		7	8						
144.7	146.7	14682	2.0	2.0	4A10	3.06	.02	1.37	3.00	27.00		.40	1	6	7						
146.7	148.7	14683	2.0	1.3	4A10	3.10	.02	1.46	1.42	27.00		.55		8	9						
148.7	150.7	14684	2.0	1.8	4A10	3.22	.02	2.12	2.58	30.99		.68	1	7	8						
150.7	154.7	14685	4.0	3.2	4A10	3.20	.04	1.20	1.57	24.00		.47	1	7	8						
154.7	156.7	14687	2.0	1.9	4A14	3.29	.05	2.08	5.20	36.00		.47	1	10	11						
156.7	157.9	14688	1.2	1.2	4A10	3.00	.05	1.24	2.56	25.00		.34	1	10	11						
169.8	170.7	14689	.9	.8	4D4	3.10	.02	3.33	11.19	77.00		.20	1	4	6						
174.3	175.5	14690	1.2	1.2	4A4	3.89	.04	3.43	8.90	72.00		1.10	2	1	3						
175.5	177.0	14691	1.5	1.5	4A10	3.06	.02	1.80	2.97	28.99		.47	2	19	22						
194.3	196.3	14692	2.0	1.8	4C5	3.25	.04	1.86	2.93	30.99		.75	3	4	7						
196.3	198.3	14693	2.0	1.8	4DA	3.24	.02	3.45	4.57	60.99		.95	1	10	12						
198.3	200.3	14694	2.0	1.9	4DA	3.24	.02	2.70	5.29	49.00		.75	1	9	11						
200.3	201.5	14695	1.2	1.2	4A14	3.16	.05	1.87	3.14	30.99		1.70	1	9	11						
201.5	202.3	14696	.8	.7	4A0	3.02	.02	1.69	3.16	24.00		.47	2	7	10						

DDH: FAGA157

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
32.7	33.3	09296	.6	.6	4E*4	4.20	.15	3.90	3.20	62.00		.07	3	26	30						
33.3	34.1	09297	.8	.8	4KO	3.41	.07	2.50	2.30	45.00		.07	12	7	19						
70.9	72.6	09299	1.7	1.7	4CO	3.71	.25	1.07	1.10	25.00		.55	5	21	26						
72.6	74.6	09300	2.0	2.0	4CO	4.18	.15	2.30	.77	34.00		.96	3	29	32						
74.6	76.6	09451	2.0	1.6	4E4	4.45	.30	2.50	2.70	37.00		.82	2	33	35						
76.6	78.0	09452	1.4	1.4	4LO	3.15	.07	.69	.91	11.00		.21	3	5	9						
104.6	105.8	09453	1.2	.7	4E1		.40	.93	.61	23.00											
105.8	107.7	09454	1.9	1.0	4E1		.35	.17	.28	15.00											
108.8	110.3	09455	1.5	1.3	4A3		.27	.13	.19	12.00											
110.3	111.9	09456	1.6	1.4	4A3		.13	.13	.17	12.00											
111.9	113.7	09457	1.8	1.7	4A3		.13	.15	.16	12.00											
113.7	115.5	09458	1.8	1.8	4A3		.40	.21	.44	17.00											
115.5	116.5	09459	1.0	1.0	4A3		.42	.14	.21	15.00											
116.5	118.0	09460	1.5	1.5	4EC		.37	.14	.22	16.00											
118.0	119.3	09461	1.3	1.3	4EC	3.95	.17	1.82	3.50	40.00		.89	1	25	27						
119.3	119.8	09462	.5	.5	4E4	4.19	.20	7.60	7.20	100.00		.89	1	23	25						
119.8	120.8	09463	1.0	1.0	4E4*	4.89	.19	12.40	10.90	150.00	156.00	2.13	3	23	27						
120.8	122.6	09464	1.8	1.7	4C*	3.55	.35	1.61	1.26	30.00		.41	5	15	20						
67.6	70.7	90154	3.1	.0	4A1			1.00	.60		13.00										

DDH: EAGA158

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
17.7	20.1	11921	2.4	1.4	4E4	4.28	.06	6.90	10.80	129.00		1.03	2	24	27						
20.1	23.2	11922	3.1	1.2	4D4	3.08	.02	3.00	5.80	54.00		.62	2	5	8						
49.4	51.6	11923	2.2	2.0	4DO	3.02	.01	2.20	5.50	49.00		.75	3	4	7						
51.6	53.5	11924	1.9	1.9	4DO	3.12	.02	2.60	6.50	53.00		.96	3	5	9						
67.5	68.5	11925	1.0	1.0	4DO	3.05	.01	2.50	6.90	51.00		.75	3	3	6						
69.0	71.0	11926	2.0	2.0	4EO	3.17	.02	1.98	6.00	40.00		.82	5	5	11						
91.2	94.1	11927	2.9	2.8	4A4	2.98	.03	2.10	4.80	39.00		.96	1	4	6						
96.5	99.0	11928	2.5	2.5	4A4	2.95	.01	.13	.33	4.00		.69	4	1	6						
99.0	101.8	11929	2.8	2.8	4A4	3.01	.03	2.20	4.50	43.00		.27	1	3	5						
103.2	105.1	11930	1.9	1.1	4E1	3.64	.03	1.29	4.30	28.00	22.00	.48	5	18	23						
105.1	106.6	11931	1.5	1.4	4A4	3.65	.03	1.03	4.40	29.00		.48	7	16	24						
110.8	113.0	11932	2.2	2.0	4H1	3.77	.18	4.60	6.00	92.00		.34	15	11	27						
113.0	114.7	11933	1.7	1.6	4A4	3.90	.22	7.50	12.20	158.00		.55	2	17	20						
115.8	117.2	11934	1.4	1.4	4A4	3.25	.03	2.20	3.70	42.00		.69	1	8	10						
118.3	119.8	11935	1.5	1.5	4A4	3.34	.04	3.30	5.40	52.00		1.03	2	9	12						
119.8	121.0	11936	1.2	1.2	4A4	3.56	.11	3.10	4.80	55.00		1.51	3	16	20						
121.0	123.3	11937	2.3	1.4	4D4	3.69	.09	4.30	8.40	83.00		1.44	5	14	20						
125.7	128.7	11938	3.0	2.4	4A4	3.41	.04	4.90	9.50	96.00		1.44	2	10	12						
128.7	131.6	11939	2.9	2.9	4A4	3.08	.03	1.89	4.40	29.00		.69	4	4	9						

DDH: FAGA159

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
102.7	103.5	11268	.8	.8	4E*4	4.67	.19	4.30	1.88	58.00	53.00	2.88	3	35	38						
103.5	104.5	11269	1.0	1.0	4A3	3.74	.17	.68	.98	23.00		1.30	2	21	23						
104.5	105.2	11270	.7	.7	4E*4	4.23	.19	4.00	4.80	67.00		1.17	3	24	27						
107.0	107.5	11271	.5	.4	4A1	3.33	.08	.80	.79	18.00		.21	5	11	16						
107.5	107.8	11272	.3	.3	4E*4	4.24	.19	3.30	4.00	54.00		1.03	3	27	30						
107.8	108.5	11273	.7	.6	4E*4	3.92	.15	2.40	2.10	37.00		1.17	2	23	26						
108.5	109.2	11274	.7	.7	4C*	3.67	.11	2.20	1.92	28.00		.69	4	15	20						
109.2	111.4	11275	2.2	2.2	4E*4	4.83	.29	2.30	1.92	37.00		1.23	3	32	35						
111.4	111.8	11276	.4	.4	4E*4	4.81	.19	5.70	7.40	104.00		1.51	1	31	32						
111.8	112.3	11277	.5	.5	4C0	3.45	.14	1.32	1.43	30.00		.34	7	10	17						

DDH: FAGA160

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
49.2	51.5	08332	2.3	2.2	4AO	2.99	.01	1.38	3.10	28.99		.47		5	6						
51.5	54.0	08333	2.5	1.5	4AO	2.95	.01	1.56	5.00	39.00		.55		5	5						
54.0	56.1	08334	2.1	1.0	4AO	3.10	.01	2.06	5.70	47.00		.75	1	8	9						
65.9	68.0	08335	2.1	2.0	4AO	3.14	.02	2.50	5.70	43.00		.75	3	8	11						
68.0	70.2	08336	2.2	2.2	4DA4	3.16	.04	2.79	4.79	50.00		.89	2	8	10						
71.3	73.5	08337	2.2	2.1	4A4	3.18	.02	4.09	9.40	80.00	73.00	.75	1	12	14						
73.5	75.7	08338	2.2	2.2	4A4	3.10	.04	3.89	5.40	65.00		.75	2	7	9						
79.2	81.1	08339	1.9	1.8	4CO		.07	.93	1.22	19.00											
84.3	86.0	08340	1.7	1.6	4CO	2.89	.04	1.08	1.70	20.00		.47	2	2	4						
86.0	87.8	08341	1.8	1.6	4CO	2.95	.05	.98	1.11	19.00		.68	2	3	6						
88.6	90.3	08342	1.7	1.7	4BO	2.89	.04	.72	.88	18.00		.27	2	2	5						
95.6	97.5	08343	1.9	1.9	4A4	2.99	.02	1.69	5.09	27.99		.27	3	1	5						
97.5	99.5	08344	2.0	1.0	4AO	2.87	.02	1.01	2.29	17.00		.27	3	1	4						
99.5	101.5	08345	2.0	1.2	4A4	2.93	.02	1.81	3.99	29.99		.34	1	3	5						
101.5	102.1	08346	.6	.6	4ED	3.66	.05	1.96	5.20	34.00		.47	2	22	24						
108.6	110.0	08347	1.4	.0	4AO	2.99	.02	1.37	3.20	27.00		.55		5	5						
110.0	112.0	08348	2.0	2.0	4AO	2.95	.05	1.84	2.89	35.00	35.00	1.03		13	14						
112.0	113.7	08349	1.7	1.6	4AO	3.14	.05	.46	1.02	12.00		.47		11	11						
116.8	118.3	08350	1.5	1.5	4L4		.04	.59	.48	10.00											
118.3	119.8	08351	1.5	1.1	4L4		.08	.51	.77	12.00											
120.6	121.8	08352	1.2	1.2	4DD	3.02	.02	1.85	3.79	25.00		.20	2	2	4						
121.8	123.4	08353	1.6	1.6	4H14	3.54	.08	2.89	6.50	57.99		.40	13	8	22						
123.4	125.2	08354	1.8	1.8	4DD	2.52	.10	3.29	5.00	59.99		1.03	2	9	12						
125.2	126.9	08355	1.7	1.7	4DD	3.10	.05	3.20	5.70	55.00		.55	3	5	8						
129.4	130.8	08356	1.4	1.4	4DD	3.04	.02	1.97	4.59	33.00		.47	3	3	6						
130.8	132.0	08357	1.2	1.0	4A4	2.87	.02	1.50	3.89	23.00		.27	1		2						
132.0	134.1	08358	2.1	1.6	4DD	3.52	.07	3.20	5.59	46.00		.40	5	9	15						

DDH: EACA161

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
36.3	40.3	11869	4.0	1.7	4AO		.03	1.23	2.80	26.00											
48.7	50.4	11870	1.7	1.7	4AO	3.08	.05	1.68	3.30	36.00		3.91	1	8	10						
50.4	51.5	11871	1.1	1.1	4DO	3.04	.02	2.80	5.90	53.00		2.74	3	5	8						
55.2	57.3	11872	2.1	1.6	4AO	3.01	.09	.90	1.93	23.00		1.10	4	5	9						
57.3	61.1	11873	3.8	1.9	4AO	2.95	.02	.30	.54	4.00		.62	3	2	6						
61.1	63.1	11874	2.0	.0	FAULT	2.90	.05	.61	1.09	12.00		.27	2	3	6						
63.1	64.6	11875	1.5	1.0	4AO	3.08	.05	1.13	2.20	22.00		1.85	1	6	8						
64.6	67.8	11876	3.2	2.4	4AO	3.16	.10	1.01	2.90	23.00		1.23	2	10	13						
67.8	69.8	11877	2.0	2.0	4A4	3.08	.07	1.59	3.90	34.00		.41	1	8	10						
69.8	71.5	11878	1.7	1.7	4AO	3.17	.04	1.97	2.80	37.00		.55	1	11	13						
71.5	73.8	11879	2.3	1.0	4A4	3.13	.04	1.88	4.30	40.00		.55	1	9	11						
73.8	76.8	11880	3.0	.7	4AO	3.09	.05	1.22	1.39	24.00	17.00	.62	1	10	11						
76.8	81.0	11881	4.2	4.2	4AO	3.17	.04	2.70	1.49	41.00		.41	1	11	13						
81.0	82.7	11883	1.7	1.5	4A4	3.15	.07	1.96	4.30	46.00		.75	1	9	10						
82.7	84.3	11884	1.6	1.1	4A4	3.06	.06	1.34	3.70	29.00		.48	1	7	9						
84.3	86.9	11885	2.6	1.2	4AO	2.88	.04	.54	1.07	10.00		.27	1	2	3						
86.9	89.0	11886	2.1	1.5	4AO	2.92	.07	.58	1.35	11.00		.69	1	2	4						
109.8	111.3	11887	1.5	1.4	4AO		.03	1.95	3.40	32.00											
114.7	116.7	11888	2.0	1.7	4AO	2.94	.02	1.70	3.00	32.00		.69	1	2	3						
116.7	120.0	11889	3.3	2.1	4A4	2.92	.03	3.20	4.20	54.00		3.15	1	2	3						

DDH: EAGA162

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
62.3	63.2	06664	.9	.9	4EL1	3.81	.27	1.09	1.10	20.00		.21	10	13	24						
63.2	65.0	06665	1.8	1.6	4KL8	3.86	.16	2.60	2.60	33.00		.69	6	21	28						
65.0	66.4	06666	1.4	1.4	4EO	4.84	.10	3.40	1.60	45.00	43.00	1.51	4	32	37						
66.4	67.5	06667	1.1	1.0	4CL5		.24	.27	.49	19.00											
67.5	69.2	06668	1.7	1.7	4CA3		.11	.16	.25	8.00											
69.2	70.9	06669	1.7	1.7	4CA3		.10	.08	.21	9.00											
70.9	72.0	06670	1.1	1.1	4CEO		.30	.10	.22	20.00											
72.0	74.5	06671	2.5	2.4	4CA3		.19	.11	.21	14.00											
74.5	76.9	06672	2.4	2.2	4CA3		.13	.14	.29	11.00											
76.9	78.0	06673	1.1	1.1	4CL5		.13	.18	.26	11.00											
78.0	80.5	06674	2.5	2.2	4E*	4.42	.12	2.09	1.08	51.00		.96	5	31	36						
80.5	82.0	06675	1.5	1.5	4AC3	3.35	.17	.17	.26	12.00		.69	2	18	20						
82.0	83.5	06676	1.5	1.5	4CL*	3.70	.21	.47	1.69	18.00		.55	4	18	23						
83.5	84.8	06677	1.3	1.2	4GE4	4.56	.21	6.50	7.80	100.00		1.44	3	25	28						

DDH: FAGA163

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
109.4	110.3	08301	.9	.8	4E14	4.40	.11	5.59	8.69	130.00		1.43	1	28	29						
110.3	112.4	08302	2.1	2.0	4A4	3.27	.02	3.00	4.59	65.00	57.99	1.78	1	9	10						
85.5	86.2	08303	.7	.6	4A4		.02	3.29	8.19	70.00											
26.0	28.0	08474	2.0	2.0	4A12	3.08	.05	2.70	2.29	39.00		.40		6	6						
28.0	29.9	08475	1.9	1.7	4A14	3.16	.02	3.60	4.50	40.00		.34	1	7	8						
29.9	34.6	08476	4.7	1.6	4B4	3.00	.02	1.66	3.49	34.00		.68	1	4	5						
34.6	36.1	08477	1.5	1.5	4B4	2.89	.02	1.46	4.90	37.00		.07	1		1						
36.1	38.0	08478	1.9	1.9	4A14	2.95	.02	1.67	3.60	36.00		.27	1	3	4						
38.0	39.8	08479	1.8	1.8	4A4	2.98	.02	1.90	4.40	36.00		.27	2	2	4						
39.8	41.5	08480	1.7	1.6	4A4	2.93	.02	1.91	3.60	30.99		.34	1	1	3						
41.5	43.0	08481	1.5	1.5	4A4	3.06	.04	3.70	6.79	45.00		.81	3	3	6						
50.4	53.9	08482	3.5	3.0	4A14	2.95	.04	3.00	5.70	47.00	54.00	.68	2	2	4						
53.9	55.6	08483	1.7	1.6	4A4	2.95	.04	1.68	3.60	24.00		1.30	1	4	6						
66.4	68.4	08484	2.0	1.7	4A41	3.16	.02	3.29	6.99	55.00		1.03	2	6	8						
68.4	70.2	08485	1.8	1.8	4A4	3.16	.02	1.86	4.90	33.00		.89	1	6	8						
70.2	71.8	08486	1.6	1.6	4A0	3.08	.02	.82	1.81	20.00		.75	1	5	7						
71.8	73.7	08487	1.9	1.9	4E4	3.81	.08	7.79	1.54	139.00		1.64	4	11	15						
73.7	75.3	08488	1.6	1.6	5D0	3.20	.02	1.29	3.70	30.99		.40	4	6	11						
75.3	76.8	08489	1.5	1.5	4E10	3.52	.02	1.20	3.29	27.00		.75	2	17	19						
76.8	79.0	08490	2.2	2.2	4D4	3.41	.11	3.70	9.80	68.00		1.10	2	10	12						
91.4	93.3	08491	1.9	1.9	4A0	3.14	.02	1.08	2.89	21.00		.68	1	7	8						
93.3	95.4	08492	2.1	2.1	4A34	3.20	.05	1.73	3.29	34.00	35.00	.81	1	9	11						
95.4	96.6	08493	1.2	1.2	4A0	3.08	.04	.92	1.25	18.00		1.16	1	7	8						
96.6	98.3	08494	1.7	1.7	4A0	3.08	.04	.91	1.39	19.00		.89	1	6	7						
98.3	99.8	08495	1.5	1.5	5D4	3.22	.05	3.20	4.70	53.00		1.03	4	3	8						
99.8	102.6	08496	2.8	2.8	4A0	3.08	.02	.52	.96	13.99		.95	1	6	7						
102.6	103.6	08497	1.0	1.0	5D4	3.06	.02	.34	.70	9.00		.27	5	1	6						
103.6	104.2	08498	.6	.5	4D4	3.91	.08	8.59	20.39	148.00		2.54	4	10	15						
104.2	107.3	08499	3.1	1.6	4A4	3.00	.05	1.43	4.20	27.99		2.33	2	2	5						
108.5	109.4	08500	.9	.8	4A14	3.37	.07	2.60	4.70	41.00		1.03	1	12	14						
43.0	45.4	90265	2.4	.0	4A0			1.19	2.37	16.09											

DDH- EAGA164

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
83.2	84.9	05141	1.7	1.5	5A0	2.87	.01	.70	2.02	17.00		.07	1	1	3						
84.9	86.4	05142	1.5	.7	4A4	2.85	.01	1.57	3.62	35.00		.07	1	1	2						
86.4	87.9	05143	1.5	.8	4A4	2.89	.02	1.30	4.34	23.00		.07	4	17	21						
87.9	89.4	05144	1.5	.4	4A0	2.83	.01	.67	2.39	11.00		.07	1	21	22						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
72.5	73.9	02051	1.4	1.2	4A3	3.21	.10	1.55	2.52	32.00		.82		12	13						
78.7	79.8	02052	1.1	1.1	4A3	2.88	.10	.92	1.41	15.00		1.10									
79.8	80.8	02053	1.0	1.0	4A3	2.94	.08	1.45	1.81	20.00		.55									
157.5	159.0	02054	1.5	1.4	4A3	2.85	.09	.10	.39	4.00		.07									
159.0	160.5	02055	1.5	1.3	4A3	2.81	.16	.01	.28	2.00		.34									
160.5	162.0	02056	1.5	1.5	4A3	2.81	.06	.03	.05	2.00		.14									
162.0	163.5	02057	1.5	1.4	4A3	2.86	.07	.06	.21	2.00		.14									
163.5	165.4	02058	1.9	1.8	4A3	2.88	.10	.60	1.40	10.00		.62									
167.2	168.9	02059	1.7	1.6	4A3	2.88	.13	.12	.65	4.00		.27									
175.0	175.9	02060	.9	.9	4D4	4.03	.13	9.50	6.67	122.00		1.10	9	15	25						
175.9	177.5	02061	1.6	1.6	4A3	2.89	.02	1.60	2.36	23.00		.34	2	2	5						
177.5	179.0	02062	1.5	1.5	4A3	2.88	.02	.59	1.30	12.00		.41		3	4						
179.0	180.7	02063	1.7	1.6	4A3	2.95	.22	2.12	3.91	33.00	44.00	.62	1	8	9						
180.7	182.0	02064	1.3	1.3	4G4	4.53	.07	9.30	9.66	120.00		.89		12	12						
182.0	183.2	02065	1.2	1.2	4G4	4.56	.16	5.00	6.40	69.00		.83	1	20	21						
183.2	184.7	02066	1.5	1.5	4E8	4.55	.32	4.01	2.53	37.00		1.10	4	33	38						
184.7	186.2	02067	1.5	1.5	4E8	4.50	.42	1.41	.99	22.00		1.44	4	38	43						
186.2	187.7	02068	1.5	1.5	4E8	4.52	.42	1.45	1.41	24.00		1.44	7	35	42						
187.7	189.2	02069	1.5	1.5	4E8	4.59	.44	1.63	1.20	27.00		1.23	6	36	42						
189.2	190.7	02070	1.5	1.5	4E8	3.42	.15	4.70	10.13	76.00		.83	3	9	13						
190.7	192.2	02071	1.5	1.5	4E8	4.37	.34	1.15	1.46	25.00		1.10	9	33	42						
192.2	193.7	02072	1.5	1.5	4E8	4.79	.24	1.24	.91	15.00		1.23	5	30	35						
193.7	195.0	02073	1.3	1.3	4E8	3.95	.22	1.97	1.10	24.00	26.00	1.58	4	26	31						
195.0	195.8	02074	.8	.8	4G4	4.17	.09	11.60	12.03	140.00		1.17	4	19	23						
195.8	197.3	02075	1.5	1.5	4D4	3.92	.18	2.19	3.86	34.00		.75	10	21	32						
197.3	198.3	02076	1.0	1.0	4D4	3.64	.31	1.06	1.98	17.00		.89	8	19	27						
198.3	199.3	02077	1.0	1.0	4C0	3.51	.38	.73	1.04	14.00		.75	3	22	25						
199.3	200.3	02078	1.0	1.0	4C0	3.30	.36	1.30	.14	20.00		.69	2	16	18						
200.3	201.2	02079	.9	.8	4D4	3.43	.21	1.41	3.28	19.00		.27		23	24						
201.2	202.7	02080	1.5	1.5	4C8	3.89	.46	.25	.11	11.00		.69									
202.7	204.2	02081	1.5	1.4	4C8	3.77	.27	.45	.38	11.00		.62									
204.2	205.3	02082	1.1	1.1	4C8	3.70	.33	.66	.79	12.00		.55									
205.3	206.0	02083	.7	.7	4D4	4.53	.39	.50	.71	18.00		1.51									
208.2	209.7	02084	1.5	1.5	4C0	3.76	.23	1.18	1.06	20.00		1.17	5	23	28						
209.7	211.2	02085	1.5	1.4	4C0	3.95	.24	1.51	2.44	26.00		1.17	12	22	34						
211.2	212.2	02086	1.0	1.0	4C0	4.46	.44	1.45	1.26	26.00		.89	6	34	41						
212.2	213.1	02087	.9	.9	4G4	4.12	.19	4.64	6.85	71.00	74.00	.96	2	16	19						
213.1	214.4	02088	1.3	1.2	4A3	3.12	.02	2.12	3.93	32.00		.27	1	8	10						
214.4	215.9	02089	1.5	1.5	4L0	2.91	.10	.73	.44	10.00		.07	4	3	7						
215.9	217.4	02090	1.5	1.5	4L0	2.99	.08	.14	.33	5.00		.14									
219.6	221.1	02091	1.5	1.5	4L2	2.81	.02	.03	.05	1.00		.07									
221.1	222.6	02092	1.5	1.5	4L2	2.88	.03	.03	.03	1.00		.07									
222.6	224.1	02093	1.5	1.5	4L2	2.92	.11	.04	.04	2.00		.14									
224.1	225.6	02094	1.5	1.5	4L2	2.92	.25	.01	.01	3.00		.27									
225.6	227.0	02095	1.4	1.4	4L2	2.93	.23	.01	.02	4.00		.21									
63.7	64.9	05394	1.2	1.2	4A3	2.92	.15	.81	1.38	20.00		.07	2	8	11						
64.9	66.1	05395	1.2	1.1	4A3	2.91	.10	1.76	2.45	24.00	28.00	.55	1	10	11						
66.1	67.7	05396	1.6	1.5	4E4	4.44	.14	11.10	15.23	131.00		.69		26	27						
67.7	68.8	05397	1.1	1.1	4A3	3.08	.14	.99	1.12	17.00		.75		13	14						
68.8	70.0	05398	1.2	1.1	4A3	3.16	.18	1.10	1.28	22.00		.14	2	13	15						
70.0	71.2	05399	1.2	1.1	4E4	4.24	.13	10.90	19.68	141.00		1.23	4	18	22						

DDH: FAGA200

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
71.2	72.5	05400	1.3	1.3	4E4	4.52	.22	9.10	15.49	129.00		1.58	2	27	29						

DDH: EAGA201

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
120.9	122.0	05401	1.1	1.1	4G4	3.71	.07	4.15	6.50	72.00		.69									
130.9	131.9	05402	1.0	1.0	4D4	3.49	.10	1.75	1.83	38.00		.41									
131.9	132.9	05403	1.0	1.0	4D4	3.63	.25	.59	.43	20.00		.62									
132.9	134.4	05404	1.5	.6	4A3	2.80	.06	.04	.04	4.00		.14									
134.4	135.9	05405	1.5	.7	4A3	2.92	.09	.04	.03	4.00		.34									
135.9	137.4	05406	1.5	1.2	4A3	2.89	.04	.01	.02	2.00		.21									
137.4	138.9	05407	1.5	1.4	4A3	2.86	.02	.04	.02	2.00		.07									
138.9	140.4	05408	1.5	1.4	4A3	2.88	.06	.05	.02	5.00		.21									
140.4	141.9	05409	1.5	1.4	4A3	2.82	.07	.16	.20	5.00		.55									
141.9	143.0	05410	1.1	1.0	4C0	3.57	.19	.94	.68	20.00		.14									
143.0	144.1	05411	1.1	1.1	4C0	3.28	.17	.84	.45	19.00		.27									
146.3	147.8	05412	1.5	1.5	4A3	2.86	.05	.01	.03	3.00		.07									
147.8	149.3	05413	1.5	1.5	4A3	2.86	.07	.07	.05	3.00		.14									
149.3	150.8	05414	1.5	1.4	4A3	2.92	.04	.05	.06	3.00											
150.8	152.3	05415	1.5	1.4	4A3	2.92	.04	.05	.04	2.00											
152.3	153.7	05416	1.4	1.4	4A3	2.96	.04	.23	.20	4.00											
172.4	173.7	05417	1.3	1.2	4C0	4.12	.37	1.71	1.36	31.00		1.37									
173.7	174.6	05418	.9	.9	4A3	2.87	.03	.02	.04	2.00		.07									
186.0	187.1	05419	1.1	1.1	4G4	4.10	.19	5.03	4.87	80.00		.82	6	15	22						
187.1	188.2	05420	1.1	1.1	4C8	3.44	.12	2.54	2.77	36.00		.41	8	15	23						
188.2	189.2	05421	1.0	1.0	4G4	3.70	.65	3.16	2.88	43.00		1.37	11	17	29						
189.2	190.1	05422	.9	.9	4G4	3.54	.17	3.21	3.15	41.00		.48	6	15	21						
190.1	191.6	05423	1.5	1.5	4C8	3.69	.24	1.68	1.09	39.00		.48	8	20	28						
191.6	193.1	05424	1.5	1.5	4C8	4.25	.36	1.94	1.29	41.00		.75	11	24	36						
193.1	194.6	05425	1.5	1.5	4C8	4.25	.29	1.56	1.02	35.00		1.03	8	26	35						
194.6	196.1	05426	1.5	1.5	4C8	4.15	.22	3.48	2.90	67.00	60.00	.89	8	27	36						
196.1	197.6	05427	1.5	1.3	4C8	3.58	.23	1.06	.69	21.00		.27	9	20	29						
197.6	199.1	05428	1.5	1.4	4C8	3.71	.34	.74	.24	19.00		.55	10	20	30						
199.1	200.6	05429	1.5	1.5	4C8	4.17	.36	1.76	.95	33.00		.89	10	25	35						
200.6	202.1	05430	1.5	1.4	4C8	4.15	.27	1.91	1.26	40.00		1.17	8	25	33						
202.1	203.1	05431	1.0	1.0	4C8	3.93	.12	.61	.22	17.00		.48	10	22	33						
203.1	204.0	05432	.9	.8	4C8	3.23	.08	.91	.44	16.00		.34	4	12	16						
204.0	205.2	05433	1.2	1.1	4A3	2.87	.13	.49	.76	11.00		.34									
205.2	206.4	05434	1.2	.9	4A3	3.09	.15	.61	.42	13.00		.48									
206.4	207.6	05435	1.2	1.1	4A3	2.99	.18	1.05	.64	17.00		.62									

DDH: FAGA202

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
40.6	41.5	05436	.9	.8	4A3	3.44	.27	1.81	2.55	29.00		.82	1	17	18						
41.5	42.6	05437	1.1	.8	4D4	4.09	.22	8.85	14.10	116.00		1.44	2	19	22						
42.6	43.7	05438	1.1	1.0	4D4	4.80	.32	8.84	15.30	161.00		2.40	1	30	31						
43.7	44.6	05439	.9	.9	4A3	3.21	.08	2.41	4.40	45.00	46.00	.62	1	12	13						
44.6	45.4	05440	.8	.8	4L0	2.89	.02	.16	.48	2.00		.07	4	2	6						
105.7	107.2	05441	1.5	1.4	4L0	2.91	.01	.46	.08	3.00		.14									
141.5	143.0	05442	1.5	1.4	4A3	2.83	.06	.19	.45	3.00		.07									
143.0	144.5	05443	1.5	1.3	4A3	2.94	.10	.03	.12	4.00		.14									
144.5	146.0	05444	1.5	1.5	4A3	2.91	.15	.02	.10	4.00		.07									
146.0	147.5	05445	1.5	1.5	4A3	2.90	.10	.09	.22	5.00											
147.5	149.2	05446	1.7	1.6	4A3	3.56	.05	.03	.09	2.00											
150.4	151.8	05447	1.4	1.4	4A3	2.93	.12	.15	.35	9.00		.21	2	6	9						
151.8	153.1	05448	1.3	1.2	4A3	2.92	.04	.98	3.30	22.00		.27	1	5	6						
153.1	153.6	05449	.5	.5	4G4	4.33	.27	5.00	4.90	76.00		1.58	1	31	32						
153.6	155.1	05450	1.5	1.5	4A4	3.08	.05	1.90	3.60	31.00		.41	3	6	9						
155.1	156.6	05451	1.5	1.5	4A4	2.95	.01	1.09	2.70	19.00		.14	4	3	7						
156.6	158.0	05452	1.4	1.4	4A4	2.93	.01	.80	2.09	17.00		.21	3	2	5						
162.2	163.2	05453	1.0	1.0	4L04	2.87	.01	.04	.09	3.00		.14									
163.2	164.3	05454	1.1	1.1	4L04	2.88	.01	.33	.40	3.00		.21									
166.3	168.0	05455	1.7	1.7	4L04	2.82	.02	.11	.14	3.00		.21	2	1	4						
168.0	168.8	05456	.8	.8	4C0	4.57	.21	4.55	3.69	59.00		1.30	2	30	33						
168.8	170.4	05457	1.6	1.4	4G4	4.71	.11	9.70	9.50	119.00	119.00	1.30	2	22	24						
170.4	172.0	05458	1.6	1.5	4G4	4.30	.17	6.00	7.50	105.00		1.23	1	18	19						
172.0	173.6	05459	1.6	1.6	4G4	4.01	.09	5.30	7.00	80.00		.96	1	12	13						
173.6	174.7	05460	1.1	.9	4E0	4.00	.03	.72	.61	13.00		1.37	1	28	30						
174.7	175.8	05461	1.1	1.1	4E8	4.63	.37	1.11	.51	17.00		1.30	6	32	38						
175.8	176.8	05462	1.0	1.0	4E8	4.42	.41	.90	.12	15.00		1.23	5	32	38						
176.8	178.3	05463	1.5	1.5	4G4	4.07	.12	3.80	1.18	33.00		1.17	1	26	28						
178.3	179.8	05464	1.5	1.4	4G4	4.35	.18	8.66	7.05	104.00		1.71	5	22	27						
179.8	181.4	05465	1.6	1.5	4G4	4.15	.14	4.43	6.99	75.00		.69	4	14	19						
181.4	182.9	05466	1.5	1.5	4D47	3.53	.44	1.61	1.47	28.00		1.30	10	11	22						
182.9	184.4	05467	1.5	1.2	4D47	3.74	.37	1.90	2.03	33.00	30.00	2.33	12	20	33						
184.4	185.9	05468	1.5	1.4	4D47	3.59	.78	1.07	1.41	23.00		.69	11	13	24						
185.9	187.4	05469	1.5	1.5	4D47	3.70	.22	1.51	2.82	23.00		.48	8	16	24						
187.4	188.4	05470	1.0	1.0	4D47	3.45	.23	.82	.43	12.00		.55	4	17	22						
188.4	189.9	05471	1.5	1.4	4L4	3.50	.42	.86	1.28	15.00		.75	8	14	23						
189.9	191.4	05472	1.5	1.5	4L4	3.32	.40	.60	1.02	12.00		.41									
191.4	192.8	05473	1.4	1.4	4L4	3.21	.31	1.16	2.14	20.00		.41									
192.8	194.4	05474	1.6	1.6	4C7	4.03	.09	.40	1.10	11.00		.48									
194.4	196.0	05475	1.6	1.6	4C7	4.16	.38	.39	.79	16.00		.62									
196.0	196.9	05476	.9	.9	4L2	2.95	.13	.05	.07	2.00		.27									
196.9	198.2	05477	1.3	1.3	4DL4	3.09	.08	1.27	1.14	19.00		.62									
198.2	199.7	05478	1.5	1.5	4L0	2.90	.01	.08	.10	3.00		.41									
199.7	201.2	05479	1.5	1.5	4L0	3.09	.03	.08	.42	3.00		.14									
201.2	202.7	05480	1.5	1.2	4L0	2.86	.01	.09	.08	3.00		.14									
202.7	204.2	05481	1.5	1.5	4L0	2.89	.06	.09	.54	4.00		.14									
204.2	205.2	05482	1.0	1.0	4L0	2.94	.01	.01	.09	1.00		.14									
205.2	206.2	05483	1.0	1.0	4L0	2.86	.01	.01	.05	1.00		.07									
207.6	208.8	05484	1.2	1.2	4L0	2.84	.01	.01	.02	2.00		.14									
208.8	210.0	05485	1.2	1.1	4L0	2.92	.03	.33	.01	7.00		.14									
210.0	211.2	05486	1.2	1.2	4L0	2.83	.04	.05	.01	9.00											

DDH: FAGA202

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
212.0	213.7	05487	1.7	1.7	4LO	2.94	.10	.01	.04	3.00											
214.3	216.1	05488	1.8	1.7	4LO	2.87	.02	.02	.03	1.00											

DDH: FAGA203

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
54.2	55.3	05489	1.1	1.1	4AO	2.91	.01	.16	.62	5.00		.07									
68.6	69.3	05490	.7	.6	4E4	4.46	.17	9.20	8.90	118.00		1.85	1	27	28						
69.7	71.2	05491	1.5	1.5	4G4	4.35	.14	11.80	18.60	156.00		.75	1	19	20						
71.2	72.7	05492	1.5	1.5	4G4	4.56	.21	12.50	23.00	155.00		.89	1	18	19						
72.7	74.2	05493	1.5	1.5	4G4	4.56	.16	8.30	16.50	111.00		.75		16	17						
74.2	75.7	05494	1.5	1.4	4G4	4.27	.26	4.10	6.60	83.00		1.37	1	28	29						
76.2	77.4	05495	1.2	1.2	4GD	3.76	.06	6.55	8.36	76.00	74.00	.69	1	17	19						
77.4	78.7	05496	1.3	1.2	4GD	4.57	.12	10.90	14.40	135.00		1.03	1	23	24						
84.4	86.0	05497	1.6	1.6	4A4	2.87	.02	.21	.31	5.00		.21									
86.0	89.2	05498	3.2	1.5	4A4	2.92	.02	.79	1.68	14.00		.34									
89.2	90.8	05500	1.6	1.4	5D4	2.93	.04	.51	.62	15.00		.21									
104.2	105.9	05501	1.7	1.6	4G4	3.43	.16	4.62	6.37	86.00		.27	3	12	16						
105.9	106.8	05502	.9	.9	4A4	3.06	.05	2.67	3.68	40.00		.21	2	8	11						
106.8	108.3	05503	1.5	1.5	4G4	4.67	.24	8.63	8.61	144.00		1.58		23	23						
108.3	109.8	05504	1.5	1.5	4G4	4.75	.34	5.80	8.30	119.00		1.51		26	26						
109.8	111.4	05505	1.6	1.6	4G4	4.50	.22	3.50	5.70	63.00		2.13		26	27						
111.4	112.4	05506	1.0	1.0	4CO	4.62	.36	2.50	2.80	52.00		1.99	1	34	35						
112.4	113.9	05507	1.5	1.4	4A3	2.84	.03	.34	.54	10.00		.14		6	7						
113.9	115.4	05508	1.5	1.3	4A3	2.89	.11	.45	.53	12.00		.34	1	8	9						
115.4	116.9	05509	1.5	1.3	4A3	2.83	.12	.25	.23	7.00		.21									
116.9	118.4	05510	1.5	1.5	4A3	2.88	.06	.11	.10	7.00		.21									
118.4	119.9	05511	1.5	1.5	4A3	2.85	.22	.04	.13	7.00		.21									
119.9	121.4	05512	1.5	1.5	4A3	2.83	.03	.02	.03	4.00		.07									
121.4	122.9	05513	1.5	1.5	4A3	2.90	.12	.02	.08	2.00		.21									
122.9	124.4	05514	1.5	1.4	4A3	2.81	.08	.09	.21	6.00		.21									
124.4	125.4	05515	1.0	1.0	4A3	3.32	.23	.40	.50	13.00		.27									
125.4	126.4	05516	1.0	1.0	4A3	2.90	.11	.02	.02	4.00		.14									
126.4	127.2	05517	.8	.7	4K4	3.68	.14	.40	.27	17.00		.21									
127.2	128.3	05518	1.1	.9	4DL	3.45	.20	1.18	1.09	25.00		.41									
128.3	129.4	05519	1.1	1.1	4LO	2.98	.11	.99	.62	17.00		.62									
129.4	130.9	05520	1.5	1.4	4GC	3.35	.18	2.80	2.70	32.00		.48									
130.9	132.3	05521	1.4	1.2	4GC	3.59	.17	1.71	1.62	26.00		.27									
132.3	133.5	05522	1.2	.9	4A3	2.92	.08	.14	.06	5.00		.07									
133.5	134.7	05523	1.2	.6	4L2	2.98	.20	.11	.23	5.00		1.30									
134.7	136.0	05524	1.3	.8	4L2	3.06	.11	.30	.65	7.00		.27									
136.0	137.3	05525	1.3	.5	4L2	2.93	.02	.17	.23	3.00		.27									
184.9	186.3	05526	1.4	1.3	4L2	2.94	.02	.07	.14	2.00		.07									
186.3	187.7	05527	1.4	1.4	4L2	2.87	.03	.23	.16	3.00		.21									
187.7	189.1	05528	1.4	1.4	4L2	2.82	.02	.23	.18	3.00		.14									
189.1	190.8	05529	1.7	1.6	4H4	3.68	.19	1.93	2.02	27.00		.14									
190.8	192.2	05530	1.4	1.4	4LO	2.86	.01	.10	.26	2.00		.14									
192.2	193.2	05531	1.0	.9	4A3	2.83	.01	.01	.04	1.00		.14									
193.2	194.3	05532	1.1	1.0	4A3	2.90	.01	.02	.02	1.00		.07									
197.5	198.9	05533	1.4	1.4	4L2	2.80	.02	.12	.31	2.00		.07									
198.9	200.3	05534	1.4	1.4	4L2	2.88	.02	.02	.06	1.00		.14									
200.3	201.7	05535	1.4	1.4	4L2	2.85	.04	.05	.01	1.00		.07									
201.7	203.1	05536	1.4	1.4	4L2	2.97	.02	.02	.02	1.00		.14									
203.1	204.5	05537	1.4	1.4	4L2	2.94	.04	.02	.02	2.00		.14									
204.5	205.8	05538	1.3	1.3	4L2	2.84	.04	.02	.02	2.00		.07									
206.5	207.4	05539	.9	.9	4G4	4.14	.17	5.00	5.60	74.00	71.00	.69	5	21	26						
207.4	208.5	05540	1.1	.9	4D8	4.07	.25	3.90	3.90	55.00		.89	7	19	26						

DDH: FAGA203

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
208.5	210.0	05541	1.5	1.5	4C8	4.35	.21	3.35	2.96	40.00		.69	5	30	36						
210.0	211.5	05542	1.5	1.4	4C8	4.00	.30	1.28	.89	47.00		1.03	8	24	32						
211.5	213.0	05543	1.5	1.5	4C8	4.43	.29	3.39	2.80	47.00		.82	7	24	31						
213.0	214.8	05544	1.8	1.7	4C8	4.19	.32	3.22	2.89	61.00		1.10	7	22	29						
214.8	216.0	05545	1.2	1.2	4C8	4.21	.25	3.79	2.92	55.00		.82	9	22	31						
216.0	217.2	05546	1.2	1.2	4C8	4.26	.34	.73	.35	29.00		.82	8	30	38						
217.2	218.4	05547	1.2	1.2	4C8	4.35	.24	1.10	.56	35.00		.96	8	26	35						
218.4	219.7	05548	1.3	1.3	4C8	4.09	.31	1.31	.76	29.00		.89	7	21	29						
219.7	221.5	05549	1.8	1.8	4G4	4.43	.17	5.25	4.95	76.00	69.00	1.10	7	15	22						
221.5	222.4	05550	.9	.9	4C8	3.78	.09	.62	.13	17.00		1.99	3	24	27						
223.2	224.9	05551	1.7	1.7	4C0	2.92	.09	.29	.43	6.00		.48									
224.9	226.7	05552	1.8	1.8	4A3	2.92	.11	1.06	.64	16.00		.82									
226.7	227.5	05553	.8	.8	4C0	3.00	.17	.32	.38	9.00		.34									
227.5	229.0	05554	1.5	1.5	4L2	2.84	.01	.01	.01	1.00		1.51									
229.0	230.5	05555	1.5	1.5	4L2	2.82	.01	.01	.01	1.00		.96									
230.5	232.0	05556	1.5	1.5	4L2	2.86	.07	.01	.04	1.00		.07									
232.0	233.5	05557	1.5	1.5	4L2	2.93	.10	.14	.02	3.00		.21									
236.9	238.5	05558	1.6	1.5	4L2	2.91	.11	.08	.08	3.00		.07									
238.5	240.1	05559	1.6	1.6	4L2	2.89	.11	.30	.10	5.00		.21									
240.1	241.7	05560	1.6	1.4	4L2	3.04	.23	.28	.08	5.00		.21									
241.7	243.3	05561	1.6	1.6	4L2	2.96	.15	.07	.08	4.00		.21									
243.3	244.9	05562	1.6	1.6	4L2	2.90	.15	.05	.06	4.00		.27									
244.9	246.7	05563	1.8	1.7	4L2	2.87	.08	.02	.06	2.00		.14									
246.7	248.4	05564	1.7	1.7	4A3	3.02	.17	.38	.27	10.00		.34									
248.4	249.6	05565	1.2	1.2	4L2	2.91	.08	.05	.09	3.00		.07									
250.1	251.1	05566	1.0	.9	4L2	2.89	.08	.04	.09	4.00		.07									
251.1	252.1	05567	1.0	.7	4L2	2.96	.08	.05	.11	3.00		.07									
252.1	252.9	05568	.8	.7	4L1	2.95	.09	.15	.15	5.00											
252.9	254.0	05569	1.1	1.0	4L2	2.91	.02	.33	.33	3.00											
254.0	255.1	05570	1.1	1.0	4L2	2.88	.03	.02	.02	1.00											

DDH: EAGA204

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
100.5	102.0	05580	1.5	1.5	4L2	2.94	.06	.69	.68	13.00		.27									
102.0	103.5	05581	1.5	1.5	4L2	2.85	.04	.42	.61	5.00		.14									
103.5	105.0	05582	1.5	1.5	4L2	2.85	.04	1.06	.32	10.00		.55									
105.0	106.6	05583	1.6	1.6	4L2	2.83	.03	.55	.26	6.00		.75									
106.6	108.2	05584	1.6	1.1	4L2	2.88	.03	1.12	.51	13.00		.27									
108.2	109.7	05585	1.5	1.4	4A3	2.85	.04	.03	.05	2.00		.21									
109.7	111.3	05586	1.6	1.5	4A3	2.82	.03	.04	.13	1.00		.14									
111.3	112.1	05587	.8	.8	4C0	3.01	.07	.04	.17	4.00		.34									
112.1	113.6	05588	1.5	1.5	4L2	2.88	.04	.06	.13	15.00		.21									
113.6	115.1	05589	1.5	1.5	4L2	2.83	.02	.17	.10	4.00		.14									
115.1	116.7	05590	1.6	1.6	4L2	2.91	.02	.43	.09	6.00		.41									
116.7	118.3	05591	1.6	1.5	4L2	2.84	.01	.27	.15	4.00		.07									
135.6	136.9	05592	1.3	1.3	4A3	2.98	.17	.13	.37	5.00		.75									
136.9	138.2	05593	1.3	1.1	4A3	3.08	.15	.12	.56	5.00		.34									
138.2	139.5	05594	1.3	.8	4A3	2.93	.10	.18	.35	6.00		.34									
139.5	140.9	05595	1.4	1.1	4A3	2.87	.07	.02	.32	2.00		.14									
140.9	142.3	05596	1.4	1.4	4A3	3.02	.13	.02	.14	4.00		.48									
142.9	144.4	05597	1.5	1.4	4A3	2.90	.04	.14	.26	4.00		.14									
144.4	145.9	05598	1.5	1.5	4A3	2.92	.09	.10	.30	5.00		.21									
145.9	147.3	05599	1.4	1.4	4A3	2.96	.11	.50	1.07	14.00		.41									
147.3	148.7	05600	1.4	1.4	4A3	2.91	.02	1.55	3.00	35.00		.41									
148.7	150.1	05601	1.4	1.2	4A3	2.93	.01	.69	1.53	14.00		.34									
166.8	168.4	05602	1.6	1.6	4L2	2.97	.05	1.23	1.05	15.00		.21									
168.4	170.1	05603	1.7	1.7	4L2	2.83	.06	.43	.22	9.00		.14									
171.7	172.6	05604	.9	.9	4G4	4.55	.02	4.30	6.50	59.00		.41									
178.0	179.2	05605	1.2	1.2	4A3	3.21	.02	2.60	4.40	43.00		.55	1	12	14						
179.2	180.6	05606	1.4	1.4	4G4	4.54	.16	5.80	8.70	98.00		1.58		17	17						
180.6	181.9	05607	1.3	1.3	4G4	4.63	.07	5.10	8.50	76.00		.82	1	15	16						
181.9	183.2	05608	1.3	1.2	4E0	4.50	.21	2.70	2.40	33.00		1.10	3	33	37						
183.2	184.5	05609	1.3	1.2	4E0	4.33	.32	1.39	1.40	23.00		4.25	3	31	34						
184.5	186.2	05610	1.7	1.1	4G4	4.27	.16	7.20	11.00	117.00		.41	1	20	21						
186.2	187.5	05611	1.3	1.3	4E0	4.29	.27	2.11	2.60	35.00	35.00	3.09	2	30	33						
187.5	188.8	05612	1.3	1.2	4E0	4.23	.26	.92	.56	20.00		1.03	4	31	35						
188.8	190.0	05613	1.2	1.2	4C8	4.41	.34	1.24	1.59	22.00		1.37	8	26	34						
190.0	191.2	05614	1.2	1.2	4C8	4.29	.20	.59	.23	12.00		1.17	3	30	34						
191.2	192.3	05615	1.1	.9	4C8	3.71	.25	3.40	3.80	53.00		1.30	3	20	23						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
197.5	199.4	01951	1.9	1.5	4CD	3.68	.23	4.00	4.50	49.00		.55									
241.3	242.6	01952	1.3	.7	4L2	3.27	.12	3.00	4.40	48.00	47.00	.34	5	8	13						
242.6	243.8	01953	1.2	.8	4L2	2.88	.07	.07	.18	1.00		.21	3	4	7						
65.2	66.2	05616	1.0	1.0	4C0	3.95	.15	3.90	7.10	66.00		.96	1	23	24						
66.2	67.5	05617	1.3	1.3	4A4	2.90	.04	1.85	2.40	29.00		.62		4	4						
67.5	68.9	05618	1.4	1.4	4A4	2.88	.03	.98	1.22	14.00		.34		4	4						
91.0	92.0	05619	1.0	1.0	4A4	2.97	.01	.54	1.38	7.00		.62	3	4	7						
92.0	93.1	05620	1.1	1.0	4A4	2.97	.01	.54	1.38	7.00		.62	3	4	7						
93.1	94.4	05621	1.3	1.1	4D4	4.01	.11	5.90	10.10	97.00		.96	1	19	20						
94.4	95.3	05622	.9	.9	4E0	4.89	.27	1.20	3.00	41.00	39.00	1.10	3	34	38						
95.3	96.6	05623	1.3	1.3	4G4	4.86	.19	5.50	7.40	102.00		.89	1	31	33						
96.6	97.9	05624	1.3	1.2	4G4	4.39	.16	7.20	13.60	138.00		1.17	1	23	24						
97.9	99.6	05625	1.7	1.6	4E0	4.89	.22	6.20	10.80	95.00		.69	2	31	34						
99.6	101.2	05626	1.6	1.5	4G4	4.71	.22	7.10	14.60	103.00		2.26	2	26	29						
101.2	102.7	05627	1.5	1.4	4D4	3.46	.07	3.50	5.20	52.00		.82	1	15	16						
102.7	104.2	05628	1.5	1.5	4A3	3.14	.16	.39	.99	15.00		.48		16	17						
104.2	105.7	05629	1.5	1.5	4A3	3.03	.10	.08	.16	7.00		.21		13	14						
105.7	107.2	05630	1.5	1.5	4A3	3.05	.11	.07	.51	7.00		.21									
107.2	108.7	05631	1.5	1.5	4A3	3.02	.11	.08	.83	7.00		.14									
108.7	110.2	05632	1.5	1.5	4A3	3.06	.16	.39	2.21	31.00		.21									
110.2	111.7	05633	1.5	1.4	4A3	2.89	.06	.27	.41	9.00		.34									
111.7	113.2	05634	1.5	1.5	4A3	2.86	.06	.20	.98	7.00		.41									
113.2	114.7	05635	1.5	1.5	4A3	3.37	.16	.19	1.35	13.00		.55									
114.7	116.2	05636	1.5	1.5	4A3	3.21	.18	.26	.89	14.00		.41									
116.2	117.7	05637	1.5	1.4	4A3	2.93	.06	.16	.36	6.00		.27									
122.5	124.0	05641	1.5	1.5	4A3	2.86	.05	.08	.30	6.00		.21									
124.0	125.5	05642	1.5	1.4	4A3	2.97	.08	.05	.73	11.00		.21	1	10	12						
125.5	127.0	05643	1.5	1.5	4A3	3.13	.13	.23	1.14	17.00		.82	2	14	16						
127.0	128.5	05644	1.5	1.5	4A3	3.41	.17	1.56	2.21	35.00	34.00		2	16	18						
128.5	130.0	05645	1.5	1.5	4A3	3.16	.13	1.58	1.75	39.00		.55	1	16	17						
130.0	131.5	05646	1.5	1.5	4A3	3.11	.06	2.31	1.62	42.00		.75	2	14	16						
131.5	133.0	05647	1.5	1.5	4A3	3.21	.12	1.65	1.44	31.00		.89	2	15	17						
133.0	134.5	05648	1.5	1.5	4A3	3.06	.13	.33	1.06	29.00		.89	1	16	17						
134.5	135.9	05649	1.4	1.4	4A3	3.31	.16	.36	.93	15.00		.48	1	17	19						
135.9	137.1	05650	1.2	1.2	4C0	3.63	.17	.13	1.85	8.00		.69									
137.1	138.8	05651	1.7	1.7	4A3	3.40	.14	.10	.47	7.00		.69									
138.8	140.5	05652	1.7	1.7	4A3	3.32	.21	.32	1.08	14.00		.76									
140.5	142.2	05653	1.7	1.7	4A3	2.95	.24	.09	1.71	9.00		.34									
142.2	143.9	05654	1.7	1.7	4A3	3.04	.24	.13	1.76	14.00		.48									
143.9	145.7	05655	1.8	1.8	4A3	2.97	.27	.11	1.79	11.00		.41									
145.7	147.4	05656	1.7	1.7	4C0	3.43	.12	.84	1.92	21.00		.62									
147.4	149.0	05657	1.6	1.6	4A3	3.33	.64	.11	1.92	12.00		.48									
149.0	150.6	05658	1.6	1.6	4A3	2.94	.24	.04	1.30	6.00		.34									
150.6	152.2	05659	1.6	1.6	4A3	2.87	.13	.10	1.14	6.00		.27									
152.2	153.8	05660	1.6	1.6	4A3	2.84	.10	.05	1.18	6.00		.21									
153.8	155.3	05661	1.5	1.5	4A3	2.88	.13	.04	1.19	6.00		.21									
155.3	156.5	05662	1.2	1.2	4C0	3.12	.15	.05	.81	1.00		.41									
156.5	158.0	05663	1.5	1.5	4A3	2.99	.15	.08	1.30	2.00		.21									
158.0	159.5	05664	1.5	1.5	4A3	2.87	.05	.08	.82	1.00		.14	1	8	10						
159.5	160.9	05665	1.4	1.4	4A3	3.17	.16	.04	.97	4.00		.48	2	16	18						
160.9	161.9	05666	1.0	1.0	4E0	4.31	.39	1.22	3.80	30.00		1.44	2	31	34						

DDH: FAGA205

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
161.9	162.9	05667	1.0	1.0	4E0	4.35	.23	1.80	4.70	34.00		1.37	2	30	32						
243.8	244.4	05668	.6	.6	4G4	3.76	.09	5.00	7.30	102.00		1.78	3	15	18						
244.4	245.9	05669	1.5	1.5	4C8	4.27	.37	1.72	1.71	40.00		1.10	7	30	37						
245.9	247.5	05670	1.6	1.6	4C8	3.99	.31	1.44	1.83	38.00		1.03	6	25	32						
247.5	249.1	05671	1.6	1.6	4C8	4.44	.34	1.94	3.20	38.00		1.44	5	31	37						
249.1	250.7	05672	1.6	1.6	4C8	4.23	.29	3.90	3.70	78.00		2.26	4	28	32						
250.7	252.1	05673	1.4	1.4	4G4	4.06	.45	5.30	7.50	100.00		1.44	4	20	25						
257.8	258.8	05674	1.0	1.0	4C8	4.04	.41	1.96	2.30	43.00		.89									
258.8	259.9	05675	1.1	1.0	4C8	3.60	.29	2.30	2.70	46.00		.82									
266.9	268.2	05676	1.3	1.3	4C8	3.63	.19	1.81	1.10	33.00		.55									
268.2	269.9	05677	1.7	1.7	4L2	2.95	.04	.17	.20	4.00		.14									
269.9	270.8	05678	.9	.8	4A3	3.19	.20	1.01	.52	32.00		.48									

DDH: FAGA206

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
104.5	108.8	05680	4.3	1.3	4EG	4.01	.22	5.80	11.00	104.00		.82	2	19	21						
126.8	129.8	05682	3.0	.8	4A0	2.67	.06	.14	.17	5.00		.82									
129.8	132.6	05683	2.8	1.0	4A0	2.76	.05	.23	.42	7.00		.41									
132.6	133.1	05684	.5	.5	4C0	3.22	.13	.18	.70	5.00		.14									
201.9	203.6	05685	1.7	1.5	4A3	2.90	.16	.18	.20	5.00		.41									
224.5	227.1	05686	2.6	1.4	4C8	3.55	.14	2.70	2.90	39.00		.48	12	15	28						
227.1	228.6	05687	1.5	1.3	4C8	3.89	.14	4.00	3.50	41.00	36.00	1.30	7	20	28						
228.6	229.7	05688	1.1	1.1	4C8	3.91	.24	2.01	.99	30.00		1.44	10	25	35						
229.7	231.1	05689	1.4	1.4	4C8	3.91	.11	2.90	1.13	44.00		1.51	10	24	34						
231.1	232.5	05690	1.4	1.4	4C8	3.98	.21	.98	.62	24.00		2.19	8	27	36						
254.6	255.8	05691	1.2	1.2	4A3	3.27	.14	1.46	1.45	26.00		.55									
255.8	256.8	05692	1.0	1.0	4A3	2.86	.19	.56	.70	12.00		.96									
256.8	257.9	05693	1.1	1.1	4A3	2.99	.18	1.33	1.68	23.00		.55									
236.3	237.8	05828	1.5	1.5	4L2	3.05	.14	.12	.25	5.00		.27									
237.8	239.3	05829	1.5	1.5	4L2	3.06	.43	.07	.12	5.00		.14									
239.3	240.8	05830	1.5	1.4	4L2	3.09	.18	.03	.03	3.00		.14									
240.8	242.3	05831	1.5	.5	4L2	2.99	.11	.04	.03	2.00		.07									
242.3	243.9	05832	1.6	1.6	4L2	2.88	.02	.02	.03	1.00		.07									
243.9	245.5	05833	1.6	.8	4L2	2.93	.04	.01	.04	2.00		.07									
245.5	247.1	05834	1.6	1.6	4L2	2.93	.08	.01	.06	1.00		.34									
248.4	249.6	05835	1.2	1.2	4L2	2.90	.04	.01	.07	1.00		.07									
259.6	261.1	05836	1.5	1.5	4L2	2.93	.07	.09	.11	4.00		.07									
261.1	262.6	05837	1.5	1.5	4L2	2.91	.09	.14	.05	3.00		.07									
262.6	264.1	05838	1.5	1.5	4L2	2.93	.07	.14	.21	2.00		.07									
264.1	265.6	05839	1.5	1.5	4L2	2.99	.09	.24	.16	4.00		.14									
265.6	267.2	05840	1.6	1.6	4L2	2.93	.07	.05	.13	4.00		.07									
267.2	268.8	05841	1.6	1.6	4L2	2.96	.10	.13	.11	5.00		.14									
268.8	270.4	05842	1.6	1.6	4L2	2.93	.09	.07	.19	3.00		.07									
278.2	280.1	05843	1.9	1.5	4L2	2.97	.10	.08	.33	4.00		.07									

DDH: FAGA207

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
99.3	100.2	05927	.9	.9	4A3	2.81	.07	.03	.12	4.00		.21									
100.2	101.0	05928	.8	.8	4L12	2.93	.06	.02	.41	4.00		.14									
101.0	102.4	05929	1.4	1.4	4A3	2.82	.05	.04	.49	3.00		.21									
102.4	103.5	05930	1.1	1.1	4L2	2.80	.04	.09	.26	2.00		.21									
103.5	104.5	05931	1.0	.8	4A3	2.81	.02	.01	.08	1.00		.69									
126.2	127.6	05932	1.4	1.4	4A3	2.79	.11	.26	.38	8.00		.21									
127.6	128.9	05933	1.3	1.3	4A3	2.77	.04	.70	.08	10.00		.41									
128.9	130.3	05934	1.4	1.4	4A3	2.87	.10	.19	.12	2.00		.14									
130.3	131.0	05935	.7	.7	4L2	2.84	.01	.01	.05	1.00		.07									
131.6	133.0	05936	1.4	.6	4A3	2.86	.05	.02	.16	4.00		.27	3	6	9						
133.0	134.4	05937	1.4	1.4	4A3	2.86	.07	.44	.64	8.00		.41	1	6	7						
134.4	135.8	05938	1.4	1.4	4A3	2.91	.02	2.60	3.20	29.00		.34		5	6						
135.8	137.2	05939	1.4	1.4	4A3	3.03	.02	1.28	3.20	25.00		.21	1	8	9						
137.2	138.5	05940	1.3	1.3	4A3	3.04	.04	2.20	3.40	37.00		.17	2	7	9						
151.2	152.1	05941	.9	.9	4L2	3.07	.10	1.30	1.13	18.00		.27									
152.1	152.9	05942	.8	.8	4L4	4.55	.15	7.30	5.70	88.00		1.03									
153.3	154.4	05943	1.1	1.1	4G4	4.51	.10	7.40	9.30	99.00		.96									
97.4	97.9	05944	.5	.5	4A3	2.91	.05	.06	.37	3.00		.41									

DDH: FAGA208

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
76.7	77.6	05801	.9	.9	4CO	3.82	.39	3.40	3.00	60.00		.27	7	21	28						
77.6	78.4	05802	.8	.8	4L2	2.84	.09	.14	.03	4.00		.14	1	3	5						
78.4	80.0	05803	1.6	1.6	4CO	3.57	.23	1.08	.74	22.00		.34	4	16	20						
80.0	81.6	05804	1.6	1.6	4CO	3.87	.20	2.40	1.72	39.00		.55	3	25	28						
81.6	82.7	05805	1.1	1.1	4L2	3.09	.06	.83	.43	13.00		.21	1	10	12						
82.7	83.5	05806	.8	.8	4D4	4.09	.18	6.70	8.30	109.00		.82	2	18	20						
83.5	84.2	05807	.7	.7	4D4	4.64	.22	5.80	8.70	99.00		6.58	3	32	35						
84.2	85.6	05808	1.4	1.4	4G4	4.45	.05	5.90	12.30	115.00		.75		16	17						
85.6	87.0	05809	1.4	1.4	4G4	4.47	.10	4.70	7.57	77.00		.41	1	10	12						
87.0	88.4	05810	1.4	1.4	4G4	4.50	.05	5.70	8.23	80.00		1.44		8	9						
125.5	126.4	05811	.9	.9	4E4	4.00	.24	3.40	4.50	55.00		1.99									
140.3	141.8	05812	1.5	1.5	4A3	3.00	.07	1.08	2.53	20.00		.34									
141.8	143.3	05813	1.5	1.3	4A3	2.92	.08	.51	.81	10.00		.34									
143.3	144.8	05814	1.5	1.5	4A3	2.83	.07	.68	1.23	12.00		.41									
144.8	146.3	05815	1.5	.9	4A3	2.87	.07	.95	1.95	16.00		.41									
146.3	147.7	05816	1.4	1.4	4A3	2.84	.07	.70	1.20	11.00		.41									
147.7	149.1	05817	1.4	1.4	4A3	2.82	.05	.63	1.25	11.00		.27	1	3	5						
149.1	150.5	05818	1.4	1.4	4A3	2.85	.07	.65	1.07	11.00		.21	1	4	6						
150.5	153.3	05819	2.8	1.8	4A3	2.86	.07	1.16	1.91	16.00	20.00	.34	1	3	5						
153.3	154.7	05820	1.4	1.4	4A3	2.77	.05	.31	.57	6.00		.27	1	3	4						
154.7	156.1	05821	1.4	1.4	4A3	2.86	.07	1.02	2.30	14.00		.48	1	3	5						
172.4	173.9	05823	1.5	1.5	4DO	3.49	.20	3.40	3.93	59.00		1.51	2	17	19						
173.9	175.3	05824	1.4	1.3	4CO	3.55	.25	.58	.85	14.00		1.44	1	19	21						
175.3	176.7	05825	1.4	1.4	4CO	3.52	.33	1.42	1.81	18.00		1.10	1	20	22						
176.7	178.1	05826	1.4	1.4	4CO	3.64	.27	.37	.84	18.00		1.51	1	24	25						

DDH: FAGA209

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
65.0	65.8	05915	.8	.8	4EG	4.84	.18	4.10	4.00	74.00		1.44	1	39	40						
65.8	67.4	05916	1.6	.6	4GO	4.76	.34	5.30	8.40	101.00		1.78		22	23						
67.4	68.7	05917	1.3	1.3	4EO	4.23	.48	4.40	4.90	89.00		2.13	1	38	39						
68.7	69.9	05918	1.2	1.2	4EO	4.80	.15	6.80	8.10	97.00	90.00	1.17	1	28	29						
69.9	71.3	05919	1.4	1.1	4GO	4.50	.13	6.00	10.80	94.00		1.03		17	17						
96.9	98.9	05920	2.0	2.0	4AO	2.81	.07	.28	.50	5.00											
98.9	100.3	05921	1.4	1.4	4AO	2.74	.06	.24	.30	4.00		.07									
100.3	101.4	05922	1.1	1.1	4AO	2.93	.10	.28	.64	5.00											
110.9	112.1	05923	1.2	1.2	4CL	3.31	.12	1.20	1.33	19.00		.34									
112.1	113.6	05924	1.5	1.5	4CL	3.49	.14	1.78	2.90	25.00		.27									
117.1	119.1	05925	2.0	2.0	4EO	4.35	.28	1.46	2.80	27.00		1.37	2	36	39						
119.1	120.7	05926	1.6	1.6	4EO	4.37	.35	2.60	4.10	48.00		1.51	1	34	36						

DDH: EAGA210

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
66.4	67.9	05694	1.5	1.4	4G4	4.60	.09	5.10	10.10	84.00		1.10	1	22	24						
67.9	69.5	05695	1.6	1.5	4G4	4.61	.05	3.00	6.60	58.00		2.13		18	18						
69.5	70.6	05696	1.1	1.1	4D4	4.17	.13	8.20	15.50	114.00		.69		18	19						
70.6	71.8	05697	1.2	1.1	4D4	3.95	.09	8.40	16.30	172.00		1.37	1	17	18						
71.8	72.5	05698	.7	.7	4G4	4.41	.16	5.40	12.90	116.00		1.65	1	15	16						
72.5	73.7	05699	1.2	.9	4E0	4.77	.09	1.71	4.30	30.00		5.07	1	32	33						
73.7	74.9	05700	1.2	1.1	4E0	4.70	.10	1.18	4.50	26.00	29.00	.96	4	30	34						
74.9	76.3	05701	1.4	1.4	4G4	4.60	.07	4.90	8.30	70.00		1.10		18	19						
76.3	77.7	05702	1.4	1.4	4G4	4.76	.14	5.30	8.90	94.00		1.30		19	20						
77.7	79.1	05703	1.4	1.4	4E0	4.82	.26	1.92	3.60	51.00		.69	3	36	40						
79.1	80.5	05704	1.4	1.2	4E0	4.78	.23	4.70	6.60	82.00		1.17	1	34	35						
80.5	81.5	05705	1.0	1.0	4E4	4.78	.22	7.70	11.60	114.00		1.37	1	33	34						
81.5	83.2	05706	1.7	1.7	4D4	3.70	.12	6.30	8.00	92.00		1.23	1	18	19						
83.2	85.3	05707	2.1	2.1	4A4	3.44	.19	6.40	9.10	85.00		1.23	1	15	16						
85.3	86.6	05709	1.3	1.3	4E4	4.56	.24	9.80	20.10	122.00		2.06	1	24	25						
86.6	88.4	05710	1.8	1.8	4D4	3.54	.07	8.80	15.90	130.00	123.00	1.30	1	11	13						
88.4	89.6	05711	1.2	1.2	4A3	2.94	.16	.19	.31	10.00		.48		13	14						
89.6	90.8	05712	1.2	1.2	4A3	2.78	.14	.13	.32	5.00		.34		9	10						
90.8	92.0	05713	1.2	1.2	4A3	2.79	.17	.19	.26	9.00		.34									
92.0	93.2	05714	1.2	1.2	4A3	3.12	.13	.06	.38	11.00		.48									
93.2	94.4	05715	1.2	1.2	4A3	3.22	.13	.06	.38	7.00		.34									
94.4	95.7	05716	1.3	1.3	4A3	3.15	.16	.06	.10	8.00		.41									
95.7	97.0	05717	1.3	1.3	4A3	3.38	.20	.09	.40	11.00		.48									
97.0	98.3	05718	1.3	1.3	4A3	2.96	.24	.07	.37	9.00		.41									
98.3	99.6	05719	1.3	1.1	4A3	3.03	.19	.06	.68	8.00		.34									
108.5	110.1	05722	1.6	1.4	4A3	2.99	.11	.95	2.20	27.00		.27									
110.1	111.7	05723	1.6	1.6	4A3	3.03	.09	.48	.78	18.00		.48									
111.7	113.3	05724	1.6	1.6	4A3	3.32	.17	.28	1.59	13.00		.62									
113.3	114.0	05725	.7	.7	4E0	3.89	.19	.16	3.07	10.00		.55									
114.0	115.6	05726	1.6	1.6	4A3	2.96	.23	.07	1.22	11.00		.48									
115.6	117.2	05727	1.6	.7	4A3	2.83	.14	.04	.16	7.00		.34									
117.2	118.8	05728	1.6	1.6	4A3	2.79	.12	.08	.36	8.00		.27									
118.8	127.4	05729	8.6	1.2	4A3	3.10	.25	.07	.71	11.00		.96									

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
53.3	55.3	05735	2.0	2.0	4DE	3.79	.04	8.10	20.10	138.00		1.30	2	13	16						
55.3	57.3	05736	2.0	2.0	4D4	3.62	.07	8.00	18.40	144.00		.69	2	12	14						
57.3	58.6	05737	1.3	1.3	4D4	3.70	.05	6.30	15.60	112.00		.62	1	14	16						
58.6	59.7	05738	1.1	1.1	4EO	4.55	.28	2.70	7.50	62.00		.65	2	34	37						
59.7	60.8	05739	1.1	1.1	4EO	4.82	.12	1.35	2.80	30.00		.82	2	41	44						
60.8	62.4	05740	1.6	1.6	4D4	3.83	.06	7.60	17.70	144.00		.41	2	14	16						
62.4	63.6	05741	1.2	1.2	4CO	3.56	.07	5.00	11.40	92.00		.69		12	12						
63.6	65.1	05742	1.5	1.5	4CO	3.46	.05	3.20	6.10	58.00	56.00	.69	1	12	13						
65.1	66.3	05743	1.2	1.2	4GO	3.62	.02	4.70	10.40	82.00		.62	1	13	14						
66.3	67.6	05744	1.3	1.3	4DE	3.95	.05	6.40	16.40	120.00		1.10	3	15	18						
67.6	68.9	05745	1.3	1.3	4DE	4.20	.10	7.40	16.40	132.00		1.23	3	18	22						
68.9	70.6	05746	1.7	1.7	4E4	4.30	.16	8.20	17.10	134.00		1.92	3	19	22						
70.6	72.0	05747	1.4	1.4	4DA	3.78	.21	6.30	8.60	104.00		2.40	1	17	18						
72.0	73.8	05748	1.8	1.8	4CO	3.64	.26	.20	.45	12.00		1.03	1	24	26						
73.8	75.1	05749	1.3	1.3	4AO	3.21	.15	.08	.51	10.00		.69		15	16						
75.1	76.3	05750	1.2	1.2	4AO	3.31	.18	.08	.54	12.00		.75									
76.3	78.3	05751	2.0	2.0	4CA	3.32	.24	.08	.73	14.00		.89									
78.3	80.3	05752	2.0	2.0	4CA	3.54	.28	.06	.35	14.00		.89									
80.3	81.5	05753	1.2	1.2	4CA	3.55	.22	.14	1.00	17.00		.75	2	21	23						
81.5	83.2	05754	1.7	1.7	4CO	3.51	.31	.06	.33	9.00		.69	2	21	23						
83.2	84.4	05755	1.2	1.2	4CA	3.66	.26	2.20	1.73	162.00	26.00	1.17	2	18	20						
84.4	85.7	05756	1.3	1.3	4CA	3.42	.15	3.20	3.20	45.00		1.17	1	16	18						
85.7	87.7	05757	2.0	2.0	4DA	3.62	.16	6.90	9.50	82.00		1.37	2	15	17						
87.7	89.7	05758	2.0	2.0	4DA	3.37	.08	3.40	4.50	55.00		1.58	1	15	16						
89.7	91.2	05759	1.5	1.5	4AO	3.49	.12	1.29	1.35	18.00		.96	1	19	21						
91.2	92.8	05760	1.6	1.6	4AO	3.19	.13	1.05	1.34	24.00		.69	1	14	16						
92.8	94.5	05761	1.7	1.7	4CO	3.53	.36	.75	.92	14.00		.82	2	21	23						
94.5	96.3	05762	1.8	1.8	4CO	3.56	.26	.43	.40	10.00		.69	2	21	23						
96.3	98.3	05763	2.0	2.0	4AO	3.28	.15	.27	.61	8.00		.55									
98.3	100.3	05764	2.0	2.0	4AO	3.36	.15	.40	.67	12.00		.69									
100.3	102.3	05765	2.0	2.0	4AO	3.38	.18	.95	1.32	22.00		.69									
102.3	104.3	05766	2.0	2.0	4AO	3.21	.16	.07	.28	8.00		.41									
104.3	106.3	05767	2.0	2.0	4AO	3.29	.23	.07	.32	6.00		.48									
106.3	108.3	05768	2.0	2.0	4AO	3.21	.15	.07	.17	6.00		.41									
108.3	110.3	05769	2.0	2.0	4AO	3.48	.53	.10	.24	14.00		.55									
110.3	112.3	05770	2.0	2.0	4AO	2.96	.27	.07	.37	10.00		.27									
112.3	113.0	05771	.7	.7	4AO	3.02	.34	.07	.60	8.00		.34									
113.0	114.0	05772	1.0	1.0	4CO	3.19	.21	.06	.28	8.00		.27									
114.0	116.0	05773	2.0	2.0	4AO	2.89	.09	.06	.33	4.00		.21									
116.0	118.0	05774	2.0	2.0	4AO	2.97	.15	.07	.64	8.00		.27									
118.0	120.0	05775	2.0	2.0	4AO	2.92	.13	.06	.37	6.00		.34									
120.0	122.0	05776	2.0	2.0	4AO	2.85	.04	.01	.64	3.00		.21	2	4	7						
122.0	124.0	05777	2.0	2.0	4AO	3.04	.15	.02	.59	4.00		.34	2	10	13						
124.0	125.7	05778	1.7	1.7	4AO	3.22	.17	1.48	1.11	22.00	20.00	1.10	1	11	12						
125.7	128.0	05779	2.3	2.3	4EO	4.68	.40	2.50	1.16	40.00		1.44	1	40	41						
128.0	129.7	05780	1.7	1.7	4EO	4.67	.33	3.90	1.73	66.00		1.71	1	39	40						
129.7	131.0	05781	1.3	1.3	4EO	4.69	.42	1.41	1.42	30.00		1.58	2	41	43						
131.0	132.3	05782	1.3	1.3	4EO	4.85	.36	1.77	1.58	33.00		1.65	1	42	43						
132.3	134.3	05783	2.0	2.0	4EC	4.03	.23	1.23	1.21	32.00		1.30	2	29	31						
134.3	136.0	05784	1.7	1.7	4EC	3.90	.23	3.20	3.90	56.00		1.71	1	25	26						
136.0	138.0	05785	2.0	2.0	4EA	4.22	.25	3.70	4.10	87.00		1.85	1	26	27						

DDH: FAGA211

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
138.0	140.0	05786	2.0	2.0	4EA	3.79	.29	2.60	4.30	63.00		1.92	1	29	31						
140.0	141.6	05787	1.6	1.6	4EA	4.33	.27	1.14	1.36	26.00		1.17	1	33	34						
141.6	143.3	05788	1.7	1.7	4EA	4.19	.37	3.00	3.60	56.00	50.00	1.78	1	27	28						
143.3	143.8	05789	.5	.5	4D7	3.80	.40	9.00	11.50	141.00		1.17	10	9	19						
174.0	175.8	05790	1.8	1.8	4CE	3.93	.28	2.90	2.50	45.00		.14									
202.0	204.2	05791	2.2	2.2	4GO	4.21	.16	5.50	7.60	86.00		1.51	2	15	17						
204.2	206.2	05792	2.0	2.0	4E8	4.31	.32	3.80	3.29	60.00		1.44	7	27	34						
206.2	208.1	05793	1.9	1.9	4E8	4.14	.34	2.50	2.64	38.00		1.17	8	27	35						

DDH: EAGA212

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
67.1	68.4	05794	1.3	1.3	4GO	4.68	.09	4.40	8.34	62.00		.62	1	21	22						
68.4	69.7	05795	1.3	1.3	4GO	4.36	.07	6.20	11.85	104.00		1.17	1	18	19						
69.7	71.0	05796	1.3	1.3	4E4	4.70	.11	4.70	8.90	86.00		1.37		19	20						
71.0	72.3	05797	1.3	1.3	4GO	3.78	.17	8.00	14.20	127.00		1.58		16	17						
72.3	74.1	05798	1.8	1.8	4DO	3.78	.20	5.40	12.30	134.00		1.58	1	14	15						
74.1	74.9	05799	.8	.8	4GO	4.61	.05	3.50	7.70	64.00		.82									
74.9	76.2	05800	1.3	1.3	4DJ	3.78	.07	3.90	19.20	179.00	170.00	1.44	2	8	10						
76.2	77.5	05851	1.3	1.3	4DJ	4.09	.08	7.70	18.40	141.00		1.37	1	17	18						
77.5	79.1	05852	1.6	1.6	4GO	4.63	.07	4.60	8.70	99.00		.89		18	18						
79.1	80.8	05853	1.7	1.7	4GO	4.68	.09	4.50	8.10	98.00		.89		17	17						
80.8	82.8	05854	2.0	2.0	4CO	3.64	.03	2.30	5.70	44.00		.55		15	16						
82.8	83.7	05855	.9	.9	4EJ	4.51	.07	6.80	7.30	114.00		.88	3	14	17						
83.7	85.6	05856	1.9	1.9	4DC	3.52	.06	4.20	9.20	101.00		.75		15	16						
85.6	86.3	05857	.7	.7	4GO	4.53	.04	2.30	5.80	42.00		.48		16	17						
86.3	88.7	05858	2.4	2.4	4EO	4.37	.17	6.20	11.10	127.00		1.30	1	21	23						
88.7	90.1	05859	1.4	1.4	4EO	4.22	.04	5.80	11.10	101.00		1.23	1	26	28						
90.1	91.6	05860	1.5	1.5	4DE	3.78	.06	8.80	13.80	142.00	138.00	.75	2	11	13						
91.6	92.8	05861	1.2	1.2	4EA	3.42	.18	.11	1.09	14.00		.75	2	20	22						
92.8	94.0	05862	1.2	1.2	4EA	3.49	.22	1.44	4.30	32.00		.75	3	17	21						
94.0	96.1	05863	2.1	2.1	4EO	4.56	.23	5.40	11.20	89.00		1.58	3	30	33						
96.1	97.4	05864	1.3	1.3	4DO	3.90	.12	5.10	8.80	86.00		1.23	2	19	22						
97.4	99.4	05865	2.0	2.0	4AO	3.29	.17	1.18	1.80	25.00		.69	1	16	17						
99.4	101.4	05866	2.0	2.0	4AO	3.23	.13	.17	1.22	13.00		.34	1	16	18						
101.4	103.4	05867	2.0	2.0	4AO	2.91	.12	.09	.50	7.00		.27									
103.4	106.1	05868	2.7	2.7	4AO	2.69	.11	.36	.59	13.00		.27									
106.1	108.1	05869	2.0	2.0	4AO	3.11	.16	.39	1.22	13.00		.34									
108.1	110.1	05870	2.0	2.0	4AO	3.02	.11	.32	.81	12.00		.48									
110.1	112.2	05871	2.1	2.0	4AO	3.16	.14	.24	.75	9.00		.34									
112.2	114.2	05872	2.0	2.0	4AE	3.60	.22	.22	.80	11.00		.69									
114.2	116.2	05873	2.0	2.0	4AE	3.63	.23	.35	.91	11.00		.69									
116.2	117.9	05874	1.7	1.7	4AE	3.67	.22	.39	.62	14.00		.62									
117.9	120.0	05875	2.1	2.1	4AE	3.34	.26	.09	.54	13.00		.62									
120.0	122.0	05876	2.0	2.0	4AO	3.02	.20	.05	.46	7.00		.34									
122.0	124.0	05877	2.0	2.0	4AO	3.73	.30	.11	.75	11.00		.34									
124.0	127.1	05878	3.1	3.1	4AO	3.10	.41	.11	.58	12.00		.21									
127.1	129.1	05879	2.0	2.0	4C9	3.30	.22	.33	1.22	10.00		.41									
129.1	131.1	05880	2.0	2.0	4C9	3.21	.65	.04	.78	12.00		.48									
131.1	132.1	05881	1.0	1.0	4C9	3.28	.83	.04	1.38	12.00		.41									
132.1	134.1	05882	2.0	2.0	4AO	3.19	.76	.05	1.51	12.00		.34									
134.1	136.1	05883	2.0	2.0	4AO	3.42	.43	.17	1.10	10.00		.34									
136.1	138.1	05884	2.0	2.0	4AO	3.05	.53	.03	1.10	9.00		.27									
138.1	139.5	05885	1.4	1.4	4AO	3.00	.12	.08	3.93	7.00		.14									
139.5	140.9	05886	1.4	1.4	4AO	3.19	.24	.06	.57	8.00		.34	2	15	17						
140.9	142.1	05887	1.2	1.2	4EC	3.43	.29	.05	1.06	10.00		.48	3	18	21						
142.1	143.2	05888	1.1	1.1	4EC	3.79	.32	2.00	2.90	40.00		1.17	3	26	29						
143.2	145.2	05889	2.0	2.0	4EO	4.56	.42	1.36	3.80	29.00	34.00	1.23	3	31	35						
145.2	147.2	05890	2.0	2.0	4EO	4.67	.28	.90	4.70	20.00		1.17	3	37	41						
147.2	149.2	05891	2.0	2.0	4EO	4.75	.40	.77	2.60	18.00		1.23	3	40	44						
149.2	151.2	05892	2.0	2.0	4EO	4.78	.24	2.40	4.40	35.00		1.30	3	38	41						
151.2	153.2	05893	2.0	2.0	4EO	4.77	.23	3.00	4.89	51.00		1.58	3	37	40						
153.2	154.7	05894	1.5	1.5	4EO	4.75	.36	.90	1.32	23.00		1.58	2	42	44						

DDH: FAGA212

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
154.7	156.2	05895	1.5	1.5	4E0	4.71	.39	3.50	4.98	59.00		1.30	1	37	39						

DDH: FAGA213

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
37.2	38.6	05896	1.4	1.4	4EO	4.32	.33	2.80	1.76	67.00		.96									
44.8	47.7	05897	2.9	2.9	4EL	3.44	.16	1.16	.93	18.00		.41	8	15	23						
47.7	49.0	05898	1.3	1.3	4EO	4.59	.17	5.80	5.00	84.00		1.78	2	33	36						
49.3	51.4	05899	2.1	2.1	4EO	4.25	.09	7.10	7.40	108.00		1.23	2	32	34						
52.6	53.3	05900	.7	.7	4DO	3.76	.19	1.80	2.90	27.00	27.00	1.17	3	21	24						
53.3	54.9	05901	1.6	1.6	4A4	3.29	.12	.97	1.76	20.00		.82	2	16	18						
54.9	56.1	05902	1.2	1.2	4EO	4.27	.16	6.20	7.80	114.00		1.71	2	24	27						
56.1	57.3	05903	1.2	1.2	4EO	4.27	.14	4.08	5.18	57.00		1.30	2	29	32						
57.3	58.2	05904	.9	.9	4AO	3.35	.13	.43	.47	13.00		1.37	1	17	19						
58.2	59.2	05905	1.0	1.0	4DO	3.73	.12	2.43	4.70	23.00		1.58	4	20	25						
59.2	61.6	05906	2.4	2.4	4EO	4.56	.27	3.59	4.80	54.00		1.30	2	35	37						
61.6	63.1	05907	1.5	1.5	4L2	3.39	.14	1.00	1.33	13.00		.34	7	12	19						
63.1	64.3	05908	1.2	1.2	4L2	2.94	.04	.47	.80	9.00		.07	3	4	8						
115.8	117.1	05909	1.3	1.3	4DL	3.58	.10	3.89	5.08	73.00		.41									
242.0	246.9	05910	4.9	2.0	4EC	3.64	.20	2.50	2.40	36.00		.82	6	19	25						
260.2	262.2	05911	2.0	2.0	4E8	4.14	.22	2.72	2.01	40.00		1.44									
272.0	273.6	05912	1.6	1.6	4AO	2.96	.14	.39	.45	10.00		.34									
279.2	281.9	05913	2.7	2.7	4AO	3.08	.05	.09	.06	7.00		.14									
281.9	283.1	05914	1.2	1.2	4L2	3.08	.03	.26	.20	11.00		.21									

DDH: EAGA214

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
53.0	55.8	11558	2.8	.7	4A4*	3.22	.02	2.70	3.49	44.00	46.00	.34	4	6	10						
67.7	68.3	11559	.6	.5	4AE	3.54	.02	3.89	6.29	69.00		.47	2	5	8						
68.3	69.1	11560	.8	.7	5D*	3.20	.05	2.89	3.29	58.99		1.43	5	1	6						
69.1	69.5	11561	.4	.4	4D4	3.22	.02	3.99	7.70	61.99		1.16	2	2	5						
70.8	71.5	11562	.7	.7	4C0	3.56	.07	1.61	2.50	28.99		.89	2	15	18						
71.8	72.2	11563	.4	.4	4CA	3.08	.08	1.56	1.89	23.00		.68	1	3	5						
74.2	74.7	11564	.5	.5	4D4	3.41	.08	5.70	4.70	61.99		.62	1	7	9						
75.9	76.2	11565	.3	.3	4E4	4.78	.08	11.09	20.19	200.00		1.30	3	15	19						
76.2	76.6	11566	.4	.3	4A0	3.41	.01	.82	1.74	18.00		.47	1	9	10						
76.6	77.0	11567	.4	.3	4E4	4.63	.02	7.29	14.40	135.00	130.00	1.30	1	27	28						
77.0	78.0	11568	1.0	1.0	4A4	3.50	.02	3.00	6.40	55.99		.55	1	9	11						
78.0	79.5	11569	1.5	1.5	4E4*	3.89	.02	5.90	13.69	114.99		.81	2	13	15						
79.5	80.9	11570	1.4	1.4	4E4*	3.99	.08	8.50	15.69	153.00		1.03	2	13	15						
80.9	81.4	11571	.5	.5	4A0	2.99	.02	.22	.38	3.99		.14	1	2	4						
81.4	82.5	11572	1.1	1.1	4E4	4.05	.04	5.50	14.30	110.99		.68	6	15	21						
82.5	84.5	11573	2.0	2.0	4D4	3.18	.02	4.29	11.50	82.00		.20	3	2	5						
84.5	86.5	11574	2.0	2.0	4D4	3.16	.02	3.00	9.40	57.99		.27	3	2	5						
86.5	88.0	11575	1.5	1.5	4D4	3.31	.02	5.20	11.59	104.00		.34	2	2	4						
93.0	93.4	11576	.4	.4	4A41	3.37	.02	2.89	7.70	55.00		.34	2	7	9						
93.4	94.1	11577	.7	.7	4A0	3.04	.01	.11	.29	3.00		.07	1	3	4						
94.1	94.7	11578	.6	.6	4E4	4.46	.01	1.64	6.70	22.00	26.00	.81	1	34	35						
94.7	95.4	11579	.7	.7	4A14	3.20	.01	3.89	11.69	62.99		.27	1	1	3						
95.4	96.8	11580	1.4	1.4	4A0	2.95	.01	.08	.17	3.00		.07	2	1	3						
98.6	100.6	11581	2.0	2.0	4A0	2.95	.01	.70	1.45	15.99		.07	2	1	3						
100.6	102.1	11582	1.5	.9	4A0	2.98	.01	1.12	3.29	22.00		.14	1	1	2						
180.8	182.8	11583	2.0	2.0	5A19		.01	.02	.08	3.00											
182.8	184.8	11584	2.0	2.0	5A19		.01	.05	.08	3.00											
184.8	186.8	11585	2.0	1.8	5A19		.01	.05	.11	3.00											
186.8	188.9	11586	2.1	1.7	5A19		.01	.02	.04	.99											
291.1	293.7	11776	2.6	2.6	4GE4	4.46	.24	9.59	12.40	150.00		2.60	1	20	21						
293.7	295.9	11777	2.2	2.2	4DC	2.98	.04	1.23	2.50	25.00		.55	3	4	7						
295.9	297.3	11778	1.4	1.4	4L14	2.87	.02	.59	.73	6.00		.47	2	1	3						
321.2	325.5	11779	4.3	1.6	4E4	3.47	.02	2.10	3.20	40.00		.68	1	15	17						
325.5	327.2	11780	1.7	1.7	4A4	3.31	.07	2.20	3.89	44.00		1.10	2	13	15						

DDH: EAGA215

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
61.7	63.7	12251	2.0	.9	4A0		.01	.04	.09	3.00											
63.7	65.7	12252	2.0	1.5	4A0		.01	.01	.05	1.00											
65.7	67.0	12253	1.3	1.3	4A0		.01	.20	.41	5.00											
67.0	69.0	12254	2.0	1.7	4A0		.01	.06	.55	3.00											
69.0	71.0	12255	2.0	1.8	4A0		.01	.01	.10	1.00											
71.0	72.4	12256	1.4	1.4	4A0		.01	.01	.06	1.00											
72.4	73.8	12257	1.4	1.1	4A0		.01	.52	.77	11.00											
75.4	76.1	12258	.7	.6	4D0	3.21	.01	1.97	7.50	34.00		.27	5	5	11						
76.1	77.0	12259	.9	.9	4C0	3.06	.01	1.88	3.40	29.00		.21	3	3	7						
77.0	77.8	12260	.8	.8	4D0	3.15	.04	4.60	9.70	94.00	100.00	.41	6	6	12						
77.8	78.3	12261	.5	.5	4E0	4.29	.04	2.31	9.60	57.00		.96	10	20	30						
78.7	79.7	12262	1.0	.7	4E0	4.42	.08	1.94	3.30	39.00		.55	17	22	39						
79.7	80.3	12263	.6	.6	4A0	3.46	.03	.94	3.40	23.00		.34	7	8	16						
80.3	82.2	12264	1.9	.9	4D4	3.16	.02	2.40	6.10	42.00		.41	4	6	10						
82.2	83.1	12265	.9	.7	4A4	3.57	.02	.84	5.40	20.00		.21	9	6	16						
83.1	85.1	12266	2.0	1.8	5A1		.01	.04	.33	5.00											
85.1	86.3	12267	1.2	1.1	5A1		.01	.01	.20	6.00											
99.8	101.0	12268	1.2	1.2	4A13	3.50	.08	4.00	6.50	64.00		1.10	1	12	14						
101.5	102.4	12269	.9	.6	4L12	3.28	.05	.82	1.53	15.00		.48	3	10	14						
102.8	103.3	12270	.5	.5	4D0	3.53	.03	3.50	6.90	47.00		.55	3	10	14						
103.7	105.2	12271	1.5	1.4	4A4	3.08	.01	2.50	5.40	36.00		.55	1	2	3						
105.2	106.6	12272	1.4	1.4	4A4	3.12	.02	2.32	4.20	40.00		.75	2	2	4						
106.6	107.3	12273	.7	.6	4C0	4.14	.03	.74	3.30	15.00		.41	4	9	13						
107.3	108.5	12274	1.2	1.2	4A14	3.29	.04	1.93	3.70	35.00		.89	1	12	13						
108.5	110.3	12275	1.8	1.8	4L0	3.22	.02	.66	1.49	13.00		.34	3	3	6						
110.3	111.8	12276	1.5	1.5	4L0	3.18	.07	.95	1.42	18.00		.34	4	6	10						
111.8	112.8	12277	1.0	1.0	4L0	3.50	.04	1.18	1.51	23.00		.41	4	13	18						
112.8	113.5	12278	.7	.7	4C3	3.66	.05	2.12	3.40	36.00		1.17	2	17	20						
113.5	114.4	12279	.9	.8	4L3	3.10	.02	1.01	1.95	21.00		.55	4	6	10						
114.4	115.8	12280	1.4	1.3	5C4*	3.68	.05	10.80	16.90	155.00	144.00	.48	7	5	13						
119.3	120.9	12281	1.6	1.6	4L14	3.18	.04	1.62	3.00	30.00		.75	4	7	12						
120.9	122.0	12282	1.1	1.0	4L0	3.12	.07	.14	.82	10.00		.27	5	3	9						
122.0	123.0	12283	1.0	.9	4A14	3.21	.06	2.18	4.50	50.00		.62	4	6	11						
123.0	123.3	12284	.3	.3	4D4	3.31	.06	2.92	7.50	46.00		.75	2	10	12						
123.3	125.3	12285	2.0	1.9	4A14	3.51	.07	6.61	12.70	106.00		1.30	1	7	9						
127.3	129.1	12286	1.8	1.8	4A14	3.27	.05	3.94	7.70	63.00		.96	1	9	11						
129.1	131.1	12287	2.0	1.9	4A13	3.12	.07	1.32	2.80	24.00		1.03	1	12	13						
131.1	132.3	12288	1.2	1.1	4A13	3.02	.03	1.92	2.70	36.00		.82	1	8	9						
143.9	146.7	12289	2.8	2.2	4A*		.01	.07	.14	4.00											
160.0	160.6	12290	.6	.6	4A0		.01	.01	.04	3.00											
160.6	161.8	12291	1.2	1.1	5A19		.02	.64	2.20	15.00											
161.8	162.4	12292	.6	.5	4D0		.02	1.55	4.70	27.00											
210.8	212.1	12293	1.3	1.2	4A0	2.86	.01	.01	.05	3.00		.14	2	1	3						
212.1	213.4	12294	1.3	1.3	4A0	2.97	.02	.46	.73	10.00		.27	1	2	4						
213.4	213.9	12295	.5	.5	4E4*	3.80	.13	6.60	9.90	133.00		1.44	3	16	19						
213.9	214.7	12296	.8	.8	4E4*	4.60	.16	12.30	22.00	161.00		2.06	1	20	21						
214.7	215.0	12297	.3	.3	4L*	3.96	.02	1.04	2.70	18.00		.48	2	6	9						
215.0	215.4	12298	.4	.3	4K4	4.20	.06	4.90	11.70	90.00		1.37	2	23	25						
215.4	215.7	12299	.3	.3	4A0	3.98	.07	6.80	14.50	118.00		1.30	1	18	20						
215.7	217.3	12300	1.6	1.5	4G4*	4.48	.06	4.90	10.10	93.00	93.00	1.30		15	16						
217.3	219.3	12301	2.0	1.4	4G4*	4.51	.08	4.10	8.00	70.00		1.17		15	16						

DDH: FAGA215

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
219.3	220.3	12302	1.0	1.0	4G4*	4.58	.05	2.90	5.60	52.00		.96	1	13	14						
220.3	222.5	12303	2.2	2.1	4G4*	4.49	.08	5.70	10.10	104.00		1.37		18	19						
222.5	223.1	12304	.6	.6	4A14	3.23	.06	4.60	8.30	79.00		1.10	1	9	10						
276.4	278.2	12305	1.8	1.7	4E*	4.57	.16	6.00	5.70	80.00		.96	4	28	32						
278.2	279.2	12306	1.0	.0	4L*3	3.11	.02	.97	1.06	19.00		.34	2	7	9						
286.6	287.8	12309	1.2	1.2	4E4	3.61	.08	3.30	3.50	44.00		1.58	3	16	20						
287.8	288.6	12310	.8	.8	4E4*	3.37	.11	5.90	4.30	50.00		1.51	3	28	31						
288.6	290.1	12311	1.5	1.5	4E*		.19	.43	.71	14.00											
290.1	291.6	12312	1.5	1.5	4E8*	3.89	.18	.51	.46	16.00		1.51	5	23	28						
291.6	292.6	12313	1.0	1.0	4E8*	4.20	.12	3.40	3.50	42.00		.89	7	26	33						
292.6	293.8	12314	1.2	1.2	4G48	3.18	.10	5.20	6.80	80.00		.82	5	14	19						
293.8	294.5	12315	.7	.7	4G4	4.17	.15	5.90	8.20	95.00		1.65	2	16	18						
294.5	294.8	12316	.3	.3	4D48	3.49	.15	2.60	3.20	35.00		.96	7	11	18						
294.8	296.0	12317	1.2	1.1	4E18	3.79	.31	1.52	2.40	33.00		.27	9	19	29						
296.0	297.2	12318	1.2	1.2	4E18	3.72	.24	.56	.69	18.00		.96	6	22	28						
297.2	299.0	12319	1.8	1.8	4C38	3.39	.19	.53	1.02	13.00		.89	7	14	22						
299.0	300.9	12320	1.9	1.8	4C38	3.53	.25	1.00	2.70	21.00	17.00	.96	5	16	22						
300.9	301.6	12321	.7	.7	4D4	3.28	.23	.48	1.42	16.00		.89	3	14	17						
301.6	303.3	12322	1.7	1.7	4C38	3.36	.20	.70	2.60	17.00		.55	6	13	19						
303.3	305.1	12323	1.8	1.7	4C38	3.45	.37	.42	.83	14.00		.48	9	14	23						
305.1	306.9	12324	1.8	1.8	4C38	3.44	.26	.60	.71	13.00		.41	8	13	22						
306.9	307.5	12325	.6	.6	4C8*	3.45	.16	.84	1.76	15.00		.48	9	13	22						
307.5	309.2	12326	1.7	1.6	4C37		.21	.43	.70	13.00											
309.2	310.9	12327	1.7	1.7	4C37		.27	.37	.70	12.00											
310.9	312.6	12328	1.7	1.7	4C37		.21	.19	.33	11.00											
313.5	314.8	12329	1.3	1.3	4L*3		.49	.13	.38	13.00											
375.3	376.9	12330	1.6	1.5	5A19		.01	.01	.01	6.00											
125.3	127.3	12377	2.0	1.9	4A14			4.50	8.70	68.00											

DDH: EAGA316

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
175.9	176.7	12331	.8	.7	4E14		.28	1.23	.99	27.00											
176.7	177.3	12332	.6	.6	4L14		.26	1.17	.68	22.00											
188.3	189.6	12333	1.3	1.2	4C7*		.07	.49	.51	15.00											
190.7	191.3	12334	.6	.6	4D68	4.02	.30	1.16	.93	26.00		1.58	7	24	32						
191.3	193.4	12335	2.1	2.0	4D8	3.90	.30	2.13	2.60	31.00		.82	11	18	29						
193.4	194.7	12336	1.3	1.2	4E14	4.05	.36	3.30	3.10	46.00		.96	10	18	29						
194.7	195.5	12337	.8	.8	4D8	3.81	.23	2.50	2.90	37.00		.96	9	18	27						
195.5	196.6	12338	1.1	1.0	4E6	3.62	.32	.88	.70	22.00		.82	7	17	25						
196.6	197.3	12339	.7	.7	5A19	2.92	.08	.21	.14	10.00		.41	1	2	3						
197.3	199.4	12340	2.1	2.0	4E1	3.00	.25	1.44	1.41	29.00	23.00	.75	10	20	30						
199.4	201.5	12341	2.1	2.0	4E1	3.65	.22	1.11	1.10	19.00		.89	8	16	24						
201.5	204.0	12342	2.5	2.3	4E1	3.94	.19	2.80	2.40	34.00		.69	8	17	26						
204.0	205.7	12343	1.7	1.6	4E64	3.45	.14	1.21	.71	20.00		.75	4	14	18						
205.7	207.4	12344	1.7	1.6	4A13	3.19	.17	.21	.26	8.00		.96	2	12	15						
207.4	208.4	12345	1.0	.9	4E64	3.94	.18	1.45	1.45	25.00		.96	6	23	29						
208.4	208.8	12346	.4	.4	4L48	3.38	.17	1.96	1.71	28.00		.89	5	11	16						
208.8	209.5	12347	.7	.6	4E16	3.82	.17	3.30	3.20	43.00		.89	7	18	25						
209.5	211.4	12348	1.9	1.8	4E8	3.85	.34	1.47	1.20	25.00		.82	8	22	30						
211.4	212.1	12349	.7	.7	4C8	3.90	.35	.80	.56	18.00		.89	13	20	33						
215.3	215.8	12350	.5	.5	4G48	3.86	.25	1.10	.80	19.00	20.00	.41	10	22	33						
216.4	217.7	12351	1.3	1.2	4E16		.21	.96	.58	18.00											
219.0	220.3	12352	1.3	1.2	4G4*		.34	.80	.52	15.00											
220.3	221.7	12353	1.4	1.4	4G4*		.24	.92	.38	16.00											
222.2	224.1	12354	1.9	1.8	4E16		.21	1.24	1.17	21.00											
224.1	224.6	12355	.5	.4	4L4		.14	.33	.36	10.00											
224.6	225.1	12356	.5	.5	4E48		.22	.26	.33	7.00											
225.1	226.6	12357	1.5	1.4	4A13	4.53	.25	2.01	1.75	36.00		.55	8	20	28						
226.6	228.1	12358	1.5	1.4	4A13	4.53	.25	2.01	1.75	36.00		.55	8	20	28						
228.1	228.6	12359	.5	.4	4G48	3.66	.26	2.80	4.10	45.00		.62	3	11	15						
235.8	236.6	12360	.8	.8	4C3	3.35	.21	1.08	1.17	19.00		.41	4	12	16						
237.1	237.7	12361	.6	.6	4G4	4.18	.13	6.50	6.40	94.00		.96	2	16	19						
237.7	239.7	12362	2.0	1.9	4A13	3.28	.24	.31	.27	9.00		.69	1	16	17						
239.7	240.6	12363	.9	.8	4A14	3.23	.16	1.21	1.13	17.00		.48	4	11	15						
240.6	241.9	12364	1.3	1.3	4A13	3.25	.19	.16	.22	7.00		.69	2	13	16						
241.9	243.0	12365	1.1	1.0	4A14	3.37	.14	2.13	2.80	33.00		.75	1	15	17						
243.0	243.8	12366	.8	.7	4E1	4.14	.14	.36	.26	14.00		1.17	3	29	33						
243.8	244.3	12367	.5	.4	4C0	3.61	.22	1.55	.41	32.00		.89	2	17	20						
244.3	246.3	12368	2.0	1.9	4C48	3.43	.20	1.18	.87	22.00		.55	6	12	18						
246.3	247.4	12369	1.1	1.0	4E16	3.65	.22	.76	.73	18.00		.82	8	16	25						
247.4	249.3	12370	1.9	1.8	4E1	3.11	.13	.58	.61	12.00	13.00	.21	5	9	14						
261.5	262.9	12371	1.4	1.4	5A19		.01	.02	.03	4.00											
262.9	264.3	12372	1.4	1.3	5A19		.01	.01	.03	4.00											
265.3	266.8	12373	1.5	1.4	5A19		.01	.01	.01	5.00											
266.8	268.2	12374	1.4	1.4	5A19		.01	.01	.02	4.00											
362.2	364.4	12375	2.2	2.1	4L4		.03	.19	.40	5.00											
364.4	366.6	12376	2.2	2.1	4L4		.01	.01	.03	4.00											

DDH: FAGA218

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
98.4	99.8	12493	1.4	.7	4A1		.02	.04	.07	2.00											
99.8	101.2	12494	1.4	1.4	4A1		.03	.04	.10	2.00											
106.2	106.8	12495	.6	.6	4LO		.05	1.01	.77	19.00											
106.8	109.0	12496	2.2	2.2	4H*4		.16	7.55	8.86	102.00											
109.5	109.9	12497	.4	.4	4A4*		.21	2.56	2.45	38.00											

DDH: FAGA221

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
69.7	71.2	12811	1.5	1.3	4E4	4.55	.19	6.30	10.90	118.00		1.10	17	2	20						
71.2	72.8	12812	1.6	1.4	4E4	4.48	.22	5.40	12.10	109.00		1.30	20	5	25						
77.1	77.7	12813	.6	.6	4G4		.14	7.20	9.60	115.00											
81.0	82.6	12814	1.6	1.4	4E0		.16	1.32	3.20	23.00											
92.7	95.1	12815	2.4	2.3	4H4		.22	1.49	1.26	25.00											

DDH: FAGA224

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
124.9	125.8	12490	.9	.9	4A1		.06	.26	.50	8.00											
125.8	126.7	12491	.9	.9	4EO*		.16	.92	.96	22.00											
137.8	138.6	12492	.8	.7	4AO		.19	.45	.32	11.00											

DDH: FAGA225

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
155.0	156.4	12407	1.4	1.4	4E41		.17	6.23	8.26	67.00											
58.2	59.5	12408	1.3	1.1	4A0		.03	2.11	2.70	36.00											
59.5	60.8	12409	1.3	1.3	4A0		.02	.08	.23	3.00											
60.8	62.0	12410	1.2	1.0	4A0		.02	.27	.53	5.00											
69.0	69.6	12411	.6	.5	5C4*	3.55	.01	.12	3.23	4.00		.34	2	12	14						
69.6	70.7	12412	1.1	.9	4E4	4.82	.28	12.50	20.50	184.00		2.13		21	22						
70.7	72.0	12413	1.3	.9	4G4	4.89	.22	7.11	10.90	148.00		1.37	1	23	24						
72.0	73.3	12414	1.3	1.1	4G4	4.81	.18	6.03	9.00	114.00		1.65		19	20						
73.3	74.0	12415	.7	.6	4E0	4.92	.17	4.67	9.10	73.00		2.19	21	1	23						
74.5	75.0	12416	.5	.0	4C0		.09	1.05	1.62	16.00											
93.3	94.5	12417	1.2	.0	4A0		.03	.34	.62	7.00											
94.5	95.7	12418	1.2	.0	4A0																
96.1	96.7	12419	.6	.0	4A0		.04	.02	.06	4.00											
103.6	104.2	12420	.6	.0	4A13		.06	.04	.07	4.00											
104.6	105.1	12421	.5	.0	4A1		.06	.13	.56	6.00											
105.1	106.6	12422	1.5	.0	4L1		.03	.03	.07	4.00											
107.5	108.1	12423	.6	.0	4L0		.09	.19	.67	7.00											
133.5	133.8	12424	.3	.0	4H0		.06	3.28	11.10	56.00											
141.3	142.7	12425	1.4	.0	4C7		.20	2.88	5.00	38.00											
142.7	144.1	12498	1.4	.0	4C7	4.16						.34	12	8	20						
144.1	145.4	12499	1.3	.0	4C7		.22	.42	.32	10.00											
146.0	147.7	12500	1.7	.0	4D7	4.17	.23	2.80	2.54	38.00		.27	13	11	25						
147.7	148.5	12621	.8	.0	4C7	3.78	.17	1.74	1.89	25.00		.14	11	9	20						
148.5	149.1	12622	.6	.0	4D4*	3.89	.37	2.31	2.52	31.00		.14	11	9	20						
149.1	150.1	12623	1.0	.0	4E47	4.43	.28	5.25	6.20	62.00		.21	15	14	29						
150.1	151.1	12624	1.0	.0	4C*	3.44	.19	1.32	.95	18.00		.07	7	5	13						
151.1	152.8	12625	1.7	.0	4L35		.12	.58	.62	9.00											
156.7	157.1	12627	.4	.0	4E4		.14	2.10	2.97	28.00											

DDH: FAGA227

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
57.9	60.4	12426	2.5	2.3	4A4	2.95	.05	1.79	3.47	38.00		.62	1	5	6						
60.4	62.9	12427	2.5	2.5	4A0	2.91	.04	1.16	1.83	24.00		.27		5	5						
62.9	64.1	12428	1.2	1.2	4C5	2.79	.02	1.24	3.08	24.00		.14	1	1	2						
64.1	65.5	12429	1.4	1.4	4D54	3.10	.04	4.67	8.76	82.00		.81	1	5	7						
65.5	66.9	12430	1.4	1.4	4D54	3.20	.08	6.34	11.00	103.00		.89	2	4	6						
66.9	70.0	12431	3.1	3.1	4A0	2.91	.08	1.14	1.99	22.00		.34	1	4	5						
70.0	71.4	12433	1.4	1.4	4A0		.08	.93	.19	18.00											
71.4	73.3	12434	1.9	1.9	5A19		.02	.22	.46	6.00											
73.3	75.6	12435	2.3	2.3	4A4	3.31	.04	3.64	6.62	72.00		.47	1	9	11						
75.6	77.6	12436	2.0	2.0	4E4	4.30	.08	8.82	18.69	188.00		1.37	3	15	19						
131.4	132.1	12437	.7	.7	4A4		.04	4.48	11.69	82.00											
134.7	137.1	12438	2.4	.0	4A0		.04	1.26	1.80	22.00											

DDH: EAGA228

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
52.8	54.8	12439	2.0	1.9	4D5	2.86	.02	2.03	5.77	40.00		.21	1		1						
54.8	56.0	12440	1.2	1.0	4D5	2.88	.04	1.82	6.55	46.00		.21	1		1						
56.0	58.0	12441	2.0	1.9	4DO	2.88	.02	2.08	5.77	41.00		.27	1		1						
58.0	60.1	12442	2.1	2.1	4DO	2.92	.05	3.24	6.48	46.00		.41	1	1	2						
60.1	61.0	12443	.9	.9	4CO	2.99	.08	3.52	2.41	45.00		.75	1	5	6						
61.0	63.0	12444	2.0	1.4	4DO	2.93	.04	2.96	3.17	38.00		.89		2	3						
63.0	65.3	12445	2.3	1.8	4DO	2.92	.05	2.65	5.36	40.00		.41	1	2	4						
65.3	67.9	12446	2.6	2.0	4C5	2.93	.07	1.42	3.24	24.00		.48	1	4	5						
67.9	69.9	12447	2.0	1.5	4C5	2.84	.05	1.11	2.65	20.00		.48		2	3						
69.9	71.1	12448	1.2	.7	4C5	2.88	.04	.88	2.64	17.00		.41		3	4						
71.1	72.8	12449	1.7	1.6	4C5	2.87	.05	1.21	2.51	18.00		.48	1	3	4						
85.2	87.2	12450	2.0	2.0	4AO		.02	.37	.73	9.00											
87.2	88.7	12451	1.5	1.4	4A1	3.13	.02	1.58	2.76	33.00		.41	2	7	10						
88.7	90.5	12452	1.8	1.8	4A41	3.20	.03	3.86	6.60	86.00		.55	2	7	9						
90.5	91.3	12453	.8	.7	4AO	3.29	.02	1.89	2.15	35.00		.01	1	11	13						
91.3	93.5	12454	2.2	2.0	4A14	3.26	.02	2.76	4.26	59.00		.21	2	8	10						
95.8	97.2	12455	1.4	1.4	4J73	4.02	.06	12.90	22.70	369.00		1.23	12	3	16						
118.0	119.0	12456	1.0	.9	4G4	4.23	.10	6.34	9.12	117.00		1.37	3	23	26						
121.5	122.0	12457	.5	.5	4D4		.06	7.36	7.26	105.00											
125.3	126.5	12458	1.2	1.2	4A4	3.30	.04	4.69	10.30	78.00		.89	2	8	10						
128.1	130.5	12459	2.4	2.3	4A4	3.31	.03	2.79	6.63	54.00		.75	2	7	10						
132.3	133.6	12460	1.3	1.3	4DO	3.34	.03	3.16	6.79	67.00		.41	3	8	12						
133.6	135.7	12461	2.1	2.1	4A4	3.28	.03	2.14	5.13	42.00		.55	2	11	13						
135.7	137.7	12462	2.0	2.0	4A4	3.63	.03	3.83	8.50	86.00		1.10	1	16	18						
137.7	139.2	12463	1.5	1.5	4A4	3.46	.02	1.45	3.32	32.00		.01	2	17	19						
139.2	141.0	12464	1.8	1.7	4A4	3.26	.03	2.45	4.99	42.00		.55		11	11						
143.6	145.8	12465	2.2	2.0	4A4	3.09	.03	1.74	4.19	29.00		.48	3	4	7						

DDH: FAGA229

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
103.0	104.8	12466	1.8	.0	4A4	2.95	.01	1.39	5.40	29.00		.14	1	3	5						
104.8	105.5	12467	.7	.0	4D0	2.99	.01	.73	2.73	15.00		.14	3		4						
105.5	107.3	12468	1.8	.0	4A0	2.90	.02	.88	2.34	18.00		.01	2	1	3						
107.3	108.8	12469	1.5	.0	4A0	2.87	.02	.83	1.55	14.00		.07	1	1	2						

DDH: FAGA230

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
83.7	85.4	12470	1.7	1.6	4EDH	4.25	.02	.78	2.91	21.00		.62	4	30	34						
85.7	87.5	12471	1.8	1.6	4EDH	4.17	.02	2.50	10.19	29.99		.55	5	23	28						
90.4	92.5	12472	2.1	2.0	4A4	3.04	.02	2.60	6.29	42.00		.27	2	3	5						
92.5	94.3	12473	1.8	1.8	4A4	3.02	.05	3.47	6.50	57.99		.27	2	2	4						
102.7	103.3	12474	.6	.5	4A4	3.04	.11	2.22	5.50	43.00		.55	1	3	5						
103.3	105.7	12475	2.4	2.3	4DO	3.16	.02	1.46	3.81	27.99		.14	4	4	8						
105.7	107.7	12476	2.0	1.9	4A4	3.06	.04	2.60	5.28	48.00		.34	1	4	5						
107.7	109.7	12477	2.0	2.0	4A4	3.02	.02	2.25	3.85	35.00		.34	1	2	3						
109.7	111.5	12478	1.8	1.5	4A4	3.22	.02	1.58	4.67	25.00		.34	1	7	8						
114.1	115.8	12479	1.7	1.7	4AO		.02	.40	2.02	10.00											
117.9	119.8	12480	1.9	1.8	4A4	3.16	.02	4.62	6.16	70.00		.55	1	5	6						
119.8	121.6	12481	1.8	1.7	4A4	3.12	.04	3.22	5.98	48.00		.40	1	5	6						
136.8	138.1	12482	1.3	1.1	4A4	3.56	.02	2.33	4.88	28.99		.20	3	14	18						
139.6	142.4	12483	2.8	2.6	4A4	3.12	.02	3.66	7.79	63.99		.40	2	5	8						
143.0	144.2	12484	1.2	1.0	4DA	3.00	.01	1.55	5.29	25.00		.14	2	4	6						
147.8	149.2	12485	1.4	1.4	4A4	3.49	.02	3.83	9.84	83.00		.07	4	9	14						
150.2	151.0	12486	.8	.7	4AD	3.02	.01	2.06	6.00	44.00		.14	3	2	6						
153.0	155.1	12487	2.1	1.4	4A4	3.35	.01	4.75	11.30	90.00		.20	2	6	9						
162.0	165.1	12488	3.1	2.7	4A4	3.02	.01	1.38	4.21	27.99		.20	1	6	7						
165.6	167.9	12489	2.3	2.0	4AO	2.91	.02	1.03	2.16	17.00		.14	3	1	5						

DDH: FAGA231

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
117.8	119.3	12608	1.5	1.1	4A4	3.26	.03	3.12	7.88	56.00		.41	3	1	5						
119.3	120.7	12609	1.4	1.4	4A4	3.60	.03	5.13	11.85	116.00		.55	3	2	5						
121.0	122.7	12610	1.7	1.7	4A4	3.40	.03	3.60	8.48	81.00		.27	1	2	3						
123.3	123.9	12611	.6	.6	4A0		.02	2.96	7.88	71.00											
152.2	154.0	12612	1.8	1.8	4A4	3.60	.02	2.85	9.62	59.00		.41	6	2	9						
154.0	155.6	12613	1.6	1.5	4A4	3.27	.02	3.04	6.59	60.00		.27	1	2	4						
155.6	157.3	12614	1.7	1.6	4A4	3.28	.02	2.08	6.65	46.00		.14	2	1	3						
157.3	159.3	12615	2.0	.0	4A4	3.19	.02	1.56	5.66	38.00		.34	1		2						
159.3	161.1	12616	1.8	.0	4A4	3.18	.01	1.59	6.29	39.00		.27	2	1	3						
164.2	165.4	12617	1.2	.0	4A0	3.39	.01	.82	3.55	16.00		.27	5	1	6						
165.4	167.6	12618	2.2	.0	4A4	3.22	.03	2.16	3.85	45.00		.41	2	1	3						
172.4	173.7	12619	1.3	.0	4A0	3.16	.01	1.12	3.02	34.00		.21	1	1	2						
173.7	174.9	12620	1.2	.0	4A4	3.25	.01	1.75	6.71	46.00		.21	1	2	4						

DDH: FAGA232

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
75.6	77.1	12628	1.5	1.5	4D0		.05	2.16	2.15	31.00											
89.4	91.5	12629	2.1	2.0	4A0	3.33	.02	1.18	2.19	22.00		.14	2	3	5						
91.5	92.8	12630	1.3	1.2	4A0	3.29	.02	1.00	1.82	20.00		.34	4	3	8						
97.1	100.9	12631	3.8	1.5	4A0	3.30	.02	.98	2.53	19.00		.21	3	4	7						
107.3	108.8	12632	1.5	1.4	4A0	3.43	.03	1.53	2.94	35.00		.55	8	1	10						
108.8	110.2	12633	1.4	1.3	4A4	3.36	.02	2.00	3.81	45.00		.55	8	2	10						
115.6	116.1	12634	.5	.5	4D0		.01	.99	2.76	18.00											
118.7	120.7	12635	2.0	2.0	5D*		.01	.59	1.78	12.00											
121.6	123.0	12636	1.4	1.3	4A4	3.20	.02	1.14	6.41	37.00		.21	2	1	4						
123.0	124.4	12637	1.4	1.3	4A4	3.19	.01	1.77	6.41	43.00		.14	1	1	3						
124.4	126.4	12638	2.0	2.0	4D4	3.36	.01	3.04	10.00	63.00		.07		2	2						
126.4	127.9	12639	1.5	1.5	4D4	3.19	.01	1.64	8.00	23.00		.07	1	1	3						
127.9	129.9	12640	2.0	2.0	4A4	3.16	.01	1.64	6.35	34.00		.07	1	1	2						
129.9	131.6	12641	1.7	1.7	4A4	3.24	.02	1.48	5.04	31.00		.21	4	1	5						
132.7	135.3	12642	2.6	1.5	4A4	3.40	.01	2.67	7.00	53.00		.27	8	2	11						
135.3	137.9	12643	2.6	.7	4A4	3.26	.01	2.40	5.70	54.00		.14	1	1	2						
139.3	141.3	12644	2.0	1.9	4A4	3.21	.01	2.10	5.35	48.00		.21		1	2						
141.3	143.3	12645	2.0	2.0	4A4	3.10	.01	1.41	3.89	28.00		.27	2		3						
143.3	145.3	12646	2.0	2.0	4A4	3.28	.01	1.82	5.00	31.00		.41	4		4						
145.3	147.8	12647	2.5	2.4	4A4	3.21	.01	2.22	6.24	42.00		.34	1	1	3						
147.8	149.8	12648	2.0	1.9	4A4	3.20	.01	1.75	4.09	39.00		.14	1	2	4						
149.8	151.8	12649	2.0	1.9	4A0	3.13	.02	1.01	3.39	21.00		.14	2	2	5						
151.8	153.2	12650	1.4	1.4	4A4	3.29	.02	2.12	5.83	44.00		.27	4	2	6						
153.2	155.2	12651	2.0	2.0	4A4	3.16	.02	1.51	4.09	30.00		.34	2	1	4						
155.2	157.2	12652	2.0	2.0	4A0	3.24	.04	2.12	2.73	30.00		.55	5	1	6						
157.2	158.7	12653	1.5	1.5	4A4	3.45	.02	2.30	5.26	39.00		.69	8	1	9						
158.7	160.8	12654	2.1	2.1	4A0	3.24	.04	1.36	2.62	26.00		.27	4	2	7						
160.8	163.0	12655	2.2	2.2	4A0	3.64	.03	1.05	3.08	22.00		.27	16	1	18						
163.0	165.0	12656	2.0	2.0	4A0	3.29	.03	1.42	3.31	25.00		.41	8		9						
165.0	167.0	12657	2.0	2.0	4A4	3.34	.02	2.12	3.42	39.00		.48	8	1	9						
167.0	168.9	12658	1.9	1.9	4A4	3.08	.02	1.46	3.85	34.00		.21	2		3						
168.9	171.0	12659	2.1	1.8	4A0	3.35	.02	1.75	2.58	33.00		.34	7	1	9						
171.0	172.0	12660	1.0	.9	4A0	3.20	.02	1.61	2.35	31.00		.41	6		7						
172.0	174.1	12661	2.1	2.0	4A4	3.60	.07	1.82	3.15	33.00		.48	15	1	17						
174.1	175.1	12662	1.0	1.0	4A34	3.55	.06	3.78	6.67	65.00		.62	11	2	13						
175.1	177.0	12663	1.9	1.7	5D4*	3.14	.02	.84	2.46	14.00		.01		5	5						
177.0	178.5	12664	1.5	1.5	4A0	3.12	.01	1.06	3.54	18.00		.14	8	1	9						
179.8	181.3	12665	1.5	1.4	4A0	3.06	.01	.86	2.81	18.00		.07	1	2	3						
181.3	182.8	12666	1.5	1.4	4A0	3.10	.01	.61	.90	11.00		.01	2	1	3						
182.8	184.8	12667	2.0	2.0	4A4	3.12	.02	1.14	3.92	23.00		.07	2	2	4						
184.8	186.8	12668	2.0	1.4	4A0	3.14	.02	2.30	5.17	33.00		.48	2	1	3						
186.8	188.8	12669	2.0	1.7	4A0	3.10	.02	.99	3.85	23.00		.07	2	2	4						
188.8	190.0	12670	1.2	1.0	4A4	3.35	.01	.96	3.46	23.00		.07	2	2	4						
190.0	191.5	12671	1.5	1.0	4A4	3.12	.01	.96	2.26	13.00		.07		4	5						

DDH: FAGA233

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
102.4	106.7	12672	4.3	4.3	4A0	3.16	.02	1.43	2.93	27.99		.20	3	7	11						
108.1	108.5	12673	.4	.4	4E4	4.45	.05	3.97	8.60	63.99		.47	4	28	32						
109.3	110.8	12674	1.5	1.5	4A4D	3.20	.07	4.46	3.95	71.00		.47	2	9	11						
110.8	113.0	12675	2.2	2.2	4A4	3.04	.02	3.60	5.11	55.00		.47	1	4	6						
113.0	115.1	12676	2.1	2.1	4AC3	3.24	.04	2.37	3.35	44.00		.28	2	11	13						
116.8	117.7	12677	.9	.9	4D0	3.08	.01	1.88	4.30	33.00		.14	4	5	10						
121.0	122.6	12678	1.6	1.6	4DE	3.45	.02	3.04	6.12	59.99		.47	7	9	17						
123.0	124.2	12679	1.2	1.2	4E4	3.91	.07	8.50	10.30	138.00		.47	7	14	21						
124.7	125.1	12680	.4	.4	4D4	3.39	.07	6.76	10.00	89.00		.34	5	5	10						
127.0	128.6	12681	1.6	1.6	4A4	3.02	.02	2.27	6.94	46.00		.28	2	3	6						
130.1	131.4	12682	1.3	1.3	4E0	4.40	.01	.28	1.59	13.99		.20	3	36	40						
134.1	134.8	12683	.7	.7	4EA	4.29	.04	11.26	16.50	209.00		1.16	2	18	20						
159.1	160.8	12684	1.7	1.2	4DEA	3.50	.05	7.20	12.09	133.00		.47	4	8	12						
169.1	170.2	12685	1.1	1.1	4E4	3.49	.02	1.83	4.58	36.00		.47	3	15	18						
170.2	173.6	12686	3.4	3.4	4A4	2.98	.02	1.41	3.70	25.00		.34	3	3	6						
175.5	177.4	12687	1.9	1.9	4A4	3.22	.05	4.17	5.50	87.00		.68	1	7	9						
177.4	179.4	12688	2.0	2.0	4A4	3.49	.08	5.36	8.96	127.99		.81	1	9	11						
180.9	184.1	12689	3.2	2.8	4A0	2.99	.01	.84	1.44	14.99		.20	2	5	7						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
76.6	79.1	12690	2.5	2.5	4E0	4.33	.01	1.66	5.42	29.00		.89	2	30	32						
79.8	80.1	12691	.3	.3	4E4		.03	3.70	7.91	57.00											
83.7	84.0	12692	.3	.3	4E4		.02	.84	1.62	17.00											
84.0	86.9	12693	2.9	2.3	4A0		.02	.94	1.55	18.00											
86.9	89.1	12694	2.2	2.2	4E4	3.75	.06	7.64	13.50	134.00		1.17	2	12	15						
91.1	91.8	12695	.7	.5	4D4		.03	5.16	9.30	116.00											
96.3	98.1	12696	1.8	1.4	4D4	3.46	.09	3.90	5.07	58.00		1.30	2	14	16						
103.8	105.0	12697	1.2	1.1	4D4	4.08	.10	8.10	15.20	128.00		.96	3	17	20						
105.0	107.5	12698	2.5	2.5	4A4	3.02	.02	1.90	4.98	30.00		.41	3	3	6						
110.4	112.6	12699	2.2	1.8	4D4	3.57	.06	7.42	11.00	152.00		.55	6	5	11						
112.6	114.6	12700	2.0	2.0	4A0	3.02	.02	1.66	2.91	31.00		.62	5	2	7						
120.6	125.0	12701	4.4	1.9	4A0	3.07	.02	.64	1.24	16.00		.21	1	7	9						
125.5	128.2	12702	2.7	2.7	4A4	2.91	.02	3.13	2.91	33.00		.48	1	1	3						

DDH: FAGA235

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
61.6	63.9	12703	2.3	2.3	4A4	2.93	.02	1.51	4.67	37.00		.27	1	1	2						
67.4	68.0	12704	.6	.5	4C0	2.94	.02	.80	3.17	22.00		.14	3	1	5						
68.0	69.9	12705	1.9	1.8	4A4	2.89	.05	1.59	4.62	49.00		.21	1	2	3						
69.9	72.8	12706	2.9	1.8	4A4	2.95	.02	2.48	4.13	44.00		.34	1	2	4						
72.8	75.3	12707	2.5	2.5	4A4	3.06	.04	2.80	5.78	48.00		.41	1	4	5						
75.3	77.0	12708	1.7	1.7	4A4	2.98	.06	.92	1.23	15.00		.55	1	6	7						
77.0	78.9	12709	1.9	1.9	4C5	2.93	.04	1.82	1.90	29.00		.55		4	5						
78.9	80.7	12710	1.8	1.5	4A0	2.95	.05	.98	1.50	16.00		.41		4	5						
136.7	137.2	12711	.5	.5	4E4		.03	2.72	9.80	47.00											
138.3	139.1	12712	.8	.8	4E4	4.59	.02	4.26	6.06	94.00		1.10	1	31	33						
139.1	142.0	12713	2.9	2.9	4A4	3.16	.04	2.32	4.76	43.00		.34	4	5	9						
142.0	143.7	12714	1.7	1.7	4A0	2.97	.04	1.10	1.60	23.00		.27	2	3	5						
143.7	145.7	12715	2.0	1.9	4A4	2.99	.02	1.80	3.62	40.00		.48	1	4	5						
146.0	148.4	12716	2.4	1.5	4A0		.02	1.04	2.15	20.00											
159.6	160.8	12717	1.2	1.1	4A0		.02	.97	2.85	17.00											
165.7	166.4	12718	.7	.6	4A0		.02	.83	3.12	20.00											
166.7	168.4	12719	1.7	1.7	3G46		.04	.40	.40	9.00											

DDH: FAGA236

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
65.6	67.6	12720	2.0	2.0	4A0	3.27	.04	1.92	3.08	39.00		.40	8	1	10						
67.6	69.6	12721	2.0	2.0	4A0	3.08	.04	.44	.68	11.00		.34	5	1	7						
69.6	71.6	12722	2.0	2.0	4A0	2.95	.02	1.08	1.62	19.00		.34	4	1	5						
71.6	73.8	12723	2.2	2.0	4A4	3.06	.02	1.80	3.91	31.99		.47	6	1	7						
73.8	75.6	12724	1.8	1.8	4C0	3.00	.02	1.17	3.20	22.00		.34	3	2	6						
75.6	77.4	12725	1.8	1.8	4C0	3.10	.02	1.25	2.91	22.00		.62	4	1	6						
77.4	79.2	12726	1.8	1.8	4D0	3.16	.05	1.88	3.83	28.99		.47	9	1	10						
88.1	89.2	12727	1.1	1.1	4D0	3.06	.05	2.29	4.21	31.99		.27	2	2	4						
93.9	95.3	12728	1.4	1.4	4A4	3.10	.02	1.60	4.17	27.99		.27	4	2	7						
95.3	96.9	12729	1.6	1.6	4A0	2.95	.02	1.62	2.81	25.00		.34	3		4						
96.9	98.5	12730	1.6	1.6	4A0	2.95	.02	1.08	3.24	20.00		.27	2	2	4						
98.5	99.3	12731	.8	.8	4D0	2.97	.02	1.30	3.08	24.00		.14	1	2	4						
100.3	101.0	12732	.7	.7	4A4	3.08	.02	2.68	5.79	46.00		.14	2	3	5						
101.0	103.1	12733	2.1	2.1	4A4	3.10	.05	2.14	3.14	36.00		.27	5	1	7						
103.1	105.2	12734	2.1	1.8	4A0	3.10	.05	1.69	3.08	33.00		.40	5	1	6						
105.2	107.3	12735	2.1	1.2	4A4	3.08	.04	3.00	7.59	60.99		.55	2	1	4						
107.3	109.4	12736	2.1	1.0	4A4	3.00	.04	2.37	5.09	44.00		.40	2	1	3						
109.4	110.6	12737	1.2	1.2	4D4	3.04	.04	1.78	4.28	31.99		.55	3	3	6						
110.6	111.5	12738	.9	.1	4A4	2.98	.04	1.93	4.30	36.00		.07	1	3	4						
111.5	112.8	12739	1.3	1.1	4A4	3.08	.02	2.41	4.87	36.00		.07	3	3	6						
112.8	114.0	12740	1.2	1.2	4A4	3.00	.02	1.59	3.58	27.00		.01	1	3	4						
114.6	117.0	12741	2.4	2.4	4D4	3.20	.04	3.22	6.50	50.00		.20	5	2	7						
117.0	118.5	12742	1.5	1.5	4E4	4.28	.05	3.33	8.10	67.00		.75	24	3	28						
119.2	120.1	12743	.9	.1	4E0		.01	.29	1.41	17.00											
122.5	124.0	12744	1.5	1.4	4C0	2.95	.05	1.62	2.25	25.00		.14	3	3	6						
124.0	126.4	12745	2.4	2.0	4A4	3.16	.04	2.14	3.22	36.00		.62	9		10						
126.4	128.8	12746	2.4	2.2	4A4	3.10	.04	2.12	3.68	33.00		.75	5		6						
128.8	131.2	12747	2.4	2.1	4A4	3.16	.05	3.02	2.60	43.00		1.30	7		8						
131.2	133.8	12748	2.6	2.2	4A0	3.04	.14	1.78	2.60	28.99		.62	7		7						
134.7	136.2	12749	1.5	1.3	4A54		.02	4.02	4.88	71.00											
136.8	138.1	12750	1.3	1.2	4D4		.04	2.39	4.29	40.00											
138.9	140.5	12751	1.6	1.6	4A4	3.12	.02	3.04	6.29	52.00		.68	6	1	8						
140.5	142.2	12752	1.7	1.7	4A4	2.95	.02	1.93	4.94	39.00		.20	1	1	3						
142.2	143.4	12753	1.2	1.1	3G96	2.95	.02	1.47	1.74	24.00		.27	1	1	2						
143.4	144.8	12754	1.4	1.4	3G94	2.93	.14	1.25	2.21	14.99		.27	1	1	3						
146.1	147.0	12755	.9	.7	4C0		.02	2.24	3.77	44.00											
147.0	148.1	12756	1.1	1.1	3G96		.02	.69	2.20	13.00											
154.8	156.1	12757	1.3	1.3	4D5		.05	1.42	2.31	24.00											
157.1	158.1	12758	1.0	1.0	5D4*		.02	.80	1.02	13.99											
158.1	160.1	12759	2.0	2.0	4C5	3.10	.05	1.62	3.12	29.99		.40	2	5	7						
161.9	164.0	12760	2.1	2.1	4A4	3.16	.02	2.54	4.42	43.00		.47	2	7	10						
164.0	166.1	12761	2.1	1.9	4A4	3.16	.04	2.21	5.09	36.00		.47	1	5	7						
290.9	292.4	12762	1.5	1.5	4G4*	4.16	.11	4.82	9.32	97.00		1.03	1	18	19						
357.3	359.0	12763	1.7	1.7	4G0	3.91	.08	3.91	5.23	54.00		.68	2	13	15						
360.0	361.1	12764	1.1	1.0	4G4	4.57	.14	6.23	6.62	89.00		1.51	3	21	24						
361.1	363.0	12765	1.9	1.8	4E0*	4.63	.23	1.65	1.25	24.00		1.64	5	35	40						
363.5	364.7	12766	1.2	1.1	4E0		.11	.68	.46	13.00											
364.7	365.9	12767	1.2	1.2	4G4	4.50	.11	5.24	5.92	66.00		.95	5	18	23						
365.9	367.9	12768	2.0	2.0	4C79	3.74	.27	1.26	1.87	22.00		.20	10	17	27						
367.9	369.6	12769	1.9	1.9	4C79	3.37	.36	.76	1.85	17.00		.27	7	9	16						

DDH: FAGA237

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
78.5	80.5	12782	2.0	1.2	4A4	3.02	.05	2.87	6.50	47.00		.34	2	2	4						
80.5	82.5	12783	2.0	1.9	4A0	2.97	.02	.88	1.65	18.00		.40	2	2	4						
82.5	85.1	12784	2.6	2.0	4A0	2.91	.02	1.02	2.08	17.00		.20	1	2	3						
85.8	89.8	12785	4.0	1.5	4A4	2.99	.02	2.35	4.92	43.00		.34	1	1	2						
89.8	91.8	12786	2.0	1.6	4A4	3.06	.04	2.70	5.09	37.00		.68	1	4	5						
91.8	93.8	12787	2.0	1.2	4A4	2.91	.02	2.00	4.69	39.00		.27		1	2						
93.8	95.8	12788	2.0	.7	4A0	2.87	.01	.76	2.06	17.00		.27		1	1						
95.8	97.8	12789	2.0	.6	4A4	2.91	.01	1.15	4.75	26.00		.27		1	2						
97.8	99.8	12790	2.0	.4	4A4	2.95	.01	2.25	4.21	38.00		.34	2		2						
99.8	102.3	12791	2.5	2.1	4A4	3.18	.08	5.20	9.09	82.00		.81	2	3	5						
102.3	104.4	12792	2.1	2.0	4DC5	3.10	.08	3.83	4.76	50.00		.75	2	3	6						
104.4	105.8	12793	1.4	1.3	4L41		.07	.23	.48	6.99											
105.8	107.8	12794	2.0	2.0	4C5	3.00	.05	1.25	2.10	25.00		.81	1	4	5						
107.8	109.8	12795	2.0	2.0	4C5		.05	.56	1.33	12.00											
109.8	111.8	12796	2.0	2.0	4C5		.04	.98	1.67	18.00											
111.8	113.7	12797	1.9	1.9	4C5	2.99	.04	1.17	1.77	20.00		.40	2	4	6						
129.6	131.6	12798	2.0	2.0	4C5		.05	.68	1.46	15.99											
131.6	133.6	12799	2.0	2.0	4C5	2.93	.07	1.23	2.62	26.00		.55	1	3	5						
133.6	135.5	12800	1.9	1.9	4C5	2.95	.05	1.06	2.64	22.00		.40	1	3	4						
135.5	137.5	12801	2.0	2.0	4A4	3.02	.05	1.80	4.48	36.00		.40	1	4	6						
137.5	139.5	12802	2.0	1.4	4A4	3.02	.05	2.52	6.70	50.00		.55	1	4	5						
139.5	141.0	12803	1.5	1.2	4A4	3.04	.02	2.25	6.90	50.00		.40	1	3	5						
141.0	142.3	12804	1.3	1.3	4A0	2.95	.05	1.29	3.50	28.99		.40	1	3	4						
181.8	183.8	12805	2.0	1.4	4A0	2.99	.02	.99	2.14	19.00		.40	2	3	6						
183.8	185.5	12806	1.7	1.4	4A4	2.93	.04	1.82	4.11	28.99		.47	1	1	2						
186.8	188.1	12807	1.3	1.3	4A4	3.00	.02	2.60	5.90	55.00		.34	2	1	3						
194.5	195.6	12808	1.1	1.0	4A0	3.06	.02	.93	2.81	20.00		.14	2	5	7						
195.6	197.3	12809	1.7	1.7	4E45	4.25	.02	3.08	8.90	63.99		.47	2	25	27						
200.1	202.2	12810	2.1	2.0	4A0	3.00	.02	1.25	2.62	24.00		.34	2	3	6						

DDH: FAGA238

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
48.5	50.5	12770	2.0	1.0	4C5		.01	.24	.33	8.00											
50.5	52.5	12771	2.0	1.6	4C5	3.06	.06	.82	1.95	20.00		.21	9	1	11						
52.5	54.5	12772	2.0	2.0	4C5	3.08	.08	.61	1.60	16.00		.21	8		9						
54.5	56.5	12773	2.0	2.0	4C5	3.02	.09	.56	1.63	16.00		.34	9		10						
56.5	58.5	12774	2.0	1.8	4C5	3.09	.07	.54	1.89	17.00		.34	8		9						
58.5	61.3	12775	2.8	2.2	4C5	2.98	.06	1.00	1.97	21.00		.48	4		5						
61.3	63.3	12776	2.0	1.9	3G14		.03	.20	.31	6.00											
63.3	65.8	12777	2.5	2.3	3G14		.08	.77	1.45	16.00											
65.8	67.8	12778	2.0	2.0	4L14		.05	.62	.88	13.00											
67.8	69.9	12779	2.1	1.9	4L14		.04	.68	.85	14.00											
89.3	89.9	12780	.6	.6	4E4*		.14	5.50	10.10	130.00											
96.2	98.8	12781	2.6	1.1	4A4	2.96	.01	2.35	4.79	46.00		.14	1		2						

DDH: EAGA239

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
53.9	57.9	12842	4.0	2.7	4A4	2.95	.02	1.53	4.82	29.00		.27	1	1	2						
57.9	59.3	12843	1.4	1.3	4A4	3.04	.03	3.08	6.70	62.00		.27	3	1	4						
59.3	62.8	12844	3.5	2.4	4E4	4.27	.14	8.20	12.60	153.00		1.44	17	3	21						
62.8	64.0	12845	1.2	1.2	4A0	3.11	.03	.66	2.60	12.00		.21	2	5	8						
64.0	68.6	12846	4.6	1.9	4A0	3.10	.02	1.18	3.88	22.00		.41	2	3	5						

DDH: EAGA240

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
48.0	49.4	12816	1.4	1.3	4A0		.04	.86	1.56	21.00											
49.4	51.8	12817	2.4	2.3	4E1	4.09	.09	4.00	7.80	70.00		.89	2	21	23						
51.8	53.3	12818	1.5	1.2	4A4	3.24	.08	4.13	7.80	56.00		.89	1	9	10						
53.3	55.0	12819	1.7	1.7	4A4	3.38	.09	5.70	10.10	81.00		.89	1	10	11						
55.0	56.5	12820	1.5	1.5	4A4	3.19	.04	1.82	4.05	36.00		.75	1	9	11						
56.5	58.2	12821	1.7	.9	4A4																
64.8	66.4	12822	1.6	1.6	4D5	3.11	.09	1.54	3.77	31.00		.41	2	7	9						
66.4	68.3	12823	1.9	1.7	4D5	3.14	.06	1.42	3.10	31.00		.48	1	8	10						
68.3	70.1	12824	1.8	1.7	4D5	3.13	.07	1.53	3.12	30.00		.27	3	6	9						
70.1	72.2	12825	2.1	2.1	4D5	3.06	.04	1.34	2.09	24.00		.41	2	4	6						
75.0	78.6	12826	3.6	1.7	4D5	3.00	.05	1.17	2.71	22.00		.62		4	5						
78.6	80.5	12827	1.9	1.8	4D5	3.19	.06	1.00	2.50	20.00		.34		3	4						
80.5	82.3	12828	1.8	1.8	4D5	2.87	.03	.93	2.11	16.00		.21			1						
82.3	84.1	12829	1.8	1.8	4D5	3.06	.06	1.54	3.83	39.00		.48	1	5	7						
84.1	86.3	12830	2.2	2.0	4D5	3.12	.04	1.25	3.22	27.00		.55	1	8	10						
86.3	87.8	12831	1.5	1.0	4D5	3.12	.06	1.23	2.94	28.00		.55	1	8	10						
87.8	89.6	12832	1.8	1.8	4D5	3.00	.04	1.48	3.42	29.00		.48	1	4	5						
90.7	92.4	12833	1.7	1.2	4D5	3.09	.03	1.20	3.73	29.00		.62	1	7	8						
92.4	93.9	12834	1.5	1.4	4D5	3.16	.03	1.55	4.98	33.00		.55	2	8	10						
93.9	95.0	12835	1.1	.9	4D5	3.35	.05	1.00	4.85	26.00		.55	2	12	15						
95.0	96.9	12836	1.9	1.9	4D45	3.83	.06	4.58	9.70	78.00		.96	2	17	20						
96.9	98.8	12837	1.9	1.7	4D45	3.82	.09	2.58	8.00	49.00		1.32	3	20	23						
98.8	100.3	12838	1.5	1.5	4D45	3.69	.08	3.18	7.50	52.00		1.23	2	18	21						
100.3	101.8	12839	1.5	1.5	4C5	3.76	.11	.73	2.58	22.00		1.78	3	22	25						
105.7	108.1	12840	2.4	2.3	4E4	3.88	.12	5.10	9.40	92.00		1.51	2	20	22						
108.1	110.0	12841	1.9	1.8	4A0	3.27	.13	1.11	2.89	31.00		.96	1	14	15						

DDH: EAGA241

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
150.6	151.8	14697	1.2	1.2	3G91		.12	.09	.20	7.00											
151.8	152.9	14698	1.1	1.1	3G91		.08	.06	.08	3.00											
152.9	153.9	14699	1.0	1.0	4A4	3.09	.02	2.16	4.01	34.00		.62	1	3	5						
157.0	157.9	14700	.9	.9	4E46	4.62	.16	3.09	3.64	44.00		.62	2	12	15						
157.9	159.9	14701	2.0	2.0	4G4	4.68	.19	8.00	8.20	98.00		.62	4	32	36						
159.9	161.8	14702	1.9	1.9	4E4*	4.73	.16	7.20	8.10	100.00		.55	2	20	22						

DDH: FAGU002

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.1	06242	1.1	.8	4D42	3.75	.08	4.74	8.16	79.00		1.23	1	17	18						
1.1	3.0	06243	1.9	1.9	4A14	4.62	.05	3.15	5.90	59.00		1.37	2	19	21						
3.0	3.9	06244	.9	.9	4D4	4.29	.02	5.09	8.48	83.00		.75	2	18	20						
3.9	6.1	06245	2.2	2.1	4A14	3.48	.03	4.89	9.75	99.00		.89	1	10	12						
6.1	7.4	06246	1.3	1.3	4A14	3.18	.02	1.72	5.90	42.00		.48	1	8	10						
7.4	8.6	06247	1.2	1.1	4A14	3.28	.02	2.40	6.43	45.00		2.19	6	5	12						
14.0	14.5	06248	.5	.5	4E4	4.48	.10	6.60	20.04	158.00		1.44	2	19	21						

DDH: FAGU003

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.0	02451	1.0	.5	4A14	3.05	.06	1.36	2.13	18.00		.69		4	5						
1.0	3.0	02452	2.0	1.9	4A14	3.11	.04	3.39	6.01	46.00		.75	1	1	2						
3.0	5.0	02453	2.0	2.0	4A14	3.55	.06	4.03	5.83	46.00		.89	1	2	3						
5.0	6.8	02454	1.8	1.7	4A4	3.10	.05	4.65	6.20	61.00		.48	1	1	2						
6.8	7.8	02455	1.0	1.0	4AC4	3.42	.14	4.40	5.92	73.00		1.23	1	15	17						
7.8	8.8	02456	1.0	1.0	4A4	3.79	.06	3.80	8.87	69.00		1.30	1	4	6						
8.8	10.4	02457	1.6	1.3	4C0	4.47	.16	1.62	1.27	44.00		1.71		24	25						
10.4	11.9	02458	1.5	1.5	4C0	4.52	.19	1.27	1.63	35.00		2.06		27	28						
11.9	14.3	02459	2.4	2.4	4CA	3.75	.16	1.34	1.96	31.00		1.59		21	21						
14.3	16.1	02460	1.8	1.8	4E4	4.33	.10	9.35	17.70	167.00	143.00	1.37	1	21	22						
42.7	43.7	02461	1.0	1.0	4G4	3.49	.07	9.72	8.62	153.00		.75	2	11	14						
43.7	45.6	02462	1.9	1.9	4E4	4.96	.19	6.13	4.81	99.00		1.51	4	30	34						
45.6	46.7	02463	1.1	1.1	4E4	4.54	.31	5.92	4.66	92.00		1.58	2	30	33						
46.7	48.8	02464	2.1	2.1	4G4	4.59	.08	10.70	7.22	142.00		.89	3	18	22						
48.8	49.7	02465	.9	.7	4C*	5.00	.13	2.54	2.31	40.00		.75	3	15	18						
49.7	51.1	02466	1.4	1.4	4L2	3.45	.10	1.11	1.08	11.00		.41	5	7	12						
51.1	52.8	02467	1.7	1.7	4C6	4.46	.25	1.93	1.85	26.00		.82	10	16	26						
72.2	73.9	02470	1.7	1.7	4C8	3.96	.26	4.87	3.57	76.00	68.00	.75	8	18	26						
64.0	65.4	90144	1.4	.0	4L4			1.00	1.30		15.10										
65.4	66.7	90145	1.3	.0	4E4			7.04	5.65		88.80										

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.3	1.5	06152	1.2	1.2	4A24	3.04	.03	2.29	1.92	30.00		.75		8	8						
1.5	2.8	06153	1.3	.9	4A24	2.96	.11	1.56	2.38	22.00		1.10	1	5	7						
2.8	4.9	06154	2.1	2.0	4A2	2.97	.06	1.87	.41	19.00		.82		7	7						
4.9	6.9	06155	2.0	2.0	4A2	2.99	.08	1.77	.39	17.00		.89		7	8						
15.5	16.8	06157	1.3	1.2	4A4	3.60	.04	8.42	15.00	142.00		1.30	1	9	10						
16.8	17.8	06158	1.0	1.0	4D4	4.16	.02	11.00	21.00	171.00		1.51	1	13	15						
17.8	19.0	06159	1.2	1.2	4E4	4.44	.18	8.44	15.50	153.00		1.92	1	24	25						
44.8	45.7	06160	.9	.9	4L4	3.28	.13	1.05	.82	12.00	13.00	.07	6	7	14						
45.7	46.3	06161	.6	.6	4D4	3.60	.20	2.67	2.66	34.00		.69	9	13	22						
46.3	47.9	06162	1.6	1.6	4G4	4.69	.08	9.19	6.51	122.00		1.78	1	24	26						
47.9	48.7	06163	.8	.7	4H4	3.64	.33	2.36	1.69	33.00		.21	24	10	34						
6.9	10.6	90086	3.7	.0	4A24			2.98	4.95	40.50											
10.6	14.2	90087	3.6	.0	4A24			2.68	4.63	38.40											
14.2	14.9	90088	.7	.0	4A2			1.13	2.10	19.20											
14.9	15.5	90089	.6	.0	4A24			2.40	3.80	39.40											

DDH: EAGU005

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.7	4.7	06306	2.0	2.0	4L1	2.89	.03	1.09	1.67	13.00		.27	1	1	3						
5.9	8.0	06307	2.1	2.1	4AO	2.96	.02	2.20	2.20	25.00		.48	1	1	3						
8.0	10.0	06308	2.0	2.0	4AO	2.89	.01	1.11	2.60	12.00		.27	1	1	2						
11.1	12.9	06309	1.8	1.8	4L14	3.02	.02	1.90	2.70	28.00		.48	1	5	6						
12.9	14.9	06310	2.0	2.0	4L14	2.94	.02	1.37	1.41	19.00	19.00	.41	1	3	5						
14.9	16.9	06311	2.0	2.0	4L14	3.04	.04	.86	1.26	14.00		.48	1	9	10						
16.9	17.7	06312	.8	.8	4L14	3.04	.08	.87	1.61	14.00		.48	1	9	10						
21.8	22.3	06313	.5	.5	4CO		.04	.57	.45	8.00											
24.8	25.4	06314	.6	.6	4L14	2.93	.03	2.90	.83	39.00		.21	1		2						
27.4	29.0	06315	1.6	.8	4E4	4.52	.23	6.20	11.90	85.00		2.61	3	26	29						
29.0	30.5	06316	1.5	1.3	4E4	4.90	.14	4.90	10.50	80.00		1.37	3	28	32						
30.9	32.0	06317	1.1	.7	4E2	4.00	.05	.55	.98	21.00		.41	2	26	29						
32.0	33.7	06318	1.7	1.5	4E42	4.74	.14	4.20	9.70	88.00		1.23	3	29	33						
34.9	36.1	06319	1.2	1.2	4G4	4.14	.05	3.00	7.40	56.00		.89		19	20						
36.1	37.2	06320	1.1	1.1	4G4*	4.34	.03	2.50	5.60	53.00	50.00	.62		22	22						
37.2	37.8	06321	.6	.6	4G4	4.11	.04	5.20	8.60	57.00		.82	1	22	24						
40.5	41.9	06322	1.4	1.4	4G4	4.80	.02	2.40	5.80	36.00		.34		16	16						
41.9	44.0	06323	2.1	1.8	4G4	4.25	.02	2.80	6.20	51.00		.89		27	27						
44.0	44.2	06324	.2	.2	4A4	3.53	.05	3.60	7.10	66.00		.96		15	16						
48.7	48.9	06325	.2	.2	4A14	4.15	.23	3.80	6.40	138.00		1.58		26	26						
48.9	49.7	06326	.8	.8	4D4	3.86	.04	2.50	4.80	50.00		.69		21	21						
49.7	51.1	06327	1.4	1.2	4E46	4.46	.06	4.60	11.20	80.00		.75		20	21						
51.1	52.1	06328	1.0	1.0	4G4	4.34	.03	3.40	8.40	65.00		.55		15	15						
52.1	54.3	06329	2.2	2.1	4D9	3.86	.05	3.50	8.40	67.00		1.30		14	15						
54.3	55.3	06330	1.0	1.0	4D46	3.94	.09	7.50	16.60	130.00	120.00	1.17	1	16	17						
55.3	57.1	06331	1.8	1.8	4EO	4.82	.16	2.50	3.10	44.00		1.10		35	36						
57.1	58.3	06332	1.2	1.2	4G4	4.64	.37	5.50	11.40	122.00		2.67	1	26	27						
58.3	59.4	06333	1.1	1.1	4E48	4.46	.24	4.40	7.00	68.00		1.71	1	27	29						
59.4	61.8	06334	2.4	2.4	4E*	5.04	.22	.63	.88	19.00		.89	1	40	41						
61.8	63.5	06335	1.7	1.6	4G4*	4.72	.35	7.80	16.40	136.00		2.06	2	21	23						
63.5	65.0	06336	1.5	1.5	4G4*	4.50	.31	7.40	16.30	131.00		2.54	2	22	24						
65.0	66.4	06337	1.4	1.4	4E14	4.50	.18	4.40	8.10	69.00		2.26	1	27	29						
66.4	67.9	06338	1.5	1.3	4E14	4.55	.24	3.70	4.70	65.00		1.65		30	31						
67.9	70.1	06339	2.2	2.2	4A4	4.35	.12	7.10	19.10	126.00		1.44	2	17	20						
70.1	70.9	06340	.8	.8	4A4	3.41	.07	7.70	11.60	102.00	96.00	1.65	1	9	10						
70.9	72.8	06341	1.9	1.7	4A4	3.72	.04	5.80	8.60	89.00		1.99	1	15	16						
72.8	74.0	06342	1.2	1.2	4DO	3.53	.22	1.21	3.40	12.00		1.30	1	17	19						
74.0	76.0	06343	2.0	2.0	4A13	3.57	.15	.80	2.60	13.00		1.30	1	17	19						
76.0	78.0	06344	2.0	1.8	4A13	3.43	.22	.37	.81	14.00		.55	1	16	18						
78.0	80.0	06345	2.0	1.5	4A13	3.39	.29	.26	.40	18.00		.55	1	17	18						
80.0	81.0	06346	1.0	1.0	4A13		.19	.22	.23	11.00											
44.2	48.7	90073	4.5	.0	4GO			1.95	3.78	37.80											

DDH: FAGUD06

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.4	4.2	06164	1.8	1.8	4A14	2.99	.03	1.91	4.11	32.00		.69		3	4						
4.2	6.0	06165	1.8	1.8	4A14	3.18	.03	1.98	3.96	34.00		.55		4	5						
9.1	10.4	06166	1.3	1.3	4A14	3.77	.08	3.07	6.05	45.00		.75	1	3	4						
10.4	12.4	06167	2.0	2.0	4A14	3.52	.04	2.90	3.81	36.00		1.10		3	4						
12.4	14.4	06168	2.0	2.0	4A14	3.79	.02	2.70	6.33	39.00		.82	1	1	3						
19.4	20.6	06169	1.2	1.2	4A4	3.53	.02	3.92	6.59	76.00		1.03		9	9						
20.6	21.8	06170	1.2	1.2	4A4	3.28	.02	3.90	7.37	78.00	67.00	1.10		10	11						
21.8	23.8	06171	2.0	2.0	4E24	4.80	.05	12.66	23.40	203.00		1.58	1	18	19						
23.8	25.9	06172	2.1	2.1	4E24	4.50	.09	10.44	21.50	197.00		1.78	1	17	19						
25.9	28.0	06173	2.1	2.1	4A14	3.27	.01	3.29	7.40	65.00		.89	1	8	9						
28.0	28.6	06174	.6	.6	4E24	4.29	.01	8.76	18.60	163.00		1.37	1	19	21						
28.6	30.3	06175	1.7	1.7	4D24	3.92	.01	9.56	18.50	189.00		1.10	1	11	13						
30.3	32.1	06176	1.8	1.8	4D24	3.94	.02	8.15	15.20	147.00		1.44	1	16	17						
32.1	33.1	06177	1.0	1.0	4E4	4.42	.02	8.04	16.00	151.00		1.58	1	23	24						
.0	2.4	90074	2.4	.0	4A14			2.85	3.65	40.50											
6.0	9.1	90075	3.1	.0	4A14			2.28	4.58	34.30											
14.4	19.4	90076	5.0	.0	4A14			1.75	3.47	31.20											

DDH: EAGU007

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
11.2	14.0	06724	2.8	2.3	4L14	3.16	.10	4.00	2.10	43.00		1.44		9	10						
14.0	15.2	06725	1.2	1.2	4A14	3.05	.07	3.30	2.80	37.00		.89	1	6	7						
23.0	25.1	06726	2.1	2.1	4A14	3.02	.05	2.30	3.50	36.00		1.23	1	5	6						
10.7	11.2	90207	.5	.0	4A14			3.40	1.53	46.30											
15.2	19.8	90208	4.6	.0	4A14			2.93	2.43	45.30											
19.8	21.4	90209	1.6	.0	4A1			.39	.90	8.90											
21.4	23.0	90210	1.6	.0	4A1			.68	1.00	11.00											
32.0	35.0	90211	3.0	.0	4L			1.65	2.45		28.50										
35.0	35.7	90212	.7	.0	4L12			3.38	5.09		56.60										
53.8	54.7	90213	.9	.0	4E4			7.39	12.72		128.20										
54.7	56.1	90214	1.4	.0	4A13			3.00	4.00		44.20										

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
24.8	27.0	06249	2.2	2.2	4A1	3.05	.05	.69	1.38	17.00		.41	2	5	7						
27.0	29.2	06250	2.2	1.7	4A1	3.55	.03	.65	1.28	15.00		.27	2	4	7						
29.2	31.2	06251	2.0	.9	4A1	3.18	.08	.99	2.00	24.00		.62	2	11	14						
31.2	33.4	06252	2.2	2.2	4L14	3.33	.04	1.79	3.07	26.00		.27	5	3	8						
33.4	35.5	06253	2.1	2.1	4L14	3.02	.03	2.04	3.25	31.00		.55	5	2	7						
35.5	36.5	06254	1.0	1.0	4A14	3.02	.05	3.46	6.90	58.00		.75	1	4	5						
36.5	38.7	06255	2.2	2.2	4L14	2.95	.04	1.70	4.36	37.00		.21	2	1	4						
38.7	40.8	06256	2.1	2.1	4L14	2.99	.04	1.99	3.98	38.00		.34	2	4	6						
40.8	42.3	06257	1.5	1.4	4E4	4.85	.16	7.10	13.67	112.00		1.10		29	30						
42.3	43.9	06258	1.6	1.6	4E4	4.11	.06	6.18	12.76	104.00		1.10	1	21	22						

DDH: FAGU009

----DEPTHS---- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.3	3.2	06648	.9	.8	4C0	3.55	.11	1.03	4.11	23.00		.69	3	16	20						
4.5	6.1	06649	1.6	1.6	4A14	3.32	.03	3.14	3.50	48.00		.89		12	13						
6.1	7.7	06650	1.6	1.6	4A14	3.60	.07	1.71	3.93	37.00	34.00	1.37	2	20	22						
7.7	9.4	06701	1.7	1.7	4A14	3.79	.06	4.67	3.55	54.00		1.51	1	20	21						
9.4	11.5	06702	2.1	1.7	4A14	3.82	.05	5.64	3.44	59.00		1.78	1	18	19						
11.5	13.6	06703	2.1	1.7	4A14	3.61	.03	3.34	6.84	44.00		1.03	2	15	18						
13.6	15.6	06704	2.0	2.0	4A14	3.87	.09	3.79	5.44	55.00		1.92	1	22	23						
15.6	16.8	06705	1.2	1.2	4A4	3.16	.02	2.09	3.99	37.00		.96	1	8	9						
16.8	18.0	06706	1.2	1.2	4A4	3.25	.01	3.21	7.04	52.00		.82	1	8	9						
18.9	19.5	06707	.6	.6	4L14	3.14	.01	1.72	4.31	26.00		.55	1	7	9						
22.3	23.7	06708	1.4	1.4	4A1	3.01	.01	.74	2.75	18.00		.41	1	6	7						
23.7	25.0	06709	1.3	1.3	4A14	3.25	.02	4.17	9.58	71.00		.82	1	6	8						
25.0	25.6	06710	.6	.6	4E14	3.94	.10	7.36	17.30	119.00	113.00	1.51	1	15	16						
25.6	27.1	06711	1.5	1.5	4A14	3.74	.07	9.20	12.30	126.00		1.65	2	13	15						
29.0	29.7	06712	.7	.7	4A14	3.61	.07	5.50	7.00	116.00		1.78	1	15	16						
29.7	31.0	06713	1.3	1.2	4E1*	4.11	.24	7.20	16.70	207.00		1.99	2	16	19						
35.2	36.7	06714	1.5	1.4	4A34	3.45	.07	3.20	5.60	44.00		2.19	2	13	15						
39.5	40.2	06715	.7	.7	4D4	3.68	.12	4.10	6.90	73.00		1.37	1	17	18						
40.2	41.7	06716	1.5	1.0	4E14	4.03	.03	7.90	12.90	115.00		1.71	1	18	20						
41.7	42.5	06717	.8	.8	4E64	4.55	.06	6.70	11.90	120.00		1.71	1	22	24						
42.5	44.0	06718	1.5	.7	4D4	3.93	.03	8.40	11.90	161.00		1.65	1	17	19						
44.0	45.5	06719	1.5	1.5	4D4	3.94	.08	4.60	9.10	93.00		1.23		21	22						
45.5	47.4	06720	1.9	.5	4E4	3.17	.15	4.80	8.10	101.00	97.00	1.44	1	31	32						
47.4	49.3	06721	1.9	1.9	4E4	4.69	.17	5.40	8.10	67.00		1.78	1	33	34						
49.3	51.2	06722	1.9	1.9	4E4	4.75	.20	6.00	8.90	90.00		1.85	1	31	32						
51.2	53.3	06723	2.1	2.0	4A1	3.74	.05	1.87	3.80	28.00		2.06	2	17	20						
31.0	32.0	90077	1.0	.0	3G4			2.10	2.00		35.30										
32.0	33.0	90078	1.0	.0	4L4			2.20	2.98		34.30										
36.7	39.5	90079	2.8	.0	3G4			.33	1.10		4.10										

DDH: EAGH010

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.0	2.3	06361	1.3	1.1	4D4	3.08	.03	3.90	8.80	86.00		.69	2	1	4						
2.3	3.9	06362	1.6	.9	4A14	2.97	.03	2.10	4.60	46.00		.69	1	1	3						
3.9	6.1	06363	2.2	1.8	4L14	3.05	.03	3.30	8.00	67.00		.75	1	2	3						
6.1	8.3	06364	2.2	2.0	4L14	3.09	.07	3.00	7.40	54.00		1.03	2	3	5						
8.3	10.3	06365	2.0	1.5	4L14	3.07	.08	3.90	5.10	71.00		.82	1	4	6						
10.3	12.2	06366	1.9	1.3	4L4	3.37	.12	8.70	11.90	166.00		1.99	2	2	5						
12.2	12.8	06367	.6	.6	4LO	4.07	.02	.28	.22	5.00		.21	4	1	5						
12.8	14.4	06368	1.6	.9	4B5	3.20	.01	.88	2.90	14.00		.27	1		2						
14.4	16.1	06369	1.7	1.3	4B5	2.88	.01	.41	1.14	7.00		.14	3	1	4						
16.1	18.1	06370	2.0	1.2	4A14	2.97	.02	1.00	2.02	14.00	14.00	.14	4	2	6						
38.2	39.6	06371	1.4	.6	4L14	3.14	.01	2.40	4.60	35.00		.55	3	7	10						
40.8	42.9	06372	2.1	1.3	4A4	3.34	.05	5.10	7.70	83.00		.89	2	11	13						
42.9	44.4	06373	1.5	1.1	4L14	2.95	.03	2.90	5.80	49.00		.55	1	2	4						
50.4	52.5	06374	2.1	2.0	4L1	3.74	.04	.99	1.63	19.00		.27		6	7						
53.4	55.4	06375	2.0	2.0	4A14	3.28	.05	2.60	4.30	47.00		.62		7	8						
55.4	56.5	06376	1.1	1.1	4A14	3.17	.02	3.80	8.20	69.00		.55		6	7						
56.5	57.1	06377	.6	.6	4E12	4.13	.08	7.80	14.30	133.00		1.17	3	16	19						

DDH: EAGU011

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.4	1.7	06510	1.3	.9	4D45	3.40	.06	3.67	9.42	76.00	70.00	1.10	1	13	14						
1.7	3.0	06511	1.3	.7	4D45	3.28	.01	2.87	6.23	47.00		.82	1	12	13						
5.3	6.7	06512	1.4	1.4	4E*4	4.20	.06	3.98	17.60	83.00		.89	8	15	23						
6.7	8.0	06513	1.3	1.3	4E*4	4.48	.04	6.93	22.50	143.00		.82	8	15	23						
8.0	9.3	06514	1.3	1.2	4K4	4.03	.04	2.75	8.72	67.00		.41	4	20	24						

DDH- FAGU012

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
15.8	17.4	06559	1.6	1.5	4E4	4.49	.11	5.63	11.10	90.00		.55	2	25	28						
17.4	19.1	06560	1.7	1.6	4E4	4.50	.14	4.57	6.96	86.00		1.92	1	29	30						
19.1	20.7	06561	1.6	1.6	4E4	4.58	.15	5.52	7.54	100.00		1.51		29	30						
20.7	22.3	06562	1.6	1.5	5C4*	3.19	.02	.60	3.37	21.00		.27	4	10	14						
22.3	23.6	06563	1.3	1.3	4E4	4.78	.15	4.49	6.53	84.00		.82	1	32	34						
23.6	25.0	06564	1.4	1.3	4E4	4.77	.20	5.41	10.50	95.00		1.65	1	28	29						
25.0	26.2	06565	1.2	1.2	4G4	4.63	.08	5.10	9.46	80.00		.96		13	14						
26.2	26.8	06566	.6	.5	4E4	4.70	.09	3.92	4.65	57.00		1.30		33	33						
26.8	27.3	06567	.5	.5	4G0	3.99	.01	1.36	3.70	23.00		.21		14	15						
27.3	28.8	06568	1.5	1.5	4E4	4.42	.09	3.57	5.98	68.00		.75		27	28						
55.1	56.4	06569	1.3	1.3	4D4	3.75	.51	6.59	5.70	133.00		2.40	5	15	21						
56.4	57.6	06570	1.2	1.2	4D4	3.80	.21	5.64	10.30	106.00	100.00	1.85	1	18	19						
57.6	58.7	06571	1.1	1.1	4E41	4.32	.15	6.01	10.90	90.00		1.99	1	24	26						
58.7	59.9	06572	1.2	1.2	4E41	4.14	.20	4.18	7.62	69.00		2.13	1	25	26						
59.9	61.0	06573	1.1	1.0	4C0	3.58	.35	.54	.81	16.00		1.65	2	22	24						
61.0	62.5	06574	1.5	1.3	4C5	4.50	.09	1.25	.91	31.00		1.78	1	18	20						
62.5	63.9	06575	1.4	1.2	4C5	4.03	.29	.12	.30	10.00		1.17	1	21	23						
63.9	65.5	06576	1.6	1.0	4D4	3.16	.26	2.61	3.71	56.00		2.26	2	21	24						
65.5	66.9	06577	1.4	.6	4D4	4.55	.13	5.15	6.36	78.00		1.65	1	17	19						
66.9	70.1	06578	3.2	1.2	4C0	3.92	.21	.48	1.35	18.00		.75	1	21	23						
70.1	73.0	06579	2.9	1.7	4C0	3.39	.18	.18	1.25	13.00		1.44	2	26	28						
73.0	74.9	06580	1.9	.8	4C0	3.73	.19	1.57	2.29	41.00	39.00	1.13	1	23	25						
74.9	75.9	06581	1.0	.5	4C*	3.49	.11	.27	7.78	12.00		1.30	8	14	22						
75.9	77.7	06582	1.8	1.8	4C0	3.25	.20	.36	2.40	20.00		.82	1	19	21						
77.7	79.8	06583	2.1	1.8	4C0	2.97	.21	.37	1.86	21.00		.34	1	18	19						

DDH: EAGU013

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
16.8	18.3	06423	1.5	1.5	4E4	4.21	.12	4.01	5.65	61.00		1.17	1	28	30						
18.3	19.4	06424	1.1	1.1	4E4*	4.56	.15	6.14	1.26	117.00		1.58	2	24	26						
19.4	21.3	06425	1.9	1.9	4E4	4.62	.16	7.06	8.56	121.00		1.23	1	29	30						
21.3	23.1	06426	1.8	1.8	4E4	4.51	.15	3.79	4.53	70.00		.96		32	33						
23.1	24.9	06427	1.8	1.8	4E4	4.65	.16	4.06	6.04	61.00		1.57		33	34						
24.9	25.9	06428	1.0	.8	4G4*	4.21	.14	4.95	7.57	99.00		1.23		24	25						
25.9	27.5	06429	1.6	.6	4E41	4.08	.04	10.30	18.20	141.00		.75	4	14	18						
55.4	57.2	06430	1.8	1.8	4D45	3.61	.16	5.67	8.46	89.00	86.00	.82	2	14	16						
57.2	59.5	06431	2.3	2.0	4D45	3.66	.28	4.30	6.11	73.00		1.65	2	19	22						
59.5	60.4	06432	.9	.6	4A0	2.92	.05	1.34	3.39	21.00		.27	2	2	5						
60.4	62.5	06433	2.1	1.5	4D5	3.59	.11	4.79	3.91	74.00		1.78	1	19	21						
62.5	64.4	06434	1.9	1.8	4C5	3.62	.26	.89	.69	18.00		1.37		24	25						
64.4	66.3	06435	1.9	1.9	4C5	3.53	.21	.93	.96	21.00		1.23	1	23	24						
66.3	68.6	06436	2.3	1.6	4C5	3.40	.19	.15	1.39	7.00		1.23	1	21	22						
68.6	71.6	06437	3.0	2.2	4C5	3.45	.18	2.76	3.28	42.00		1.65	1	19	20						
77.4	78.6	06438	1.2	.9	4E41		.16	11.30	18.30	162.00											
148.4	149.0	06439	.6	.6	4A0	2.83	.06	.42	.60	10.00		.55		5	6						
149.0	150.6	06440	1.6	1.6	4C0	3.79	.20	1.01	.86	20.00	21.00	.82	3	24	27						
150.6	152.5	06441	1.9	1.9	4A0	2.98	.08	.77	.84	10.00		.41	2	7	9						
152.5	153.9	06442	1.4	1.4	4C*	3.16	.06	1.35	1.36	15.00		.34	3	11	14						
153.9	157.2	06443	3.3	1.1	4A0	3.04	.03	.78	.81	9.00		.21	4	5	10						
157.2	158.6	06444	1.4	.8	4EL	3.58	.06	2.59	2.63	30.00		1.10	9	14	24						
158.6	161.1	06445	2.5	2.5	4G8	4.34	.23	4.04	3.67	49.00		2.06	11	21	32						
161.1	161.5	06446	.4	.4	4E47	4.29	.07	4.40	3.61	56.00		.89	10	24	35						
178.0	179.8	06447	1.8	1.8	4E81	4.21	.22	1.56	.86	33.00		.75	9	24	34						
179.8	181.3	06448	1.5	1.5	4E81	4.14	.15	2.66	.45	46.00		.75	11	21	32						
181.3	182.9	06449	1.6	1.6	4E81	4.00	.20	1.36	.36	32.00		1.17	9	23	32						

DDH: FACH014

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
19.4	21.2	06136	1.8	1.8	4E64	4.52	.17	7.56	5.45	105.00		1.30	4	26	31						
21.2	21.9	06137	.7	.7	4D4*	4.21	.35	.56	.50	33.00		2.26	4	23	28						
21.9	23.7	06138	1.8	1.8	4E*	4.46	.32	.35	.16	31.00		2.81	2	35	37						
23.7	24.9	06139	1.2	1.2	4G*4	4.35	.16	5.01	5.36	80.00		1.58	3	25	29						
25.5	26.5	06140	1.0	1.0	4E0	4.51	.38	.52	.36	35.00	30.00	1.03	1	38	39						
26.5	28.7	06141	2.2	2.2	4G84	4.59	.12	5.95	6.33	92.00		1.17	3	16	20						
28.7	29.5	06142	.8	.8	4G4	4.70	.06	10.17	7.42	150.00		1.10	1	20	22						
29.5	30.5	06143	1.0	.7	4C0	3.33	.12	1.44	1.74	22.00		.34	3	11	15						
30.5	32.3	06144	1.8	.8	4C0	3.86	.13	1.40	1.70	20.00		.62	14	19	34						
35.3	36.1	06145	.8	.8	4L2	3.37	.15	1.80	1.61	27.00		.21	9	8	18						
36.1	37.3	06146	1.2	1.2	4C48	3.42	.21	1.48	1.89	22.00		.41	4	16	20						
37.3	38.7	06147	1.4	1.4	4G48	4.65	.07	7.68	7.18	117.00		.41	2	7	9						
38.7	40.7	06148	2.0	2.0	4G48	4.57	.04	6.36	7.59	105.00		.27	2	6	8						
40.7	42.7	06149	2.0	2.0	4G48	4.58	.04	6.42	7.97	111.00		.27	1	4	5						
42.7	44.7	06150	2.0	2.0	4G48	4.58	.11	6.22	7.34	100.00	94.00	.34	1	11	13						
44.7	45.2	06151	.5	.5	4D64	3.86	.20	2.53	1.82	45.00		.69	8	23	31						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
19.9	24.4	06919	4.5	1.3	4E0	4.54	.27	4.50	2.80	65.00		1.65	4	31	35						
24.4	26.7	06920	2.3	1.9	4E0	4.67	.23	3.00	2.70	64.00		1.44	3	35	38						
26.7	27.6	06921	.9	.7	4G4*	4.89	.14	6.50	6.20	86.00		1.51	4	21	26						
27.6	28.1	06922	.5	.4	4E48	4.86	.22	7.60	6.30	105.00		1.10	7	23	31						
28.1	29.1	06923	1.0	.9	4G4	4.67	.12	11.40	7.00	158.00		1.51	2	24	26						
29.1	30.5	06924	1.4	1.0	4L74	3.69	.25	3.00	2.80	39.00		.48	9	15	24						
67.1	67.9	06925	.8	.8	4D4	4.11	.13	5.30	8.10	97.00		.96	1	22	24						
67.9	68.6	06926	.7	.7	4L52	3.21	.07	.55	1.38	9.00		.34	5	8	14						
68.6	70.4	06927	1.8	.8	4G4	4.76	.19	7.10	10.90	130.00		.75	1	24	26						
70.4	71.2	06928	.8	.6	4D4	3.66	.13	6.60	9.10	134.00	125.00	1.03	1	31	33						
108.2	112.8	06929	4.6	1.7	4D4	3.98	.33	6.50	7.90	119.00		1.92	2	19	21						
112.8	114.0	06930	1.2	1.2	4C0	4.43	.33	1.65	2.60	43.00		1.58	1	34	36						
114.0	114.9	06931	.9	.6	4D4	3.82	.30	4.30	7.80	74.00		1.92	2	16	18						
114.9	116.9	06932	2.0	1.8	4E1	5.01	.40	2.20	2.80	43.00		2.26	1	34	36						
116.9	118.3	06933	1.4	1.3	4C0	4.54	.37	2.30	2.80	46.00		1.85	3	30	34						
118.3	120.0	06934	1.7	1.4	4D0	4.21	.42	3.00	6.40	56.00		1.78	3	25	28						
120.0	121.2	06935	1.2	1.2	4D5	3.80	.40	3.40	4.90	66.00		2.54	2	16	19						
121.2	123.6	06936	2.4	1.6	4D0	3.93	.27	1.60	1.57	30.00		1.44	1	25	27						
123.6	125.9	06937	2.3	1.8	4D0	3.99	.50	3.00	6.10	56.00		.75	1	22	24						
125.9	127.7	06938	1.8	1.6	4D0	3.53	.26	1.39	3.40	32.00	30.00	1.17	1	19	20						
171.7	172.2	06939	.5	.4	4K0	4.47	.15	.50	.53	23.00		1.10	4	34	38						
172.2	173.9	06940	1.7	1.4	4D*8	3.65	.07	2.80	2.90	39.00		.89	2	16	19						
173.9	175.7	06941	1.8	1.6	4D*8	3.94	.05	4.80	4.10	55.00		.89	4	19	23						
175.7	177.9	06942	2.2	2.0	4E8	4.38	.30	2.50	2.90	44.00		1.10	6	27	34						
177.9	179.8	06943	1.9	1.9	4D0	3.89	.34	2.90	3.20	41.00		.89	7	18	25						
179.8	181.4	06944	1.6	1.6	4D0	3.94	.22	3.00	2.80	41.00		.89	6	21	27						
181.4	182.9	06945	1.5	1.5	4LE	3.45	.13	3.00	2.10	38.00		.48	3	14	17						
182.9	184.0	06946	1.1	1.0	4LE	3.85	.14	2.50	2.10	42.00		.69	4	22	27						
184.0	184.8	06947	.8	.8	4A0	2.99	.08	.54	1.03	20.00		1.03	1	6	7						
184.8	185.9	06948	1.1	1.1	4CL	3.71	.26	8.70	17.90	177.00	36.00	1.30	4	21	26						

DDH: EACH216

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
43.2	43.8	06639	.6	.6	4A14		.04	.60	2.58	13.00											
58.9	59.9	06640	1.0	1.0	4A4		.14	.24	.44	15.00											
59.9	60.3	06641	.4	.4	4H0	4.04	.08	9.57	18.60	122.00		.48	12	7	20						
61.1	63.0	06642	1.9	1.9	4E*4	4.48	.11	6.81	12.60	116.00		1.71	1	27	28						
63.0	63.9	06643	.9	.9	4G4	4.39	.15	6.40	14.40	128.00		1.51		25	25						
63.9	65.1	06644	1.2	1.2	4K4	4.16	.05	2.47	8.75	54.00		1.03	1	26	28						
65.1	66.3	06645	1.2	.7	4K4	4.19	.06	1.46	5.08	52.00		.75	1	28	30						
66.3	66.7	06646	.4	.4	4A34	3.63	.07	4.49	10.20	65.00		1.17	1	16	17						
66.7	68.7	06647	2.0	2.0	4A13	3.21	.10	.63	1.00	18.00		.75		15	15						
60.3	61.1	90080	.8	.0	10Q0			.75	1.05	17.10											

DDH: EAGU017

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
35.8	36.6	06752	.8	.8	4A14	3.27	.10	1.65	2.80	39.00		.89	1	14	15						
36.6	38.3	06753	1.7	1.4	4E4	4.65	.09	3.60	7.40	85.00		.82		34	35						
38.3	39.8	06754	1.5	1.4	4E4	4.66	.06	2.80	4.50	57.00		.89		38	39						
39.8	41.1	06755	1.3	1.3	4E46	4.76	.11	3.40	5.40	67.00		.62		37	38						
41.1	42.3	06756	1.2	1.2	4E46	4.58	.16	7.00	13.20	130.00		1.10		27	28						
42.3	43.3	06757	1.0	1.0	4D45	3.36	.15	4.00	7.20	76.00		.82	1	11	12						
43.3	44.1	06758	.8	.7	4G0	4.46	.06	4.00	7.60	91.00		.89		30	31						
44.1	44.6	06759	.5	.5	4K0	3.84	.04	.64	.98	40.00		.48	1	26	28						
44.6	45.0	06760	.4	.4	4E46	4.44	.11	4.90	10.40	98.00	88.00	.96		27	28						
45.0	45.5	06761	.5	.4	4K4	4.20	.02	2.40	6.20	51.00		.62		29	30						
45.5	46.3	06762	.8	.6	4E46	4.35	.05	4.10	8.10	87.00		.75	1	26	28						
46.3	47.3	06763	1.0	1.0	4G4	4.80	.14	3.40	6.80	96.00		1.03		20	20						
47.3	48.5	06764	1.2	1.0	4E4	4.87	.21	4.40	4.80	71.00		1.37		36	37						
48.5	50.9	06765	2.4	2.4	4G4	4.61	.14	7.40	14.00	131.00		1.51		23	24						
50.9	52.9	06766	2.0	2.0	4A0	3.31	.10	1.47	2.40	35.00		.82	1	13	14						
52.9	54.9	06767	2.0	2.0	4A4	3.44	.11	2.80	4.00	50.00		1.03		11	12						
54.9	56.5	06768	1.6	.2	4A0	3.17	.11	.61	1.20	18.00		.75		9	10						
68.2	69.8	06769	1.6	1.5	4A1		.06	.69	1.27	15.00											
69.8	71.3	06770	1.5	1.5	4A1		.06	.95	1.52	19.00											
73.4	74.7	06771	1.3	1.3	4L12		.06	.51	.95	12.00											
81.7	83.4	06772	1.7	1.6	4A1		.07	.08	.11	8.00											
93.7	95.4	06773	1.7	1.5	4A1		.12	.13	.51	7.00											
102.4	103.6	06774	1.2	1.1	4A1		.24	.07	.27	13.00											
108.0	108.5	06775	.5	.5	4E1		.51	.07	1.13	15.00											
108.5	110.4	06776	1.9	1.6	4A1		.08	.07	.51	9.00											
114.0	116.1	06777	2.1	2.1	4E1	4.55	.22	1.34	1.58	35.00		1.71	7	30	37						
117.7	118.3	06778	.6	.6	4D45	3.92	.07	5.70	11.50	91.00		2.06	1	17	19						
118.3	118.7	06779	.4	.4	4A41	3.39	.07	3.30	5.90	47.00		1.44	2	10	13						
118.7	119.2	06780	.5	.5	4L0	2.96	.02	.12	.57	6.00	2.00	.27	4	2	6						
119.2	119.9	06781	.7	.7	4D4	3.49	.05	3.40	7.60	52.00		.89	4	9	13						

DDH: SAGH018

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
14.3	16.0	06605	1.7	1.5	4E4	4.56	.15	9.45	17.40	152.00		1.30	2	21	24						
16.0	16.8	06606	.8	.5	4D45	4.31	.11	5.34	9.06	91.00		1.17	1	14	15						
16.8	18.8	06607	2.0	2.0	4E4	4.83	.11	11.70	15.80	142.00		1.78	3	24	28						
18.8	20.7	06608	1.9	1.9	4E4	4.80	.24	7.01	12.20	94.00		.96	3	25	29						
20.7	22.9	06609	2.2	2.1	4E4	4.74	.28	5.65	12.70	92.00		.96	3	25	29						
22.9	24.1	06610	1.2	1.2	4E4	4.61	.26	4.96	11.20	84.00	74.00	1.17	3	29	32						
24.1	25.6	06611	1.5	1.5	4E4	4.42	.17	4.24	6.86	88.00		3.02	1	26	27						
25.6	26.1	06612	.5	.5	5C4*	3.08	.02	.40	1.19	11.00		.21	1	8	10						
26.1	27.5	06613	1.4	1.4	4E0	4.00	.06	1.70	2.85	47.00		.62	1	28	30						
27.5	29.6	06614	2.1	1.9	4E51	3.91	.05	2.66	4.99	47.00		.62	1	21	22						
29.6	31.6	06615	2.0	2.0	4E4	4.79	.32	4.68	11.20	70.00		.89	2	33	35						
31.6	33.5	06616	1.9	1.5	4E4	4.77	.27	8.03	17.10	115.00		1.51	1	26	28						
33.5	35.6	06617	2.1	1.7	4E4	4.63	.14	3.63	7.92	69.00		1.10	3	33	37						
35.6	36.6	06618	1.0	1.0	4E4	4.63	.14	2.80	5.95	65.00		.89	2	35	37						
36.6	38.5	06619	1.9	1.6	4E4	4.57	.18	4.13	7.43	80.00		.82	4	30	35						
51.8	53.3	06620	1.5	1.5	4E46	4.07	.19	2.08	4.59	78.00	70.00	1.78	1	21	22						
58.1	59.6	06621	1.5	1.5	4G*	4.56	.01	1.95	5.46	42.00		.48		13	13						
59.6	61.0	06622	1.4	1.2	4D0	3.76	.02	2.07	3.55	52.00		.69		22	23						
61.0	62.5	06623	1.5	1.5	4A3	3.59	.02	1.79	3.68	38.00		.89	1	22	23						
62.5	64.0	06624	1.5	1.5	4D0	3.46	.08	1.91	5.01	49.00		.55		14	15						
64.0	65.5	06625	1.5	1.5	4D0	3.43	.06	1.80	3.73	51.00		.27		15	15						
65.5	66.3	06626	.8	.8	4D4	3.70	.01	7.09	17.40	98.00		.75	1	8	10						
66.3	67.6	06627	1.3	1.3	4C0	3.66	.04	2.04	5.72	49.00		.48		17	18						
67.6	69.3	06628	1.7	1.7	4G4*	4.07	.03	4.50	10.90	76.00		.82	1	15	16						
69.3	70.2	06629	.9	.9	4G4*	3.53	.04	3.00	6.77	68.00		.55		16	16						
70.2	72.4	06630	2.2	2.2	4G4*	3.82	.05	3.81	9.50	69.00	69.00	.82		17	17						
72.4	74.7	06631	2.3	2.2	4E4	4.70	.24	3.84	5.82	63.00		2.19	1	35	36						
74.7	76.8	06632	2.1	2.1	4E4	4.61	.11	1.33	2.47	39.00		1.44	1	37	38						
76.8	79.2	06633	2.4	2.4	4E4	4.65	.18	3.70	6.29	77.00		1.92	1	35	36						
79.2	79.9	06634	.7	.6	4A4	3.41	.02	6.28	11.50	105.00		1.03	1	9	10						
80.4	82.3	06635	1.9	1.9	4A1		.07	.46	.88	16.00											
82.3	84.2	06636	1.9	1.9	4A1		.08	.72	.99	19.00											
84.2	86.3	06637	2.1	2.1	4A1		.10	.07	.14	20.00											
86.3	88.4	06638	2.1	2.1	4A1		.08	.10	.27	18.00											
57.6	58.1	90217	.5	.0	4L0			.73	.78		11.00										
79.9	80.4	90218	.5	.0	4A14			3.30	4.00	45.30											

DDH: EAGLD19

----DEPTHS---- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
20.3	21.3	06114	1.0	.8	4E9*	4.59	.16	4.55	3.23	75.00		1.10	3	30	34						
21.3	22.9	06115	1.6	.8	4C*	3.79	.16	1.60	1.50	39.00		.27	12	13	26						
29.3	30.5	06116	1.2	1.2	4CD	3.47	.12	1.74	1.88	33.00		.21	6	10	16						
30.5	31.2	06117	.7	.7	4G*4	4.48	.25	4.24	5.38	78.00		.62	2	25	27						
31.2	33.4	06118	2.2	2.2	4E4	4.59	.13	2.33	1.69	47.00		.89	5	28	33						
33.4	34.8	06119	1.4	1.3	4E4	4.66	.13	5.39	5.11	91.00		.75	2	19	21						
34.8	36.6	06120	1.8	1.8	4G48	4.62	.15	6.60	6.42	114.00	106.00	1.70	5	20	25						
36.6	38.2	06121	1.6	1.4	4G4	4.33	.06	8.37	8.95	140.00		.41	2	8	11						
38.2	39.1	06122	.9	.9	4G2	4.01	.14	3.64	1.94	54.00		.48	12	15	27						
39.1	40.6	06123	1.5	1.4	4G2	4.26	.13	4.51	4.25	68.00		.41	5	22	27						
40.6	42.6	06124	2.0	2.0	4G4	4.57	.08	7.83	6.86	126.00		.41	2	6	8						
42.6	44.6	06125	2.0	2.0	4G4	4.69	.07	6.84	8.29	127.00		.34	3	8	11						
44.6	46.6	06126	2.0	1.9	4G4	4.48	.05	5.30	7.36	90.00		.41	3	10	13						
46.6	48.5	06127	1.9	1.9	4E48	3.82	.17	5.22	4.13	75.00		.41	10	22	32						
48.5	49.0	06128	.5	.5	4E48	3.65	1.04	2.60	2.07	39.00		.34	10	13	23						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
18.3	20.6	06450	2.3	2.3	4G4	4.27	.21	7.87	13.80	150.00		.96	1	20	21						
20.6	21.1	06451	.5	.5	5C4	3.16	.04	1.06	1.73	15.00		.96	1	10	12						
21.1	23.0	06452	1.9	1.8	4G4	4.30	.24	7.23	11.60	123.00		1.65	1	22	23						
38.1	41.6	06453	3.5	2.1	4A1		.11	.79	1.26	14.00											
41.6	45.0	06454	3.4	1.8	4A1		.07	.60	.95	17.00											
45.0	47.2	06455	2.2	1.7	4A1		.10	.82	.78	22.00											
47.2	48.7	06456	1.5	1.1	4A1		.06	.73	.88	19.00											
59.4	60.3	06457	.9	.8	4D4		.09	5.34	7.13	88.00											
71.3	72.8	06458	1.5	1.5	4D4		.14	5.94	7.03	97.00											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.8	3.9	06178	2.1	2.1	4A14	3.01	.05	2.93	3.90	37.00		.89		4	5						
3.9	5.9	06179	2.0	2.0	4A14	3.19	.07	6.00	5.74	71.00		1.23	1	5	6						
5.9	7.9	06180	2.0	2.0	4A14	3.14	.07	5.35	6.93	64.00		1.03	1	3	4						
7.9	9.9	06181	2.0	2.0	4A14	3.14	.04	4.99	8.36	63.00		.96	1	3	4						
9.9	11.9	06182	2.0	2.0	4A14	3.14	.08	3.19	5.95	42.00		.96		3	4						
11.9	12.3	06183	.4	.4	4E24	4.18	.25	16.26	21.30	242.00		1.37	2	10	12						
12.3	13.5	06184	1.2	1.2	4D54	3.58	.07	7.53	11.94	114.00		1.37	1	10	11						
13.5	14.8	06185	1.3	1.3	4A4	3.24	.02	2.57	4.90	40.00		.82		10	11						
14.8	15.9	06186	1.1	1.1	4E4	4.00	.11	9.22	18.94	156.00	153.00	2.13	1	17	19						
36.4	38.0	06187	1.6	1.6	4L2	3.06	.03	.54	.80	6.00		.34	4	5	9						
38.0	39.6	06188	1.6	1.6	4L2	3.20	.06	.58	.55	7.00		.55	6	5	12						
39.6	41.8	06189	2.2	2.2	4G4	4.72	.12	7.56	6.88	105.00		.89	2	18	20						
41.8	43.0	06190	1.2	1.2	4E64	4.60	.12	11.21	5.98	113.00		.96	2	23	25						
43.0	44.5	06191	1.5	1.5	4L24	3.41	.16	1.99	1.33	24.00		.34	6	10	17						
44.5	45.5	06192	1.0	1.0	4G*4	4.14	.17	3.80	2.40	46.00		.41	10	21	32						
45.5	45.9	06193	.4	.4	4L14	3.28	.12	1.57	1.15	19.00		.21	5	9	14						

DDH: FAGU022

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	.4	06801	.4	.4	4C0	3.03	.10	1.41	2.02	21.00		.41	1	6	8						
.4	3.0	06802	2.6	1.6	4A1	3.14	.08	1.95	.37	34.00		.82	1	8	10						
4.6	5.5	06803	.9	.9	4A1	3.17	.14	1.76	.39	32.00		.82	1	9	10						
5.5	7.2	06804	1.7	1.7	4C0	2.98	.06	1.49	1.67	20.00		.48	1	5	7						
7.2	9.1	06805	1.9	1.9	4A1	2.99	.07	1.91	1.81	29.00		.48		5	6						
9.1	10.7	06806	1.6	1.6	4A1	2.94	.03	1.99	1.17	24.00		.62	1	3	4						
12.2	14.0	06807	1.8	1.8	4A1	3.01	.06	2.20	.59	24.00		.82		6	6						
14.0	16.2	06808	2.2	2.2	4A1	3.71	.07	.40	.24	9.00		.55	1	7	8						
16.2	18.2	06809	2.0	2.0	4A1	3.20	.09	.63	.82	15.00		.62	1	10	12						
18.2	19.8	06810	1.6	1.6	4A1	3.16	.12	1.23	1.76	21.00	16.00	.89		6	7						
19.8	21.3	06811	1.5	1.5	4A1	3.05	.04	2.30	1.87	33.00		.75		6	6						
22.7	24.5	06812	1.8	1.7	4A14	3.44	.09	3.80	5.50	59.00		.69	1	13	14						
24.5	26.3	06813	1.8	1.8	4A1	3.55	.15	1.98	2.70	35.00		.89	1	18	19						
26.3	26.8	06814	.5	.5	4E1	4.18	.31	2.20	4.40	49.00		.75	2	29	31						
26.8	27.5	06815	.7	.5	4D45	3.98	.08	9.70	11.00	132.00		.82	1	16	18						
27.5	28.9	06816	1.4	1.4	4E4	3.59	.08	10.70	15.10	220.00		2.19	2	23	25						
28.9	32.0	06817	3.1	3.1	4E4	4.52	.21	7.90	15.20	127.00		1.17	1	23	25						
32.0	34.2	06818	2.2	1.9	4E4	4.66	.15	6.10	11.00	101.00		.96	2	27	29						
34.2	35.7	06819	1.5	.8	5C43	4.00	.12	2.50	4.90	40.00		.96	2	23	25						
35.7	37.0	06820	1.3	1.3	5C43	3.93	.06	1.55	2.30	27.00	25.00	.69	1	22	24						
37.0	39.1	06821	2.1	2.0	4E4	4.65	.15	3.90	8.50	71.00		1.03	4	28	33						
39.1	41.0	06822	1.9	1.9	4E4	4.50	.17	4.80	8.00	89.00		1.30	2	26	29						
63.8	65.8	06823	2.0	1.9	4D4	3.94	.38	7.90	6.40	123.00		2.40	2	15	18						
65.8	67.8	06824	2.0	2.0	4D4	4.04	.44	7.20	12.00	129.00		2.26	3	17	20						
67.8	69.8	06825	2.0	2.0	4D4	3.72	.32	4.10	6.10	73.00		1.85	3	16	20						
69.8	71.3	06826	1.5	1.5	4D4	3.73	.20	8.30	9.10	116.00		2.40	4	12	17						
71.3	72.4	06827	1.1	1.1	4D4	3.79	.14	6.60	7.20	110.00		1.78	3	15	19						
72.4	73.4	06828	1.0	1.0	4L0	3.00	.07	.73	.56	14.00		1.23	2	3	6						
73.4	75.5	06829	2.1	2.1	4A1	3.94	.43	4.90	3.60	94.00		2.54	1	13	15						
75.5	77.4	06830	1.9	1.0	4D4	3.87	.15	5.87	8.16	93.00	90.00	3.29	4	13	18						
77.4	78.8	06831	1.4	1.4	4D0	3.81	.16	5.30	5.60	90.00		2.19	2	19	21						
78.8	80.8	06832	2.0	2.0	4D0	3.82	.23	5.10	4.70	95.00		2.40	2	20	22						
80.8	82.8	06833	2.0	2.0	4D0	3.71	.18	3.30	2.20	59.00		2.40	2	22	24						
82.8	84.6	06834	1.8	1.8	4D0	3.76	.28	6.40	5.10	112.00		3.43	2	18	20						
84.6	85.6	06835	1.0	1.0	4D0	3.77	.13	3.60	4.20	62.00		1.92	2	21	23						
3.0	4.6	90219	1.6	.0	4A1			1.63	2.03	24.30											
10.7	12.2	90220	1.5	.0	4A1			3.40	1.25	37.40											
21.3	22.2	90221	.9	.0	4A1			2.20	.93	24.30											
22.2	22.7	90222	.5	.0	4A4			4.00	2.20	50.40											

DDH: EAGU023

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
8.8	10.2	06727	1.4	1.4	4A0	2.89	.01	1.74	2.90	23.00		.48	1	1	2						
10.2	11.6	06728	1.4	1.4	4A0	2.86	.02	1.20	2.40	14.00		.48			1						
19.2	20.5	06729	1.3	1.3	4A1		.03	.92	2.50	11.00											
20.5	22.3	06730	1.8	1.7	4A1		.03	1.39	.49	21.00											
31.8	33.9	06731	2.1	1.9	4E4	4.49	.14	3.30	4.90	68.00		1.23	2	38	40						
33.9	35.7	06732	1.8	1.7	4E4	4.74	.14	3.20	5.80	63.00		1.30	1	36	37						
35.7	37.7	06733	2.0	1.6	4E4	4.80	.17	4.80	9.40	104.00		1.58	3	29	33						
37.7	39.9	06734	2.2	1.7	4E4	4.57	.09	4.70	8.60	93.00		1.23	1	23	24						
39.9	41.6	06735	1.7	1.5	4E4	4.69	.03	1.43	3.40	32.00		.89	1	39	40						
41.6	43.8	06736	2.2	1.7	4E4	4.51	.19	4.30	6.60	80.00		1.17	3	30	33						
43.8	45.7	06737	1.9	1.5	4E4	4.74	.34	3.30	4.40	85.00		1.65	2	36	39						
45.7	48.8	06738	3.1	1.8	4E4	4.73	.29	2.40	3.40	55.00		1.30	2	36	38						
48.8	50.6	06739	1.8	1.8	4E4	4.75	.20	2.60	4.00	53.00		1.65	1	39	40						
50.6	52.5	06740	1.9	1.9	4E0	4.69	.23	.89	1.34	23.00	26.00	1.58	1	39	41						
52.5	54.9	06741	2.4	2.4	4E0	4.57	.25	1.23	1.57	30.00		1.78	1	38	39						
54.9	56.6	06742	1.7	1.7	4E0	4.56	.27	2.25	2.80	63.00		1.71	1	35	37						
56.6	56.9	06743	.3	.3	4D45	3.88	.08	7.50	13.50	143.00		1.51	1	15	16						
56.9	58.7	06744	1.8	1.8	4A1	3.20	.11	.82	1.31	20.00		.75		13	14						
58.7	60.7	06745	2.0	2.0	4A1	3.07	.07	.33	.44	10.00		.48		10	11						
62.6	64.0	06746	1.4	1.4	4A1	3.09	.07	.41	.50	10.00		.55		11	11						
64.0	65.5	06747	1.5	1.5	4A1	3.13	.09	1.18	1.32	21.00		.69		12	13						
65.5	67.1	06748	1.6	1.6	4A1	3.19	.13	.08	.21	16.00		.55		15	16						
67.8	69.2	06749	1.4	1.4	4A4	3.51	.05	5.80	10.40	100.00		1.23	1	11	12						
69.2	70.1	06750	.9	.9	4A1	3.45	.18	.66	1.08	29.00	27.00	.75		16	17						
.0	1.9	90223	1.9	.0	4A1			2.03	2.55		24.30										
22.3	23.9	90224	1.6	.0	4A1			1.94	2.50		15.10										
67.1	67.8	90225	.7	.0	4A1			.48	.93	16.10											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
58.0	59.4	06378	1.4	1.4	4B0	2.85	.03	.79	1.52	13.00		.07	1		2						
62.5	64.2	06379	1.7	1.6	4D4	3.09	.01	3.81	13.60	80.00		.55	3		4						
64.2	66.4	06380	2.2	1.6	4L14	2.88	.01	1.70	5.00	35.00		.34	2		3						
66.4	68.5	06381	2.1	1.9	4L14	2.85	.01	1.34	2.90	32.00		.21	1	1	2						
68.5	70.6	06382	2.1	1.8	4L14	2.84	.03	1.15	4.10	29.00		.14	1	1	2						
70.6	72.7	06383	2.1	1.5	4L14	2.82	.01	.78	2.15	21.00		.14	1	1	2						
90.9	91.9	06384	1.0	1.0	4A14	4.59	.04	2.90	5.00	49.00		.62	3	6	9						
91.9	94.1	06385	2.2	1.6	4L*	3.00	.02	.77	2.10	12.00		.07	5	3	8						
94.1	96.1	06386	2.0	2.0	4A34	3.15	.02	2.50	4.80	39.00		.55	1	9	10						
96.1	97.8	06387	1.7	.0	4A14	3.20	.04	1.29	3.10	29.00		.62	1	12	13						
97.8	99.5	06388	1.7	1.5	4A14	3.34	.07	3.20	3.80	47.00		.69	1	14	15						
99.5	100.8	06389	1.3	1.3	4E14	3.68	.15	7.30	14.20	118.00		1.51	2	12	14						
100.8	102.0	06390	1.2	1.1	4E14	4.44	.12	9.90	18.50	158.00	140.00	1.58	3	18	21						
59.4	62.5	90081	3.1	.0	4D0			1.53	2.98	28.30											

DDH: EAGU026

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.8	06391	1.8	1.5	4A3	3.69	.11	.55	.48	8.00		2.06	1	24	25						
1.8	2.8	06392	1.0	.9	5C4*	3.39	.05	.22	2.91	4.00		.89	4	14	18						
2.8	4.1	06393	1.3	1.3	4D0	3.65	.05	1.27	4.07	14.00		.69	3	20	23						
4.1	5.8	06394	1.7	1.7	4B4	2.96	.02	3.35	7.67	40.00		.27	1	1	3						
5.8	7.5	06395	1.7	1.7	4B0	2.76	.03	2.01	4.28	17.00		.21	1	1	2						
7.5	9.2	06396	1.7	1.7	4B0	2.85	.02	1.71	3.72	11.00		.14	1	1	2						
9.2	11.0	06397	1.8	1.8	4B0	2.88	.03	1.80	4.12	15.00		.27	1	1	3						
11.0	12.5	06398	1.5	1.5	4D4	3.00	.06	3.29	7.55	42.00		1.10	1	2	4						
12.5	13.9	06399	1.4	1.4	4B4	3.01	.04	3.54	8.22	40.00		.55	1	3	4						
13.9	15.4	06400	1.5	1.5	4B4	3.00	.06	3.27	7.95	42.00	52.00	.75	1	2	4						
15.4	17.4	06401	2.0	1.8	4B4	2.96	.03	3.44	6.82	37.00		.55	1	1	3						
17.4	19.4	06402	2.0	2.0	4B4	2.89	.03	1.82	5.36	10.00		.21	1	2	3						
19.4	21.4	06403	2.0	2.0	4B4	3.12	.09	3.55	7.00	41.00		1.23	1	6	7						
21.4	22.7	06404	1.3	1.2	4D0	3.16	.08	3.67	6.23	45.00		.96	1	7	9						
22.7	24.1	06405	1.4	1.4	4D0	3.10	.07	1.30	3.62	13.00		.34	1	8	9						
24.1	25.8	06406	1.7	1.7	4B0	2.93	.03	1.16	3.34	4.00		.21	1	2	3						
25.8	27.5	06407	1.7	1.7	4B0	2.83	.01	1.16	1.41	4.00		.14		1	2						
27.5	29.3	06408	1.8	.9	4B0	2.80	.07	2.26	1.93	23.00		1.17	1	3	4						
29.3	31.4	06409	2.1	1.9	4B4	3.00	.10	1.74	4.15	17.00		.41	1	2	3						
31.4	33.5	06410	2.1	2.1	4B4	2.96	.11	1.82	4.09	23.00	36.00	.62	1	4	5						
33.5	35.5	06411	2.0	1.7	4B0	2.94	.06	2.05	1.94	17.00		1.10	1	4	5						
35.5	37.0	06412	1.5	1.5	4L*	2.86	.03	.92	1.85	4.00		.21		2	3						
37.0	38.6	06413	1.6	1.6	4L1*	2.88	.07	1.09	2.14	5.00		.21	2	3	5						
38.6	40.0	06414	1.4	1.4	4L14	2.90	.04	2.83	4.30	51.00		.34	1	2	3						
48.1	49.7	06415	1.6	1.6	4A24	3.22	.07	3.57	8.56	58.00		.89	3	7	11						
49.7	50.3	06416	.6	.5	4L14	3.09	.03	3.46	8.05	58.00		.41	4	4	8						
50.3	52.4	06417	2.1	2.1	4A13	3.14	.02	3.22	8.37	60.00		.55	3	6	9						
52.4	54.1	06418	1.7	1.6	4A4	3.21	.04	3.72	6.43	49.00		.89	1	9	11						
54.1	55.9	06419	1.8	1.8	4A4	3.26	.08	4.66	9.00	66.00		.96	2	8	10						
55.9	57.1	06420	1.2	1.2	4B0	2.99	.04	1.22	4.14	58.00	21.00	.48	4	3	7						
57.1	58.2	06421	1.1	1.0	4B0		.05	1.43	1.35	22.00											
58.2	59.1	06422	.9	.3	4B0	3.47	.06	4.27	6.93	58.00		.82	1	13	14						

DDH: FAG"027

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	06459	1.5	.3	4D54	3.91	.03	7.44	1.30	116.00		1.44	2	17	19						
1.5	3.0	06460	1.5	.7	4A4	3.33	.10	3.62	6.61	61.00		1.10	1	12	13						
3.0	4.7	06461	1.7	1.2	4A14	3.75	.10	2.92	3.76	54.00		1.58	1	22	23						
4.7	6.3	06462	1.6	1.5	4A13	3.30	.07	2.74	1.86	54.00		1.44	1	14	15						
6.3	7.7	06463	1.4	1.4	4A13	3.75	.14	.69	.68	38.00		2.54	1	25	26						
7.7	9.0	06464	1.3	.9	4A13	3.94	.10	2.02	2.34	62.00		2.33	1	25	27						
9.0	10.7	06465	1.7	1.7	4A14	3.25	.03	1.97	4.80	47.00		.69	1	11	12						
10.7	11.2	06466	.5	.4	4D4	2.91	.03	2.03	3.06	44.00		.62		4	5						
13.7	15.5	06467	1.8	1.8	4A13	3.40	.05	.88	1.97	36.00		1.17	1	18	19						
15.5	17.3	06468	1.8	1.7	4A13	3.88	.07	3.10	4.90	52.00		1.58	2	24	26						
17.3	19.1	06469	1.8	1.3	4A13	3.36	.05	1.01	2.53	35.00		1.30	1	17	18						
19.1	19.8	06470	.7	.7	4D4	3.52	.02	3.88	5.57	58.00	50.00	.82	1	16	17						
21.1	22.0	06471	.9	.9	4E14	3.93	.06	7.05	5.32	98.00		1.51	1	21	22						
22.5	23.1	06472	.6	.6	4E14	3.90	.04	7.28	8.02	122.00		1.30	1	18	20						
24.2	25.8	06473	1.6	.7	4D0	3.33	.03	1.59	4.84	47.00		.55	2	14	17						
25.8	27.4	06474	1.6	1.0	4D0	3.39	.04	1.93	4.31	49.00		.69	1	15	16						
29.1	30.2	06475	1.1	.6	4A13	3.05	.02	1.03	2.49	35.00		.82	1	9	10						
30.2	31.5	06476	1.3	1.3	4A34	3.56	.03	2.07	6.18	59.00		.89	1	16	18						
31.5	33.3	06477	1.8	1.5	4A14	3.73	.04	2.69	5.07	59.00		.69	1	11	12						
33.3	35.1	06478	1.8	1.6	4A14	3.20	.03	1.57	4.38	40.00		.41		4	5						
35.1	36.9	06479	1.8	1.8	4A14	3.42	.02	1.22	2.35	37.00		.41	1	14	15						
36.9	38.9	06480	2.0	2.0	4A14	3.42	.05	1.92	3.79	52.00	44.00	.82	1	14	16						
38.9	40.9	06481	2.0	2.0	4A14	3.50	.07	1.72	6.22	53.00		.69	1	14	15						
40.9	42.9	06482	2.0	1.5	4A14	3.62	.04	4.10	6.76	84.00		.62	1	15	16						
42.9	44.9	06483	2.0	1.8	4A14	3.51	.13	1.40	4.06	45.00		1.10	1	18	19						
44.9	46.9	06484	2.0	2.0	4A14	3.20	.12	1.34	3.19	44.00		.75	1	11	12						
46.9	48.9	06485	2.0	2.0	4A14	3.21	.06	1.22	2.44	39.00		.89		13	14						
48.9	50.9	06486	2.0	2.0	4A14	3.37	.07	3.30	6.77	55.00		.82	1	13	14						
50.9	52.9	06487	2.0	2.0	4A14	3.20	.05	2.40	5.95	43.00		.69	1	9	10						
52.9	54.9	06488	2.0	2.0	4A14	3.30	.05	4.03	7.26	67.00		1.99	1	10	12						
54.9	56.9	06489	2.0	2.0	4A14	3.31	.09	1.96	3.81	38.00		1.03		15	16						
56.9	58.9	06490	2.0	2.0	4A14	3.47	.11	1.41	2.38	33.00	30.00	1.30		14	14						
58.9	60.9	06491	2.0	1.9	4A14	3.21	.08	1.75	2.74	34.00		.89	1	12	13						
60.9	62.4	06492	1.5	1.4	4A14	3.14	.07	2.12	4.00	37.00		.69	1	9	10						
62.4	63.9	06493	1.5	1.5	4A14	3.18	.05	4.22	6.62	66.00		1.03	1	7	8						
63.9	65.9	06494	2.0	2.0	4A4	3.26	.05	5.14	10.40	88.00		.89	1	7	8						
65.9	67.9	06495	2.0	1.7	4A4	3.29	.04	3.49	8.61	62.00		.96	1	8	10						
67.9	69.7	06496	1.8	1.4	4A13	3.41	.08	.46	5.30	13.00		.96	7	13	20						
69.7	71.6	06497	1.9	1.5	4A24	3.86	.06	7.69	14.10	133.00		1.23	1	8	10						
71.6	73.5	06498	1.9	1.5	4A24	3.49	.05	6.17	11.60	99.00		1.17	1	8	10						
73.5	74.8	06499	1.3	1.0	4D4	3.67	.11	3.59	7.61	66.00		.62	5	15	20						
74.8	76.1	06500	1.3	.5	4D4	3.48	.05	4.40	8.93	71.00	67.00	.55	4	7	11						
78.7	79.8	06551	1.1	1.1	4L4	3.34	.02	1.25	2.19	25.00		.34	4	3	8						
84.3	85.3	06552	1.0	1.0	4L1		.01	.49	1.08	13.00											
92.8	94.7	06553	1.9	1.9	4A4	3.37	.05	3.72	8.29	78.00	72.00	.41	1	11	12						
96.0	97.1	06554	1.1	.6	4D4	4.01	.05	6.18	8.10	104.00		1.37	1	14	15						
97.1	98.1	06555	1.0	.8	4A13	3.04	.05	2.31	4.35	40.00		.62		11	11						
98.1	99.1	06556	1.0	.2	4C0	3.70	.03	.81	1.31	20.00		.48		22	23						
103.5	103.9	06557	.4	.1	4L4	3.07	.02	1.47	4.37	26.00		.41	4	4	9						
104.5	106.1	06558	1.6	1.6	4A13	3.65	.07	6.45	10.30	110.00		1.17	1	16	18						
94.7	96.0	90082	1.3	.0	4L0			2.23	3.60	33.30											

DDH: FAGU027

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
99.1	100.6	90083	1.5	.0	4A1			1.20	2.35	18.20											
100.6	102.1	90084	1.5	.0	4A14			2.80	3.30	34.30											
102.1	103.5	90085	1.4	.0	4A1			.90	2.33		12.00										

DDH: EAGU028

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
7.2	9.1	09142	1.9	1.5	4LO		.05	.53	.34	10.00											
9.1	12.4	09143	3.3	1.4	4LO	3.04	.03	.37	.39	8.00		.21	4	5	9						
12.4	14.8	09144	2.4	1.4	4C*	3.89	.21	.64	.19	30.00		.96	4	27	31						
14.8	16.6	09145	1.8	1.2	4D48	4.33	.19	6.60	4.30	87.00		1.71	5	27	32						
16.6	17.2	09146	.6	.6	4G4*	4.25	.16	7.40	7.10	106.00		.62	2	11	13						
17.2	17.7	09147	.5	.4	4L9	3.64	.40	4.10	4.60	61.00		.75	3	14	17						
17.7	19.5	09148	1.8	1.7	4G4*	4.51	.07	9.70	8.30	136.00		.75	1	10	11						
19.5	21.1	09149	1.6	1.6	4G4*	4.45	.07	15.80	10.00	170.00		.75	2	19	21						
21.1	22.5	09150	1.4	.7	4E1	3.77	.16	4.70	3.90	65.00		.55	7	18	26						
56.7	58.3	09301	1.6	1.5	4E4	4.50	.15	7.80	12.30	146.00		1.17	1	26	27						
58.3	60.5	09302	2.2	1.8	4E4	4.84	.23	6.70	11.10	125.00	132.00	1.58	4	28	32						
60.5	62.3	09303	1.8	1.8	4E4	4.49	.21	7.20	13.00	112.00		1.51	7	21	28						
62.3	64.0	09304	1.7	1.7	4E4	4.61	.31	5.90	11.10	110.00		2.40	6	27	33						

DDH: FAGU029

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
22.6	25.4	08763	2.8	2.8	4DLO		.21	1.66	1.81	36.00											
55.7	56.4	08764	.7	.6	4E4	3.96	.17	4.80	8.10	76.00		.34	1	24	26						
56.4	57.7	08765	1.3	.6	4AO	2.91	.02	.57	1.56	13.00		.41	1	6	7						
57.7	59.8	08766	2.1	2.0	4E4	3.85	.09	7.40	14.80	117.00	117.00	.69		23	24						
59.8	62.0	08767	2.2	2.0	4A4	3.25	.06	3.80	9.50	65.00		1.03		10	11						
62.0	64.2	08768	2.2	2.0	4A4	3.16	.05	1.62	2.50	37.00		.89		12	13						
64.2	66.4	08769	2.2	2.2	4A4	2.87	.02	1.26	3.60	26.00		.48		2	3						
66.4	68.6	08770	2.2	2.2	4A4	2.81	.01	1.34	3.50	26.00		.41		2	3						

DDH: EAGU030

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
3.0	4.6	08580	1.6	1.5	4EL	3.86	.16	3.70	3.10	72.00		.62	3	20	23						
4.6	6.3	08581	1.7	1.7	4EL	3.54	.15	.65	.21	25.00		.41	4	16	21						
6.3	7.9	08582	1.6	1.6	4G4	4.30	.16	5.60	4.80	98.00		1.10	2	17	20						
7.9	9.6	08583	1.7	1.7	4G4	4.39	.11	8.10	7.50	128.00		.48	1	7	9						
9.6	12.3	08584	2.7	2.7	4LC	3.80	.11	1.19	1.16	21.00	23.00	1.92	5	10	15						
12.3	15.0	08585	2.7	2.7	4LC	3.21	.10	1.08	1.21	18.00		.21	6	8	14						
15.0	17.7	08586	2.7	2.7	4LC	3.18	.07	1.26	1.37	18.00		.14	4	6	11						
17.7	20.3	08587	2.6	2.6	4LC	3.14	.11	1.06	1.24	18.00		.27	4	5	10						
20.3	21.4	08588	1.1	1.0	4LC	3.09	.03	.06	.07	9.00		.21	2	2	4						
21.4	23.1	08589	1.7	1.7	4LC	3.07	.11	.58	.91	16.00		.21	5	6	11						
23.1	24.8	08590	1.7	1.7	4LC	3.37	.10	1.82	1.82	34.00		.27	4	8	13						
24.8	26.0	08591	1.2	1.2	4E86	3.98	.30	3.30	2.80	51.00		.55	8	20	28						
26.0	29.0	08592	3.0	2.9	4EL8	3.70	.23	4.10	3.20	58.00		.41	4	17	22						

DDH: EAGU032

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.8	08771	1.8	1.1	4D4	3.47	.03	2.90	4.60	40.00		.96	3	14	18						
27.7	29.4	08772	1.7	1.4	4LC	2.99	.07	.43	.46	10.00		.27	3	6	9						
29.4	30.5	08773	1.1	1.1	4E4	3.08	.21	2.90	2.40	44.00	50.00	.96	7	20	28						
53.3	54.7	08774	1.4	.9	4GE	4.57	.22	5.00	8.50	105.00		.89		29	30						
90.3	92.2	08775	1.9	1.9	4E4	3.27	.26	3.50	4.20	51.00		.62	1	29	31						
92.2	93.0	08776	.8	.8	4CA	3.55	.12	.33	.41	13.00		.34	3	13	17						
107.9	111.4	08777	3.5	1.1	4LEO		.12	1.00	.87	22.00											
111.4	112.9	08778	1.5	1.4	4AEO		.08	.57	1.37	13.00											
118.4	119.2	08779	.8	.7	4A1		.05	.68	1.21	14.00											

DDH: EAGH033

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.7	4.9	08780	2.2	2.0	4ELO	3.16	.16	2.60	2.05	41.00		.69	3	12	16						
6.2	7.0	08781	.8	.8	4E7	4.34	.25	5.70	6.70	88.00		.34	12	14	26						
7.0	7.8	08782	.8	.8	4GE4	2.96	.07	7.00	10.20	107.00		.82	2	18	20						

DDH: FAGU034

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.1	07997	2.1	1.1	4DLO	2.99	.06	3.50	4.10	45.00		.62	1	4	6						
2.1	4.2	07998	2.1	1.6	4DLO	2.89	.05	1.01	.20	13.00		.41	1	3	5						
4.2	6.3	07999	2.1	2.0	4DLO	2.83	.03	1.27	1.53	17.00	17.00	.69	1	2	3						
6.3	8.3	08000	2.0	2.0	4DLO	2.97	.04	2.30	3.90	32.00		.55	1	2	4						
39.6	40.8	08951	1.2	.9	4CLO	2.99	.06	4.70	9.80	80.00		.55	1	8	9						
40.8	43.7	08952	2.9	1.9	4A3	3.04	.09	2.50	3.90	33.00		.62	1	11	12						
43.7	45.2	08953	1.5	1.1	4LCO	3.38	.07	.30	.72	10.00		.48	1	9	10						
45.2	46.8	08954	1.6	1.4	4LCO	3.15	.06	.23	.63	10.00		.41	1	7	9						
46.8	48.3	08955	1.5	1.4	4A3	3.16	.08	1.76	2.80	32.00		.96	1	10	12						
48.3	49.8	08956	1.5	1.4	4G4	4.58	.19	7.90	13.60	166.00		1.51	2	22	25						
49.8	51.3	08957	1.5	1.0	4G4	4.43	.13	2.10	3.70	97.00		1.17	1	26	28						
51.3	51.9	08958	.6	.5	5D4	3.34	.03	1.00	1.02	10.00		.48	2	12	14						
51.9	53.7	08959	1.8	1.5	4E4	4.57	.26	5.20	7.70	93.00	104.00	1.23	1	33	35						
53.7	55.2	08960	1.5	1.5	4G4	4.61	.14	4.00	6.80	64.00		1.03	1	22	23						
55.2	56.7	08961	1.5	1.5	4G4	4.37	.10	2.60	6.00	52.00		.69	1	21	22						
56.7	58.2	08962	1.5	1.5	4G4	4.66	.08	3.30	6.70	54.00		.69	1	22	23						
58.2	59.8	08963	1.6	1.6	4G4	4.54	.15	4.70	8.90	68.00		1.03	1	23	24						
59.8	62.7	08964	2.9	2.6	4EO	4.61	.16	3.50	5.40	60.00		1.03	1	33	34						
62.7	65.0	08965	2.3	2.1	4G4	4.66	.14	5.70	8.70	100.00		1.37		19	20						
65.0	67.3	08966	2.3	2.3	4G4	4.61	.07	2.40	6.70	44.00		.62		22	22						
67.3	69.7	08967	2.4	2.3	4G4	4.31	.11	4.80	8.40	80.00		.89		25	26						
69.7	70.3	08968	.6	.6	4L1	2.87	.02	.16	.31	4.00		.21	3	2	5						
70.3	70.9	08969	.6	.6	4D4	4.02	.04	7.80	11.40	103.00	111.00	1.78	1	19	21						
70.9	73.8	08970	2.9	2.9	4G4	4.50	.05	2.80	5.20	50.00		.62		24	25						
73.8	76.7	08971	2.9	2.9	4G4	4.33	.08	3.50	6.80	63.00		.75		19	20						
76.7	79.2	08972	2.5	2.5	4EO	4.37	.13	3.30	4.50	50.00		1.44	1	28	29						
79.2	80.2	08973	1.0	.9	4G4	4.72	.14	4.00	7.20	69.00		.96		19	19						
80.2	81.0	08974	.8	.8	4E06	4.76	.14	3.10	4.20	46.00		.89	1	38	39						
81.0	81.9	08975	.9	.6	4G4	4.61	.22	5.60	10.50	89.00		1.58		16	17						
81.9	83.4	08976	1.5	1.5	4E4	4.86	.25	5.40	7.00	72.00		1.30	1	34	36						
83.4	84.9	08977	1.5	1.3	4E4	4.72	.21	4.40	7.00	66.00		1.44		33	34						
84.9	86.4	08978	1.5	1.5	4E4	4.78	.24	3.80	6.20	69.00		1.44	1	35	36						
86.4	87.9	08979	1.5	1.5	4E4	4.33	.18	2.90	5.90	45.00	48.00	1.58	1	33	35						
87.9	89.4	08980	1.5	1.5	4E4	4.57	.15	8.00	11.40	115.00		1.51	1	26	27						
89.4	90.8	08981	1.4	1.4	4E4	4.51	.22	4.30	5.80	66.00		1.65	1	34	35						
90.8	93.3	08982	2.5	2.3	4D4	4.06	.28	3.50	6.60	58.00		1.65	1	25	26						
93.3	95.7	08983	2.4	2.4	4EA4	3.69	.12	4.00	7.30	60.00		.96	1	16	17						
95.7	98.1	08984	2.4	2.2	4EA4	3.80	.09	6.40	8.30	80.00		1.37	2	13	15						
98.1	100.6	08985	2.5	1.5	4EA0	3.67	.28	.37	.35	15.00		.82	1	21	23						
100.6	102.6	08986	2.0	2.0	4CO		.33	.21	1.46	17.00											
102.6	103.3	08987	.7	.7	4ACO		.22	.07	1.22	9.00											
103.3	105.7	08988	2.4	2.3	4CO		.26	.36	.49	15.00											
105.7	108.1	08989	2.4	2.3	4CO		.27	1.37	1.32	32.00											

DDH: EAGH035

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
94.5	96.0	05332	1.5	1.5	4A0	3.11	.09	.43	.67	15.00		.34									
96.0	97.5	05333	1.5	1.4	4A0	3.28	.12	.34	.97	17.00		.48									
97.5	98.2	05334	.7	.7	4A0	3.19	.11	.27	.92	15.00		.48									
100.7	102.1	05335	1.4	1.4	4A0	3.28	.20	.48	.90	24.00		.48									
102.1	103.6	05336	1.5	1.5	4A0	3.43	.21	.26	1.26	26.00		.62									
103.6	105.2	05337	1.6	1.5	4A0	3.28	.14	.12	1.64	8.00		.55									
105.2	106.7	05338	1.5	1.5	4A0	3.33	.18	.24	1.03	11.00		.34									
108.2	109.7	05339	1.5	1.5	4A0	3.18	.39	.08	.43	7.00		.14									
109.7	110.6	05340	.9	.8	4A0	2.93	.16	.02	.33	4.00		.07									
.0	3.0	08058	3.0	2.0	4L24	2.93	.08	1.31	3.30	25.00		1.03	1	4	6						
3.0	4.6	08059	1.6	1.6	4L24	2.90	.05	1.59	3.20	28.00		.82	1		2						
4.6	6.1	08060	1.5	1.4	4L24	2.89	.04	2.30	4.40	33.00		.55	1	1	2						
6.1	8.0	08061	1.9	1.9	4L24	2.96	.07	.97	2.20	21.00		.69	2	5	8						
58.3	61.5	08062	3.2	1.2	4AL	3.09	.07	.59	.72	17.00		.89	1	12	13						
61.5	63.1	08063	1.6	1.3	4E4	4.43	.06	3.00	3.60	58.00		1.30		35	36						
63.1	65.1	08064	2.0	1.7	4G4	4.40	.10	3.60	6.40	57.00		1.44		31	32						
65.1	67.1	08065	2.0	1.9	4G4	4.66	.21	3.40	5.60	59.00	56.00	1.37		27	28						
67.1	68.0	08066	.9	.9	4G4	4.56	.18	3.00	5.80	38.00		1.85		23	23						
68.0	70.1	08067	2.1	1.9	4E4	4.42	.21	4.60	6.30	95.00		1.51	1	31	32						
70.1	71.9	08068	1.8	1.8	4E4	4.58	.23	2.80	2.70	39.00		1.51	1	36	37						
71.9	73.9	08069	2.0	1.8	4G4	4.31	.14	6.00	9.70	95.00		1.71		25	26						
73.9	75.5	08070	1.6	1.6	4G4	4.29	.17	6.30	11.40	106.00		2.61		25	25						
75.5	76.0	08071	.5	.5	4DA	3.50	.02	6.00	13.20	101.00		1.37	1	10	11						
76.0	77.6	08072	1.6	1.4	4G4	4.43	.20	6.00	12.00	129.00		2.88	1	26	27						
77.6	79.3	08073	1.7	1.7	4EK	4.50	.15	1.73	3.37	36.00		2.61	2	35	37						
79.3	79.9	08074	.6	.5	4G4*	4.42	.19	7.50	17.20	143.00		2.33	3	22	25						
79.9	81.1	08075	1.2	1.1	4A4	3.27	.10	1.88	4.50	37.00	36.00	.75	1	11	13						
84.2	85.6	08076	1.4	.6	4L2	3.12	.09	1.91	2.60	32.00		.89		10	11						
85.6	86.9	08077	1.3	1.3	4A0	3.06	.05	.54	1.25	11.00		.62	3	7	10						
86.9	88.2	08078	1.3	1.3	4A0	2.90	.03	.86	1.73	15.00		.55	1	2	3						
88.2	90.5	08079	2.3	2.2	4CL	3.21	.08	3.10	3.37	42.00		1.37		10	11						
106.7	108.2	08080	1.5	1.5	4A0		.12	1.12	2.39	26.00											
51.0	52.1	90348	1.1	.0	5A9			2.58	5.87		41.50										

DDH: EAGU036

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
15.2	16.8	90587	1.6	1.6	4J0			8.17	10.82	133.00											

DDH: FAGU037

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
10.1	10.7	90588	.6	.6	4E0			2.15	5.07	32.20											
10.7	12.2	90589	1.5	1.5	4E0			2.10	4.98	49.40											
12.2	13.7	90590	1.5	1.5	4E0			2.60	5.68	47.30											
13.7	15.2	90591	1.5	.6	4E0			4.70	13.68	97.70											
15.2	16.8	90592	1.6	.4	4E0			4.93	12.76	80.60											
16.8	18.3	90593	1.5	1.2	4E0			4.80	10.26	86.70											
18.3	19.8	90594	1.5	1.0	4E4			6.51	13.37	98.70											
19.8	21.3	90595	1.5	1.5	4E4			6.36	13.12	99.80											
21.3	22.9	90596	1.6	1.4	4E4			4.65	6.77	80.60											
22.9	24.4	90597	1.5	1.5	4A31			1.43	1.68	24.30											
24.4	25.9	90598	1.5	1.4	4A31			1.18	1.75	24.30											

DDH: FAGUD38

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
11.1	12.2	90937	1.1	1.1	4E0			2.35	5.52	33.30											
12.2	13.7	90938	1.5	1.5	4E0			1.70	4.13	31.20											
13.7	15.2	90939	1.5	1.5	4E0			4.63	11.80	76.80											
15.2	16.8	90940	1.6	.8	4E0			5.63	15.13	85.70											
16.8	18.3	90941	1.5	1.3	4G4			2.48	6.28	46.30											
18.3	19.8	90942	1.5	1.4	4G4			3.73	10.77	62.40											
19.8	21.3	90943	1.5	1.4	4G4			3.45	7.99	60.30											
21.3	22.9	90944	1.6	1.2	4G4			4.03	9.46	93.90											
22.9	24.4	90945	1.5	1.5	4ED4			6.20	12.50	104.90											
24.4	25.9	90946	1.5	1.5	4E4			5.42	10.15	75.80											
25.9	27.4	90947	1.5	1.5	4A13			4.25	6.02	71.70											
27.4	29.0	90948	1.6	1.6	4A13			.65	1.18	13.00											

DDH: FAGU039

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	09354	1.5	1.2	4CL	2.99	.04	2.10	1.52	30.00		.48	2	5	8						
1.5	2.8	09355	1.3	.6	4CO	3.02	.05	.41	.90	8.00		.48	3	6	10						
2.8	4.1	09356	1.3	1.3	4CO	3.10	.15	2.10	1.52	33.00		.55	2	8	10						
6.2	8.4	09357	2.2	2.2	4A1	2.95	.04	1.38	.32	17.00		.82	2	4	6						
8.4	9.7	09358	1.3	1.3	4CO	2.92	.03	2.00	2.90	29.00		.41	1		2						
9.7	11.0	09359	1.3	1.3	4CO	3.06	.07	1.33	2.50	25.00	27.00	.75	1	4	5						
15.5	16.1	09360	.6	.5	4LC	2.89	.03	1.84	2.06	29.00		.34	1	1	3						
16.5	17.9	09361	1.4	.6	4A1	2.91	.02	.40	1.20	8.00		.14	3	1	5						
18.3	19.4	09362	1.1	1.1	4CL	2.89	.03	1.70	3.00	25.00		.21	3	2	5						
20.8	22.8	09363	2.0	2.0	4AO	3.06	.04	2.37	4.80	33.00		.69	1	6	7						
23.3	25.9	09364	2.6	2.6	4LC	2.95	.03	.77	1.56	12.00		.55		4	5						
25.9	28.0	09365	2.1	2.1	4A1	2.91	.04	1.53	.88	14.00		.62		4	4						
28.8	29.7	09366	.9	.9	4CL	2.90	.03	1.97	2.90	26.00		.55	2	2	5						
35.9	36.7	09367	.8	.6	4CO	2.96	.03	1.71	1.27	22.00		.27	2	5	8						
37.3	37.9	09368	.6	.5	4CL	2.92	.03	.54	1.03	10.00		.07	3	3	7						
38.7	40.9	09369	2.2	2.2	4CL	2.96	.05	.45	1.50	13.00		.07	4	4	9						
42.7	44.2	09370	1.5	1.3	4E4	4.35	.16	7.50	14.70	116.00		.96	2	24	26						
48.8	49.3	09371	.5	.5	4EO	4.18	.01	1.30	2.90	28.00		.55		31	31						
50.7	53.0	09372	2.3	2.3	4E46	4.34	.11	4.70	7.10	88.00		1.03	1	25	27						
53.0	54.9	09373	1.9	1.9	4G4	4.66	.20	5.10	9.20	81.00		1.44		14	15						
54.9	56.4	09374	1.5	1.5	4E4	4.53	.26	6.80	12.10	74.00		1.65	2	27	29						
56.4	57.9	09375	1.5	1.5	4E4	4.66	.19	4.10	6.30	62.00		1.23	1	37	39						
57.9	59.2	09376	1.3	1.2	4G4	4.93	.14	3.80	7.70	69.00	76.00	1.51	1	19	21						
59.2	60.5	09377	1.3	1.3	4G4	4.60	.22	4.10	7.60	74.00		1.44	2	28	30						
60.5	61.0	09378	.5	.4	4CO	3.52	.11	1.18	2.90	25.00		.75	2	19	22						
61.0	62.5	09379	1.5	1.5	4E4	4.72	.22	2.90	4.10	42.00		1.44	2	37	40						
62.5	64.0	09380	1.5	1.5	4E4	4.24	.15	2.30	2.90	41.00		1.78	2	34	36						
65.9	67.9	09381	2.0	1.9	4E4	4.34	.21	3.20	3.00	66.00		2.06	2	32	34						
67.9	70.2	09382	2.3	2.3	4E4	4.40	.15	3.00	3.50	47.00		6.84	1	31	32						
72.6	73.2	09383	.6	.6	4L4	4.49	.05	4.40	7.60	67.00		.89	3	5	8						
73.2	75.2	09384	2.0	2.0	4DO	3.91	.04	2.40	5.90	46.00		.62		16	16						
75.2	77.2	09385	2.0	1.8	4DO	3.63	.05	2.50	5.10	47.00		.62		15	15						
77.2	79.2	09386	2.0	2.0	4DO	3.91	.16	3.10	6.80	86.00	96.00	1.37		13	13						
79.2	81.2	09387	2.0	2.0	4D4	3.62	.05	3.30	6.80	49.00		.69		10	11						
81.2	83.4	09388	2.2	2.2	4D4	4.03	.03	8.70	18.00	151.00		1.58	2	12	14						
83.4	84.8	09389	1.4	1.4	4E4	4.81	.29	5.20	8.40	77.00		1.92	1	33	34						
84.8	85.4	09390	.6	.6	4G4*	4.49	.31	6.70	12.30	105.00		2.61	1	27	28						
85.4	87.4	09391	2.0	2.0	4E4	4.51	.20	4.70	8.20	63.00		1.71	2	30	33						
87.4	89.4	09392	2.0	2.0	4E4	4.63	.21	2.70	4.90	49.00		1.44	1	37	39						
89.4	91.2	09393	1.8	1.8	4E4	4.57	.28	1.10	2.20	29.00		1.37	1	37	39						
91.2	93.2	09394	2.0	2.0	4DE	3.99	.31	3.50	4.40	58.00		1.71	2	25	27						
93.2	95.2	09395	2.0	2.0	4DE	4.04	.21	2.40	1.35	37.00		1.10	9	17	26						
95.2	96.7	09396	1.5	1.5	4DA	4.01	.14	4.40	10.54	68.00	73.00	2.67	5	15	20						
4.1	6.2	90349	2.1	.0	5D43			.14	.08	3.10											

DDH: FAGU040

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	08948	2.0	.9	4CO	2.99	.04	1.14	1.70	18.00		.41	3	5	8						
2.0	4.0	08949	2.0	.9	4CO	3.07	.08	1.76	1.74	29.00		.55		9	9						
4.0	5.8	08950	1.8	1.6	4CO	2.96	.06	1.01	.65	17.00		.41	2	4	6						
6.6	7.9	09104	1.3	1.3	4AO	2.95	.04	1.76	2.90	27.00		.62		4	5						
8.5	10.1	09105	1.6	1.4	4CO	2.92	.06	1.02	1.36	16.00		.41	1	6	8						
11.1	12.9	09106	1.8	1.8	4AO	2.89	.04	1.43	.65	16.00		.62		5	5						
17.7	18.6	09107	.9	.8	4A1	2.89	.03	1.59	2.50	19.00		.75		2	3						
18.6	20.5	09108	1.9	1.8	4AO	2.94	.03	1.44	1.84	17.00		.82		3	4						
21.5	23.5	09109	2.0	1.9	4AO	3.02	.05	2.50	2.03	28.00		.69		7	8						
23.5	25.5	09110	2.0	2.0	4AO	2.98	.07	2.60	.93	27.00		.82		6	6						
25.5	27.5	09111	2.0	2.0	4AO	2.98	.09	.33	.44	8.00		.82		8	8						
27.5	29.5	09112	2.0	1.8	4AO	2.93	.08	.27	.61	7.00		.69		7	8						
29.5	31.0	09113	1.5	1.5	4AO	3.06	.11	.13	.36	5.00		.48	1	10	12						
31.0	32.2	09114	1.2	1.2	4AO	2.96	.09	.08	.24	5.00		.27	2	7	9						
36.3	37.8	09115	1.5	1.5	4AO	3.10	.08	.29	1.00	8.00		.62		11	12						
37.8	39.5	09116	1.7	1.6	4AO	3.15	.09	1.47	2.70	25.00	27.00	.69		8	9						
39.5	41.5	09117	2.0	2.0	4AO	3.26	.08	2.60	3.00	50.00		1.10	1	11	12						
41.5	43.6	09118	2.1	2.1	4AO	3.28	.10	.09	.36	7.00		.82	1	16	17						
43.6	45.6	09119	2.0	2.0	4E4	4.43	.19	5.40	9.60	76.00		1.51	1	27	28						
45.6	46.6	09120	1.0	1.0	4G4	4.15	.19	5.50	8.10	97.00		1.37	1	23	25						
54.4	56.2	09121	1.8	1.8	4AG	3.65	.18	2.60	4.70	87.00		1.23	1	17	18						
57.9	59.9	09122	2.0	2.0	4GE*	4.06	.14	3.40	5.20	69.00		1.37	1	25	26						
59.9	61.9	09123	2.0	2.0	4GE*	3.97	.05	2.80	5.00	59.00		1.17	1	13	14						
61.9	63.5	09124	1.6	1.6	4GE*	4.43	.09	5.10	8.90	92.00		1.03		18	19						
64.6	65.6	09125	1.0	.9	4LE	3.59	.13	2.90	3.70	64.00	60.00	.75	1	15	17						
65.6	67.6	09126	2.0	1.9	4GE*	4.08	.10	3.40	6.10	63.00		.82	1	17	18						
67.6	69.6	09127	2.0	2.0	4GE*	4.29	.15	3.80	6.80	85.00		.96		20	21						
69.6	71.6	09128	2.0	2.0	4GE*	4.17	.26	3.50	6.30	105.00		1.30	1	23	24						
71.6	73.0	09129	1.4	1.4	4GE*	4.38	.21	4.70	7.80	114.00		1.17		20	21						
73.0	74.7	09130	1.7	.9	4GE*	4.33	.16	4.70	7.30	122.00		1.30		22	23						
85.8	87.8	09131	2.0	1.6	4AO	3.16	.11	.67	1.25	19.00		.55	7	9	16						
87.8	89.8	09132	2.0	1.7	4AO	2.98	.12	.16	.94	8.00		.34	5	6	11						
89.8	91.8	09133	2.0	2.0	4AO	3.02	.23	.26	2.00	15.00		.48	6	7	13						
91.8	93.8	09134	2.0	1.7	4AO	3.43	.33	1.69	3.10	44.00		.55	6	15	21						
93.8	95.8	09135	2.0	.9	4AO	3.28	.07	.47	2.30	16.00		.21	4	14	18						
95.8	97.8	09136	2.0	2.0	4AO	3.08	.11	.79	1.98	17.00		.14	2	9	12						
97.8	99.0	09137	1.2	1.2	4AO	2.93	.10	.09	.56	6.00		.21	3	6	10						
99.0	100.5	09138	1.5	1.5	4AO	3.03	.09	.16	.99	8.00		.41	4	7	11						
100.5	102.7	09139	2.2	2.2	4E4	3.84	.07	4.10	11.40	79.00		.89	5	17	22						
102.7	104.9	09140	2.2	1.8	4E4	3.76	.17	4.20	5.00	72.00		2.06	2	16	18						

DDH: EAGU041

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
42.7	44.7	08933	2.0	1.1	4A1		.08	.38	.48	10.00											
44.7	46.7	08934	2.0	1.9	4A1		.07	.32	.64	11.00											
46.7	47.7	08935	1.0	1.0	4A1		.04	.40	1.23	8.00											
48.4	50.4	08936	2.0	1.5	4CO		.09	.47	.49	11.00											
50.4	52.8	08937	2.4	2.3	4CO		.08	.30	.38	8.00											
52.8	54.8	08938	2.0	2.0	4A1	2.84	.04	1.70	.67	29.00		.69	1	2	4						
54.8	56.8	08939	2.0	2.0	4A1	2.98	.04	1.86	3.60	24.00	26.00	.62	2	2	4						
56.8	58.8	08940	2.0	2.0	4A1	3.07	.14	.13	.39	10.00		.89	1	4	6						
58.8	60.8	08941	2.0	2.0	4A1	3.03	.04	1.70	1.00	23.00		.82	1	49	50						
60.8	62.0	08942	1.2	.7	4A14	2.96	.20	4.90	6.80	81.00		.62	1		1						
62.0	63.3	08943	1.3	1.3	4A14	3.10	.15	7.10	12.00	120.00		.96	1	8	9						
87.8	89.4	08944	1.6	1.6	4E4*	4.58	.03	1.66	3.60	23.00		1.30	1	35	37						
89.4	91.0	08945	1.6	1.5	4E4*	4.45	.05	2.80	4.50	36.00		1.65	1	30	31						
91.0	92.1	08946	1.1	1.1	4K4	4.10	.10	.29	.48	11.00		1.17	2	24	27						
92.1	93.5	08947	1.4	1.0	4AO	3.14	.11	.26	.47	10.00		.82	1	11	12						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.7	08801	2.7	1.5	5C4	2.94	.03	.59	.66	12.00		.27	5	3	9						
2.7	4.8	08802	2.1	2.1	4CL	3.00	.03	1.11	2.08	21.00		.55	2	4	6						
4.8	7.3	08803	2.5	2.5	5C4	3.23	.03	.52	.55	11.00		.34	3	4	7						
7.3	9.8	08804	2.5	2.5	4A4	4.39	.05	4.80	5.10	64.00	63.00	1.37		6	7						
9.8	12.3	08805	2.5	2.5	4A4	3.20	.03	3.40	7.10	55.00		1.10	1	9	10						
12.3	14.9	08806	2.6	2.6	4A4	3.21	.06	5.00	7.60	76.00		1.17	1	7	8						
14.9	17.1	08807	2.2	2.0	4C4	2.89	.03	1.00	2.20	19.00		.34	1	4	5						
17.1	19.7	08808	2.6	2.6	4A31	3.01	.03	2.40	5.10	37.00		.62		6	7						
19.7	22.0	08809	2.3	2.3	4CL	2.94	.07	1.00	1.74	18.00		.55		6	7						
22.0	24.3	08810	2.3	2.3	4CL	2.92	.05	1.80	3.70	29.00		.41		3	4						
24.3	26.5	08811	2.2	2.2	4C4	2.96	.06	1.09	1.83	19.00		.55		7	8						
26.5	29.6	08812	3.1	3.1	4A0	3.16	.05	2.30	3.50	41.00		.89		12	12						
29.6	30.2	08813	.6	.6	4E4	3.73	.02	7.00	14.40	118.00		1.03	1	15	16						
30.2	32.9	08814	2.7	2.7	4E0	2.99	.06	5.50	11.90	97.00	94.00	.41		29	29						
32.9	33.8	08815	.9	.9	4J0	3.68	.09	9.00	17.70	164.00		1.44	2	4	6						

DDH: EAGU043

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	07810	3.0	2.0	4CL	4.38	.04	9.90	17.60	177.00		1.03	1	18	20						
3.0	5.0	07811	2.0	1.9	4CL	2.93	.05	1.37	1.10	16.00		.34	2	4	7						
6.8	7.6	07812	.8	.8	4CL	2.89	.06	1.53	2.24	21.00		.41	1	3	4						
7.6	9.1	07813	1.5	1.5	4A4	2.97	.04	4.05	4.35	50.00		.89	1	3	5						
9.1	10.7	07814	1.6	1.6	4A4	2.86	.05	4.50	4.70	58.00	53.00	1.17	1	4	5						
10.7	12.7	07815	2.0	2.0	4A4	3.53	.01	4.32	9.10	77.00		1.03	1	14	15						
12.7	14.4	07816	1.7	1.7	4E14	2.89	.04	11.21	19.60	183.00		.34	1	3	5						
14.4	16.0	07817	1.6	1.6	4E14	4.64	.01	10.40	19.10	174.00		1.30	1	20	22						
16.0	17.7	07818	1.7	1.7	4E14	3.87	.01	9.50	17.40	178.00		1.44	1	11	13						
17.7	19.2	07819	1.5	1.5	4E4	4.66	.10	12.60	32.40	202.00		1.85	1	16	17						
19.2	20.7	07820	1.5	1.5	4E14	3.86	.01	8.40	14.60	144.00		1.44	1	12	14						
20.7	21.8	07821	1.1	1.1	4AD	3.46	.01	6.80	13.10	109.00		1.30	1	8	10						
21.8	23.3	07822	1.5	1.4	4E4	4.58	.08	7.50	14.20	136.00		1.51		27	28						
23.3	24.7	07823	1.4	1.4	4E4	4.45	.07	7.50	14.90	128.00		1.78	1	24	25						

DDH: FAGU044

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	.9	08880	.9	.7	4L12	3.06	.07	.52	.65	11.00		.27	4	5	9						
.9	4.0	08881	3.1	3.1	4A0	3.04	.06	1.48	1.86	24.00		.75	1	8	9						
4.0	6.1	08882	2.1	2.1	4A1	2.98	.06	2.02	3.20	29.00	29.00	.41		4	5						
6.1	8.1	08883	2.0	1.8	4A1	3.15	.05	4.30	5.60	52.00		1.17	1	6	7						
8.1	10.2	08884	2.1	2.1	4A1	3.03	.04	3.80	6.90	47.00		.96	1	2	4						
10.2	12.2	08885	2.0	2.0	4A4	3.28	.05	1.56	3.20	32.00		.89	1	13	14						
12.2	13.4	08886	1.2	1.2	4A4	3.69	.08	6.30	8.90	100.00		1.58	1	14	16						
13.4	15.1	08887	1.7	1.6	4E4	4.45	.07	10.60	17.50	185.00		1.65	2	19	21						
15.1	16.8	08888	1.7	1.7	4E4	4.86	.09	7.30	14.80	114.00		1.44	1	31	32						
16.8	18.1	08889	1.3	1.2	4E0	4.78	.19	.95	.98	21.00		.96	1	45	46						
18.1	19.8	08890	1.7	1.5	4E4	4.25	.12	2.50	3.40	34.00		1.17	3	18	21						

DDH: EAGU045

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	08858	2.0	1.2	4D4	3.65	.05	5.70	9.10	90.00		1.50	2	14	16						
2.0	4.0	08859	2.0	2.0	4D4	3.68	.11	5.90	4.60	69.00	68.00	1.85	2	16	18						
4.0	6.0	08860	2.0	2.0	4D4	3.62	.08	4.20	5.00	64.00		1.58	2	14	17						
6.0	7.7	08861	1.7	1.7	4D4	3.65	.07	5.50	10.20	90.00		1.37	2	13	15						
7.7	8.4	08862	.7	.7	5D4	3.29	.05	.53	.51	11.00		.41	9	3	13						
8.4	11.0	08863	2.6	2.6	4A4	3.50	.03	2.70	6.00	47.00		1.10	2	14	16						
11.0	12.8	08864	1.8	1.6	4L0	2.98	.02	.16	.29	5.00		.34	3	2	6						
12.8	13.7	08865	.9	.8	4D4	3.73	.03	6.50	9.30	86.00		1.23	3	13	16						
13.7	16.3	08866	2.6	2.3	4K0	4.14	.05	2.05	6.40	44.00		.69	4	23	28						
35.1	36.0	08867	.9	.8	4K4	3.80	.05	6.20	15.10	107.00		.55	5	9	14						
36.0	36.6	08868	.6	.6	4D45	3.79	.18	5.00	5.60	86.00		1.78	2	18	20						
36.6	37.6	08869	1.0	.7	4A0	3.14	.03	2.06	4.80	36.00	38.00	.69	2	5	7						
38.1	39.5	08870	1.4	1.4	4A4	3.34	.10	3.20	5.60	52.00		.89	5	7	12						
39.5	41.2	08871	1.7	1.7	4E4	3.25	.14	5.60	5.60	76.00		2.19	1	26	28						
45.7	48.5	08872	2.8	2.0	4A3	3.71	.08	4.70	5.50	68.00		1.51	1	16	18						
48.5	50.3	08873	1.8	1.8	4E4	4.51	.10	8.10	14.50	117.00		1.65	1	24	25						
50.3	52.5	08874	2.2	2.2	4E4	4.88	.12	4.50	6.80	72.00		1.85	1	37	39						
52.5	53.1	08875	.6	.5	4G4	4.78	.06	5.90	9.30	88.00		1.03		17	18						
53.1	54.6	08876	1.5	1.5	4E4	4.76	.15	7.50	11.90	107.00		1.85	2	26	29						
54.6	56.2	08877	1.6	1.6	4E4	4.64	.28	2.80	5.10	80.00		1.58	1	34	35						
56.2	57.8	08878	1.6	1.6	4A14	3.34	.11	1.44	2.90	35.00	27.00	.75	1	12	13						
57.8	59.6	08879	1.8	1.7	4L21	3.06	.06	.33	.85	15.00		.62	2	6	8						
61.5	62.5	90350	1.0	.0	4L2																

DDH: EAGU046

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.4	07974	2.4	1.7	4D45	3.35	.11	4.90	9.60	94.00		1.17	1	14	15						
2.4	4.0	07975	1.6	1.6	4D45	2.98	.06	2.01	2.70	35.00		.62	3	5	9						
4.0	5.2	07976	1.2	1.2	4D4	3.26	.10	4.40	7.30	81.00		1.17	1	12	13						
5.2	5.7	07977	.5	.5	5D4*	2.92	.03	.30	.85	9.00		.34	4	3	7						
5.7	7.4	07978	1.7	1.7	4D45	3.20	.05	5.00	9.10	81.00		1.17	2	8	10						
7.4	10.0	07979	2.6	2.6	5D4*	2.99	.04	1.02	4.10	19.00		.41	5	4	10						
10.0	10.5	07980	.5	.5	4D4	3.38	.01	6.10	10.60	98.00		.89	1	13	14						
10.5	11.2	07981	.7	.7	4A4	3.31	.03	4.40	9.50	76.00		1.03	1	13	15						
11.2	12.5	07982	1.3	1.3	4C0	3.55	.02	.59	3.80	15.00		.62	1	22	24						
14.3	14.7	07983	.4	.4	4E4		.02	.13	.21	3.00											
14.7	15.7	07984	1.0	1.0	4K0	3.51	.05	4.90	6.40	80.00		1.85	2	11	13						
15.7	17.4	07985	1.7	1.7	4A0		.02	.22	.29	10.00											
41.1	43.5	07986	2.4	2.1	4A41	3.34	.08	3.20	3.90	52.00	48.00	1.17	3	11	15						
43.5	45.4	07987	1.9	1.9	4A41	3.38	.10	4.30	3.80	73.00		1.51	1	17	18						
45.4	46.9	07988	1.5	1.5	4A41	3.31	.15	4.10	4.10	67.00		1.23	1	14	16						
60.7	61.9	07989	1.2	1.2	4G4	4.26	.09	5.70	10.10	90.00		1.03	1	19	21						
61.9	62.4	07990	.5	.5	4D4	3.72	.04	8.40	13.70	124.00		1.23	1	18	20						
62.4	62.9	07991	.5	.5	4G4	4.37	.15	7.10	11.90	117.00		1.71		22	23						
62.9	64.9	07992	2.0	2.0	4E4*	4.50	.17	3.20	5.40	75.00		1.51		38	39						
64.9	66.8	07993	1.9	1.9	4G4	4.43	.10	4.80	9.20	77.00		1.30		19	20						
66.8	68.3	07994	1.5	1.5	4G4	4.30	.08	4.50	8.30	76.00		1.17	1	19	20						
68.3	69.8	07995	1.5	1.5	4G4	4.28	.05	4.20	8.30	71.00		1.03		11	12						
69.8	70.8	07996	1.0	1.0	4E4*	4.80	.11	6.30	12.80	102.00	104.00	1.37	1	28	29						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.4	07824	2.4	2.4	4D4	3.72	.20	7.30	8.70	119.00		1.30	2	15	17						
2.4	4.2	07825	1.8	1.8	4A4	3.63	.07	6.10	4.60	80.00		2.19	1	16	17						
4.2	5.0	07826	.8	.8	4C4	3.64	.12	2.80	1.71	31.00		1.30	2	21	23						
5.0	5.8	07827	.8	.7	5D4*	3.87	.07	3.50	3.10	47.00		1.03	2	22	25						
5.8	6.4	07828	.6	.6	4CO	2.96	.05	.21	.04	2.00		.41	3	2	6						
6.4	8.2	07829	1.8	1.8	5D4*	3.01	.03	.64	.90	9.00		.48	4	5	9						
8.2	10.7	07830	2.5	2.5	4A14	3.73	.08	3.70	2.25	42.00		1.51	1	21	22						
10.7	12.8	07831	2.1	2.1	4A14	3.64	.08	3.60	6.10	62.00		1.51	1	17	19						
12.8	15.0	07832	2.2	2.2	4A14	3.23	.02	3.00	4.70	53.00		1.23	2	10	13						
15.0	16.3	07833	1.3	1.3	4D4	3.51	.03	7.40	13.50	132.00	124.00	.82	2	12	15						
16.3	17.8	07834	1.5	1.5	4D4	3.80	.08	5.40	8.60	94.00		1.99	1	17	19						
17.8	19.7	07835	1.9	1.9	4G4*	4.42	.12	8.00	24.00	176.00		1.99	2	18	20						
19.7	21.0	07836	1.3	1.3	4D4	3.72	.02	7.50	16.90	107.00		.96	2	10	13						
21.0	22.2	07837	1.2	1.1	4G4*	4.42	.08	11.60	26.90	207.00		1.99	1	14	16						
30.3	32.2	07838	1.9	1.9	4A4	3.65	.11	5.10	9.20	94.00		1.78	1	14	16						
32.2	33.7	07839	1.5	1.5	4K47	3.65	.08	4.10	9.00	81.00		.41	5	7	13						
33.7	34.4	07840	.7	.5	4DA	3.60	.05	4.70	8.60	83.00		2.13	1	12	14						
37.5	39.5	07841	2.0	1.8	4AO	3.74	.10	3.90	5.00	62.00		1.92	1	20	21						
57.5	59.4	07842	1.9	1.9	4EG	4.47	.14	5.20	8.30	88.00		1.85	1	29	30						
59.4	61.2	07843	1.8	1.8	4EG	3.99	.14	3.90	4.60	78.00	72.00	3.09	1	29	30						
61.2	62.9	07844	1.7	1.7	4EG	4.70	.20	5.40	8.30	92.00		2.26		31	32						
62.9	64.8	07845	1.9	1.9	4EG	4.50	.16	5.60	10.70	97.00		1.85		28	29						
64.8	65.4	07846	.6	.6	4AO	3.30	.09	1.56	2.60	24.00		.82		13	13						

DDH: FAGU048

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
12.5	12.9	07901	.4	.4	5D4*	3.29	.07	.07	.38	9.00		.34	5	7	12						
12.9	14.7	07902	1.8	1.8	4E15	3.54	.06	2.60	5.10	44.00		.89	1	17	19						
22.3	24.4	07903	2.1	1.7	4D0	3.06	.04	2.60	6.20	56.00		.55	1	7	9						
24.4	25.9	07904	1.5	1.5	4D0	4.22	.06	5.10	12.00	115.00		.89	1	9	11						
25.9	27.2	07905	1.3	1.3	4D0	3.40	.09	3.70	7.80	69.00		.82	1	9	11						
28.8	31.1	07906	2.3	2.3	4L14	3.08	.04	2.30	6.50	33.00		.62	1	5	6						
32.1	33.2	07907	1.1	1.0	4D0	2.89	.01	1.34	3.80	26.00		.48		4	4						
33.2	35.3	07908	2.1	1.7	4D0	3.27	.02	4.30	8.20	72.00		1.10	1	10	11						
35.3	37.4	07909	2.1	2.0	4D0	3.32	.06	3.10	7.30	60.00		1.17	2	8	10						
37.4	38.0	07910	.6	.6	5D4*	3.03	.03	.37	2.40	13.00	10.00	.27	5	2	7						
38.0	39.6	07911	1.6	1.6	4D45	3.24	.03	4.80	10.10	77.00		1.17	1	13	15						
39.6	41.6	07912	2.0	2.0	4D45	3.72	.06	9.10	13.10	152.00		1.44	2	15	17						
41.6	43.6	07913	2.0	2.0	4D45	3.40	.11	5.30	13.10	83.00		1.51	3	10	14						
43.6	45.5	07914	1.9	1.9	4D45	3.40	.12	4.40	7.20	73.00		2.06	1	15	17						
45.5	48.0	07915	2.5	2.5	4A1	2.90	.07	.71	1.21	18.00		.62	1	5	6						
61.7	62.7	07916	1.0	1.0	4A0	3.08	.03	.51	1.83	8.00		.34	4	8	13						
62.7	64.5	07917	1.8	1.7	4A1	3.09	.03	.50	2.10	11.00		.34	1	11	12						
64.5	66.2	07918	1.7	1.7	4A1	3.14	.09	1.25	2.80	18.00		1.03	1	11	12						
66.2	67.1	07919	.9	.9	4H1	3.68	.15	.89	1.47	24.00		1.30	8	22	31						
67.1	68.2	07920	1.1	1.1	4H4	4.31	.24	7.20	14.80	157.00	159.00	1.03	8	18	26						
68.2	70.1	07921	1.9	1.9	4H1	3.80	.28	3.10	5.50	70.00		.89	17	16	34						
70.1	70.6	07922	.5	.5	4E46	4.20	.20	4.70	9.00	104.00		1.85	2	28	30						
70.6	71.8	07923	1.2	1.1	4A1	3.29	.16	6.40	8.70	120.00		.55	5	8	14						
71.8	72.8	07924	1.0	.7	4L0	3.50	.13	4.90	9.60	86.00		.69	3	13	17						
72.8	73.2	07925	.4	.4	10Q0	2.98	.04	.13	.20	6.00		.48		3	4						
73.2	73.6	07926	.4	.4	4J41	3.66	.06	10.20	18.90	180.00		2.33	4	11	16						
73.6	75.5	07927	1.9	1.9	4E46	4.11	.26	4.10	8.20	66.00		1.58	1	28	29						
75.5	77.3	07928	1.8	1.8	4E46	4.19	.22	5.70	11.50	124.00		1.58		27	28						
77.3	79.2	07929	1.9	1.9	4A1	3.35	.10	2.20	2.30	36.00	41.00	1.10		14	15						
79.2	80.6	07930	1.4	1.4	4A1	3.06	.10	.13	.06	11.00		.62		15	16						
80.6	81.8	07931	1.2	1.2	4A1	3.05	.06	.65	1.13	13.00		.69		13	14						
100.1	101.4	07932	1.3	1.3	4C0		.09	.69	.84	13.00											
101.4	103.1	07933	1.7	1.7	4A1		.09	.32	.58	9.00											
103.1	104.7	07934	1.6	1.6	4A1		.13	.15	.55	8.00											
.0	1.0	08694	1.0	1.0	4A4	3.59	.03	3.00	8.90	63.00		.96	1	16	18						
1.0	3.3	08695	2.3	2.3	4E4	3.95	.04	7.90	7.50	120.00		1.10	1	19	20						
3.3	4.2	08696	.9	.6	4E4	4.38	.10	7.80	3.90	90.00		1.51	2	27	29						
4.2	6.4	08697	2.2	2.2	4D0	3.75	.09	4.40	3.70	53.00		1.17	2	19	22						
6.4	8.3	08698	1.9	1.9	4D0	3.23	.05	2.50	4.90	40.00		.96	1	8	10						
8.3	10.5	08699	2.2	2.1	4A1	2.87	.03	1.33	2.90	20.00		.75			1						
10.5	12.5	08700	2.0	2.0	4A1	3.09	.06	2.10	3.20	40.00	42.00	.75	1	5	6						

DDH: FAGU049

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.8	08816	2.8	2.8	4AL0	2.84	.03	1.42	3.20	24.00		.62		4	4						
2.8	5.6	08817	2.8	2.5	4AL0	2.96	.03	1.64	3.70	29.00		.69		5	6						
5.6	8.4	08818	2.8	2.8	4AL0	3.06	.08	2.10	3.90	38.00		.89	1	7	8						
8.4	11.2	08819	2.8	2.8	4AL0	2.89	.02	.96	3.70	16.00		.48	1	3	4						
11.2	14.1	08820	2.9	2.9	4AL0	2.91	.06	1.54	3.20	25.00		.48	1	3	4						
14.1	16.5	08821	2.4	2.4	4DL0	3.00	.10	2.20	3.60	38.00		.75	1	4	5						
16.5	18.9	08822	2.4	2.4	4DL0	2.95	.09	2.40	5.00	42.00		.62	1	3	4						
18.9	21.3	08823	2.4	2.1	4DL0	3.00	.07	2.40	7.30	49.00		.62	1	2	4						
76.2	79.2	08824	3.0	3.0	4AL1	2.84	.04	1.29	2.20	20.00	24.00	.48	1	2	3						
79.2	82.3	08825	3.1	3.1	4AL1	2.91	.05	1.34	.35	10.00		.75		3	4						

DDH: EAGU051

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.5	08733	2.5	2.2	4A4	3.33	.04	2.90	7.80	54.00		.75	2	11	14						
2.5	5.0	08734	2.5	2.5	4A4	3.41	.03	3.10	6.40	60.00		.96	1	15	17						
5.0	7.6	08735	2.6	2.4	4A4	3.46	.04	2.20	5.00	44.00		.82	1	15	16						
7.6	10.1	08736	2.5	1.6	4LA1	2.92	.04	1.82	3.90	33.00		.62	1	3	5						
10.1	12.6	08737	2.5	1.6	4LA1	3.01	.05	1.60	2.70	29.00		.96	1	7	8						
12.6	15.2	08738	2.6	1.1	4LA1	2.96	.03	2.60	2.60	41.00		.96	1	4	6						
22.9	24.0	08739	1.1	.9	4A41	3.10	.03	3.50	5.70	71.00		.96	2	6	9						
24.0	27.4	08740	3.4	3.0	5D4	3.05	.04	1.20	4.70	23.00		.48	6	3	10						
27.4	29.2	08741	1.8	1.2	4A41	3.42	.03	1.78	4.30	30.00	33.00	.96	1	2	4						
29.2	29.9	08742	.7	.6	4L14	2.85	.03	1.34	4.20	25.00		1.85	1	2	3						
29.9	30.7	08743	.8	.8	5C4*	2.85	.01	.06	.12	2.00		.27	5	1	7						
30.7	31.9	08744	1.2	1.1	4L1	2.90	.05	1.09	1.84	18.00		.62		5	6						
31.9	33.8	08745	1.9	1.9	4AL1	2.84	.05	.93	1.72	15.00		.69		4	4						
33.8	35.7	08746	1.9	1.9	4AL1	2.88	.05	.74	1.18	15.00		.69		6	7						
35.7	38.2	08747	2.5	2.4	4A4	3.02	.08	2.50	4.70	45.00		.82		7	8						
38.2	40.7	08748	2.5	2.3	4A4	3.14	.05	1.71	3.10	33.00		.96	1	8	10						
40.7	41.7	08749	1.0	.8	4E4	4.04	.09	8.70	16.30	158.00		1.44	2	14	17						

DDH: FAGU052

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	09168	3.0	2.4	4A1	3.38	.04	1.88	6.10	47.00		.89	2	14	17						
3.0	5.0	09169	2.0	2.0	4A1	3.33	.04	1.65	5.30	40.00		1.17	3	15	19						
5.0	7.0	09170	2.0	2.0	4A1	3.29	.05	2.40	5.50	46.00		.89	2	14	16						
7.0	8.7	09171	1.7	1.4	4A1	3.16	.03	2.02	5.20	36.00		.75	2	8	11						
8.7	10.6	09172	1.9	1.8	4A1	2.88	.05	1.74	4.20	64.00		.69	1	2	4						
10.6	13.7	09173	3.1	1.8	4A1	2.89	.04	1.89	2.60	35.00		.96	1	4	6						
13.7	16.2	09174	2.5	.9	4A1	2.95	.06	3.20	3.30	45.00		.82	1	5	7						
19.8	20.8	09175	1.0	1.0	4A4		.03	4.60	8.60	81.00											
25.9	27.5	09176	1.6	1.1	4A1	3.18	.09	2.40	4.40	43.00		1.10	2	9	11						
27.5	28.2	09177	.7	.7	4D0	3.03	.04	1.55	4.60	32.00	30.00	.75	2	4	6						
29.6	30.9	09178	1.3	1.3	4D0	3.01	.06	2.05	2.74	30.00		.41	2	3	6						
30.9	32.8	09179	1.9	1.8	4A1	2.97	.07	.93	1.31	15.00		1.17	1	7	9						
32.8	34.8	09180	2.0	2.0	4A1	2.99	.06	2.70	.96	23.00		1.30	1	4	5						
34.8	35.9	09181	1.1	1.1	4A1	3.01	.07	3.10	2.94	33.00		.75	1	6	7						
35.9	37.5	09182	1.6	1.6	4A1	3.10	.12	3.20	4.32	53.00		.89	2	8	10						
37.5	38.9	09183	1.4	1.4	4A0	3.41	.12	1.62	3.04	35.00		1.37	1	16	17						
38.9	39.4	09184	.5	.5	5C*	2.98	.03	.27	.30	5.00		.21	4	3	7						
39.4	40.5	09185	1.1	1.0	4E4	3.61	.15	5.50	9.60	100.00		1.17	4	13	17						

DDH: FAGU053

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.0	09030	1.0	1.0	4A0	3.68	.06	1.81	4.60	41.00		1.03	2	20	22						
1.8	3.0	09031	1.2	.6	4A13	3.78	.04	2.00	4.40	43.00	41.00	.65	3	10	13						
3.0	5.0	09032	2.0	1.4	4A13	3.34	.04	1.71	4.00	34.00		.89	2	13	16						
5.0	7.0	09033	2.0	2.0	4A13	3.56	.07	2.70	6.90	49.00		1.23	4	14	18						
7.0	9.1	09034	2.1	2.1	4A13	3.56	.07	1.86	5.80	43.00		1.17	3	16	19						
9.1	12.2	09035	3.1	2.0	4A1	2.96	.04	1.49	4.80	28.00		.55	1	2	4						
12.2	15.2	09036	3.0	2.6	4A1	2.99	.05	2.60	5.40	47.00		.69	1	2	4						
15.2	19.8	09037	4.6	1.2	4A1	2.98	.04	1.51	3.30	28.00		.55	2	4	6						
28.9	29.9	09038	1.0	1.0	4A13	3.41	.04	2.30	6.00	45.00		.82	3	12	15						
29.9	31.0	09039	1.1	1.1	4D0	3.27	.06	2.70	6.20	46.00		.48	4	8	12						
31.0	33.4	09040	2.4	.3	5C4*	3.21	.03	.48	.62	10.00		.34	8	3	12						
33.4	34.5	09041	1.1	1.0	4A1	3.24	.03	2.20	5.20	40.00	38.00	.96	3	19	22						
34.5	34.9	09042	.4	.4	5C4*	3.00	.03	.16	.68	8.00		.27	5	3	9						
34.9	36.0	09043	1.1	1.1	4L14	2.97	.06	1.93	2.50	30.00		.55	2	4	6						
36.0	37.7	09044	1.7	1.3	4A1	3.01	.05	2.30	1.45	29.00		.75	1	5	7						
37.7	39.0	09045	1.3	1.3	4A1	2.96	.06	1.40	2.70	20.00		.41	1	2	4						
39.0	41.1	09046	2.1	2.1	4A0	3.01	.04	2.30	4.60	38.00		.41	1	3	4						
41.1	42.6	09047	1.5	1.5	4A1	3.00	.03	1.85	4.70	35.00		.75	1	2	3						
42.6	44.6	09048	2.0	2.0	4A0	3.13	.05	2.20	4.60	36.00		.75	1	8	9						
44.6	45.7	09049	1.1	.9	4E4	4.01	.13	7.20	13.50	124.00		1.58	2	15	18						
1.0	1.8	09050	.8	.0	4L5	3.16	.05	.87	2.70	23.00		.48	3	8	12						

DDH: FAGU054

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	09585	2.0	1.5	4A0	3.45	.03	1.88	4.50	42.00		1.23	1	22	23						
2.0	4.0	09586	2.0	1.9	4A0	3.28	.02	1.50	3.10	33.00	33.00	1.03		10	11						
4.0	6.0	09587	2.0	1.7	4A0	3.11	.04	1.71	3.60	39.00		.69	1	13	14						
6.0	8.0	09588	2.0	1.6	4A0	3.27	.04	1.57	3.50	37.00		.82	1	17	18						
8.0	10.0	09589	2.0	2.0	4A0	3.29	.03	2.90	6.70	56.00		.89	1	14	15						
10.0	12.0	09590	2.0	2.0	4A0	3.48	.10	2.40	4.50	52.00		1.10	1	19	20						
12.0	15.2	09591	3.2	2.1	4A0	2.90	.04	2.20	3.60	29.00		.82	1	5	7						
15.2	16.8	09592	1.6	1.6	4A0	3.18	.05	1.67	3.00	33.00		.75		14	15						
16.8	18.2	09593	1.4	1.4	4A0	3.40	.08	1.02	1.62	25.00		1.10		17	18						
18.2	19.8	09594	1.6	1.6	4A4	3.31	.04	2.40	6.50	44.00		.96	1	12	13						
19.8	21.3	09595	1.5	1.5	4A4	3.39	.05	2.90	4.80	45.00		.89	1	15	16						
21.3	23.3	09596	2.0	1.9	4A4	3.48	.03	3.90	8.60	62.00	63.00	1.03	1	12	13						
23.3	25.3	09597	2.0	2.0	4A4	3.31	.03	4.50	9.00	73.00		.96	1	8	10						
25.3	27.3	09598	2.0	1.8	4A4	3.16	.04	3.20	8.00	55.00		.82	1	7	8						
27.3	29.3	09599	2.0	2.0	4A4	3.25	.13	3.90	9.40	69.00		1.30	1	9	10						
29.3	30.9	09600	1.6	1.6	4A4	3.49	.19	6.90	13.20	116.00		1.51	1	11	13						
30.9	32.5	09601	1.6	1.5	4A4	3.41	.05	6.20	13.50	106.00		1.23	1	8	10						
32.5	33.9	09602	1.4	1.4	4A4	3.28	.06	5.40	10.00	85.00		1.23	1	8	10						
33.9	34.9	09603	1.0	.9	4D0	3.01	.02	3.60	8.60	61.00		.62		4	5						
34.9	35.6	09604	.7	.7	4A4	3.41	.06	8.30	16.70	141.00		.89	2	7	10						
35.6	37.2	09605	1.6	1.6	4D0	3.07	.04	3.20	7.30	58.00		.82	2	6	9						
40.0	42.0	09606	2.0	1.2	4A4	3.39	.08	3.20	5.20	52.00	53.00	1.78	1	12	13						
42.0	44.3	09607	2.3	1.5	4C0	3.03	.10	.34	1.61	10.00		.89	2	9	12						
44.3	45.9	09608	1.6	1.6	4C0	2.99	.11	1.07	1.44	17.00		1.30		9	10						
45.9	47.2	09609	1.3	.8	4A0	3.38	.20	.82	1.25	18.00		1.78		20	21						
47.2	51.3	09610	4.1	1.6	4A0	3.49	.22	1.65	3.10	26.00		1.44	1	21	22						
51.3	53.3	09611	2.0	2.0	4A4	3.14	.04	3.40	7.90	48.00		.82	1	8	10						
53.3	55.4	09612	2.1	2.1	4A4	3.34	.05	2.80	5.10	46.00		.82	1	10	12						
55.4	56.1	09613	.7	.6	5D4*	3.01	.06	3.30	8.90	52.00		.27	8	1	10						
56.1	57.9	09614	1.8	1.8	4A1	2.99	.03	3.20	5.00	54.00		.55	1	2	4						
57.9	59.9	09615	2.0	.7	4A1	2.87	.03	2.70	3.50	40.00		.48	1	1	2						
59.9	61.9	09616	2.0	2.0	4A1	3.07	.05	1.93	1.21	24.00	27.00	1.51	2	5	8						
61.9	62.5	09617	.6	.6	4A1	2.99	.07	1.34	1.31	20.00		1.03	1	6	8						
62.5	63.4	09618	.9	.8	4L12	2.96	.03	1.75	2.60	21.00		.55	2	3	5						
63.4	65.4	09619	2.0	2.0	4A14	3.13	.02	2.80	5.40	39.00		.69	1	7	8						
65.4	67.1	09620	1.7	1.7	4A14	2.96	.01	3.50	6.10	44.00		1.37	1	5	7						
67.1	68.7	09621	1.6	1.6	4A14	2.93	.02	2.30	5.40	33.00		.62	1	4	5						
69.6	70.2	09622	.6	.6	4D0	3.06	.05	2.40	4.70	31.00		.55	3	6	10						
70.2	70.5	09623	.3	.3	5C4*	2.99	.01	.22	5.60	3.00		.27	10	1	11						
70.5	71.2	09624	.7	.7	4A0	3.70	.14	4.50	6.90	77.00		1.58	2	14	16						
94.0	94.7	09625	.7	.7	4A14	3.25	.07	2.90	7.00	56.00		.48	4	7	12						
94.7	96.7	09626	2.0	1.8	4D0	3.05	.04	1.68	2.20	27.00	33.00	.75	4	5	9						
96.7	98.7	09627	2.0	2.0	4D0	3.10	.04	2.30	4.80	46.00		.89	3	5	9						
98.7	100.6	09628	1.9	1.9	4D0	2.95	.05	1.76	3.40	29.00		.89	3	4	7						
100.6	101.8	09629	1.2	1.2	4D0	2.93	.05	2.20	3.70	40.00		.55	3	6	9						
101.8	103.3	09630	1.5	1.5	4A14	3.12	.03	3.20	9.70	77.00		.48	5	3	8						
103.3	104.8	09631	1.5	1.5	4A14	3.41	.02	3.60	8.00	82.00		.41	6	6	12						
104.8	106.6	09632	1.8	1.8	4D0	3.14	.02	3.80	10.00	84.00		.41	5	3	9						
106.6	107.3	09633	.7	.7	5DC4*	3.14	.01	.56	5.90	14.00		.21	13	2	15						
107.3	109.1	09634	1.8	1.8	4A0	3.10	.03	.55	1.88	10.00		.27	9	5	14						
115.2	116.3	09635	1.1	1.1	4B0	3.01	.03	1.85	8.10	35.00		.27	5	5	11						

DDH: FAGU054

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
116.3	117.0	09636	.7	.7	506	3.80	.04	1.37	2.80	20.00	29.00	.34	13	16	29						

DDH: FAGU056

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.1	08565	3.1	1.2	4LA1	2.71	.03	1.40	2.50	26.00		.55		6	6						
3.1	6.2	08566	3.1	3.1	4LA1	2.84	.06	.49	1.87	15.00	15.00	.55	1	6	7						
6.2	9.3	08567	3.1	3.1	4LA1	3.01	.04	1.25	4.00	25.00		.82	1	4	6						
9.3	12.3	08568	3.0	3.0	4LA1	3.08	.08	1.18	3.20	28.00		.62	1	7	8						
12.3	15.3	08569	3.0	3.0	4LA1	3.14	.02	1.25	3.80	28.00		.55	1	9	10						
15.3	18.3	08570	3.0	3.0	4LA1	3.14	.03	1.71	3.00	39.00		.69	1	9	10						
18.3	21.3	08571	3.0	2.1	4LA1	3.50	.05	1.97	3.70	31.00		.69	1	3	4						
21.3	24.3	08572	3.0	1.3	4A1	3.11	.04	1.09	2.20	23.00		.41	1	2	4						
45.4	47.7	08573	2.3	2.3	4A3	3.51	.07	1.23	2.30	26.00		.62	1	11	12						
47.7	50.1	08574	2.4	2.4	4A3	2.92	.05	.72	1.13	16.00		.48		7	8						
50.1	50.6	08575	.5	.5	4CL	2.86	.01	.19	.19	6.00		.21	5	1	6						
50.6	51.3	08576	.7	.5	5D4	2.84	.03	.14	.11	5.00		.27	4		5						
51.3	52.3	08577	1.0	1.0	4L14	3.23	.03	2.40	2.10	27.00	29.00	.48	1	1	3						
52.3	53.3	08578	1.0	1.0	4A14	3.06	.04	5.50	6.50	60.00		1.44	1	4	5						
53.3	55.5	08579	2.2	2.2	4A4	3.01	.04	3.30	6.50	42.00		.69	1	5	6						

DDH: FAGU057

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.8	08891	1.8	1.1	4CO	3.23	.03	1.92	3.90	41.00		.96		8	9						
1.8	3.8	08892	2.0	1.9	4A1	3.04	.03	1.74	3.50	35.00		.82		2	3						
3.8	5.8	08893	2.0	2.0	4A1	2.96	.03	.81	1.90	15.00		.69		5	6						
5.8	7.2	08894	1.4	1.2	4A1	2.96	.04	1.19	3.00	20.00		.96	1	2	4						
7.2	8.8	08895	1.6	1.6	4CO	3.18	.07	1.65	4.30	31.00		.82	1	8	9						
11.6	13.2	08896	1.6	1.2	4CO	3.02	.05	1.74	4.60	28.00		.48	2	2	4						
13.2	15.2	08897	2.0	1.7	4A1	2.99	.03	1.41	3.30	22.00		.48	1	1	2						
15.2	17.2	08898	2.0	2.0	4A1	3.00	.04	1.81	.55	35.00		.55	2	1	3						
17.2	19.2	08899	2.0	.8	4A4	2.96	.05	1.95	6.30	38.00		1.03	1		2						
19.2	21.4	08900	2.2	1.3	4A4	2.96	.03	1.85	3.40	30.00	36.00	.62	2	2	4						
21.4	22.8	09151	1.4	1.3	4OO	2.97	.08	3.40	5.70	52.00		.82	1	3	4						
22.8	24.7	09152	1.9	1.9	4A14	2.86	.03	2.60	5.20	39.00		.55	1	1	2						
24.7	26.7	09153	2.0	.7	4A14	2.81	.02	.63	3.40	12.00		.48			1						
26.7	28.7	09154	2.0	1.6	4A14	2.97	.05	3.60	7.10	60.00		.55	2	1	3						
28.7	30.3	09155	1.6	1.6	4A1	2.80	.01	.82	2.60	15.00		.34	1		1						
30.3	32.3	09156	2.0	1.5	4A14	2.96	.02	3.10	5.50	47.00		.48	1		2						
32.3	34.3	09157	2.0	2.0	4A1	2.81	.02	1.04	2.60	17.00		.41	1		1						
34.3	36.3	09158	2.0	2.0	4A1	2.86	.02	.92	1.52	15.00		.34	1	1	2						
36.3	38.3	09159	2.0	1.9	4A1	2.91	.02	1.05	1.76	15.00	18.00	.41	1	1	2						
38.3	40.3	09160	2.0	1.9	4A1	2.84	.02	.58	1.07	9.00		.55	1	1	3						
40.3	42.3	09161	2.0	2.0	4A1	2.79	.01	1.65	1.68	24.00		.41	1		2						
42.3	44.3	09162	2.0	2.0	4A1	2.88	.07	.54	.80	11.00		.75	1	5	6						
44.3	46.3	09163	2.0	1.5	4A1	2.94	.10	.66	.73	14.00		.34	1	7	8						
46.3	48.3	09164	2.0	2.0	4A1	2.86	.08	.52	.65	10.00		.27	1	5	6						
48.3	50.3	09165	2.0	.5	4A1	2.87	.10	.43	.53	9.00		.14	2	5	7						
50.3	52.3	09166	2.0	1.5	4A1	2.96	.12	.64	.57	14.00		.34	2	8	10						
52.3	53.3	09167	1.0	.7	4A1	3.01	.03	1.77	1.29	26.00		.55	1	3	5						

DDH: FAGU058

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.1	06950	2.1	1.5	4E4	4.74	.26	2.70	3.10	41.00	43.00	1.85	1	37	38						
2.1	4.2	06951	2.1	2.1	4E4	4.93	.28	4.80	7.40	59.00		2.81	1	35	37						
4.2	5.9	06952	1.7	1.3	4G4	4.81	.27	6.40	9.30	105.00		1.99		21	22						
5.9	7.6	06953	1.7	1.5	4G4	4.68	.17	7.20	12.70	163.00		2.06		15	15						
7.6	9.0	06954	1.4	1.3	4E4	4.59	.07	7.50	12.40	99.00		1.17	1	27	29						
9.0	9.7	06955	.7	.5	5C*	2.94	.01	.18	.31	2.00		.21	6	1	8						
9.7	10.2	06956	.5	.5	4L0	3.37	.03	.66	1.05	7.00		.27	3	13	17						
10.2	11.7	06957	1.5	1.3	4E4	3.75	.07	1.77	3.30	36.00		.62	6	21	27						
11.7	13.0	06958	1.3	1.2	5A6	3.01	.06	.43	.59	3.00		.21	3	4	7						
13.0	13.7	06959	.7	.6	5C3	3.69	.16	3.90	7.10	80.00		.41	6	15	21						
13.7	14.7	06960	1.0	1.0	5B12	2.99	.04	.62	1.31	6.00	10.00	1.17	3	2	5						
14.7	15.7	06961	1.0	.8	4E4	4.84	.28	9.60	19.80	139.00		.34	2	20	23						
15.7	16.6	06962	.9	.8	4G4	4.56	.25	5.80	15.90	86.00		.48		16	17						
16.6	17.6	06963	1.0	1.0	4E4	4.60	.41	5.80	15.50	87.00		1.85	1	23	24						
17.6	18.5	06964	.9	.9	4E4	4.40	.17	7.40	18.00	120.00		1.99	1	24	25						
26.6	28.3	06965	1.7	1.5	4E14	3.21	.11	.76	.80	8.00		.21	8	12	20						
87.1	88.3	06966	1.2	1.1	4E84	4.43	.20	6.80	3.50	72.00		1.17	12	25	37						
88.3	89.4	06967	1.1	1.0	4E84	4.50	.21	8.00	3.40	97.00		1.78	6	28	35						
89.4	91.1	06968	1.7	1.4	4E0	4.46	.34	.55	.40	21.00		1.30	3	39	42						
91.1	92.7	06969	1.6	1.5	4E0	4.44	.31	.52	.64	19.00		1.23	2	38	40						
92.7	94.3	06970	1.6	1.2	4E4	4.32	.15	4.70	4.30	78.00		1.58	2	30	32						
94.3	96.3	06971	2.0	1.9	4E0	4.57	.20	1.88	1.11	47.00	48.00	1.65	1	36	37						
96.3	98.0	06972	1.7	1.7	4E4	4.08	.20	3.20	1.60	59.00		1.51	4	28	33						
98.0	98.6	06973	.6	.3	5D4*	3.34	.15	.29	.18	14.00		.41	4	15	19						
98.6	99.8	06974	1.2	.9	4E4	4.04	.08	5.93	7.20	92.00		.82	4	19	24						

DDH: FAGUD59

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	07081	2.0	1.9	4A4	3.37	.05	4.50	11.10	74.00		1.37	1	10	12						
2.0	4.0	07082	2.0	2.0	4A4	3.37	.04	2.90	6.20	55.00		.82	1	15	16						
4.0	6.0	07083	2.0	2.0	4A4	3.23	.06	4.20	8.10	73.00		1.23	1	9	11						
6.0	7.8	07084	1.8	1.8	4A4	3.32	.06	3.70	8.20	68.00		1.37	1	12	14						
7.8	9.7	07085	1.9	1.9	4E14	3.46	.03	5.80	13.50	98.00		1.03	1	10	11						
9.7	10.6	07086	.9	.9	4D4	4.02	.10	9.50	16.90	165.00		1.65	1	7	9						
10.6	12.8	07087	2.2	2.2	4E14	3.82	.35	10.40	18.40	175.00	169.00	2.33	2	7	10						
12.8	14.9	07088	2.1	2.1	4E14	4.11	.14	9.20	18.40	158.00		2.06	1	11	13						
14.9	17.0	07089	2.1	2.1	4E14	4.55	.10	11.80	18.00	191.00		2.06	2	13	15						
17.0	18.8	07090	1.8	1.8	4E4	4.81	.21	6.40	7.00	92.00		1.71	1	33	35						
18.8	20.0	07091	1.2	1.2	4E4	4.65	.07	11.00	18.60	167.00		1.92	2	22	24						
20.0	21.1	07092	1.1	1.1	4E4	4.55	.09	10.00	17.20	156.00		2.06	2	22	24						
21.1	23.1	07093	2.0	2.0	4E64	4.69	.10	6.30	10.00	110.00		1.37		17	17						
23.1	25.1	07094	2.0	2.0	4E64	4.72	.22	6.90	10.50	123.00		1.92		19	20						
25.1	27.1	07095	2.0	2.0	4E64	4.70	.22	6.80	11.00	112.00		2.13	2	21	24						
27.1	29.1	07096	2.0	2.0	4E64	4.61	.24	6.50	10.50	133.00		1.92		19	20						
29.1	31.1	07097	2.0	2.0	4E64	4.64	.16	8.30	12.50	143.00	144.00	1.51	1	21	23						
31.1	32.8	07098	1.7	1.4	4E64	4.71	.27	6.60	10.00	124.00		1.10		23	24						
32.8	33.8	07099	1.0	1.0	4E4	4.62	.18	9.60	15.90	150.00		1.17	2	14	16						
33.8	35.2	07100	1.4	1.4	4G4	4.89	.22	11.00	15.10	157.00		.82	1	22	24						
35.2	37.2	07201	2.0	2.0	4G4	3.54	.19	6.50	10.00	112.00		.48		19	20						
37.2	39.2	07202	2.0	2.0	4G4	4.51	.16	6.50	10.20	101.00		.48	1	21	22						
39.2	41.2	07203	2.0	2.0	4G4	4.62	.09	6.90	10.20	90.00		.48	1	19	20						
41.2	42.9	07204	1.7	1.4	4G4	4.71	.18	6.40	10.30	101.00		.69	1	21	23						
42.9	44.6	07205	1.7	1.7	4G4	4.61	.10	6.90	11.40	115.00		.96	1	17	19						
44.6	46.3	07206	1.7	1.7	4G4	4.49	.12	7.00	13.40	120.00		.55	3	23	26						
46.3	47.5	07207	1.2	1.2	4E64	4.77	.35	9.40	13.80	180.00		.27	2	25	28						
47.5	48.5	07208	1.0	.9	4E4	4.51	.20	8.40	20.70	138.00		.69	5	20	25						
48.5	50.4	07209	1.9	1.9	4E4	4.74	.27	7.70	13.60	108.00		.55	3	28	32						
50.4	52.0	07210	1.6	1.6	4E0	4.61	.28	1.17	.76	30.00		.55	3	40	43						
52.0	53.6	07211	1.6	1.6	4E0	4.54	.29	.47	.51	21.00		.69	2	40	43						
53.6	54.5	07212	.9	.9	4E4	4.35	.12	6.50	11.20	107.00		1.71	2	25	27						
101.9	102.9	07213	1.0	1.0	4A4	3.06	.06	1.26	2.50	23.00		.75	2	8	10						
102.9	104.5	07214	1.6	1.6	4E4	3.91	.21	2.50	2.80	38.00		.82	2	25	28						
104.5	105.1	07215	.6	.6	4D0	3.31	.21	1.65	2.03	26.00		.89	5	13	19						
105.1	107.3	07216	2.2	2.2	4A13	3.02	.13	.19	.45	6.00		.55	2	8	11						
107.3	109.5	07217	2.2	2.2	4A13	3.07	.18	.20	.42	8.00		1.17	2	9	12						
109.5	110.1	07218	.6	.6	4E4	4.04	.16	2.30	2.50	35.00	31.00	.75	5	22	28						

DDH: EAGHD60

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.1	2.7	07444	1.6	1.5	4A14	4.49	.04	3.20	4.10	35.00		.96	1	7	8						
2.7	4.3	07445	1.6	1.6	4A14	3.29	.05	2.90	5.00	33.00		1.10		6	7						
4.3	6.5	07446	2.2	2.2	4A14	3.12	.05	2.70	3.40	33.00		1.03	1	5	7						
6.5	8.6	07447	2.1	2.1	4A14	3.14	.04	3.20	3.70	40.00		1.23		7	7						
8.6	10.7	07448	2.1	2.1	4AO	2.92	.02	.53	1.95	12.00		.62	1	2	3						
10.7	12.2	07449	1.5	.8	4A14	3.08	.03	3.80	4.10	49.00		1.10		4	5						
12.2	14.4	07450	2.2	1.5	4A1	2.54	.04	1.18	.85	19.00		1.23		7	7						
14.4	16.6	07451	2.2	2.2	4A1	2.96	.06	1.14	1.30	22.00		1.37	1	6	7						
16.6	18.7	07452	2.1	2.1	4A1	3.12	.10	1.58	2.02	31.00		1.03	2	9	12						
18.7	20.8	07453	2.1	2.1	4A13	2.94	.08	1.08	1.21	24.00	23.00	.82		7	8						
20.8	22.8	07454	2.0	2.0	4A13	3.04	.08	.84	1.24	19.00		.96	1	10	11						
22.8	24.0	07455	1.2	1.2	4DO	3.36	.13	2.02	3.90	39.00		1.23	3	13	16						
24.0	25.8	07456	1.8	1.8	4A14	3.18	.12	1.58	2.03	28.00		1.23	1	12	13						
25.8	27.6	07457	1.8	1.8	4A14	3.05	.08	2.63	3.50	42.00		1.10	1	6	8						
27.6	28.1	07458	.5	.5	4A3	3.50	.19	.35	.63	16.00		.89	2	21	24						
28.1	29.2	07459	1.1	1.0	4E1	4.02	.34	.16	1.41	14.00		1.10	1	33	35						
29.2	29.9	07460	.7	.7	4E*4	4.20	.23	5.50	9.30	91.00		1.58	1	25	26						
29.9	31.5	07461	1.6	1.3	4DO	3.37	.17	.46	1.20	18.00		.96	2	19	21						
31.5	32.5	07462	1.0	.9	4E4	4.63	.14	9.00	9.10	143.00		1.99	1	29	30						
32.5	34.1	07463	1.6	1.6	4G4	4.59	.18	4.70	7.80	91.00	80.00	.89	1	20	21						
42.8	44.0	07464	1.2	1.2	4E64	4.53	.13	4.20	5.40	61.00		1.37	1	30	31						
56.4	56.8	07465	.4	.4	4G*4	4.01	.13	6.00	10.70	107.00		1.17	4	16	20						
59.4	60.7	07466	1.3	1.2	4E*4	4.02	.05	2.70	3.80	74.00		1.10		18	19						
60.7	62.0	07467	1.3	.5	4E4	4.13	.04	6.10	10.70	102.00		.62	3	14	17						
96.0	97.0	07468	1.0	1.0	4A4	2.97	.07	1.20	2.50	23.00		.55	2	3	6						
105.5	106.1	07469	.6	.6	4D4	3.67	.11	8.60	13.50	152.00		1.99	4	7	12						
106.1	107.9	07470	1.8	1.8	4E4	4.39	.30	3.30	5.00	67.00		1.92	2	30	32						
107.9	109.7	07471	1.8	1.8	4E4	4.01	.37	4.30	7.40	82.00		1.78	3	20	24						
109.7	111.5	07472	1.8	1.8	4EO	4.04	.59	.86	2.50	31.00		1.44	3	27	30						
111.5	112.3	07473	.8	.8	4E14	3.56	.18	4.40	7.10	82.00	75.00	1.51	2	17	19						

DDH: EAGUD61

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
1.2	3.2	07415	2.0	1.9	4A14	3.52	.05	3.10	5.30	38.00		.82	1	7	9						
3.2	5.2	07416	2.0	2.0	4A14	3.11	.07	2.40	3.80	32.00		1.03		6	7						
5.2	7.2	07417	2.0	2.0	4A14	3.16	.05	3.60	5.20	48.00		.82		5	6						
7.2	9.2	07418	2.0	2.0	4A14	3.33	.06	3.80	5.10	62.00		.96	1	11	12						
9.2	11.3	07419	2.1	2.1	4A3	3.66	.17	.31	1.03	13.00		.75	1	23	25						
11.3	13.4	07420	2.1	2.1	4A3	3.72	.24	.65	.35	35.00		1.51	1	26	28						
13.4	15.5	07421	2.1	2.1	4A3	3.50	.11	.82	1.55	31.00		.82	1	21	22						
15.5	16.9	07422	1.4	1.4	4A14	3.08	.06	2.03	4.20	38.00		.69		5	6						
16.9	18.4	07423	1.5	1.5	4A13	3.45	.16	.46	.55	29.00		.69	1	21	22						
18.4	20.4	07424	2.0	1.8	4E0	3.72	.20	.14	.38	15.00		1.10	2	26	28						
20.4	22.4	07425	2.0	2.0	4E0	3.60	.19	.08	.32	11.00		.69	1	23	25						
22.4	24.3	07426	1.9	1.9	4E0	3.67	.33	.11	.30	13.00		.89	2	26	28						
24.3	25.1	07427	.8	.7	4E4	4.49	.20	8.30	10.00	141.00		1.65	2	25	28						
25.1	25.8	07428	.7	.7	4C0	3.82	.24	3.30	3.20	58.00		1.78	1	24	25						
25.8	27.4	07429	1.6	1.6	4E74	4.85	.15	9.70	7.10	147.00		1.44	4	29	33						
27.4	29.0	07430	1.6	1.6	4E74	4.85	.14	8.60	4.40	137.00		1.58	4	30	35						
29.0	30.0	07431	1.0	1.0	4E0		.34	.77	.35	28.00											
30.0	30.6	07432	.6	.6	4G4	4.83	.16	7.60	9.30	115.00		1.78	2	22	24						
30.6	32.8	07433	2.2	1.9	4E4	4.18	.20	5.90	7.80	100.00		1.78	1	23	25						
55.8	56.3	07434	.5	.5	4G4	4.20	.15	5.00	7.40	92.00		1.44	1	17	18						
59.9	60.9	07435	1.0	1.0	4G4	4.46	.18	6.80	10.70	136.00		2.06	1	11	13						
87.4	89.1	07436	1.7	1.7	4E1	4.39	.10	2.10	2.50	45.00		1.10	1	32	34						
89.1	90.8	07437	1.7	1.5	4E1	4.24	.16	2.20	2.50	37.00		1.17	1	29	31						
90.8	91.3	07438	.5	.5	5A*	3.17	.16	1.14	1.15	24.00		.55	2	9	12						
91.3	91.7	07439	.4	.4	4A1	2.95	.03	1.12	2.30	23.00		.62	2	4	7						
91.7	92.8	07440	1.1	1.1	4H1	3.99	.11	.99	1.40	24.00		.69	2	31	34						
92.8	96.7	07441	3.9	3.9	4A1		.08	.56	.74	14.00											
112.2	113.7	07442	1.5	1.5	4D4	3.62	.10	6.90	14.50	115.00	108.00	1.44	4	11	15						
113.7	115.2	07443	1.5	1.5	4D4	3.55	.10	7.00	14.70	121.00		1.65	2	9	12						

DDH: FAGU062

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.6	07219	1.6	1.5	4E4	4.13	.13	6.40	9.60	107.00		1.17	2	23	25						
1.6	3.2	07220	1.6	1.5	4E4	4.69	.17	4.60	4.60	78.00		1.17	1	36	38						
3.2	4.8	07221	1.6	1.6	4E4	4.70	.16	5.30	5.50	79.00		1.99	2	34	37						
4.8	6.0	07222	1.2	1.0	4L1	3.10	.02	1.16	1.92	23.00		3.77	1	10	11						
6.0	8.0	07223	2.0	1.9	4E4	4.72	.24	6.70	9.30	135.00		2.06	1	20	21						
8.0	9.8	07224	1.8	1.6	4G4	4.66	.23	5.20	9.20	122.00		1.99		20	21						
9.8	10.5	07225	.7	.7	4G4	4.73	.17	3.70	6.70	89.00		3.02	1	24	26						
10.5	12.0	07226	1.5	1.5	4E4	4.71	.23	6.20	12.10	111.00		1.65		20	21						
12.0	13.6	07227	1.6	1.5	4E4	4.69	.05	5.90	11.50	84.00	83.00	1.03	1	30	31						
90.4	92.3	07228	1.9	1.9	4E4	4.42	.21	5.00	8.20	111.00		1.30	1	25	27						
92.3	94.1	07229	1.8	1.4	4E4	4.69	.19	7.40	10.60	121.00		1.51		19	20						
94.1	95.5	07230	1.4	1.4	4E4	4.66	.22	4.40	7.70	107.00		1.65	1	29	30						
95.5	96.9	07231	1.4	1.4	4E4	4.61	.23	5.10	8.80	114.00		1.23	1	26	28						

DDH: FAGU063

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.5	07693	2.5	2.5	4E4	4.80	.10	7.40	10.80	86.00		1.71	2	28	31						
2.5	4.5	07694	2.0	2.0	4G4	4.84	.23	5.90	8.70	135.00		2.74		25	25						
4.5	6.8	07695	2.3	1.5	4G4	4.78	.10	5.10	10.40	105.00		1.44		17	18						
6.8	9.1	07696	2.3	2.3	4E4	4.86	.13	7.40	11.60	101.00		1.99	1	27	29						
9.1	9.6	07697	.5	.5	4D45	3.88	.01	10.00	4.90	139.00		1.30	1	13	14						
9.6	11.2	07698	1.6	1.6	4E4	4.38	.09	4.40	20.20	67.00	68.00	1.17	1	26	28						
11.2	11.9	07699	.7	.4	5C3*	3.28	.10	1.15	3.50	29.00		.96	2	9	12						
11.9	13.3	07700	1.4	1.4	5A9	2.98	.02	.19	1.95	4.00		.69	2	3	5						
13.3	14.7	07801	1.4	1.4	5A9		.01	.08	.78	1.00											
39.6	41.1	07802	1.5	1.3	4E47	4.40	.27	6.00	4.20	58.00		.14	16	20	37						
41.1	42.6	07803	1.5	1.5	4E47	4.30	.33	5.90	3.90	60.00		.14	14	21	36						
56.7	58.0	07804	1.3	1.3	4G4*	4.39	.08	5.30	5.80	83.00		.55	3	13	16						
58.0	59.4	07805	1.4	1.4	4G4*	4.01	.25	2.70	2.80	41.00		.89	7	22	29						
59.4	59.8	07806	.4	.4	4LO	3.20	.08	.69	1.17	14.00		.34	3	8	11						
59.8	60.9	07807	1.1	1.1	4G48	4.42	.16	5.50	8.40	95.00		.48	3	10	13						
60.9	62.7	07808	1.8	1.7	4G48	4.57	.05	7.00	8.40	117.00		.34	1	6	7						
62.7	64.4	07809	1.7	1.5	4KEG	3.95	.03	12.90	12.10	211.00	203.00	.34	4	10	15						

DDH: EAGU064

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	07701	1.5	1.3	4E4	4.91	.15	4.80	9.30	73.00		2.67	2	31	34						
1.5	3.6	07702	2.1	1.4	4E4	4.91	.23	7.50	12.30	126.00		3.09	2	33	35						
3.6	5.6	07703	2.0	1.7	4E46	4.83	.18	5.70	9.20	139.00		1.85	1	20	21						
5.6	7.6	07704	2.0	1.3	4E4	4.78	.18	5.80	10.00	138.00		2.06	1	19	20						
7.6	9.3	07705	1.7	1.2	4E4	4.67	.13	7.80	13.40	162.00		1.92	2	16	18						
9.3	10.5	07706	1.2	.8	4E41	4.07	.02	10.10	17.60	182.00		1.44	2	14	16						
10.5	12.1	07707	1.6	1.2	4E41	4.25	.13	5.10	4.70	100.00		2.26	1	28	29						
12.1	13.3	07708	1.2	1.0	4E41	4.23	.14	4.20	4.10	66.00		2.26	1	26	27						
13.3	16.1	07709	2.8	1.4	4E4	4.50	.13	5.30	12.30	95.00		1.65	2	27	30						
16.1	17.1	07710	1.0	.6	5A9	3.08	.03	1.13	2.70	19.00	16.00	.21	2	7	10						
38.3	40.8	07711	2.5	1.8	4E4*	4.08	.13	2.90	6.10	99.00		.01	4	20	25						

DDH: FAGU065

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.8	07519	3.8	2.5	4E4	4.75	.23	5.60	10.70	96.00		2.26	2		3						
3.8	5.7	07520	1.9	1.9	4G4	4.80	.24	7.30	10.90	140.00		3.22		20	20						
5.7	7.6	07521	1.9	1.8	4G4	4.76	.15	5.90	9.60	125.00		2.13	1	26	27						
7.6	9.8	07522	2.2	1.6	4G4	4.69	.15	8.10	15.50	144.00		2.40		9	9						
9.8	12.4	07523	2.6	1.9	4E4	4.78	.11	8.08	15.20	133.00		1.85	1	29	30						
12.4	12.9	07524	.5	.4	4D4	3.71	.01	7.95	18.40	138.00		.82	1	10	11						
12.9	14.2	07525	1.3	1.3	4A4	3.12	.03	2.84	7.70	59.00		.75	1	6	7						
14.2	15.1	07526	.9	.9	4D4	3.23	.01	4.01	11.30	82.00		.69	1	6	7						
15.1	16.7	07527	1.6	1.6	4E4	3.78	.09	4.96	6.20	93.00		1.78	1	22	23						
16.7	19.0	07528	2.3	2.3	4E4	4.18	.07	10.70	17.90	177.00	170.00	1.17	1	19	21						
19.0	21.5	07529	2.5	1.5	4A0	3.12	.03	1.15	2.25	21.00		.27	4	5	9						
42.8	43.3	07530	.5	.5	4L24	3.07	.05	.55	.88	13.00		.34	4	5	9						
43.3	43.8	07531	.5	.5	4D4*	3.55	.13	1.75	2.24	29.00		.55	7	16	23						
43.8	45.6	07532	1.8	1.8	4G4	4.61	.10	12.40	10.10	161.00		.89	2	11	14						
45.6	47.6	07533	2.0	2.0	4E4	4.58	.05	14.40	9.60	178.00		1.03	2	24	26						
47.6	49.6	07534	2.0	1.9	4E4	4.30	.12	9.60	8.10	131.00		.96	4	23	27						
49.6	50.4	07535	.8	.8	4L24	3.56	.15	1.98	2.05	36.00		.69	4	18	23						

DDH: EAGU066

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	12083	2.0	1.6	4E4	4.34	.24	9.30	14.80	136.00		2.95	2	19	21						
2.0	3.4	12084	1.4	1.0	4E4	4.69	.18	7.20	17.00	98.00		1.71	3	24	27						
3.4	5.4	12085	2.0	2.0	4E4	4.91	.24	4.30	8.00	69.00		2.88	1	34	36						
5.4	7.3	12086	1.9	1.6	4E4	4.76	.20	6.60	10.90	76.00		2.19	1	30	32						
7.3	9.3	12087	2.0	2.0	4E4	4.78	.21	6.20	9.40	121.00		2.33		19	20						
9.3	11.4	12088	2.1	1.7	4E4	4.86	.16	5.70	9.90	117.00		2.19	1	21	23						
11.4	13.9	12089	2.5	2.0	4G4	4.75	.10	3.90	8.70	83.00		1.23		14	15						
13.9	15.9	12090	2.0	1.4	4E4	4.75	.14	6.70	10.90	122.00	123.00	1.37		34	35						
15.9	16.7	12091	.8	.8	4A0	3.27	.07	1.30	2.50	34.00		.48	1	11	12						
16.7	18.4	12092	1.7	.7	4G0	3.58	.09	2.90	4.10	49.00		.55	2	16	18						
18.4	19.4	12093	1.0	.9	5D4	3.08	.04	.38	.59	8.00		.34	5	5	10						
19.4	20.5	12094	1.1	.9	4E4	4.47	.10	9.00	12.70	126.00		1.10	1	21	23						
20.5	22.0	12095	1.5	1.5	4E4	4.73	.12	8.40	17.50	117.00		1.44	1	22	24						
22.0	23.4	12096	1.4	1.3	4G4	4.86	.19	5.60	9.70	98.00		1.30	1	22	23						
23.4	25.9	12097	2.5	2.5	4E4	4.60	.20	6.80	19.40	109.00		1.23	2	23	25						
39.2	41.3	12098	2.1	1.5	4E4	4.51	.18	4.40	4.50	72.00		.69	3	30	33						
41.3	45.7	12099	4.4	4.2	4L2	3.45	.10	1.40	1.37	32.00		.69	5	12	18						
47.2	48.7	12100	1.5	1.1	4E8		.18	2.50	1.93	37.00											
71.6	72.6	12101	1.0	1.0	4E0	4.20	.30	2.01	.48	49.00	42.00	.27	4	20	24						
72.6	73.3	12102	.7	.5	4L0	3.11	.08	.53	.19	22.00		.21	1	8	9						
73.3	76.1	12103	2.8	2.0	4E0	4.39	.12	2.40	3.10	62.00		.55	2	30	32						
76.1	78.5	12104	2.4	2.3	4G4*	4.45	.11	5.70	6.20	105.00		.82	1	17	18						
78.5	80.7	12105	2.2	2.2	4G4	4.53	.06	6.00	8.10	91.00		1.17	1	7	9						
80.7	83.2	12106	2.5	2.0	4G4*	4.28	.13	6.80	7.10	117.00		.96	2	20	23						
83.2	85.5	12107	2.3	1.1	4L0	3.39	.23	1.00	.74	30.00		.62	4	13	18						
85.5	86.8	12108	1.3	1.3	4G4*	3.32	.12	3.90	3.90	95.00		.69	2	23	26						
86.8	87.5	12109	.7	.6	4L3	3.45	.21	1.90	.86	41.00		.48	3	16	19						
87.5	88.8	12110	1.3	1.3	4G4	4.14	.10	6.20	6.50	80.00	78.00	.82	2	22	24						
88.8	89.5	12111	.7	.5	4L4	3.12	.75	.35	.46	39.00		.62	3	2	6						
89.5	91.3	12112	1.8	1.8	4G4	4.63	.06	5.70	8.70	100.00		.55	2	7	9						
91.3	93.1	12113	1.8	.4	4G4	4.64	.05	6.40	7.60	105.00		.55	1	7	9						
93.1	95.0	12114	1.9	1.9	5D4	3.11	.08	.91	.85	23.00		.27	3	6	9						
95.0	98.7	12115	3.7	2.7	4G4	4.61	.06	5.90	8.50	108.00		.34	1	8	10						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.1	11474	3.1	2.0	4A09	3.10	.09	1.57	1.53	25.00		.82	1	9	10						
3.1	5.4	11475	2.3	2.0	4A0	3.11	.07	1.67	1.78	24.00		.89	1	8	10						
5.4	7.6	11476	2.2	2.0	4AE	3.04	.03	2.60	4.60	34.00		.75	1	6	7						
7.6	9.2	11477	1.6	1.1	4A14	3.12	.03	4.30	5.00	48.00		.82	1	15	17						
9.2	10.8	11478	1.6	1.6	4A14	2.96	.04	2.90	4.00	37.00		1.23	1	3	4						
10.8	12.1	11479	1.3	1.3	4E05	3.87	.03	.73	1.93	23.00		.82	1	28	29						
12.1	13.5	11480	1.4	1.4	4AE	4.27	.03	.48	1.85	15.00	12.00	.55	1	12	14						
13.5	15.5	11481	2.0	1.9	4A4	3.34	.06	2.09	3.20	45.00		1.23	1	13	15						
15.5	18.2	11482	2.7	2.7	4A4	3.56	.11	3.60	8.40	56.00		1.71	1	15	17						
18.2	20.2	11483	2.0	2.0	4E4	4.46	.14	9.70	14.50	140.00		2.74	2	24	27						
20.2	22.4	11484	2.2	2.2	4E4	4.86	.23	11.10	16.10	134.00		4.18	1	25	27						
22.4	24.4	11485	2.0	2.0	4G4	4.63	.08	3.60	8.20	75.00		1.03		15	15						
24.4	26.4	11486	2.0	1.9	4G4	4.63	.06	5.70	13.40	112.00		.96		13	14						
26.4	27.5	11487	1.1	1.1	4E4	4.17	.12	5.90	13.20	95.00		1.44	2	20	22						
27.5	29.5	11488	2.0	1.8	4E4	4.57	.12	3.20	19.50	45.00		1.17	1	27	29						
29.5	31.5	11489	2.0	1.8	4E4	4.56	.10	5.80	24.00	83.00		1.10	2	23	25						
31.5	33.5	11490	2.0	2.0	4E4	4.86	.09	5.70	22.00	85.00		.69	2	23	25						
33.5	35.4	11491	1.9	1.9	4EA4	4.35	.21	5.30	16.40	140.00		.48	2	22	24						

DDH: EAGH068

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	11734	2.0	2.0	4A0	3.07	.06	.46	.56	14.00		.82		10	11						
2.0	4.0	11735	2.0	2.0	4A0	3.14	.08	1.51	.89	26.00		1.30		12	13						
4.0	6.0	11736	2.0	2.0	4A0	3.02	.05	2.50	1.40	28.00		1.51		7	8						
6.0	7.3	11737	1.3	1.2	4A4	2.88	.01	2.80	3.70	28.00		.62	1	24	25						
7.3	9.3	11738	2.0	2.0	4A4	2.93	.03	1.96	4.70	29.00		1.17	1	3	5						
9.3	11.0	11739	1.7	1.7	4A4	3.39	.06	3.70	7.50	51.00		1.44	1	13	14						
11.0	13.0	11740	2.0	2.0	4E4	4.50	.13	8.90	17.30	131.00	127.00	1.85	2	23	25						
13.0	15.0	11741	2.0	2.0	4E4	4.76	.26	9.20	15.50	159.00		3.84	1	27	28						
15.0	17.0	11742	2.0	1.8	4E4	4.76	.18	8.50	16.30	149.00		1.03	2	25	27						
17.0	18.9	11743	1.9	1.9	4E4	4.57	.06	4.50	11.50	91.00		1.10	1	27	29						
18.9	21.1	11744	2.2	2.2	4E45	3.93	.09	4.50	7.10	78.00		1.37	1	23	24						
21.1	22.2	11745	1.1	1.1	4A4	3.49	.03	3.60	4.60	68.00		1.23	2	15	17						

DDH: FAGU069

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	11759	1.5	1.1	4AL	3.01	.08	.50	.60	11.00		.75	2	7	10						
1.5	3.3	11760	1.8	1.2	4AO	3.01	.07	1.70	1.35	21.00		.89	1	7	9						
3.3	4.7	11761	1.4	1.2	4A4	3.10	.05	2.60	4.60	40.00		.75	1	7	8						
4.7	6.0	11762	1.3	1.2	4A43	3.37	.04	2.00	4.20	41.00		1.03	1	15	16						
6.0	8.0	11763	2.0	1.6	4A43	3.78	.15	4.00	7.70	70.00		2.06	1	20	21						
8.0	10.0	11764	2.0	2.0	4E4	4.47	.33	7.10	14.50	139.00		2.06	1	24	26						
10.0	11.4	11765	1.4	1.3	4E4	4.50	.26	6.80	14.00	130.00		2.13	1	27	28						
11.4	13.4	11766	2.0	2.0	4A4	3.14	.07	1.81	4.60	40.00		.69	1	10	11						
13.4	14.4	11767	1.0	.9	4AO	3.29	.14	.52	.75	16.00		1.10	1	16	17						
14.4	16.4	11768	2.0	2.0	4A41	3.22	.05	4.00	9.20	65.00		.96	1	8	9						
16.4	18.4	11769	2.0	2.0	4A41	3.31	.01	5.60	12.60	99.00		.69	1	6	8						
18.4	20.4	11770	2.0	1.8	4A41	3.21	.02	4.60	11.90	80.00	80.00	.62	1	5	7						
20.4	22.0	11771	1.6	1.5	4A41	3.19	.02	5.10	11.40	90.00		.82	1	5	7						
22.0	23.5	11772	1.5	1.3	4A41	3.84	.10	7.00	11.00	124.00		1.78	1	18	20						
23.5	25.0	11773	1.5	1.1	4E4	4.46	.13	6.40	10.50	119.00		1.65	1	26	27						
25.0	26.7	11774	1.7	.3	4E4	4.46	.19	7.10	14.40	156.00		1.71		19	20						
26.7	27.4	11775	.7	.6	4G4	4.42	.43	5.60	12.50	134.00		2.88		18	19						

DDH: EAGU070

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.8	11746	1.8	.7	4A0	3.00	.03	.55	1.52	15.00		.55	3	6	10						
1.8	3.8	11747	2.0	1.4	4A0	3.07	.06	2.40	1.03	32.00		1.03		9	10						
3.8	6.6	11748	2.8	2.5	4A24	3.18	.03	2.40	3.70	38.00		1.10	1	11	12						
6.6	8.7	11749	2.1	2.0	4A42	3.64	.08	8.00	11.70	120.00		1.99	1	13	15						
8.7	10.8	11750	2.1	2.1	4A42	3.90	.06	8.00	13.60	124.00	118.00	1.99	1	17	19						
10.8	12.8	11751	2.0	1.6	4E4	4.54	.17	9.40	19.60	136.00		2.19	1	21	23						
12.8	14.8	11752	2.0	1.6	4E4	4.64	.21	10.00	17.60	131.00		2.19	1	25	26						
14.8	16.7	11753	1.9	1.7	4E4	4.47	.10	7.90	15.60	138.00		.82	1	25	26						
16.7	19.3	11754	2.6	1.9	5D4*	2.96	.01	.30	1.72	9.00		1.10	6	3	9						
19.3	20.8	11755	1.5	1.1	4A42	3.38	.11	3.00	6.10	45.00		1.44	1	13	14						
20.8	22.2	11756	1.4	1.4	4A42	3.35	.06	4.10	7.30	66.00		1.58	1	12	13						
22.2	24.0	11757	1.8	1.5	4E4	3.79	.11	6.90	12.70	120.00		1.44	1	14	16						
24.0	25.2	11758	1.2	.5	4E4	4.02	.14	6.70	17.20	125.00		1.30	1	17	18						

DDH: EAGU071

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	.9	11587	.9	.5	4C1	3.09	.05	.42	.42	10.00		.48		9	10						
.9	1.3	11588	.4	.4	4LO	2.95	.01	.11	.13	5.00		.07	4	2	6						
1.3	3.1	11589	1.8	1.8	4A1	3.19	.08	1.91	1.13	32.00	34.00	1.23		11	11						
3.1	4.9	11590	1.8	1.7	4A1	3.15	.05	3.40	4.50	42.00		.82		6	7						
4.9	6.1	11591	1.2	.8	4A3	3.38	.02	1.15	2.70	23.00		.62	1	14	15						
6.1	7.9	11592	1.8	1.8	4A34	3.50	.06	2.11	4.90	44.00		1.78	1	16	17						
7.9	9.8	11593	1.9	1.4	4A34	3.39	.04	2.50	5.60	43.00		.82	1	14	15						
9.8	11.2	11594	1.4	1.3	4E4	4.60	.02	13.50	23.00	209.00		1.03	1	16	18						
11.2	12.6	11595	1.4	1.0	4E4	4.58	.14	9.80	19.60	166.00		1.10	2	23	25						
12.6	14.8	11596	2.2	2.1	4A34	3.24	.07	2.20	4.50	37.00		.82	1	14	15						
14.8	17.0	11597	2.2	2.2	4A34	3.17	.03	3.30	7.60	56.00		.48	1	10	11						
17.0	17.3	11598	.3	.3	4E4	3.80	.05	5.80	13.20	103.00		.62	1	20	21						
17.3	19.3	11599	2.0	1.8	4AE4	3.49	.05	2.80	5.80	53.00	53.00	.82		15	16						
19.3	21.3	11600	2.0	1.8	4AE4	3.34	.06	5.40	15.10	97.00		.69	1	10	11						
21.3	21.7	11601	.4	.4	4E4	3.89	.04	7.50	17.80	133.00		.62	1	17	19						
21.7	22.8	11602	1.1	.7	4EA4	3.32	.06	5.40	9.70	83.00		.89	1	9	10						
22.8	24.3	11603	1.5	1.2	4EA4	3.50	.12	7.90	12.40	126.00		1.44	1	11	12						
24.3	24.7	11604	.4	.3	4E84	4.30	.03	12.10	20.10	150.00		3.02	5	15	21						
24.7	26.2	11605	1.5	1.0	5A69	3.16	.03	1.86	3.70	35.00		.27	2	8	11						

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	11803	2.0	1.6	4AO	3.13	.10	2.20	1.30	30.00		.89	1	11	12						
2.0	4.0	11804	2.0	1.6	4AO	3.19	.11	1.85	.68	29.00		1.30	1	12	13						
4.0	6.0	11805	2.0	1.8	4AO	3.16	.12	3.00	.80	45.00		.82	1	11	12						
6.0	8.0	11806	2.0	2.0	4AO	3.12	.12	1.00	.47	20.00		.82	1	11	12						
8.0	10.0	11807	2.0	1.9	4AO		.10	.90	.73	18.00											
10.0	11.7	11808	1.7	1.5	4AO		.10	.58	.91	10.00											
11.7	13.6	11809	1.9	1.6	4AO		.06	.33	.54	9.00											
13.6	15.8	11810	2.2	2.0	4ACL		.08	.24	.36	7.00											
15.8	17.3	11811	1.5	1.2	4AO		.12	.26	.55	7.00											
17.3	19.0	11812	1.7	1.6	4A10	3.08	.11	.85	1.78	20.00		.75	1	9	11						
19.0	20.5	11813	1.5	1.2	4AO	3.11	.09	1.73	2.00	26.00		1.10	1	10	11						
20.5	22.2	11814	1.7	1.5	4A4	4.04	.28	2.60	3.50	53.00		1.37	1	28	30						
22.2	24.3	11815	2.1	2.0	4AE	3.78	.21	.65	1.28	29.00		.89	1	26	27						
24.3	25.9	11816	1.6	1.1	4A34	3.01	.08	2.20	3.20	37.00		1.10	1	5	7						
25.9	27.9	11817	2.0	1.9	4A4	3.93	.23	2.03	3.10	41.00		1.30	1	27	28						
27.9	30.4	11818	2.5	2.3	4AE	3.81	.08	1.57	2.60	46.00	44.00	.82	2	19	21						
40.5	42.0	11819	1.5	1.4	4EC	3.41	.02	1.38	1.06	26.00		.27	5	15	20						
42.0	42.7	11820	.7	.5	4CO	3.96	.15	3.00	5.20	69.00		.82	1	21	23						
63.4	65.2	11821	1.8	1.6	4EA		.06	1.45	2.30	27.00											
103.0	104.7	11822	1.7	1.7	4AO	4.26	.13	3.10	3.40	43.00		.55	1	27	29						
104.7	106.0	11823	1.3	1.3	4EA	3.49	.14	1.68	2.50	27.00		.82	2	17	19						
106.0	107.5	11824	1.5	1.4	4EA	3.13	.09	.70	.98	14.00		.75	3	10	14						
107.5	109.0	11825	1.5	1.3	4A13	3.08	.16	1.34	1.68	23.00		.69	3	7	11						
109.0	110.2	11826	1.2	1.1	4A13	4.11	.26	2.90	2.90	45.00		1.71	2	35	38						
110.2	111.7	11827	1.5	1.4	4E*	2.84	.03	.50	1.15	9.00		.27	1	1	3						
114.2	116.8	11828	2.6	1.2	4AO	3.27	.09	.92	1.39	16.00		1.99	3	13	16						
116.8	118.0	11829	1.2	1.2	4AE	3.02	.10	.76	1.71	13.00		.21	1	8	9						
118.0	120.0	11830	2.0	2.0	4AO	2.99	.06	.90	1.52	21.00	19.00	.48	1	7	8						
120.0	122.0	11831	2.0	1.2	4AO	3.96	.07	1.48	1.72	36.00		1.37	10	24	34						
122.0	123.6	11832	1.6	1.6	4EAH	2.91	.03	1.00	1.69	19.00		.55	2	4	6						
123.6	124.6	11833	1.0	.8	4A4	3.51	.16	7.20	12.70	126.00		2.19	2	10	12						
124.6	126.6	11834	2.0	2.0	4D45	2.86	.05	2.50	.71	5.00		2.61	1	3	5						
126.6	128.6	11835	2.0	2.0	4D45	3.56	.03	9.00	19.60	159.00		2.81	2	7	9						
128.6	131.0	11836	2.4	2.4	4D4	3.54	.10	7.30	15.70	115.00		1.85	2	7	9						
131.0	132.9	11837	1.9	1.9	4A30	3.78	.03	1.45	3.10	38.00		1.85		23	24						
132.9	134.1	11838	1.2	1.2	4G4*	4.03	.04	2.30	5.50	54.00		.27		27	27						
134.1	135.6	11839	1.5	1.3	4D45	3.59	.11	8.80	14.20	141.00		1.44	2	9	11						
135.6	137.1	11840	1.5	1.5	4D45	3.62	.04	10.00	14.50	156.00	162.00	1.71	2	8	10						

DDH: EAGU073

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	12211	3.0	1.8	4A4	3.05	.09	2.10	1.50	38.00		.82		9	10						
3.0	5.5	12212	2.5	2.5	4A4	3.04	.06	1.67	1.30	29.00		.75		7	8						
5.5	8.6	12213	3.1	3.0	4A4	3.02	.03	3.80	7.40	52.00		.69	1	2	4						
8.6	10.3	12214	1.7	1.5	4D5	3.01	.05	4.30	5.20	52.00		.75		3	3						
10.3	12.0	12215	1.7	1.7	4D5	2.92	.05	2.70	4.00	39.00		.89	1	2	3						
12.0	13.4	12216	1.4	1.4	4A0	2.89	.02	.38	.81	14.00		.41	1	4	5						
13.4	15.4	12217	2.0	2.0	4A34	3.44	.02	1.13	2.90	34.00		1.03	1	19	20						
15.4	17.4	12218	2.0	1.8	4A34	3.16	.02	2.60	5.00	51.00		.96	1	10	11						
17.4	19.4	12219	2.0	1.9	4A34	3.25	.03	2.90	8.60	52.00		1.17	1	9	11						
19.4	21.4	12220	2.0	1.8	4A34	3.36	.03	2.90	7.70	51.00	47.00	.96	1	13	14						
21.4	23.2	12221	1.8	1.7	4A34	3.17	.03	3.00	7.40	53.00		1.44	1	9	10						
23.2	25.9	12222	2.7	2.6	4E4	4.51	.15	5.60	11.80	113.00		1.51		20	21						
25.9	27.9	12223	2.0	1.7	4G4	4.54	.14	7.30	11.80	131.00		2.40	2	27	29						
27.9	29.8	12224	1.9	1.9	4G4	4.67	.14	6.20	11.90	119.00		1.51		21	22						
29.8	31.6	12225	1.8	1.8	4E4	4.15	.08	10.60	21.30	151.00		1.30	1	14	16						
31.6	32.6	12226	1.0	.9	4E4	4.73	.15	8.50	15.40	153.00		.69	2	23	25						
32.6	33.8	12227	1.2	1.2	5D4*	3.28	.02	1.12	2.40	30.00		.41	2	10	12						
33.8	35.4	12228	1.6	.3	4E4	4.45	.17	6.90	11.40	156.00		1.17	1	22	23						

DDH: FAGU075

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.7	11940	1.7	1.7	4A30		.13	1.17	1.41	26.00											
4.8	7.1	11941	2.3	2.2	4C5		.03	1.02	1.34	12.00											
7.1	8.5	11942	1.4	1.4	4L14		.03	1.16	1.77	15.00											
12.1	13.4	11943	1.3	1.2	4L14		.02	2.30	2.90	31.00											
22.2	24.6	11944	2.4	2.2	4L4		.03	.34	.80	7.00											
26.3	29.0	11945	2.7	2.7	4L4		.03	1.07	.21	14.00											
39.7	41.0	11946	1.3	1.2	4L4		.05	.24	.30	4.00											
41.0	43.8	11947	2.8	2.7	4A0		.09	.37	1.00	10.00											
48.4	50.9	11948	2.5	1.9	4A0	3.04	.09	2.01	2.80	41.00		1.03		8	9						
50.9	53.8	11949	2.9	2.5	4A3	3.67	.25	.14	.39	16.00		1.23	1	25	26						
53.8	56.7	11950	2.9	2.9	4E4	4.49	.18	4.80	8.40	107.00	100.00	.62		20	21						
56.7	57.5	11951	.8	.6	5D4	3.07	.02	1.34	.98	25.00		.48	2	6	9						
57.5	59.0	11952	1.5	1.4	4E4	4.60	.20	2.90	5.00	58.00		2.67		30	31						
59.0	61.0	11953	2.0	1.7	4E4	4.66	.17	3.30	4.70	73.00		1.65		34	35						
61.0	61.4	11954	.4	.3	5D4*	3.10	.02	1.52	3.70	30.00		.48	1	7	9						
61.4	63.4	11955	2.0	1.8	4G4	4.70	.16	9.00	10.10	156.00		1.92		20	21						
63.4	65.4	11956	2.0	1.8	4G4	4.24	.09	5.20	8.90	95.00		1.71		18	19						
65.4	67.4	11957	2.0	1.5	4G4	4.73	.15	4.40	8.80	96.00		1.85		21	22						
67.4	69.4	11958	2.0	2.0	4G4	4.64	.07	2.10	4.00	94.00		1.51		18	18						
69.4	71.4	11959	2.0	1.9	4G4	4.67	.13	3.50	7.20	79.00		2.06		18	18						
71.4	73.0	11960	1.6	1.3	4G4	4.64	.10	4.50	7.60	80.00	76.00	1.03		24	24						
73.0	74.5	11961	1.5	1.4	4G4	4.56	.13	4.30	7.70	84.00		1.92		17	18						
127.6	129.2	11962	1.6	1.4	4D4	3.69	.04	4.70	10.80	83.00		1.44	1	14	16						
129.2	131.0	11963	1.8	1.6	4E4	4.33	.35	2.60	4.60	50.00		2.26	1	32	33						
131.0	133.1	11964	2.1	1.6	4A34	3.52	.37	1.22	2.50	34.00		1.37	2	20	22						
147.8	149.9	11965	2.1	2.1	4L		.16	.60	.76	14.00											
165.8	169.0	11966	3.2	2.5	4A0		.11	1.66	1.59	23.00											

DDH: FAGU076

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
27.4	29.3	90949	1.9	1.5	4E4			3.90	5.00	50.40											
29.3	30.5	90950	1.2	1.2	4E4			5.15	7.05	83.70											
30.5	32.0	90951	1.5	1.5	4E4			4.60	5.85	73.70											
32.0	32.8	90952	.8	.8	4E4			6.92	10.21	86.70											
32.8	34.3	90953	1.5	1.4	4E4			4.30	5.10	57.60											
34.3	36.4	90954	2.1	2.0	4D4			12.04	12.77	183.40											
36.4	38.5	90955	2.1	2.0	4E4			2.70	1.60	40.50											
38.5	41.1	90956	2.6	2.5	4A34			1.95	1.15	32.20											
41.1	42.7	90957	1.6	1.4	4A34			1.20	.25	20.20											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
1.7	3.7	11890	2.0	2.0	4C5		.04	.55	.38	7.00											
3.7	5.4	11891	1.7	1.7	4L24		.06	1.30	2.30	19.00											
12.0	14.2	11892	2.2	2.1	4L4		.01	1.45	2.50	20.00											
66.0	68.0	11893	2.0	1.4	4A0	3.10	.10	.53	.92	16.00		1.10	1	9	11						
68.0	70.1	11894	2.1	2.1	4A4	3.10	.04	2.40	3.00	35.00		1.51	1	8	9						
70.1	72.2	11895	2.1	1.8	4A3	3.65	.41	.15	5.70	25.00		.82	1	24	26						
72.2	74.8	11896	2.6	2.6	4E4	4.42	.16	7.90	12.60	130.00		.89	1	23	24						
74.8	76.2	11897	1.4	1.1	4A3	3.31	.24	.65	.85	20.00		.55	1	18	20						
76.2	78.2	11898	2.0	2.0	4A3	3.39	.21	.06	.41	10.00		.82	1	20	22						
78.2	80.2	11899	2.0	.9	4A3	2.93	.34	.69	1.03	27.00		.69	1	25	27						
80.2	82.3	11900	2.1	2.1	4A3	3.53	.26	.28	.49	15.00	11.00	1.03	1	21	22						
82.3	84.2	11901	1.9	1.8	4A4	3.74	.14	3.80	5.30	79.00		.48	1	21	22						
84.2	86.6	11902	2.4	2.4	4A0	3.01	.06	1.47	2.60	26.00		1.99	2	6	9						
86.6	88.9	11903	2.3	2.3	4A0	3.00	.06	1.04	1.34	17.00		2.13	2	6	8						
90.0	91.4	11904	1.4	.6	4A3	3.10	.10	.79	1.05	18.00		1.10	1	11	13						
91.4	94.4	11905	3.0	2.8	4A0	2.95	.07	1.05	1.58	20.00		1.44		6	7						
94.4	97.5	11906	3.1	2.6	4A0	2.92	.06	.85	1.04	18.00		.89		6	6						
97.5	100.4	11907	2.9	2.9	4A0	2.98	.05	1.16	1.59	21.00		.75		7	8						
100.4	102.0	11908	1.6	1.6	4A4	2.93	.03	2.90	5.20	40.00		.62	1	2	3						
102.0	102.5	11909	.5	.5	4A3	3.19	.15	.52	1.05	16.00		1.10		14	14						
102.5	104.5	11910	2.0	2.0	4E4	4.68	.24	4.80	5.90	82.00	75.00	1.37	1	28	29						
104.5	106.5	11911	2.0	2.0	4E4	4.73	.30	5.30	6.50	97.00		1.44	1	32	33						
106.5	108.2	11912	1.7	1.7	4E4	4.57	.18	4.70	2.70	88.00		.34		35	36						
123.0	125.2	11913	2.2	2.2	4E4	4.57	.11	5.40	5.90	83.00		.69	1	30	31						
132.8	134.1	11914	1.3	1.1	4E4	4.17	.10	4.80	7.50	84.00		.48	1	25	27						
134.1	136.1	11915	2.0	2.0	4A4	3.28	.07	2.70	4.40	46.00		.41	2	9	12						
136.1	138.1	11916	2.0	2.0	4A3	3.52	.21	2.50	2.10	40.00		.75	1	19	20						
138.1	140.1	11917	2.0	2.0	4A4	3.48	.11	7.50	10.00	94.00		.41	1	10	12						
140.1	142.1	11918	2.0	2.0	4A30	3.23	.12	1.10	3.50	19.00		.48	3	13	16						
142.1	143.7	11919	1.6	1.3	4A31	3.17	.20	.13	.91	10.00		.34	1	10	12						
143.7	145.6	11920	1.9	1.8	4E	3.52	.08	4.20	5.10	57.00	56.00	1.30	1	16	17						

DDH: EAGU079

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.5	11841	2.5	2.0	4A0	3.18	.08	1.30	.91	21.00		.82		11	12						
2.5	4.9	11842	2.4	2.2	4A0	2.99	.06	.47	.24	11.00		1.65		5	6						
4.9	6.4	11843	1.5	1.4	4A4	3.05	.04	3.70	3.20	44.00		1.51		5	5						
6.4	7.8	11844	1.4	1.4	4A4		.02	3.17	2.60	34.00											
7.8	9.8	11845	2.0	2.0	4A0	3.06	.02	2.70	2.40	31.00		2.19		5	5						
9.8	11.8	11846	2.0	2.0	4A0	2.96	.03	3.10	1.05	31.00		2.74		4	5						
11.8	13.8	11847	2.0	2.0	4A0	3.19	.04	2.40	.65	28.00		1.51	1	13	14						
13.8	15.4	11848	1.6	1.6	4A0	3.09	.06	.95	.42	27.00		.41	1	11	12						
15.4	16.7	11849	1.3	1.3	4A0	3.31	.10	.90	.52	19.00		1.71	1	13	14						
16.7	18.2	11850	1.5	1.5	4A0	3.13	.11	3.30	5.70	41.00	31.00	1.17	1	10	12						
18.2	19.7	11851	1.5	1.5	4A0	3.16	.09	2.60	1.37	33.00		1.30		11	12						
19.7	21.7	11852	2.0	2.0	4A4	3.18	.14	3.80	5.30	51.00		1.99	1	10	12						
21.7	23.0	11853	1.3	1.3	4A0	3.01	.07	1.66	.45	25.00		1.30		8	8						
23.0	25.0	11854	2.0	1.9	4A4	3.07	.08	3.90	4.30	50.00		1.03	1	5	6						
25.0	27.0	11855	2.0	2.0	4A4	3.22	.08	2.50	3.60	40.00		1.10		11	12						
27.0	29.1	11856	2.1	2.1	4A4	2.92	.16	5.10	5.00	96.00		2.19	1	18	19						
29.1	31.2	11857	2.1	2.1	4A0	3.56	.14	3.70	4.30	70.00		1.92	1	18	19						
31.2	33.2	11858	2.0	1.7	4EA4	4.29	.22	1.83	3.20	34.00		1.51	1	34	36						
33.2	35.2	11859	2.0	1.9	4E4	4.61	.31	3.80	5.00	64.00		1.65	1	35	37						
35.2	36.5	11860	1.3	.8	4E4	4.67	.28	4.30	10.00	97.00	93.00	2.19	2	29	31						
64.7	66.6	11861	1.9	1.9	5B69	3.65	.08	4.50	7.70	65.00		.27	11	10	21						
66.6	68.6	11862	2.0	2.0	4E4	4.07	.23	6.30	11.10	100.00		.48	9	17	27						
68.6	70.6	11863	2.0	2.0	4E4	4.63	.25	8.80	12.50	145.00		.62	3	26	29						
70.6	72.6	11864	2.0	2.0	4E4	4.34	.15	5.40	8.00	106.00		.75	1	23	25						
72.6	74.6	11865	2.0	2.0	4E46	4.54	.26	4.90	8.10	117.00		1.85		22	23						
74.6	76.6	11866	2.0	1.9	4E4	4.50	.21	4.60	6.70	113.00		1.85		26	27						
76.6	78.4	11867	1.8	1.8	4E4	4.43	.14	5.80	9.80	127.00		2.81	1	24	25						
78.4	80.1	11868	1.7	1.6	4C7	3.20	.08	1.98	3.20	39.00		.48	3	7	11						

DDH: EAGU081

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
9.1	9.7	07682	.6	.5	4A4	3.33	.06	4.00	3.50	56.00		1.10	4	9	14						
9.7	10.0	07683	.3	.3	4L0	3.01	.03	.38	.50	7.00		.34	2	3	5						
10.0	11.0	07684	1.0	1.0	4D4	3.02	.02	4.40	7.30	68.00	70.00	.82	1	2	3						
11.0	12.7	07685	1.7	1.7	4DD	3.07	.07	4.80	5.90	79.00		1.17	1	4	5						
12.7	15.0	07686	2.3	2.2	4A1	3.04	.07	3.60	3.30	52.00		1.10		4	5						
15.0	16.8	07687	1.8	1.8	4L1	2.89	.03	.97	.58	11.00		.82		2	2						
16.8	18.8	07688	2.0	2.0	4L1	2.95	.02	1.66	1.53	21.00		.48	1	1	2						
18.8	20.8	07689	2.0	1.9	4L1	2.96	.02	1.91	1.17	26.00		.62	1	2	3						
20.8	22.8	07690	2.0	2.0	4L1	2.93	.02	1.32	.70	19.00		.55	1	1	2						
22.8	24.8	07691	2.0	1.8	4L1	2.98	.02	1.76	.85	26.00		1.37	1	3	4						
24.8	26.4	07692	1.6	1.6	4L1	2.93	.01	2.70	2.40	34.00		.62	1	1	2						

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
5.7	7.6	06799	1.9	1.5	4A41	3.15	.03	3.51	7.10	65.00		.69	4	4	8						
7.6	8.3	06800	.7	.7	4A41	3.12	.10	1.30	3.00	25.00	21.00	.82	3	10	14						
8.3	9.9	06901	1.6	1.1	5C4*	2.99	.03	.36	.56	11.00		.27	2	6	9						
9.9	11.3	06902	1.4	1.4	4A1	3.01	.05	1.25	1.94	24.00		.41	3	5	8						
11.3	13.7	06903	2.4	1.8	4L1	2.91	.06	.79	1.49	19.00		.41	2	4	6						
13.7	15.5	06904	1.8	.4	4L1	3.04	.07	1.17	2.70	25.00		.27	1	8	9						
15.5	16.6	06905	1.1	1.1	4A4	3.26	.01	3.20	6.80	59.00		.55	1	10	11						
16.6	17.8	06906	1.2	1.1	4E4	3.08	.03	7.30	1.48	121.00		.89	1	22	23						
17.8	20.5	06907	2.7	1.8	4A4	3.35	.01	4.10	9.70	89.00		.89	1	9	11						
20.5	23.5	06908	3.0	1.7	4E4	3.70	.05	4.00	13.30	123.00		.82	2	11	14						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.6	2.4	06515	.8	.8	4D54	3.52	.09	3.52	4.44	49.00		1.65	1	19	21						
2.4	4.3	06516	1.9	1.9	4A4	3.46	.03	4.80	7.07	74.00		1.37	1	16	17						
4.3	6.3	06517	2.0	2.0	4A4	3.25	.05	3.50	8.12	59.00	62.00	.96	2	11	13						
10.2	11.8	06518	1.6	1.4	4D4	3.59	.01	6.91	12.80	122.00		1.03	2	13	16						
11.8	12.4	06519	.6	.6	4D*4	3.82	.07	7.69	11.90	146.00		2.26	2	18	20						
13.1	14.1	06520	1.0	1.0	4D*4	3.47	.12	6.56	12.40	129.00		2.13	2	11	14						
14.1	15.5	06521	1.4	1.4	4E4	4.06	.08	8.64	15.20	184.00		1.65	2	19	21						
15.5	16.7	06522	1.2	1.2	4KE4	3.63	.07	6.83	15.40	134.00		1.10	2	13	16						
17.1	18.6	06523	1.5	1.5	4B*4	3.74	.10	3.13	7.84	84.00		1.58	3	21	24						
37.6	38.1	06524	.5	.5	4A34		.04	2.54	2.54	42.00											
41.2	43.3	06525	2.1	2.1	4E12	4.19	.21	7.18	9.89	114.00		1.99	1	23	24						
43.3	45.2	06526	1.9	1.7	4D4	3.87	.04	6.61	17.50	103.00		1.17	1	17	19						
45.2	47.1	06527	1.9	.6	4D4	3.77	.04	4.88	11.80	79.00		.89	1	17	19						
47.1	47.9	06528	.8	.8	4G4	4.46	.05	4.03	9.05	70.00	61.00	.96	1	20	21						
47.9	48.9	06529	1.0	.9	4E*4	4.69	.12	5.62	10.70	94.00		1.65	2	27	29						
48.9	51.1	06530	2.2	1.6	4G4	4.73	.12	4.38	6.99	84.00		1.44		27	28						
51.1	52.8	06531	1.7	1.7	4E*4	4.67	.28	7.37	9.92	103.00		1.99	1	32	34						
52.8	54.7	06532	1.9	1.9	4G4	4.28	.14	5.39	9.63	99.00		1.58	1	23	24						
6.3	10.2	90351	3.9	.0	4L0			.05	.14		.30										
12.4	13.1	90352	.7	.0	4L3			.10	2.10		2.10										
16.7	17.1	90353	.4	.0	4L0			.05	.22		2.10										

DDH: FAGU085

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
8.9	10.7	06909	1.8	1.8	4A0	3.36	.16	.70	1.23	20.00		1.17	3	15	18						
10.7	12.2	06910	1.5	1.5	4A0	3.17	.09	.80	2.00	19.00	17.00	.48	3	6	9						
12.2	13.9	06911	1.7	1.3	4A0	2.97	.08	.64	1.37	16.00		.21	2	5	8						
13.9	14.4	06912	.5	.3	4A14	3.17	.05	2.60	6.70	44.00		.55	3	6	9						
14.4	15.2	06913	.8	.8	4E4	4.61	.01	.40	9.00	79.00		.82	1	33	34						
15.2	17.0	06914	1.8	1.8	4E4	4.67	.15	6.90	7.80	127.00		.82	1	26	28						
17.0	19.1	06915	2.1	1.5	4E4	4.70	.13	7.70	20.80	142.00		.96	1	25	26						
19.1	21.0	06916	1.9	1.8	4E4	4.67	.13	6.40	15.20	119.00		.96		29	30						
21.0	22.5	06917	1.5	1.5	4E4	4.10	.02	5.80	13.00	109.00		.89	1	21	23						
22.5	23.3	06918	.8	.8	4E51	2.90	.03	3.70	8.40	64.00		1.10	1	20	21						

DDH: FAGU086

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.4	06501	2.4	1.5	4A14	3.41	.04	4.69	8.70	95.00		.82	1	12	14						
2.4	3.3	06502	.9	.9	4A14	3.15	.04	1.50	4.23	47.00		.69	1	10	12						
6.1	6.7	06503	.6	.6	4D4	3.75	.04	5.79	8.82	121.00		1.37	1	18	20						
6.7	8.8	06504	2.1	2.1	4E*4	4.09	.06	4.75	17.20	109.00		.89	5	17	23						
8.8	9.9	06505	1.1	1.1	4D4	3.68	.05	3.94	10.10	87.00		.48	5	14	19						
54.6	55.6	06506	1.0	.7	4E*4		.13	5.21	9.36	113.00											
81.2	82.6	06507	1.4	1.4	4A14	3.03	.02	1.89	3.90	44.00		.41	2	4	6						
82.6	84.0	06508	1.4	1.4	4A14	3.04	.03	3.49	5.09	62.00		.69	1	4	6						
84.0	85.5	90226	1.5	.0	3G9L			.78	.52		9.90										

DDH: EAGU087

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
55.0	56.6	07311	1.6	1.2	4A1	3.49	.11	1.31	3.60	33.00		.55	2	14	16						

FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.4	1.8	11225	.4	.4	4K4	4.54	.06	6.90	11.10	91.00		1.78	2	28	30						
1.8	4.6	11226	2.8	.6	4E4*	4.57	.13	4.70	8.40	108.00		2.13	1	33	34						
4.6	6.2	11228	1.6	.7	4E4	4.61	.06	1.69	4.20	41.00		1.51		38	38						
6.2	7.6	11229	1.4	.6	4D4	2.93	.10	6.10	15.30	119.00		1.51	1	13	15						
7.6	8.8	11230	1.2	.8	4E4*	4.53	.15	4.10	7.90	94.00		2.95		34	34						
8.8	9.3	11231	.5	.5	4D4	4.03	.04	7.60	17.30	107.00		1.71	1	18	20						
9.3	10.9	11232	1.6	1.1	4E4	4.86	.09	6.10	9.40	94.00		2.74	1	33	34						
10.9	12.6	11233	1.7	.9	4E4*	4.80	.18	6.10	7.00	107.00		1.99	1	35	36						
12.6	14.3	11234	1.7	.7	4E4*	4.84	.21	7.70	12.20	133.00		2.61	1	30	31						
14.3	15.6	11235	1.3	.7	4G4	4.78	.14	6.70	11.40	110.00		2.26	1	22	23						
15.6	16.9	11236	1.3	.7	4A0	3.30	.08	1.88	3.10	39.00		1.30		13	13						
20.9	22.1	11237	1.2	1.2	4L2		.06	.36	.33	12.00											
22.1	23.7	11238	1.6	1.6	4A0		.07	1.23	1.83	26.00											
50.4	51.8	11239	1.4	1.3	4G4	4.60	.12	5.40	8.70	86.00		1.92		10	11						
51.8	53.4	11240	1.6	1.4	4G4*	4.68	.10	6.70	8.60	111.00	103.00	1.10		12	13						
53.4	54.3	11241	.9	.8	4G4	4.54	.03	6.20	9.70	89.00		1.03		7	8						
54.3	54.6	11242	.3	.3	4G4*	4.56	.17	8.60	11.20	95.00		1.30		15	16						
56.2	57.0	11243	.8	.8	4G4*	4.21	.10	5.90	6.50	80.00		1.44	1	24	25						
57.0	57.5	11244	.5	.5	4G4*	4.58	.08	8.20	9.60	114.00		1.71	1	16	17						
57.5	59.3	11245	1.8	1.8	4E18	4.54	.18	2.40	1.55	36.00		2.74	3	35	38						
59.3	61.2	11246	1.9	1.9	4E18	4.56	.27	2.10	2.20	40.00		2.33	6	32	38						
61.2	63.2	11247	2.0	2.0	4G4*	4.35	.11	5.00	6.20	80.00		.96	4	13	17						
63.2	65.2	11248	2.0	2.0	4G4*	4.26	.09	2.60	5.50	44.00		.75	3	10	14						
44.2	45.7	90228	1.5	.0	4E4			5.65	7.90		79.50										
54.6	56.2	90229	1.6	.0	4L3			2.83	4.15	41.50											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.1	07056	1.1	1.1	4L12	3.08	.07	.73	2.06	16.00		.48	1	6	7						
1.1	3.0	07057	1.9	1.5	4C0	3.05	.11	.62	1.28	14.00		.96	1	7	8						
3.0	4.8	07058	1.8	1.8	4L12	3.11	.02	2.08	4.20	38.00	31.00	.48		1	2						
4.8	6.7	07059	1.9	1.9	4L12	2.94	.03	1.64	3.70	32.00		.48	1	1	2						
6.7	9.1	07060	2.4	2.4	4L12	3.03	.05	.75	1.14	14.00		.55	1	4	5						
9.1	11.0	07061	1.9	1.9	4L12	4.02	.08	1.00	1.10	20.00		.48	1	6	7						
11.0	12.2	07062	1.2	1.2	4A1	2.91	.05	1.57	2.30	31.00		.82		4	5						
12.2	14.8	07063	2.6	2.6	4L12	2.90	.03	.41	2.01	32.00		.55	1	2	3						
14.8	15.2	07064	.4	.4	4D0	2.91	.02	1.74	4.60	26.00		.48	1	1	2						
15.2	16.8	07065	1.6	1.5	4L12	2.87	.02	2.03	4.80	39.00		.41		1	2						
16.8	18.3	07066	1.5	1.5	4L12	2.87	.03	1.43	2.80	27.00		.41	1	2	3						
18.3	19.8	07067	1.5	1.2	4E4	4.45	.18	8.70	16.00	127.00		1.71		26	27						
19.8	21.8	07068	2.0	1.3	4E4	4.73	.13	7.70	15.40	158.00	150.00	1.17	1	27	28						
21.8	24.1	07069	2.3	1.4	4E41	3.89	.02	7.60	17.20	145.00		1.37	1	17	19						
24.1	26.4	07070	2.3	2.2	4E4	4.38	.07	10.00	22.00	165.00		1.23	1	21	22						
26.4	26.9	07071	.5	.5	4A1	3.34	.11	1.86	5.90	32.00		.48	5	15	21						
26.9	28.4	07072	1.5	1.5	4E41	4.38	.10	8.50	16.60	155.00		1.17	2	14	17						
28.4	30.5	07073	2.1	.7	5A61	2.99	.02	.53	1.12	14.00		.14	1	3	5						
30.5	31.7	07074	1.2	.6	4E41	4.10	.12	8.70	12.80	170.00		1.58	2	18	20						

DDH: EAGU090

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	11008	3.0	.7	4E4	4.67	.17	8.50	10.10	119.00		1.92	1	27	28						
3.0	6.1	11009	3.1	1.1	4E4	4.70	.22	9.20	19.70	138.00		2.40	1	23	25						
6.1	9.2	11010	3.1	1.6	4E4	4.63	.11	7.20	13.20	121.00		1.71	1	26	27						
9.2	12.2	11011	3.0	1.7	4E4	4.64	.25	6.60	10.90	113.00		2.06	1	28	29						
12.2	13.7	11012	1.5	1.5	4A4	3.70	.16	2.90	4.00	62.00		.89	1	20	21						
13.7	15.2	11013	1.5	1.0	4A4	4.29	.13	3.30	5.40	61.00		.96	1	21	22						
15.2	17.0	11014	1.8	1.2	4E4	3.49	.12	2.50	4.10	52.00	53.00	1.03	1	15	16						
17.0	18.3	11015	1.3	1.3	4A0	3.07	.01	.06	.07	4.00		.14	3	1	4						

DDH: EAGU091

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	11970	3.0	1.5	4A30	3.62	.09	1.94	2.70	46.00		1.17		21	22						
3.0	5.5	11971	2.5	2.5	4A30	3.28	.04	1.13	2.60	28.00		.75		13	14						
5.5	8.0	11972	2.5	2.4	4A30	3.41	.03	2.00	3.70	45.00		.96	1	15	16						
8.0	10.0	11973	2.0	1.9	4A14	3.01	.02	1.68	3.10	33.00		.89	1	6	7						
10.0	12.0	11974	2.0	2.0	4A14	2.98	.04	2.10	3.30	39.00		1.23		5	6						
12.0	14.0	11975	2.0	1.9	4A14	2.97	.03	2.10	4.30	35.00		.69		3	4						
14.0	16.0	11976	2.0	2.0	4A14	2.89	.02	1.24	2.40	20.00		1.10			1						
16.0	17.4	11977	1.4	1.4	4A14	2.85	.03	.46	1.27	8.00		.34									
17.4	19.4	11978	2.0	2.0	4D5	3.07	.06	3.30	4.20	54.00		1.23	1	6	7						
19.4	21.4	11979	2.0	2.0	4D5	2.85	.02	1.60	3.40	26.00		.62			1						
21.4	23.3	11980	1.9	1.9	4D5	2.84	.02	1.57	3.40	24.00	21.00	.62		4	5						
23.3	26.0	11981	2.7	2.7	4C5	2.83	.02	.55	.62	10.00		.55			1						
26.0	29.0	11982	3.0	1.2	4L41	2.88	.03	1.08	2.30	18.00		.48		1	2						
29.0	32.0	11983	3.0	2.7	4L41	2.95	.07	1.83	1.76	32.00		1.30		5	6						
32.0	35.0	11984	3.0	2.9	4L41	2.96	.07	1.30	1.06	25.00		.96	1	5	6						
35.0	37.5	11985	2.5	2.5	4L41	2.84	.03	.58	1.72	10.00		.55									
37.5	41.5	11986	4.0	2.4	4C0	2.92	.03	1.31	1.71	23.00		.62		4	5						
41.5	42.7	11987	1.2	1.0	4L41	2.92	.07	1.34	2.70	30.00		.63	1	3	5						
62.6	65.1	11988	2.5	2.3	4A34	3.63	.22	3.00	4.90	48.00		1.71	1	19	21						
65.1	67.6	11989	2.5	2.1	4A34	3.50	.13	2.10	3.90	39.00		1.78	1	21	22						
67.6	70.0	11990	2.4	2.4	4A0	2.89	.04	.69	1.03	16.00	11.00	.48		1	2						
70.0	72.0	11991	2.0	1.9	4A0		.04	.64	.63	3.00											
72.0	75.0	11992	3.0	.7	4A0		.07	.64	1.20	16.00											
75.0	77.7	11993	2.7	2.7	4L42		.08	.66	.92	16.00											
79.1	81.4	11994	2.3	2.1	4C0		.07	.45	.85	12.00											
81.4	83.3	11995	1.9	1.7	4L42	2.93	.08	.70	1.84	9.00		.34		6	6						
83.3	86.9	11996	3.6	3.5	4L42	2.86	.03	3.10	1.43	35.00		.48	2	1	3						
86.9	91.4	11997	4.5	2.5	4L42		.04	.61	.88	11.00											
91.4	94.4	11998	3.0	2.8	4L42		.04	.46	.57	3.00											
94.4	97.5	11999	3.1	3.1	4A30	3.09	.10	2.10	3.00	30.00		.48	9		10						

DDH: FAGU082

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.0	2.0	11132	1.0	1.0	4D4	3.90	.02	8.00	16.20	128.00		1.17	2	15	17						
2.0	3.3	11133	1.3	1.3	4E4	4.69	.17	9.40	13.50	166.00		2.81	1	27	29						
3.3	4.6	11134	1.3	1.3	4E4	3.41	.05	8.40	12.70	123.00		1.92	2	26	28						
4.6	6.1	11135	1.5	1.5	4D4	3.79	.01	9.10	15.10	139.00		1.51	1	12	14						
6.1	7.6	11136	1.5	1.5	4D4	3.67	.02	8.00	14.60	113.00		1.37	2	11	13						
7.6	8.9	11137	1.3	1.3	4E4	4.64	.06	10.00	18.30	126.00		1.51	2	24	26						
8.9	10.7	11138	1.8	1.8	4E4	4.73	.07	1.53	7.60	35.00		1.44	4	36	40						
10.7	11.0	11139	.3	.3	4E4	4.40	.03	.46	10.90	15.00		.82	11	25	37						
11.0	12.3	11140	1.3	1.3	4E4	4.40	.12	1.58	10.60	38.00	40.00	1.51	5	30	35						
12.3	12.7	11141	.4	.4	4E4	3.21	.02	.80	6.10	22.00	26.00	.89	3	21	25						
12.7	14.6	11142	1.9	.9	4E4*	4.83	.03	1.56	6.30	31.00		1.17	2	39	41						
14.6	16.6	11143	2.0	1.9	4E4*	4.86	.15	7.70	16.00	109.00		2.40	1	29	31						
16.6	18.1	11144	1.5	1.5	4E41	4.30	.10	7.30	12.30	107.00		2.74	2	21	23						
18.1	19.7	11145	1.6	1.1	4E41	4.25	.22	2.20	6.60	39.00		2.40	2	28	31						
19.7	21.2	11146	1.5	1.1	4D4	3.87	.08	2.80	6.30	53.00		1.78	2	23	25						
21.2	22.8	11147	1.6	1.3	4C3	3.71	.11	1.01	4.40	24.00		2.19	2	22	24						
22.8	24.4	11148	1.6	1.6	4E4	3.61	.09	1.11	4.00	29.00		1.78	1	20	22						
24.4	26.4	11149	2.0	2.0	4A34	3.69	.09	3.00	5.30	49.00		1.78	1	18	20						
26.4	28.4	11150	2.0	1.9	4A34	4.03	.16	3.10	5.60	52.00	53.00	2.13	1	24	25						
28.4	29.9	11301	1.5	1.5	4E4	4.08	.24	2.50	3.00	52.00		3.29	1	28	30						
29.9	31.4	11302	1.5	1.5	4E4	3.89	.18	.93	2.90	32.00		2.67	1	26	28						
31.4	32.8	11303	1.4	1.4	4A3	3.59	.14	2.00	4.00	43.00		1.71	1	19	21						
32.8	34.3	11304	1.5	1.5	4A3	3.82	.13	.40	1.31	16.00		1.37	2	27	29						
34.3	35.9	11305	1.6	1.6	4AE4	3.94	.21	2.30	4.10	43.00		2.33	1	24	26						
35.9	37.5	11306	1.6	1.6	4AE4	3.82	.20	3.40	5.90	56.00		2.26	2	21	23						
37.5	39.6	11307	2.1	2.1	4E14	3.82	.20	2.30	3.30	50.00		2.61	1	23	25						
39.6	41.7	11308	2.1	2.1	4E14	3.68	.10	2.40	2.90	46.00		1.44	1	21	23						
41.7	42.7	11309	1.0	.9	4A34	3.65	.06	1.62	2.90	35.00		.96	1	21	22						
42.7	44.0	11310	1.3	1.2	4AC3	3.67	.08	.71	1.64	24.00		1.30	2	23	25						
44.0	45.4	11311	1.4	1.2	4AC3	3.82	.10	.86	3.50	32.00		1.30	2	26	29						
45.4	46.6	11312	1.2	1.0	4B4	2.95	.01	2.70	6.00	34.00		.41	1	2	4						
46.6	47.7	11313	1.1	1.0	4B4	2.99	.02	4.00	5.20	50.00		.55	1	2	3						

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
.0	3.0	12035	3.0	1.6	4A3	3.62	.11	1.53	2.90	37.00		1.10	1	22	23						
3.0	5.0	12036	2.0	1.7	4A1	3.34	.05	2.80	5.00	55.00		.96	1	24	26						
5.0	7.1	12037	2.1	1.2	4A1	3.54	.12	2.10	4.10	47.00		1.03	1	8	9						
7.1	9.6	12038	2.5	2.3	4D05	3.41	.05	2.80	4.20	49.00		.89	1	20	21						
9.6	12.2	12039	2.6	2.6	4D05	3.38	.05	2.70	3.90	46.00		1.10	1	15	16						
12.2	14.2	12040	2.0	2.0	4C51	3.44	.07	1.74	3.00	28.00		.82	1	16	17						
14.2	15.9	12041	1.7	1.7	4C5	2.95	.03	1.25	3.10	16.00		.34		18	19						
15.9	18.0	12042	2.1	1.8	4C0	3.01	.04	1.27	3.50	26.00		.55		4	5						
18.0	19.8	12043	1.8	1.8	4A0	2.86	.03	1.57	3.30	26.00		.41		5	6						
19.8	22.8	12044	3.0	2.8	4C5	2.87	.06	1.70	3.30	27.00		.82		1	2						
22.8	24.8	12045	2.0	2.0	4C0	3.04	.08	1.12	1.15	24.00		1.23		2	3						
24.8	26.3	12046	1.5	1.5	4C0	2.91	.05	1.54	2.50	27.00		.62		8	9						
26.3	27.4	12047	1.1	1.0	4L4	2.96	.06	1.57	1.88	26.00		1.17		3	4						
43.9	46.7	12048	2.8	2.5	4A4	3.28	.07	3.20	5.70	48.00		1.03	2	4	6						
46.7	48.8	12049	2.1	2.0	4L4	2.96	.05	2.03	3.90	35.00		.48	3	8	11						
48.8	49.6	12050	.8	.8	4D0	2.87	.02	2.15	5.40	34.00	34.00	.41	1	12	14						
49.6	52.3	12051	2.7	1.3	4L14	2.86	.03	1.00	2.60	23.00		.55		5	6						
52.3	54.3	12052	2.0	2.0	4L14	3.03	.09	.70	1.55	10.00		1.10	1	2	3						
54.3	57.0	12053	2.7	2.6	4L21	2.95	.07	.53	1.00	12.00		.48	2	6	8						
57.0	59.5	12054	2.5	1.9	5B09	2.90	.05	1.67	1.21	21.00		.34	2	4	6						
59.5	61.5	12055	2.0	1.6	4A4	3.12	.03	1.10	2.80	28.00		.82	1	2	3						
61.5	63.1	12056	1.6	1.4	4A0	3.28	.05	1.45	2.60	30.00		.96	1	10	11						
63.1	64.8	12057	1.7	1.6	4A0	3.36	.09	2.05	4.70	37.00		1.30	1	15	16						
64.8	65.7	12058	.9	.9	4E42	3.43	.10	3.70	6.60	67.00		1.78	1	14	16						
65.7	67.1	12059	1.4	1.1	4E41	3.13	.14	7.10	13.50	108.00		1.85	2	10	12						

DDH: EAGU095

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.8	12168	3.8	1.6	4A4	3.10	.06	3.20	4.30	55.00		.62	1	7	8						
3.8	6.7	12169	2.9	.0	4A43	3.36	.06	3.80	4.90	72.00		1.03	1	14	15						
6.7	9.1	12170	2.4	.0	4A43	3.24	.04	2.40	5.20	48.00		.75	1	12	14						
9.1	12.0	12171	2.9	.0	4A43	3.15	.04	1.60	4.00	34.00		.69	1	12	13						
12.0	14.6	12172	2.6	.0	4A43	3.24	.04	3.90	7.30	72.00		.75	1	10	12						
14.6	15.4	12173	.8	.0	4D45	3.32	.02	6.90	11.50	138.00		.96	2	9	11						
15.4	17.2	12174	1.8	.0	4A43	3.29	.04	1.47	3.20	33.00		.75	1	11	13						
17.2	19.6	12175	2.4	.0	4A43	3.34	.06	1.74	3.60	38.00		1.23	1	15	16						
19.6	20.5	12176	.9	.0	4L3	2.82	.02	.36	.62	10.00		.27	1	3	5						
20.5	22.3	12177	1.8	.0	4E4	3.84	.03	6.30	10.00	116.00	110.00	1.92	1	14	16						
22.3	24.0	12178	1.7	.0	4E41	3.75	.03	6.50	9.10	105.00		1.10	2	18	20						
24.0	25.5	12179	1.5	.0	4A0	2.93	.01	.27	.29	8.00		.34		5	6						
25.5	27.7	12180	2.2	.0	4G4	3.61	.05	2.80	8.60	58.00		.41	1	17	18						
27.7	28.6	12181	.9	.0	4L3	3.43	.01	.33	1.00	12.00		.55	1	15	16						
28.6	30.7	12182	2.1	.0	4G4	3.62	.01	1.84	6.30	40.00		.48	2	19	21						
30.7	32.0	12183	1.3	.0	4A0	2.88	.01	.83	1.85	18.00		.48	1	4	5						
38.3	41.1	12184	2.8	.0	4E4	3.82	.04	5.40	13.90	94.00		1.10	2	17	19						
41.1	42.9	12185	1.8	.0	4A4	3.39	.08	5.40	12.80	94.00		1.58	3	11	14						
42.9	45.2	12186	2.3	.0	4A34	3.32	.08	4.80	7.20	78.00		1.99	2	11	14						
45.2	47.2	12187	2.0	.0	4A4	3.53	.15	3.00	4.00	50.00	50.00	3.50	2	15	17						
50.3	52.6	12188	2.3	.0	4A43	3.39	.10	2.80	4.20	50.00		1.44	2	18	20						
52.6	54.9	12189	2.3	.0	4A43	2.97	.05	2.70	3.20	43.00		.89	2	7	9						
110.5	113.0	12190	2.5	.0	4A0	3.12	.08	.16	.40	10.00		.69	1	12	14						
113.0	115.2	12191	2.2	.0	4A0	2.92	.05	1.57	2.30	35.00		.82	2	7	9						
115.2	117.2	12192	2.0	.0	4E46	4.38	.20	5.90	8.30	103.00		1.65	1	28	29						
117.2	119.3	12193	2.1	.0	4E46	4.45	.18	4.40	5.10	95.00		1.44	1	34	35						

DDH: EAGU096

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
1.0	3.0	11401	2.0	1.0	4E4*	5.36	.21	5.30	12.20	105.00		2.26	2	31	33						
3.0	4.6	11402	1.6	.3	4E4*	5.03	.06	4.10	12.90	52.00		.96	1	34	35						
4.6	6.0	11403	1.4	1.2	4E4*	4.91	.11	4.50	15.10	64.00		1.51	2	29	31						
6.0	7.4	11404	1.4	.8	4E4*	5.03	.12	3.90	12.10	73.00		1.51	2	33	35						
7.4	9.3	11405	1.9	1.9	4D4	4.25	.07	8.50	16.20	126.00		1.65	2	16	18						
9.3	10.4	11406	1.1	1.1	4E4*	5.01	.26	6.20	13.70	105.00		2.47	1	28	29						
10.4	11.2	11407	.8	.8	4D4*	4.01	.02	7.50	15.80	117.00		1.37	1	15	16						
11.2	13.0	11408	1.8	1.8	4A34	4.42	.06	7.10	12.90	108.00		2.26	1	19	21						
13.0	14.8	11409	1.8	1.8	4A34	3.73	.03	4.30	11.10	70.00		1.44	2	9	12						
14.8	16.7	11410	1.9	1.9	4A34	3.66	.05	5.50	11.20	90.00	86.00	2.06	2	14	16						
16.7	18.6	11411	1.9	1.9	4K0	5.03	.09	.61	4.30	22.00		2.26	4	36	40						
18.6	19.3	11412	.7	.7	4A14	3.89	.14	1.82	5.10	48.00		2.13	1	19	21						
19.3	20.0	11413	.7	.7	4E0	4.99	.11	.95	2.80	23.00		2.13	1	31	32						
20.0	20.3	11414	.3	.3	4E0	3.84	.08	1.72	2.70	32.00		1.51	1	26	27						
20.3	21.5	11415	1.2	1.2	4A3	3.85	.09	.85	2.50	24.00		1.71	1	26	27						
21.5	22.7	11416	1.2	1.1	4A3	3.77	.04	.97	3.30	25.00		.89	1	15	17						
22.7	24.4	11417	1.7	1.7	4A1	3.02	.02	.42	.88	13.00		.48	1	6	7						
24.4	26.1	11418	1.7	1.7	4A1	3.12	.03	1.18	3.20	23.00		.69	1	7	9						
26.1	28.1	11419	2.0	2.0	4E4	3.96	.11	2.90	5.50	48.00		1.92	1	24	25						
28.1	30.4	11420	2.3	2.2	4A14	3.61	.10	3.30	3.90	48.00	48.00	1.65		18	19						
30.4	31.5	11421	1.1	1.1	4A3	3.99	.12	1.01	.95	25.00		1.78	1	25	26						
31.5	32.2	11422	.7	.6	4E1	3.85	.10	2.40	3.00	39.00		1.44	1	23	25						
32.2	33.7	11423	1.5	1.5	4A14	2.93	.02	1.26	3.30	19.00		.34	1	1	3						
33.7	35.3	11424	1.6	1.5	4A14	2.90	.01	1.89	3.70	29.00		.41			1						
35.3	36.2	11425	.9	.8	5C46	3.01		.49	.93	11.00		.14	3	3	6						
36.2	37.7	11426	1.5	1.5	4L14	3.02		1.93	3.90	34.00		.48	1	2	3						
39.2	40.4	11427	1.2	.9	4L3	2.99		1.72	3.30	36.00		.48	2	5	7						
40.4	41.7	11428	1.3	.6	4L3	2.92		.56	.47	12.00		.34	2	4	6						
41.7	43.5	11429	1.8	.7	4L14	3.00		1.01	1.86	22.00	25.00	.41	1	4	6						
43.5	45.4	11430	1.9	.8	4L14	2.92		1.31	2.30	35.00		.48	1	4	6						
45.4	47.3	11431	1.9	1.2	4L14	2.90		.66	1.09	17.00		.14	2	2	5						
47.3	48.8	11432	1.5	.8	4A31	3.28		1.42	3.20	34.00		.69	2	13	15						
48.8	50.3	11433	1.5	.8	4A31	3.02		.60	1.62	16.00		.27	3	6	10						
50.3	51.8	11434	1.5	.6	4A31	2.85		1.38	1.65	19.00		.27	1	1	3						
53.2	56.4	11435	3.2	.6	4A1	2.88		1.29	1.86	22.00		.21	2	1	3						
56.4	57.9	11436	1.5	1.2	5B9	2.85		.50	1.52	11.00		.21	1		2						
57.9	59.5	11437	1.6	1.6	5B9	2.91		.55	1.13	12.00		.34	1	1	2						
59.5	61.2	11438	1.7	1.0	5B9	2.93		.21	.36	10.00		.14	5	1	6						
97.9	99.0	11439	1.1	.7	4A14	3.42		3.30	2.40	48.00		.69	1	15	16						
99.0	99.8	11440	.8	.7	4A4	3.47		3.70	7.87	51.00		1.10	2	9	11						
99.8	101.7	11441	1.9	1.0	4E4	4.45		8.30	16.00	139.00	131.00	1.10		25	26						
101.7	103.7	11442	2.0	2.0	4E4	4.42		8.10	17.70	122.00		.89	1	22	23						
103.7	104.0	11443	.3	.3	4E4	3.78		7.70	16.70	130.00		1.20	2	12	15						
37.7	39.2	11444	1.5	1.5	4L14	3.03		2.90	6.30	47.00		.48	2	3	5						

DDH: FAGU097

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	12060	3.0	1.4	4A34	3.45	.04	3.20	6.00	68.00		.89	1	19	20						
3.0	4.6	12061	1.6	1.0	4A34	3.63	.07	3.30	4.80	60.00		1.30	1	14	16						
4.6	6.6	12062	2.0	2.0	4A43	3.36	.04	2.90	3.60	50.00		1.03	1	19	20						
6.6	8.6	12063	2.0	1.8	4A43	3.24	.03	1.90	4.30	44.00		.41	1	15	16						
8.6	10.6	12064	2.0	1.9	4A43	3.39	.02	1.10	2.80	30.00		.89	1	11	12						
10.6	12.6	12065	2.0	1.4	4A43	3.14	.03	1.29	2.90	28.00		.55	1	17	18						
12.6	14.6	12066	2.0	1.6	4A43	3.16	.02	1.19	4.60	29.00		.55	1	9	11						
14.6	16.6	12067	2.0	1.9	4A43	3.51	.02	.85	4.00	26.00		.62	1	16	18						
16.6	18.6	12068	2.0	1.6	4A43	3.24	.02	2.30	5.00	35.00		.75	1	10	12						
18.6	21.3	12069	2.7	.8	4A34	3.47	.02	1.87	6.10	40.00		.75	1	14	15						
21.3	23.3	12070	2.0	1.5	4A4	3.24	.02	1.10	4.40	30.00	23.00	.55	1	24	25						
23.3	25.3	12071	2.0	1.7	4A4	3.26	.02	1.14	3.90	32.00		.82	1	12	13						
25.3	27.3	12072	2.0	1.9	4A4	3.23	.02	2.10	5.80	55.00		.82	1	10	12						
27.3	29.3	12073	2.0	1.4	4A4	3.05	.02	1.51	3.20	40.00		.62	1	7	8						
29.3	31.3	12074	2.0	1.1	4A4	3.23	.03	2.60	5.40	67.00		.82	1	10	11						
31.3	33.3	12075	2.0	2.0	4A4	2.95	.02	1.80	4.20	44.00		.62	1	4	5						
33.3	35.3	12076	2.0	1.6	4A4	2.96	.01	3.00	5.80	62.00		.75	1	2	3						
35.3	37.0	12077	1.7	1.4	4A4	2.95	.02	2.02	3.90	47.00		.69	1	3	4						
37.0	39.6	12078	2.6	2.6	4D45	3.04	.02	2.40	6.10	55.00		.62	1	5	6						
39.6	42.3	12079	2.7	2.1	4D45	3.14	.03	3.30	6.50	71.00		.69	1	6	7						
42.3	44.7	12080	2.4	1.1	4E4	4.17	.05	4.10	12.90	74.00	70.00	1.30	4	19	24						
44.7	46.7	12081	2.0	1.4	4A30	3.38	.11	1.11	2.90	30.00		1.58	2	15	17						
46.7	48.4	12082	1.7	1.5	4A30	3.47	.12	1.94	4.00	35.00		1.58	2	14	17						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	90232	2.0	.0	4ED			4.75	8.61		70.60										
2.0	3.8	90233	1.8	.0	4D4			8.37	19.67		145.00										
3.8	5.8	90234	2.0	.0	4D4			9.17	23.91		152.20										
5.8	8.1	90235	2.3	.0	4LE			2.10	4.65		43.50										
8.1	10.2	90236	2.1	.0	4E4			7.02	9.74		121.00										
10.2	12.6	90237	2.4	.0	4D4			5.46	11.55		76.80										
12.6	14.2	90238	1.6	.0	4DEK			3.10	4.05		46.30										
14.2	15.6	90239	1.4	.0	4KE			5.26	7.44		94.60										
15.6	17.1	90240	1.5	.0	4A4			2.68	4.70		45.30										
17.1	18.3	90241	1.2	.0	4AO			1.13	1.78		14.10										
21.5	22.9	90242	1.4	.0	4AO			.68	1.30		9.90										
22.9	23.4	90243	.5	.0	4AO			.73	.75		18.20										
23.4	25.9	90244	2.5	.0	4AO			1.80	2.80		29.10										
25.9	27.4	90245	1.5	.0	4A4			3.78	7.05		46.30										

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.3	12151	1.3	.0	4A4	3.10	.02	1.91	3.60	42.00		.48	2	5	8						
1.3	3.9	12152	2.6	.0	4D4	3.20	.02	4.00	8.70	63.00		.75	1	7	8						
3.9	5.6	12153	1.7	.0	4D4	3.29	.08	3.20	8.40	84.00		1.17	1	10	11						
5.6	7.5	12154	1.9	.0	4D4	3.32	.02	1.97	4.50	38.00		.48	2	10	13						
114.3	116.8	12155	2.5	.0	4E4	4.28	.13	4.80	9.00	96.00		1.65	1	26	28						
116.8	119.1	12156	2.3	.0	4E4	4.63	.18	5.10	7.20	95.00		1.78	1	32	33						
119.1	121.2	12157	2.1	.0	4E4	4.42	.16	5.20	8.50	102.00		1.44	1	30	31						
121.2	123.7	12158	2.5	.0	4A4	3.26	.08	2.90	3.50	45.00		1.03	2	12	14						
123.7	126.5	12159	2.8	.0	4A4	3.13	.09	1.25	2.60	23.00		.89	2	11	14						
132.8	134.8	12160	2.0	.0	4A0		.15	.50	.62	20.00											
134.8	138.7	12161	3.9	.0	4A0		.13	.15	.41	14.00											
138.7	142.3	12162	3.6	.0	4A0		.11	.40	.48	14.00											
142.3	145.3	12163	3.0	.0	4A0		.13	.11	.48	11.00											
145.3	147.0	12164	1.7	.0	4A0		.19	.24	.61	13.00											
147.0	148.9	12165	1.9	.0	4A0		.28	.21	.43	15.00											
151.4	152.3	12166	.9	.0	4A0	3.25	.13	1.18	.94	23.00		1.51	3	14	17						
152.3	153.2	12167	.9	.0	4E4	3.83	.10	3.70	4.80	78.00		1.44	2	23	25						

DDH: FAGU100

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	11358	3.0	1.4	4E4	4.75	.14	6.10	11.60	121.00		1.65	2	28	31						1.23
3.0	6.1	11359	3.1	2.1	4D4	4.08	.06	9.00	17.60	137.00		1.23	2	15	17						
6.1	7.6	11360	1.5	1.5	4D4	4.17	.03	8.20	15.90	132.00		1.65	1	12	14						
7.6	9.1	11361	1.5	1.5	4D4	3.73	.04	6.50	13.50	101.00		1.58	1	12	13						
9.1	10.7	11362	1.6	1.6	4D4	4.05	.05	5.90	11.60	98.00		2.06	2	17	19						
10.7	12.2	11363	1.5	1.4	4D4	3.84	.07	3.10	6.50	49.00		1.65	3	16	20						
12.2	13.5	11364	1.3	1.3	4D4	3.65	.08	5.50	9.80	81.00		1.37	2	13	16						
13.5	15.2	11365	1.7	1.7	4A4	4.05	.07	2.40	6.50	42.00	40.00	1.92	3	25	28						
15.2	17.8	11366	2.6	1.0	4E4	4.53	.27	.89	4.80	30.00		1.78	4	30	34						
17.8	19.8	11367	2.0	1.6	4A4	3.84	.13	2.60	4.30	44.00		1.85	1	22	23						
19.8	22.0	11368	2.2	1.2	4E4	4.11	.12	1.87	4.80	39.00		1.71	1	25	27						
22.0	24.4	11369	2.4	2.4	4A4	3.65	.07	1.77	2.70	33.00		1.17	1	15	16						
25.9	27.4	11371	1.5	1.5	4A4	3.59	.04	1.71	3.90	31.00		.96	1	16	18						
27.4	29.0	11372	1.6	1.6	4A4	3.43	.03	1.22	2.60	23.00		1.10	1	13	15						
29.0	30.5	11373	1.5	1.5	4A4	3.69	.07	1.91	4.80	37.00		.96	1	18	19						
30.5	32.0	11374	1.5	1.5	4A4	3.35	.05	3.30	6.20	54.00		.89	1	10	12						
32.0	33.5	11375	1.5	1.5	4A4	3.01	.02	3.20	5.20	32.00		.41		1	2						
33.5	36.0	11376	2.5	1.5	4A4	2.92	.01	1.53	3.40	24.00	25.00	.41			1						
36.0	37.8	11377	1.8	1.0	4A4	2.93	.03	1.04	3.30	16.00		.21		1	2						
37.8	39.6	11378	1.8	1.3	4A4	3.19	.03	2.30	6.10	36.00		.48	1	5	7						
39.6	44.2	11379	4.6	2.1	4A4	3.04	.05	3.30	8.40	63.00		.34	1	1	2						
44.2	47.2	11380	3.0	1.3	4A4	2.99	.10	2.40	3.70	44.00		.62		3	4						
47.2	53.3	11381	6.1	3.0	4A4	3.20	.12	3.00	2.50	51.00		1.10	1	8	10						
53.3	56.5	11382	3.2	2.8	4L2	3.04	.02	.16	.19	6.00		1.03	2	3	6						
56.5	58.7	11383	2.2	2.1	4L24	3.01	.03	.94	2.30	20.00		.41	2	3	5						
80.2	82.1	11384	1.9	.0	4L24																
82.1	82.8	11385	.7	.7	4L4	2.96	.05	1.28	3.40	28.00		.34	1	2	3						
82.8	89.7	11386	6.9	4.0	5D4*	3.10	.03	.54	1.83	13.00		.55	4	3	8						
89.7	90.4	11387	.7	.7	4A0	3.14	.03	2.04	4.00	35.00	37.00	.69		7	8						
90.4	92.6	11388	2.2	1.0	4E4	4.23	.09	3.00	6.00	60.00		.96	1	23	25						
24.4	25.9	91372	1.5	.0	4A4			2.78	4.55	36.30											

DDH: FAGU101

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.7	12116	2.7	.5	4D4	3.65	.04	5.60	7.90	94.00		.82	4	12	16						
2.7	4.2	12117	1.5	1.5	4D0	3.43	.03	2.30	5.50	52.00		.55	2	8	10						
54.9	55.8	12118	.9	.8	4D4	3.84	.08	9.50	17.60	166.00		1.03	2	6	9						
55.8	58.0	12119	2.2	2.0	4A4	3.22	.07	2.80	3.60	57.00		1.03	3	6	9						
58.0	60.5	12120	2.5	2.5	5D4	3.46	.06	3.80	3.30	57.00		1.10	2	11	14						
60.5	63.1	12121	2.6	2.6	5D4	3.34	.05	3.30	3.70	56.00		.75	3	8	11						
63.1	65.6	12122	2.5	2.5	4A4	3.50	.04	4.40	5.30	73.00		1.10	1	12	14						
67.7	69.2	12123	1.5	1.3	4A4	3.14	.03	2.30	3.60	38.00		.62	2	6	8						
69.2	70.6	12124	1.4	1.4	4A0	2.96	.02	.97	2.50	25.00		.41	1	2	4						
70.6	72.3	12125	1.7	1.7	4A4	3.42	.04	3.10	3.60	53.00		.89	2	11	14						
72.3	74.0	12126	1.7	1.3	4A4	3.35	.03	1.57	2.30	31.00		.75	3	9	13						
74.0	76.8	12127	2.8	2.0	4A0	2.99	.01	.55	1.89	10.00		.21	2	2	4						
76.8	79.3	12128	2.5	2.3	4A0	2.95	.01	.84	2.30	20.00		.27	2	2	4						
79.3	80.8	12129	1.5	1.3	4L45	2.93	.01	1.66	3.70	36.00		.62	2	1	3						
80.8	82.1	12130	1.3	1.3	4A0	2.93	.01	.87	1.98	19.00		.62	2	4	6						
82.1	84.5	12131	2.4	2.4	5D4	2.93	.01	.55	.64	11.00		.55	2	4	6						
84.5	86.8	12132	2.3	2.3	4A31	3.02	.03	1.59	2.80	32.00		.96	1	5	6						
86.8	88.9	12133	2.1	2.1	5B62		.01	.04	.07	1.00											
88.9	90.6	12134	1.7	1.7	5B62	2.94	.01	.77	1.26	19.00		.14	2	2	4						
90.6	93.6	12135	3.0	2.9	4A03	3.14	.04	1.39	2.60	30.00		.82	1	10	11						
93.6	95.2	12136	1.6	1.6	5B6		.01	.09	.12	3.00											
95.2	98.1	12137	2.9	2.4	5B6		.01	.61	.90	11.00											
98.1	99.1	12138	1.0	.7	4E4	4.28	.15	6.80	12.40	130.00	118.00	1.65	1	23	24						
131.1	133.9	12139	2.8	2.7	5A9		.07	.10	.18	4.00											
133.9	134.8	12140	.9	.8	5D4	3.00	.10	.03	.05	5.00	1.00	.27	4	6	11						
134.8	137.3	12141	2.5	2.4	4A0		.07	.04	.11	2.00											
137.3	138.7	12142	1.4	1.4	4A0		.06	.73	1.52	14.00											
138.7	140.0	12143	1.3	1.2	4A0		.12	.05	.10	5.00											
140.0	142.0	12144	2.0	2.0	4A0		.12	.07	.22	5.00											
142.0	143.4	12145	1.4	1.2	5D3		.01	.03	.07	3.00											
143.4	145.7	12146	2.3	1.7	4A0	3.24	.06	1.95	3.20	36.00		1.03	1	11	13						
145.7	147.8	12147	2.1	1.9	4G4	3.65	.05	3.40	7.50	63.00		1.10	1	17	18						
147.8	149.0	12148	1.2	1.2	4A0	3.10	.02	1.26	3.00	26.00		.48	2	6	9						

DDH: EAGU102

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
39.2	41.1	11251	1.9	1.9	4A0	3.79	.08	3.30	5.30	46.00		1.37	3	19	22						
41.1	42.7	11252	1.6	1.6	4A0	3.74	.11	3.10	7.80	53.00		1.85	3	17	20						
42.7	44.2	11253	1.5	1.5	4A0	4.10	.29	4.00	7.10	66.00		1.92	3	21	24						
44.2	45.7	11254	1.5	1.5	4A0	3.69	.25	2.80	5.80	46.00		1.51	4	17	21						
.0	1.9	11389	1.9	.6	4D4	4.53	.09	9.10	16.70	147.00		1.99	2	20	22						
1.9	4.0	11390	2.1	2.1	4E4	3.93	.03	7.60	15.80	133.00		1.65	1	14	16						
4.0	6.1	11391	2.1	1.5	4E4	4.08	.04	7.90	17.00	134.00		1.78	1	17	18						
6.1	8.1	11392	2.0	1.5	4D4	4.23	.09	9.40	18.30	132.00		1.78	1	16	17						
8.1	12.1	11393	4.0	1.5	4L2	3.18	.07	1.37	2.50	26.00		.69	3	6	9						
12.1	13.7	11394	1.6	1.5	4D4	3.87	.07	4.50	7.10	65.00		1.51	1	20	22						
13.7	15.2	11395	1.5	1.2	4D4	3.80	.05	3.70	8.20	61.00		1.44	1	17	18						
15.2	17.9	11396	2.7	.7	5B6	3.10	.02	.35	1.14	9.00		.27	5	2	7						
17.9	19.8	11397	1.9	1.4	4D4	3.62	.06	4.70	4.70	67.00	66.00	.69	7	13	20						
19.8	21.3	11398	1.5	.3	5B6	3.04	.04	.33	.61	10.00		.27	2	3	6						
21.3	21.7	11399	.4	.4	4E4	4.31	.11	6.50	12.00	132.00		1.44	1	23	24						
21.7	27.4	11400	5.7	2.8	4A0	3.33	.11	.89	1.78	21.00		.55	3	9	13						
27.4	29.0	90246	1.6	.0	4L4			2.58	4.00		44.20										
29.0	33.5	90247	4.5	.0	4L4			2.58	4.40		35.30										
37.9	39.2	90248	1.3	.0	5DA9			2.48	6.25	27.40											

DDH: EAGU103

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.4	12149	2.4	1.2	4A4	3.72	.02	5.20	9.40	97.00		2.06	2	14	17						
2.4	4.6	12150	2.2	1.2	5D4	3.04	.02	1.96	3.90	34.00		.27	4	3	8						

DDH: EAGU104

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.3	11278	2.3	2.2	4E4	4.61	.17	7.50	15.60	114.00		1.65	1	24	26						
2.3	4.6	11279	2.3	1.8	4E4	3.84	.05	7.40	15.20	112.00		1.17	2	12	14						
4.6	6.9	11280	2.3	1.4	4E4	4.28	.04	7.40	16.20	103.00	108.00	1.44	1	17	18						
6.9	9.2	11281	2.3	2.3	4E4	4.61	.13	10.60	19.00	154.00		1.65	2	18	20						
9.2	11.5	11282	2.3	2.3	4E4	4.45	.04	11.80	19.90	166.00		1.37	2	15	17						
11.5	13.7	11283	2.2	1.5	4E4	4.26	.17	7.80	14.00	133.00		1.03	2	20	22						

DDH: EAGU105

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.8	12194	3.8	3.0	4KO	3.10	.02	.52	1.25	14.00		.07	7	5	13						
3.8	5.8	12195	2.0	1.6	4CO	3.45	.01	.67	1.36	21.00		.21	5	15	20						

DDH: FAGU106

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
100.0	102.0	09901	2.0	1.5	4D4	2.93	.10	5.00	6.60	94.00		.89	2	17	19						
102.0	104.0	09902	2.0	1.6	4D4	3.01	.07	7.70	9.20	116.00		.96	1	17	18						
104.0	106.0	09903	2.0	1.1	4A4	3.34	.04	2.30	5.30	35.00		.89	1	13	15						
106.0	108.0	09904	2.0	2.0	4A4	3.20	.04	1.80	4.40	31.00		.89	1	10	12						
108.0	110.0	09905	2.0	1.7	4A4	3.15	.06	1.62	3.50	30.00		.69	1	12	14						
110.0	111.3	09906	1.3	1.2	4A4	3.01	.04	1.46	3.40	26.00		.41	1	7	8						
111.3	113.3	09907	2.0	1.6	4A0	3.12	.04	1.16	2.40	23.00		.55	1	9	11						
113.3	115.3	09908	2.0	2.0	4A0	3.31	.04	.92	1.74	22.00		.55	1	15	16						
115.3	117.3	09909	2.0	2.0	4A0	3.16	.03	.97	3.10	19.00		.55	2	9	11						
117.3	119.3	09910	2.0	2.0	4A0	3.09	.03	.95	2.40	21.00		.55	2	8	10						
119.3	121.9	09911	2.6	2.6	4A0	3.20	.04	1.03	3.70	23.00		.69	1	10	12						
121.9	123.5	09912	1.6	1.6	4A4	3.21	.05	1.22	4.70	29.00		.75	1	10	12						
123.5	125.3	09913	1.8	1.8	4A4	3.15	.04	1.54	5.60	42.00		.75	1	9	10						
.0	1.7	09993	1.7	1.1	4D4	4.01	.01	8.70	19.50	162.00		1.44	2	13	15						
1.7	3.5	09994	1.8	1.8	4D4	2.89	.03	7.70	19.10	136.00		1.17	1	10	12						
3.5	4.6	09995	1.1	1.0	4D4	3.50	.03	4.90	14.90	83.00		.96	2	8	10						
4.6	6.2	09996	1.6	1.0	4D4	2.97	.04	7.90	17.70	140.00		1.30	2	10	12						
6.2	9.2	09997	3.0	.7	4E4	4.86	.17	9.20	17.20	177.00		2.74	1	26	28						
9.2	10.7	09998	1.5	1.3	4E4	4.70	.08	9.90	16.10	161.00		1.58	1	25	27						
10.7	13.8	09999	3.1	1.4	4E4	4.76	.19	9.10	15.50	148.00		2.47	1	28	29						
13.8	15.2	10000	1.4	.7	4A0	3.54	.13	1.48	1.65	27.00	26.00	.69	1	13	14						
15.2	16.8	90249	1.6	.0	4A0			.30	.45		6.20										
97.5	100.0	90250	2.5	.0	4LD			.78	.53		9.90										
125.3	127.5	90251	2.2	.0	5A9			.13	.25												
127.5	129.9	90252	2.4	.0	5A9			.10	.13												

DDH: EAGU107

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
10.7	12.7	12230	2.0	1.6	4A0	3.19	.03	1.67	3.40	37.00		.89	1	9	10						
12.7	14.7	12231	2.0	1.6	4A0	3.25	.05	1.42	2.80	33.00		1.03	2	9	12						
14.7	16.7	12232	2.0	1.3	4A0	3.36	.06	1.51	3.20	38.00		1.23	1	13	14						
16.7	18.7	12233	2.0	1.8	4A0	3.46	.08	.83	2.20	24.00		1.10	1	14	15						
18.7	21.7	12234	3.0	2.9	4A0	3.49	.06	1.42	2.20	33.00		1.23		13	14						
21.7	23.7	12235	2.0	2.0	4A4	3.47	.05	2.80	4.20	50.00		1.51	1	12	13						
23.7	25.7	12236	2.0	2.0	4A4	3.52	.07	3.60	4.90	56.00		1.17	2	8	10						
25.7	27.8	12237	2.1	2.1	4A43	3.22	.05	2.70	5.20	52.00		1.10		5	6						
27.8	30.3	12238	2.5	2.1	4A43	3.48	.05	5.70	11.80	101.00		1.37	1	8	9						
30.3	32.8	12239	2.5	2.5	4A43	3.57	.09	4.80	8.80	86.00		1.75	1	11	12						
32.8	35.0	12240	2.2	2.2	4D45	3.23	.06	3.20	8.10	58.00	58.00	.75	1	8	10						
35.0	37.4	12241	2.4	2.4	4D0	3.05	.04	3.00	5.20	52.00		1.71	1	3	5						
37.4	38.6	12242	1.2	1.2	5D4	3.27	.05	.51	.93	11.00		.89	6	7	14						
42.0	42.6	12243	.6	.6	4D4	3.75	.09	7.70	15.30	144.00		.96	4	7	11						
42.6	45.2	12244	2.6	2.4	4A30	3.38	.14	.58	1.60	18.00		.96	1	12	14						
45.2	47.7	12245	2.5	2.5	4C5	3.05	.05	1.89	2.30	35.00		.62	1	4	5						
47.7	50.2	12246	2.5	2.5	4C5	2.94	.02	1.56	2.80	30.00		.41	1	1	2						
50.2	52.2	12247	2.0	1.7	4C5	3.20	.04	1.81	2.20	31.00		.55	1	3	5						
57.4	60.7	12248	3.3	3.3	4A03	3.54	.08	2.04	.34	43.00		1.03	1	16	17						
60.7	62.5	12249	1.8	1.6	4A43	3.38	.08	6.00	11.30	112.00		.69	2	8	11						

DDH: EAGU108

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
10.9	12.8	11255	1.9	1.9	4A0	3.10	.12	.63	1.37	21.00		.69	1	11	12						
54.5	55.9	11256	1.4	1.4	4G4*	4.66	.03	7.10	9.50	113.00		.48	1	17	18						
55.9	57.9	11257	2.0	1.8	4E4*	4.29	.09	6.50	8.30	103.00		.55	1	16	18						
57.9	59.5	11258	1.6	.5	4E4*	4.43	.10	5.40	8.30	94.00		.55	1	16	17						
59.5	60.6	11259	1.1	.7	4E4*	4.40	.09	5.70	8.30	95.00		.75	3	27	30						
60.6	61.6	11260	1.0	.9	4D4	3.86	.12	6.20	7.00	88.00		.82	5	17	23						
61.6	64.0	11261	2.4	2.2	4C3	3.72	.16	.89	1.27	24.00		1.45	3	22	26						
64.0	64.5	11262	.5	.5	4D4	3.67	.10	4.30	5.80	58.00		1.44	3	16	19						
64.5	65.0	11263	.5	.5	4A14	3.77	.10	3.40	3.60	37.00		1.78	2	18	20						
65.0	66.5	11264	1.5	1.5	4A13	3.74	.24	1.35	1.35	27.00		2.54	1	24	26						
66.5	68.9	11265	2.4	1.4	4C3	3.79	.30	.99	1.40	26.00	26.00	1.17	1	24	25						
68.9	70.5	11266	1.6	1.1	4E1		.30	.17	.60	13.00											
70.5	72.1	11267	1.6	1.4	4E1		.38	.43	.77	18.00											
.0	3.0	11445	3.0	1.1	4D4	3.74		9.00	20.20	136.00		.69	1	8	10						
3.0	4.6	11446	1.6	.7	4E4*	4.86	.05	2.90	6.50	50.00		1.03		37	38						
4.6	6.1	11447	1.5	.8	4E4*	4.82	.20	3.90	6.60	110.00		2.06		34	35						
6.1	8.7	11448	2.6	1.1	4E4*	4.80	.10	7.60	14.20	127.00		1.78	1	27	28						
8.7	9.0	11449	.3	.2	4A0	3.68	.09	1.19	1.59	32.00		1.03	1	22	24						
9.0	10.9	11450	1.9	1.9	4A0	3.33	.10	.91	1.71	24.00		.69	1	13	14						

PRN: EAGU109

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	12196	3.0	1.5	4A4	3.23	.02	1.66	4.60	44.00		.34	2	10	13						
3.0	4.6	12197	1.6	1.2	4A4	3.47	.02	4.80	12.20	128.00		.96	3	10	13						
50.9	53.3	12198	2.4	2.4	4A43	3.59	.05	4.80	8.80	89.00		.96	1	15	17						
67.3	69.2	12199	1.9	1.7	4D0	3.32	.10	2.40	4.10	50.00		1.51	2	12	14						
69.2	71.2	12200	2.0	1.8	4D0	3.42	.10	2.70	3.50	52.00		1.30	4	16	20						
71.2	73.2	12201	2.0	1.9	4D0	2.93	.02	1.77	4.20	34.00		.69	2	3	6						
73.2	74.8	12202	1.6	1.5	5D*	2.94	.01	.26	.38	11.00		.21	4	1	6						
74.8	76.7	12203	1.9	1.7	4A43	3.45	.12	2.80	4.80	53.00		1.67	1	17	18						
76.7	78.3	12204	1.6	1.6	4E4	4.18	.16	5.50	11.00	113.00		2.40	2	24	27						
78.3	79.7	12205	1.4	1.1	4L25	3.21	.06	1.22	2.50	36.00		.34	5	6	11						
90.8	91.7	12206	.9	.8	4D0	2.92	.03	2.80	2.40	47.00		.27	3	2	6						
91.7	92.6	12207	.9	.8	5D4	2.88	.01	.03	.28	8.00		.48	5		6						
92.6	95.5	12208	2.9	2.5	4D0	2.90	.03	1.71	3.80	37.00		.69	3	2	6						
95.5	97.3	12209	1.8	1.8	4D0	2.93	.06	2.20	4.20	49.00		.82	2	3	5						
97.3	98.7	12210	1.4	1.1	5D4*	2.88	.01	.06	.38	8.00		.14	6		7						
98.7	100.5	12229	1.8	1.8	4A0	3.04	.06	1.14	2.70	21.00		.14	6	5	11						

DDH: EAGU110

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
55.1	57.9	07291	2.8	.6	4A0	2.99	.01	1.96	3.50	38.00		.41	1	4	6						
57.9	61.4	07292	3.5	3.3	4AL	3.34	.06	3.60	4.60	65.00		1.17	2	10	12						
61.4	64.6	07293	3.2	2.7	4AL	3.22	.08	1.82	2.70	37.00		.62	5	8	13						
64.6	66.7	07294	2.1	1.4	5A19	2.98	.02	1.06	2.02	12.00	12.00	.62	3	4	7						

DDH: EAGU111

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	SAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.4	3.9	11186	1.5	.1	4E4	4.83	.36	14.20	25.00	253.00		3.98	1	19	20						
3.9	4.2	11187	.3	.3	4K4	3.99	.06	5.60	5.60	63.00		1.58	2	24	26						
4.2	5.6	11188	1.4	.8	4E4	4.70	.13	10.50	10.50	94.00		2.06	1	32	33						
5.6	6.7	11189	1.1	.7	4D4	3.60	.09	6.60	16.00	106.00		1.58	1	11	13						
6.7	7.8	11190	1.1	1.1	4D4	3.63	.04	7.90	18.00	122.00		1.37	1	12	13						
7.8	9.4	11191	1.6	.9	4E4	4.72	.12	12.10	12.10	132.00		2.47		30	31						
9.4	9.9	11192	.5	.5	4D4	3.52	.01	6.40	16.40	86.00		1.58	1	9	11						
9.9	11.3	11193	1.4	.4	4E4*	4.67	.15	5.00	8.40	108.00		2.26	1	34	35						
11.3	12.7	11194	1.4	.6	4E4*	4.84	.19	9.30	9.90	144.00		2.61	1	31	32						
12.7	14.2	11195	1.5	.8	4E4*	4.80	.06	3.40	4.10	69.00		.75	1	41	42						
14.2	16.0	11196	1.8	1.4	4E4	4.83	.23	8.10	11.60	186.00		1.10	1	32	34						
16.4	17.6	11197	1.2	1.2	4A4	3.16	.09	2.30	3.30	53.00		.62		12	12						
23.7	24.3	11198	.6	.6	4A4		.06	2.30	3.00	41.00											
59.8	60.3	11199	.5	.5	4G4*	4.51	.12	8.40	10.00	134.00		1.58	1	20	22						
60.3	61.6	11200	1.3	1.2	4G48	4.56	.21	3.60	2.90	48.00		1.71	4	34	39						
61.6	62.9	11201	1.3	1.3	4G48	4.40	.08	5.40	7.10	94.00		.75	2	22	25						
62.9	64.0	11202	1.1	1.0	4G4	4.24	.07	3.50	5.40	60.00		.69	3	12	16						
64.0	66.0	11203	2.0	2.0	4C0	3.65	.23	1.04	1.58	29.00		.89	4	17	21						
66.0	67.4	11204	1.4	1.4	4C38	3.58	.44	.54	.67	23.00		.48	5	19	25						
67.4	68.2	11205	.8	.8	4C8	3.62	.24	.28	.38	13.00		.41	4	18	23						
68.2	69.3	11206	1.1	1.1	4C8		.20	.29	.34	17.00											
69.3	70.1	11207	.8	.8	4C4	4.35	.17	2.50	3.60	38.00		.89	14	9	23						
70.1	72.3	11208	2.2	2.1	4C83	3.73	.38	.64	1.05	19.00		1.03	13	5	18						
72.3	74.4	11209	2.1	1.9	4C83		.30	.45	.73	16.00											
74.4	76.5	11210	2.1	2.1	4C83		.30	.74	.48	15.00											
76.5	78.6	11211	2.1	2.1	4C83		.15	.25	.48	9.00											
78.6	80.7	11212	2.1	2.1	4C83		.27	.27	.32	9.00											
80.7	80.9	11213	.2	.2	4E8		.18	.12	.30	7.00											
80.9	83.4	11214	2.5	2.4	4L1		.20	.24	.40	7.00											
83.4	85.3	90253	1.9	.0	5C4L			.10	.30											2.10	
86.8	88.3	90254	1.5	.0	4L2			.38	.25											7.20	
88.3	89.8	90255	1.5	.0	4L21			.05	.03											3.10	
105.8	107.5	90256	1.7	.0	4L			.02	.10												

DDH: EACH113

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
62.2	63.0	11284	.8	.4	4E0	3.35	.02	1.27	3.20	29.00	31.00	.48	3	9	13						
63.0	63.8	11285	.8	.7	4D0	3.25	.04	3.70	5.30	50.00		.41	2	8	10						
63.8	65.2	11286	1.4	1.2	4E4*	3.69	.02	5.60	4.50	77.00		.82	2	14	16						
65.2	66.1	11287	.9	.9	4E4*	4.61	.10	9.90	6.40	118.00		1.23	2	26	28						
69.9	70.4	11288	.5	.5	4G4*	4.42	.03	5.40	9.00	74.00		.34	1	12	13						
73.7	74.7	11289	1.0	1.0	4E48	3.56	.13	4.80	4.10	69.00		.41	5	12	17						
74.7	76.1	11290	1.4	1.4	4G48	4.56	.08	12.60	7.30	142.00		.75	13	13	26						
76.1	77.5	11291	1.4	1.3	4G48	4.42	.12	9.20	8.50	109.00		.82	10	11	21						
77.5	78.0	11292	.5	.5	4H4	4.63	.36	13.50	6.80	134.00		.62	21	8	30						
78.0	79.7	11293	1.7	1.7	4E8	4.70	.13	2.80	2.80	39.00	43.00	.96	7	33	40						
79.7	81.5	11294	1.8	1.8	4E8	4.29	.28	2.80	3.60	43.00		.89	5	26	31						
81.5	83.2	11295	1.7	1.0	4E8	4.72	.23	5.10	5.30	65.00		1.44	3	30	34						
83.2	84.9	11296	1.7	1.7	4E8	4.53	.21	4.50	5.60	64.00		1.03	3	28	32						
84.9	86.3	11297	1.4	1.4	4G4*	4.35	.05	4.70	8.70	72.00		.34	1	15	17						
86.3	87.7	11298	1.4	1.4	4G4*	4.43	.04	3.30	8.00	60.00		.14	1	8	9						
87.7	88.2	11299	.5	.5	4E4*	4.35	.04	3.40	5.70	54.00		.34	6	16	22						
88.2	89.5	11300	1.3	1.1	4C87	3.51	.12	1.76	2.10	30.00		.34	7	14	22						
89.5	90.8	11451	1.3	1.3	4C87	3.76	.17	.98	1.93	26.00	25.00	1.10	7	20	27						
90.8	93.3	11452	2.5	2.5	4C78	3.65	.23	.41	.52	15.00		.69	6	16	23						
66.1	66.9	90257	.8	.0	4L0			.74	.64		9.10										

DDH: EAGU114

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.3	07295	2.3	2.0	4A4	3.33	.02	3.80	8.90	64.00		.82	1	9	11						
2.3	4.6	07296	2.3	2.1	4A4	3.20	.02	4.20	8.90	70.00		.82	2	5	8						
4.6	6.6	07297	2.0	2.0	4A4	3.06	.03	3.00	4.80	47.00		.55	2	4	6						
6.6	8.6	07298	2.0	2.0	4A4	3.32	.02	4.10	5.80	70.00		.89	1	9	11						
8.6	10.2	07299	1.6	1.0	4A0	3.65	.04	1.12	2.03	36.00		1.23	2	20	22						
10.2	11.8	07300	1.6	1.6	5A3		.03	.43	.63	11.00											
16.4	18.4	07401	2.0	2.0	4A4	3.41	.05	4.30	9.00	76.00		.75	3	7	11						
18.4	20.4	07402	2.0	1.9	4A4	3.59	.07	2.90	5.80	58.00		.96	1	14	16						
20.4	22.9	07403	2.5	2.5	4A0	3.41	.08	1.87	4.10	45.00	40.00	.89	1	18	19						
24.4	26.4	07404	2.0	2.0	4A0	3.41	.05	1.88	4.60	44.00		.89	1	14	15						
26.4	28.4	07405	2.0	2.0	4A0	3.45	.03	1.96	4.20	42.00		1.03	1	13	14						
28.4	30.4	07406	2.0	2.0	4A0	3.01	.01	.81	1.79	22.00		.21	2	4	7						
30.4	32.4	07407	2.0	2.0	4A0	3.47	.03	1.56	3.70	38.00		.96	1	14	15						
32.4	34.4	07408	2.0	2.0	4A0	3.49	.02	2.93	5.10	56.00		1.78	1	13	15						
34.4	36.4	07409	2.0	2.0	4A0	3.84	.04	3.84	6.80	70.00		1.17	2	16	18						
36.4	38.4	07410	2.0	2.0	4A0	3.57	.05	3.17	4.70	60.00		1.10		18	19						
38.4	40.4	07411	2.0	1.0	4C0	3.18	.08	2.77	4.20	52.00		.69	2	8	10						
40.4	42.4	07412	2.0	1.9	4C0	2.97	.05	1.73	4.10	33.00		.48	1	2	3						
42.4	44.4	07413	2.0	2.0	4C0	2.86	.05	1.59	4.10	31.00	26.00	.34		2	3						
44.4	45.7	07414	1.3	1.3	4C0	3.02	.09	1.86	3.10	29.00		.48		6	7						
22.9	24.4	90072	1.5	.0	4A0			2.33	3.85	35.30											

DDH: EAGU115

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
8.5	10.7	11124	2.2	1.5	4E4	4.94	.14	6.00	9.60	156.00		1.92		30	31						
10.7	13.7	11125	3.0	1.2	4E4	5.26	.10	4.40	9.10	93.00		1.58	1	34	35						
13.7	15.5	11126	1.8	.7	4D4	3.84	.07	5.00	12.50	99.00		1.23	1	13	14						
15.5	17.6	11127	2.1	2.0	4E4	5.01	.15	2.90	4.60	51.00		1.17	1	39	40						
17.6	19.1	11128	1.5	1.4	4E4	4.83	.11	5.40	9.70	105.00		1.30	1	31	32						
19.1	22.2	11129	3.1	1.3	4A0	3.46	.09	2.60	4.20	45.00	49.00	.96	1	12	13						
24.6	27.0	11130	2.4	2.4	4A0	3.49	.09	.93	.93	25.00		.55		13	14						
27.0	30.2	11131	3.2	2.0	4A4	3.66	.08	2.60	4.90	42.00	40.00	.55	1	13	14						
-2.0	3.8	11227	1.8	1.7	4D4	3.81	.05	4.90	11.30	83.00		1.37	1	20	21						
3.8	5.5	11249	1.7	1.1	4D4	3.77	.03	5.80	12.00	117.00		.55	1	12	13						
5.5	8.5	11250	3.0	.6	4E4	4.70	.05	3.00	7.30	60.00		.69	1	31	32						

DDH: EAGU116

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.9	07577	1.9	1.3	4A14	3.55	.02	4.30	9.10	80.00		1.17	2	15	17						
1.9	3.3	07578	1.4	.9	4K4	3.02	.02	2.50	5.40	63.00		1.65	2	22	24						
3.3	4.3	07579	1.0	.8	5A6	3.19	.01	.18	.43	11.00		.75	1	7	9						
4.3	5.2	07580	.9	.9	4E46	5.13	.07	.74	1.81	28.00		.96	3	22	25						
9.2	10.6	07581	1.4	1.4	4D4	3.80	.04	3.80	5.80	70.00		1.03	2	14	16						
10.6	11.2	07582	.6	.6	4A14	3.65	.04	3.80	5.40	67.00		1.37	3	15	18						
19.0	21.3	07583	2.3	1.7	4A14	4.02	.05	1.61	3.40	35.00		.89	1	17	18						
21.3	22.9	07584	1.6	1.5	4A14	3.37	.07	1.16	2.40	25.00	24.00	.75	1	18	19						
22.9	24.4	07585	1.5	1.4	4A14	3.46	.07	3.80	6.90	62.00		.96	1	12	14						
24.4	25.9	07586	1.5	1.4	4A14	3.54	.16	3.90	5.70	66.00		1.51	1	13	15						
25.9	27.4	07587	1.5	1.0	4L14	3.01	.04	.70	1.71	16.00		.69	1	6	7						
45.4	47.2	07588	1.8	1.8	4A14	3.31	.08	3.70	7.60	61.00		1.03	2	9	12						
48.6	49.2	07589	.6	.6	4L14	3.45	.04	2.90	6.00	52.00		.62	2	5	7						
50.1	51.8	07590	1.7	1.5	4D4	3.44	.11	1.51	3.30	31.00		1.17	1	15	17						
51.8	53.0	07591	1.2	1.1	4A14	3.21	.07	1.86	3.60	29.00		1.03		5	6						
53.6	55.6	07592	2.0	1.7	4L14	3.04	.05	1.30	1.97	21.00		.89		4	5						
55.6	57.4	07593	1.8	1.3	4L14	4.21	.03	2.20	2.50	25.00		.89		3	4						
57.9	58.4	07594	.5	.5	4L14	2.84	.04	1.60	1.31	18.00	20.00	.34		1	2						
58.4	61.0	07595	2.6	2.6	4A4	3.86	.04	2.40	4.80	38.00		.75	1	8	9						
61.0	62.6	07596	1.6	1.6	4A4	4.51	.10	3.00	4.40	50.00		1.78	1	16	17						
62.6	63.2	07597	.6	.6	4J1	4.14	.09	8.10	17.10	141.00		1.85	2	14	17						
5.2	9.2	90311	4.0	.0	5A69			.04	.10		1.30										

DDH: FAGU117

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.4	08750	2.4	.9	4A14	3.38	.03	1.91	4.10	47.00		.75	1	16	17						
2.4	4.8	08751	2.4	2.0	4A14	3.66	.02	1.24	3.90	35.00		.89	1	24	25						
4.8	7.2	08752	2.4	2.4	4A14	3.25	.03	1.30	3.70	33.00		.82		14	15						
7.2	9.6	08753	2.4	2.3	4A14	3.33	.04	2.40	6.20	46.00		.89	1	14	15						
15.7	17.4	08754	1.7	1.3	4ECO	3.52	.06	1.36	3.00	35.00		1.58	2	17	19						
17.4	18.1	08755	.7	.7	4A4	3.08	.01	4.40	7.30	75.00		.89	1	6	7						
18.1	18.6	08756	.5	.5	4D4	3.15	.01	4.30	7.20	71.00		.75	1	7	8						
18.6	19.2	08757	.6	.6	5D4	2.95	.07	.52	1.20	10.00		.27	3	2	6						
19.2	19.8	08758	.6	.6	4A4	4.12	.01	6.80	6.90	101.00	105.00	1.58	1	13	15						
19.8	20.4	08759	.6	.6	5D4	2.87	.04	.13	.13	5.00		.21	4	1	5						
20.4	21.8	08760	1.4	1.3	4D45	3.37	.02	6.00	11.10	100.00		.75	2	8	11						
21.8	22.9	08761	1.1	1.1	5D4	2.88	.02	.18	.21	8.00		.27	5	1	6						
22.9	23.4	08762	.5	.5	4DE	3.49	.06	3.70	9.70	66.00		.89	1	13	15						

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	07598	1.5	.5	4HO		.05	.43	1.04	17.00											
1.5	2.9	07599	1.4	1.2	4A4	3.43	.03	5.60	10.70	93.00		1.03	3	8	11						
2.9	4.1	07600	1.2	1.2	4EO*	4.04	.03	2.30	6.80	51.00		1.85	3	27	30						
4.1	6.1	07601	2.0	1.8	4KD	3.49	.01	2.40	6.10	42.00		1.03	3	12	15						
6.1	8.7	07602	2.6	2.6	4KD	3.56	.05	5.50	12.40	128.00		1.51	3	11	14						
8.7	10.6	07603	1.9	1.1	4K4	4.31	.11	10.10	19.60	250.00		2.26	1	17	18						
13.7	14.3	07604	.6	.6	4L54	3.13	.02	3.50	4.60	60.00		.82	4	4	8						
14.3	16.6	07605	2.3	2.1	4K4	3.80	.01	4.40	9.70	90.00		1.30	3	17	20						
21.3	23.3	07606	2.0	1.5	4A4	3.42	.06	1.21	3.30	30.00		1.37	1	17	18						
23.3	25.1	07607	1.8	1.5	4A4	3.38	.05	2.40	5.50	44.00		1.23	1	15	16						
25.1	25.5	07608	.4	.4	4D4	3.83	.18	6.20	8.00	118.00	114.00	1.37	1	20	21						
25.5	28.0	07609	2.5	2.0	4A4	3.50	.08	6.60	13.60	118.00		1.78	2	9	12						
28.0	30.0	07610	2.0	1.5	4L14	3.14	.06	2.00	2.50	36.00		.96	2	10	12						
30.0	31.5	07611	1.5	1.3	4L1		.17	.14	.54	8.00											
39.6	41.1	07612	1.5	1.3	4L4	3.19	.08	4.30	7.90	66.00		1.37	1	8	9						
41.1	42.6	07613	1.5	1.0	4L4	2.48	.09	3.80	8.50	58.00		1.10	1	2	4						
42.6	44.1	07614	1.5	1.3	4A4	3.35	.19	.95	1.87	23.00		1.23	1	19	20						
44.1	46.1	07615	2.0	1.5	4L4	3.02	.08	1.71	3.90	38.00		.96	1	5	7						
46.1	48.1	07616	2.0	1.6	4L4	3.04	.07	1.05	2.90	23.00		1.17	1	7	9						
48.1	50.1	07617	2.0	2.0	4L4	3.02	.04	3.40	3.50	45.00		1.44	1	5	6						
50.1	52.0	07618	1.9	1.6	4L4	2.91	.08	1.56	2.80	26.00		.96		4	5						
52.0	53.9	07619	1.9	1.9	4L4	2.90	.04	1.66	1.65	26.00	24.00	.82	1	3	4						
53.9	55.4	07620	1.5	1.5	4AO	3.29	.14	1.28	2.70	31.00		1.51	1	14	16						
55.4	56.5	07621	1.1	.8	4D46	3.02	.19	6.80	14.30	117.00		1.78	2	14	17						

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	4.6	11020	4.6	1.7	4G4	4.84	.13	6.00	12.00	114.00	118.00	1.30	2	18	21						
4.6	6.1	11021	1.5	1.4	4G4	5.38	.11	4.80	8.30	91.00		1.10		15	16						
6.1	7.6	11022	1.5	1.3	4G4	4.94	.11	4.70	9.20	91.00		.62	1	16	17						
7.6	8.6	11023	1.0	1.0	4G4	4.84	.17	5.40	9.80	96.00		.89	1	16	18						
57.9	59.4	11024	1.5	1.5	4DC	4.11	.28	2.90	4.30	50.00		1.51	2	21	24						
59.4	60.7	11025	1.3	1.2	4A0	4.23	.22	.10	.41	15.00		1.03	2	18	20						
60.7	62.7	11026	2.0	2.0	4E4	4.63	.20	7.20	11.30	120.00		1.85	2	16	18						
62.7	64.7	11027	2.0	2.0	4A0	4.21	.27	2.40	3.00	43.00		1.23	1	21	23						
64.7	66.8	11028	2.1	2.1	4C0	3.61	.16	2.50	3.20	46.00		1.37	2	18	21						
66.8	68.8	11029	2.0	2.0	4C0	4.66	.28	1.13	.64	31.00		1.71	2	20	23						
68.8	70.9	11030	2.1	2.0	4C0	3.60	.17	.23	1.70	16.00	15.00	1.30	3	20	23						
70.9	73.4	11031	2.5	2.5	4A0	3.49	.46	.14	.67	16.00		.69	2	19	22						
73.4	75.1	11032	1.7	1.7	4C0	3.40	.32	.18	.74	17.00		.96	2	17	19						
75.1	76.2	11033	1.1	.8	4D4	3.66	.13	5.80	7.40	81.00		1.99	2	15	18						

DDH: EAGU121

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.7	11121	2.7	.5	4E4	4.28	.02	2.90	5.40	62.00		.75	1	25	26						
40.5	42.5	11122	2.0	2.0	4A0	3.57	.06	1.44	1.60	27.00		.27	1	3	4						
42.5	44.6	11123	2.1	2.1	4A0	3.56	.06	1.16	1.95	23.00		.34	1	3	5						
30.5	32.0	90258	1.5	.0	4C0			.38	.78		9.90										
37.8	40.5	90259	2.7	.0	4LC			.28	.50		8.20										

DDH- FAGH123

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.9	09914	2.9	2.0	4E4	4.56	.23	3.50	8.00	81.00		1.71	2	32	34						
2.9	4.9	09915	2.0	1.8	4G4	4.67	.07	3.90	8.80	82.00		1.10		10	11						
4.9	6.4	09916	1.5	1.5	4G4	4.60	.10	3.50	7.60	62.00		.82		13	14						
6.4	8.4	09917	2.0	2.0	4G4	4.83	.17	5.60	8.80	94.00		1.03	1	23	24						
8.4	10.4	09918	2.0	2.0	4G4	4.69	.08	2.70	6.40	60.00		.69	1	20	21						
10.4	12.4	09919	2.0	1.6	4G4	4.56	.02	1.70	6.20	38.00		.34		8	8						
12.4	14.4	09920	2.0	2.0	4G4	4.51	.08	2.00	6.50	55.00		.62		19	20						
14.4	16.8	09921	2.4	2.4	4G4	4.70	.10	3.00	6.90	58.00		.55		17	18						
16.8	18.1	09922	1.3	1.3	4G4	4.60	.18	4.50	8.50	96.00		.62	1	24	26						
18.1	20.3	09923	2.2	2.2	4A0	3.34	.10	1.29	1.59	32.00		.27	1	12	13						
20.3	22.9	09924	2.6	2.6	4A0	3.51	.07	1.84	1.84	39.00		.14	6	11	17						
22.9	24.4	09925	1.5	1.5	4E4	4.53	.19	4.30	5.00	107.00		.62	1	31	33						
24.4	25.8	09926	1.4	1.4	4E4	4.13	.06	3.00	3.10	61.00		1.37	2	27	29						
31.0	33.5	09927	2.5	2.5	4E4	4.63	.09	4.70	8.20	80.00	83.00	1.10		23	23						
33.5	34.3	09928	.8	.7	4G0	3.62	.04	1.71	4.10	32.00		.27	7	9	17						
45.7	47.9	09929	2.2	2.2	4D4	2.95	.06	10.90	20.20	182.00		2.19	3	7	10						
47.9	50.4	09930	2.5	2.5	4D4	3.87	.07	10.30	21.10	155.00	150.00	1.92	2	12	15						
50.4	51.8	09931	1.4	1.4	4D4	4.04	.08	5.80	11.60	79.00		1.51	2	21	23						
51.8	54.2	09932	2.4	2.4	4E4	4.64	.18	4.90	9.80	88.00		2.19	2	32	35						
54.2	56.2	09933	2.0	2.0	4A0	3.20	.10	.38	1.01	20.00		.62	1	13	15						
56.2	58.2	09934	2.0	2.0	4A0	3.10	.09	.17	.24	19.00		1.10	1	12	13						
58.2	60.2	09935	2.0	1.8	4A0	3.19	.12	.14	.70	13.00		.62	1	14	16						
60.2	62.2	09936	2.0	2.0	4A0	3.30	.13	.32	.80	18.00		.62	1	16	18						
62.2	64.4	09937	2.2	2.2	4A4	3.43	.16	1.81	3.80	42.00		1.17	1	18	19						
64.4	66.0	09938	1.6	1.6	4E4	3.54	.17	4.50	6.60	65.00		1.65	2	15	17						
66.0	68.0	09939	2.0	2.0	4A0	3.34	.11	.79	1.27	24.00		.75	1	17	19						
68.0	70.0	09940	2.0	2.0	4A0	3.42	.16	.59	1.06	17.00		.82	1	20	22						
70.0	72.0	09941	2.0	2.0	4A0		.22	.14	.64	11.00											
72.0	74.0	09942	2.0	2.0	4A0		.12	.14	.33	7.00											
74.0	76.0	09943	2.0	2.0	4A0		.19	.12	.63	8.00											
76.0	78.0	09944	2.0	2.0	4A0		.23	.12	.43	9.00											
78.0	80.0	09945	2.0	2.0	4A0		.22	.09	.84	7.00											
80.0	81.0	09946	1.0	1.0	4L4	3.87	.21	1.52	3.20	36.00	35.00	1.78	2	26	29						
81.0	82.0	09947	1.0	1.0	4D4	2.92	.11	4.30	7.90	78.00		1.65	2	16	19						
101.5	102.1	09948	.6	.6	4D4	4.01	.07	3.90	6.30	65.00		.82	1	13	14						
102.1	103.7	09949	1.6	1.6	4E4	3.98	.10	4.60	5.70	77.00		1.17	1	20	22						
103.7	105.6	09950	1.9	1.9	4E08	4.50	.34	1.87	2.00	33.00		2.40	6	31	38						
105.6	107.0	11001	1.4	1.4	4E46	4.47	.21	4.60	1.68	35.00		1.78	5	32	37						
107.0	108.7	11002	1.7	1.7	4E46	4.46	.16	8.40	4.80	89.00		1.37	9	23	32						
108.7	110.8	11003	2.1	2.1	4E0		.42	.85	.62	20.00											
110.8	112.8	11004	2.0	2.0	4C0		.35	.24	.14	15.00											
112.8	114.8	11005	2.0	2.0	4C0		.43	.25	.18	18.00											
114.8	116.8	11006	2.0	2.0	4C0		.32	.18	.15	17.00											
116.8	118.9	11007	2.1	2.1	4C0		.19	1.08	2.40	24.00											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	07656	1.5	.5	4A1	2.99	.50	1.55	1.79	25.00		1.03	1	5	7						
1.5	4.6	07657	3.1	2.6	4A14	3.20	.05	2.08	4.50	38.00		.89	1	8	9						
4.6	6.6	07658	2.0	1.9	4A14	2.89	.03	1.08	3.60	19.00		.55	1	1	3						
6.6	8.6	07659	2.0	1.4	4A14	3.03	.02	1.62	3.60	25.00		.55	1	1	2						
8.6	10.6	07660	2.0	1.6	4A14	3.10	.02	1.83	3.90	26.00		.48		1	2						
10.6	12.2	07661	1.6	1.5	4A14	3.34	.05	2.60	5.10	40.00		.69	1	3	4						
12.2	14.2	07662	2.0	2.0	4D4	3.30	.01	3.00	6.50	51.00		.82	1	7	9						
14.2	16.2	07663	2.0	2.0	4D4	3.50	.06	5.20	7.90	74.00		1.37	13	1	15						
16.2	18.2	07664	2.0	2.0	4D4	3.50	.06	5.30	9.10	86.00		1.30	1	8	9						
18.2	19.7	07665	1.5	1.3	4D4	3.42	.04	5.40	7.80	82.00		1.10	1	11	12						
19.7	20.8	07666	1.1	1.1	4A3	3.41	.08	.97	2.60	21.00		1.03	1	14	16						
25.9	27.9	07667	2.0	1.8	4D*	3.58	.18	1.65	3.20	43.00		1.99	1	18	19						
27.9	29.5	07668	1.6	1.5	4D*	3.56	.16	2.70	4.30	63.00		1.92	1	17	18						
29.5	30.4	07669	.9	.9	4LO	2.94	.03	.09	.21	5.00		.48	1	4	5						
30.4	32.7	07670	2.3	2.3	4A3	3.40	.09	1.46	1.70	40.00		1.65	1	15	16						
32.7	34.1	07671	1.4	1.4	4A3	3.53	.11	2.60	3.60	51.00		2.67	2	13	16						
34.1	34.8	07672	.7	.7	4CO	3.01	.09	3.20	5.90	59.00		2.33	1	20	22						
34.8	37.5	07673	2.7	2.7	4A1	3.54	.13	3.30	4.30	59.00	59.00	2.61	1	17	19						
38.7	39.6	07674	.9	.9	4C*	3.31	.20	2.70	8.00	36.00		1.23	4	6	10						
39.6	42.3	07675	2.7	2.7	4D4	4.40	.10	15.50	27.00	254.00		1.78	1	10	11						
42.3	43.0	07676	.7	.7	4A0	3.03	.02	1.17	.27	22.00		.48		3	4						
44.9	46.5	07677	1.6	1.6	4K14	3.96	.10	5.60	17.70	108.00		.82	5	11	16						
46.5	47.5	07678	1.0	1.0	4A4	3.24	.09	2.60	3.70	41.00		1.10	2	8	11						
47.5	49.2	07679	1.7	1.7	4A4	4.05	.09	8.40	6.20	115.00		2.54	1	21	22						
49.2	51.9	07680	2.7	2.7	4A4	3.65	.09	4.30	5.60	57.00		1.78	2	17	19						
51.9	54.5	07681	2.6	2.5	4L4	2.96	.06	1.03	2.40	16.00		.48	1	3	5						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	11314	1.5	.5	4E4	4.49	.23	13.20	26.80	141.00		2.06	1	15	17						
1.5	3.9	11315	2.4	1.8	4E4	4.70	.18	6.50	11.40	113.00		1.58	2	30	32						
3.9	7.0	11316	3.1	1.6	4E4	4.69	.14	4.70	8.30	95.00		1.37	3	32	35						
7.0	10.0	11317	3.0	2.1	4E4	4.94	.16	5.00	8.60	110.00		1.51	2	22	25						
10.0	12.5	11318	2.5	1.3	4E4	4.93	.06	5.50	12.20	92.00		1.17	2	30	33						
12.5	14.6	11319	2.1	1.0	4D4	3.92	.05	4.60	11.50	83.00		.69	2	19	21						
14.6	16.2	11320	1.6	1.5	4D4	3.74	.03	7.60	17.70	133.00		.89	2	8	10						
16.2	18.2	11321	2.0	2.0	4D4	3.69	.18	8.80	16.40	160.00		1.58	2	9	12						
18.2	20.4	11322	2.2	2.2	4D4	3.90	.04	8.60	23.00	153.00	151.00	1.51	2	9	11						
20.4	22.1	11323	1.7	1.5	4D4	4.07	.03	10.00	25.40	166.00		1.03	3	8	11						
22.1	23.3	11324	1.2	.6	4D4	4.03	.20	10.40	17.50	169.00		1.65	2	13	15						
23.3	25.3	11325	2.0	1.7	4D41	4.64	.03	3.30	8.70	54.00		.75	4	30	34						
25.3	28.2	11326	2.9	2.5	4E4	4.04	.11	6.70	15.70	121.00		1.23	2	13	16						
28.2	30.4	11327	2.2	2.1	4E4	4.80	.10	6.00	12.90	120.00		.89	3	24	28						
30.4	32.8	11328	2.4	2.3	4D4	3.82	.06	9.40	17.50	168.00		1.30	2	11	13						
32.8	34.2	11329	1.4	1.4	4D4	3.96	.06	10.60	20.60	185.00		1.17	2	11	14						
34.2	36.0	11330	1.8	1.3	4E4	4.28	.06	5.20	12.00	100.00		.69	2	23	25						
36.0	37.0	11331	1.0	.6	4D12	3.64	.03	3.00	7.20	48.00		.48	2	16	19						
37.0	38.5	11332	1.5	1.5	4E4	4.88	.15	5.30	8.90	70.00	67.00	1.92	2	34	37						
38.5	39.7	11333	1.2	1.2	4E4	4.83	.20	6.10	9.80	92.00		1.10	2	32	34						
39.7	40.7	11334	1.0	1.0	4CD4	3.68	.09	3.80	7.70	77.00		.69	1	16	17						
40.7	42.1	11335	1.4	1.2	4E4	4.42	.07	5.10	10.70	88.00		1.10	1	25	26						
42.1	44.7	11336	2.6	2.6	5B6	3.04	.06	.56	1.56	8.00		.21	1	4	6						
52.2	54.2	11337	2.0	.0	4E4	4.06	.18	6.40	11.10	114.00		1.65	1	20	22						
54.2	56.2	11338	2.0	.0	4E4	4.63	.13	5.30	9.90	97.00		1.58	2	28	31						
56.2	58.2	11339	2.0	.0	4E4	4.98	.22	5.10	7.60	91.00		1.51	2	33	36						
58.2	60.2	11340	2.0	.0	4E4	4.94	.15	5.80	8.30	98.00		1.44	2	33	36						
60.2	61.2	11341	1.0	.0	4E4	4.86	.22	6.50	12.00	125.00		5.62	3	29	32						
61.2	61.9	11342	.7	.0	4A4	3.33	.08	5.60	8.50	82.00	77.00	1.23	1	7	9						
61.9	64.0	11343	2.1	.0	4A0	3.31	.11	1.40	2.32	31.00		.75	1	14	15						
64.0	66.0	11344	2.0	.0	4A0	3.19	.10	1.68	3.00	34.00		1.03	1	11	13						
66.0	68.0	11345	2.0	.0	4A0	3.29	.14	.37	1.02	20.00		.69	1	15	17						
68.0	70.0	11346	2.0	.0	4A0	3.20	.12	.54	.86	21.00		.41	1	12	14						
70.0	72.4	11347	2.4	.0	4A0	3.10	.10	.40	.86	16.00		.31	1	10	11						
72.4	75.0	11348	2.6	.0	4E4	3.91	.18	5.30	10.60	100.00		1.65	2	19	22						
75.0	77.0	11349	2.0	1.5	4E4	4.78	.17	3.10	7.10	52.00		1.37	4	31	35						
77.0	78.5	11350	1.5	1.5	4E4	4.76	.10	2.40	4.90	43.00		1.51	3	34	37						
78.5	80.5	11351	2.0	2.0	4D4	4.04	.10	6.10	17.50	114.00		1.23	3	14	17						
80.5	83.4	11352	2.9	2.9	4D4	3.99	.06	10.20	20.60	182.00	170.00	1.65	2	11	14						
83.4	84.7	11353	1.3	1.3	4D41	3.41	.01	1.90	6.50	27.00		.55	3	10	13						
84.7	86.6	11354	1.9	1.9	4D4	3.79	.07	4.50	13.70	116.00		1.03	2	14	16						
86.6	89.0	11355	2.4	2.4	4D4	3.69	.14	7.90	18.20	138.00		1.37	2	8	11						
89.0	90.7	11356	1.7	1.4	4D4	3.71	.03	8.60	20.50	140.00		1.03	3	6	10						
90.7	92.3	11357	1.6	1.6	4A0	3.47	.25	3.30	2.40	52.00		1.65	1	16	17						

DDH: FAGU126

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.7	07893	3.7	1.4	4A1	2.89	.04	1.37	1.74	25.00		.55	1	3	4						
3.7	6.1	07894	2.4	1.6	4A1	2.95	.06	1.62	4.20	30.00		.55		3	4						
6.1	7.6	07895	1.5	1.5	4CO	3.15	.11	2.70	3.00	47.00		1.17		8	9						
7.6	9.7	07896	2.1	1.6	4CO	2.88	.07	1.53	2.70	28.00		6.17		3	4						
9.7	12.2	07897	2.5	2.5	4A14	2.98	.09	1.62	4.20	36.00		.89	1	3	4						
12.2	15.2	07898	3.0	2.9	4A14	2.97	.07	2.90	5.80	44.00		.62	1	2	3						
15.2	17.4	07899	2.2	2.0	4A14	2.93	.06	1.70	4.90	34.00		3.02	1	1	2						
17.4	19.4	07900	2.0	2.0	4A14	2.80	.02	1.81	4.70	33.00	33.00	.34			1						
19.4	20.9	08001	1.5	1.5	4A41	3.12	.05	3.80	5.70	62.00		1.30	1	6	7						
20.9	22.9	08002	2.0	1.9	4A4	3.63	.10	8.40	4.80	104.00		2.26		15	16						
22.9	24.4	08003	1.5	1.5	4A4	3.41	.08	5.00	3.30	55.00		2.06	1	14	15						
24.4	25.9	08004	1.5	1.5	4A4	3.60	.18	3.60	3.20	40.00		1.92	1	20	21						
25.9	27.4	08005	1.5	1.5	4A4	3.55	.16	7.30	4.10	95.00		2.33	1	14	15						
27.4	28.3	08006	.9	.6	4A4	3.30	.10	5.60	8.40	83.00		1.85	1	9	10						
28.3	30.0	08007	1.7	1.7	4D4	4.25	.06	5.10	9.70	83.00		1.58	1	7	9						
30.0	31.9	08008	1.9	1.9	4A4	3.27	.05	4.90	10.20	80.00		1.71	1	7	8						
31.9	33.5	08009	1.6	1.6	4D45	3.22	.05	3.90	8.20	75.00		1.17	1	8	9						
33.5	35.5	08010	2.0	1.9	4D45	3.12	.05	4.20	8.40	75.00	73.00	.82	1	8	9						
35.5	37.2	08011	1.7	1.7	4D45	3.25	.03	4.30	7.60	78.00		1.58	1	8	10						
37.2	38.5	08012	1.3	1.3	4D45	3.26	.03	4.30	7.00	74.00		1.10	1	8	10						
38.5	40.3	08013	1.8	1.8	4D45	3.31	.05	5.10	8.90	81.00		1.44	1	8	9						
40.3	42.1	08014	1.8	1.8	4A4	3.49	.05	4.60	10.10	85.00		2.26	1	12	14						
42.1	43.9	08015	1.8	1.7	4A4	3.43	.05	5.30	9.10	90.00		2.13	1	11	12						
43.9	45.7	08016	1.8	1.8	4D45	3.34	.03	5.00	8.10	85.00		1.51	1	10	11						
45.7	47.2	08017	1.5	1.5	4D45	3.36	.04	3.30	5.10	62.00		1.78	1	3	4						
47.2	48.8	08018	1.6	1.5	4D45	3.43	.04	5.20	10.50	84.00		1.99	1	9	11						
48.8	50.7	08019	1.9	1.9	4D45	3.61	.04	6.80	8.90	96.00		1.99	1	13	14						
50.7	51.4	08020	.7	.7	4A1	3.30	.11	3.30	2.80	48.00	44.00	1.30	1	15	17						
51.4	53.3	08021	1.9	1.9	4L1	2.98	.01	.55	2.19	6.00		.34	2	1	4						
53.3	54.9	08022	1.6	1.5	4L1	2.96	.03	.53	1.53	9.00		.82	1	2	4						
54.9	56.8	08023	1.9	1.9	4L1	3.00	.05	.58	1.96	8.00		.75	1	4	6						
56.8	58.3	08024	1.5	1.5	4A1	2.99	.04	1.42	3.10	20.00		1.10	1	4	5						
74.2	76.2	08025	2.0	2.0	4A13	3.00	.07	.56	1.16	9.00		.75	1	7	8						
76.2	78.3	08026	2.1	2.1	4A13	3.28	.13	.84	2.09	18.00		1.03	1	13	15						
78.3	79.9	08027	1.6	1.6	4E46	4.61	.16	4.80	9.00	88.00		1.71	1	26	28						
79.9	81.1	08028	1.2	1.2	4E4	4.37	.11	4.00	7.60	74.00		1.37	1	28	29						
81.1	83.0	08029	1.9	1.8	4A4	3.15	.09	1.65	2.80	26.00		.96		9	10						
83.0	85.3	08030	2.3	2.3	4A4	2.92	.04	2.97	5.40	37.00	40.00	.55	1	4	5						
85.3	87.5	08031	2.2	2.2	4A4	2.18	.14	.44	.61	11.00		.41	5	9	14						
87.5	89.9	08032	2.4	2.2	4A4	3.29	.05	3.00	5.20	43.00		.75	3	10	13						
89.9	91.4	08033	1.5	1.5	4E4	4.29	.11	5.40	9.30	94.00		1.37	1	26	27						
91.4	93.0	08034	1.6	1.5	4E4	3.88	.07	3.60	5.00	54.00		.75	1	20	22						
93.0	94.5	08035	1.5	1.5	4E4	4.56	.26	1.33	.91	21.00		1.37	1	37	39						
94.5	96.2	03036	1.7	1.7	4E4	4.86	.28	2.70	3.70	49.00		1.71	1	39	40						
96.2	97.5	08037	1.3	1.3	4G4	4.64	.15	5.40	9.90	115.00		1.51		17	18						
97.5	98.8	08038	1.3	1.3	4E4	4.56	.08	3.40	11.40	65.00		1.03		26	27						
98.8	100.3	08039	1.5	1.5	4G4	4.67	.12	2.30	6.00	32.00		1.17		16	17						
100.3	101.8	08040	1.5	1.5	4G4	4.46	.16	6.20	9.80	115.00	110.00	1.58		23	24						
101.8	103.6	08041	1.8	1.6	4E4	4.57	.17	6.10	7.10	36.00		2.05	1	32	33						
103.6	105.2	08042	1.6	.7	4A1	4.42	.18	4.20	3.30	75.00		1.65	1	33	34						
105.2	107.5	08043	2.3	2.3	4E4	4.78	.20	3.40	2.60	45.00		2.54	1	39	40						

DDH: FAGU126

----DEPTHS---- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
118.6	119.7	08044	1.1	1.1	4E*	4.14	.07	2.40	3.80	34.00		.96	2	21	23						
119.7	120.4	08045	.7	.6	3GO	3.12	.35	1.00	1.12	25.00		.69	4	4	9						
120.4	121.9	08046	1.5	1.5	4E4	4.24	.11	4.30	5.10	83.00		1.17	9	24	33						
121.9	123.2	08047	1.3	1.3	4E4	4.67	.13	4.00	7.20	70.00		1.85		23	24						
123.2	125.4	08048	2.2	2.0	4G4	4.10	.13	3.20	5.30	44.00		1.10	3	20	24						
125.4	127.3	08049	1.9	1.9	4E4	4.67	.20	4.00	7.60	73.00		1.99	1	22	24						
127.3	129.0	08050	1.7	1.7	4E4	4.42	.23	3.40	5.40	49.00	47.00	1.30	1	33	34						
129.0	129.5	08051	.5	.5	4CO	3.84	.18	1.02	2.12	29.00		1.58		32	33						
129.5	130.2	08052	.7	.7	4A4	3.54	.11	5.00	9.45	75.00		2.81	1	26	27						
130.2	131.3	08053	1.1	1.0	4DO	3.74	.40	1.24	2.80	34.00		1.78	2	12	14						
131.3	133.1	08054	1.8	1.7	4C*	3.56	.25	.40	1.24	27.00		1.03	2	23	25						
133.1	134.6	08055	1.5	1.5	4A3	3.57	.30	.06	.58	73.00		.89	1	22	23						
134.6	136.1	08056	1.5	1.5	4CO	3.50	.23	.16	.44	13.00		1.23	1	20	22						
136.1	137.0	08057	.9	.9	4CO	3.57	.36	1.42	2.09	32.00		1.51	1	17	19						

DDH: FAGU127

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	11165	3.0	1.0	4E4	4.83	.12	7.80	12.60	121.00		1.65	2	25	28						
3.0	4.6	11166	1.6	.0	4E4	4.72	.12	9.50	17.90	143.00		2.74	4	22	26						
4.6	5.9	11167	1.3	.0	5A41	3.19	.04	1.62	2.80	27.00		.82	2	6	9						
5.9	7.3	11168	1.4	.0	4DL	3.16	.05	.70	1.09	15.00		.34	8	6	14						
7.3	8.8	11169	1.5	.0	4G4	4.64	.21	7.10	12.40	117.00		2.67	1	16	18						
8.8	10.6	11170	1.8	.0	4G4	4.81	.30	5.60	13.70	86.00	87.00	2.06	2	13	16						
10.6	12.4	11171	1.8	.0	4E4	4.51	.26	5.50	8.20	74.00		2.26	2	28	31						
12.4	13.8	11172	1.4	.0	4L24	3.80	.04	1.61	12.70	38.00		.69	9	6	16						
13.8	15.1	11173	1.3	.0	4G4	4.57	.10	4.80	10.20	104.00		1.51	1	12	14						
15.1	17.1	11174	2.0	.0	4E4	4.75	.11	6.30	12.20	88.00		1.65	3	29	32						
17.1	19.1	11175	2.0	.0	4E4	4.70	.22	4.90	10.00	74.00		2.40	2	32	34						
19.1	21.1	11176	2.0	.0	4E4	4.69	.29	4.40	8.90	60.00		4.53	2	32	34						
21.1	23.1	11177	2.0	.0	4E4	4.57	.21	5.30	10.80	99.00		1.85	2	29	32						
23.1	25.5	11178	2.4	.0	4E4	4.57	.25	6.00	13.50	106.00		2.33	3	27	30						
25.5	26.4	11179	.9	.0	4A0	3.63	.14	2.20	2.70	48.00		1.51	1	22	24						
26.4	27.5	11180	1.1	.0	4C0	3.91	.45	.62	1.84	31.00	33.00	1.10	2	26	28						
27.5	29.2	11181	1.7	.0	4A0	3.38	.15	.37	.95	19.00		1.23	1	20	21						
29.2	30.6	11182	1.4	.0	4A4	3.25	.05	4.20	6.70	65.00		1.10	1	10	11						
30.6	32.8	11183	2.2	.0	4A0	2.99	.09	1.27	1.11	25.00		1.03		7	8						
32.8	35.0	11184	2.2	.0	4A0		.11	.22	.54	9.00											
35.0	38.5	11185	3.5	.0	4L2		.05	.42	.75	10.00											

DDH: EAGU128

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.6	07374	3.6	.4	4A0	3.02	.04	1.92	2.20	27.00		.82	2	6	8						
3.6	5.0	07375	1.4	1.4	4A4	3.24	.08	2.95	4.30	55.00		1.10		10	11						
5.0	6.5	07376	1.5	1.5	4A4	3.41	.09	2.96	5.67	55.00		.89		14	15						
6.5	8.0	07377	1.5	1.5	4A4	3.10	.05	1.92	4.00	32.00		.69		8	9						
8.0	9.5	07378	1.5	1.5	4A4	3.04	.07	2.18	3.80	37.00		.89		6	7						
9.5	11.1	07379	1.6	1.6	4A4	3.38	.06	2.53	4.10	40.00		.89		4	5						
11.1	13.3	07380	2.2	2.2	4A4	2.89	.03	1.87	3.10	25.00	28.00	.55		3	4						
13.3	14.8	07381	1.5	1.2	4A14	2.95	.03	1.89	4.00	26.00		.82		3	4						
14.8	16.7	07382	1.9	1.9	4A14	3.21	.03	1.40	4.40	30.00		.82		10	11						
16.7	18.7	07383	2.0	1.5	4D4*	3.80	.05	7.78	9.10	128.00		1.65	1	17	19						
18.7	19.6	07384	.9	.9	4DO	3.31	.06	4.53	3.80	53.00		1.37	1	11	12						
24.5	26.5	07385	2.0	1.9	4A14	3.67	.16	2.75	3.60	48.00		1.78	18	1	20						
67.5	67.8	07386	.3	.3	4A4		.06	4.64	8.40	92.00											
69.7	70.6	07387	.9	.9	4D4	3.65	.10	6.42	10.20	97.00		1.51	1	15	16						
70.6	72.0	07388	1.4	1.4	4A14	3.79	.11	4.32	4.50	76.00		2.19	1	21	22						
72.0	74.7	07389	2.7	2.5	4D4*	3.79	.10	7.26	9.60	103.00		2.06	1	16	18						
74.7	76.3	07390	1.6	1.6	4D4	3.68	.09	6.21	10.10	90.00		1.85	1	14	16						
76.3	77.6	07391	1.3	1.3	4D4*	3.54	.08	5.47	9.90	87.00		1.65	1	12	14						
77.6	78.9	07392	1.3	1.0	5A	3.05	.03	3.06	3.70	48.00		.41	2	4	6						
79.4	81.6	07393	2.2	2.2	4G4	4.64	.09	5.26	10.70	92.00		1.37		19	20						
81.6	82.5	07394	.9	.8	4G4*	4.63	.08	5.47	10.40	100.00		1.30	1	26	27						
82.5	83.8	07395	1.3	1.3	4G4	4.66	.11	6.84	10.50	102.00	104.00	1.65		18	19						

DDH: FAGU129

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
5.0	7.0	07536	2.0	2.0	4A14	2.97	.03	3.83	4.90	64.00		.75	1	2	3						
7.0	9.0	07537	2.0	1.5	4A14	3.00	.03	4.60	5.70	79.00		.55	1	2	3						
9.0	10.9	07538	1.9	1.8	4A14	2.90	.03	2.99	2.70	44.00		.69	1	1	3						
10.9	12.5	07539	1.6	1.0	4L1	2.92	.03	2.03	1.75	35.00		1.30		4	5						
12.5	14.1	07540	1.6	1.6	4L1	2.92	.05	1.02	.63	22.00	17.00	.89		6	7						
14.1	15.8	07541	1.7	1.4	4L1	2.96	.06	1.57	1.28	29.00		1.17		6	6						
15.8	17.3	07542	1.5	.4	4L1	3.00	.07	2.96	1.23	43.00		.82		5	6						
17.3	19.3	07543	2.0	.9	4L1	2.90	.02	2.30	2.40	28.00		.89		6	6						
19.3	21.3	07544	2.0	1.6	4L1	2.89	.02	2.41	1.58	28.00		.69		5	6						
21.3	23.4	07545	2.1	2.1	4L1	2.88	.02	1.66	2.03	26.00		.62		2	3						
23.4	25.7	07546	2.3	2.3	4A1	2.88	.02	1.26	1.86	20.00		.48	1	1	2						
25.7	27.0	07547	1.3	1.3	4A1	2.95	.01	.81	1.68	14.00		.27	2	3	5						
53.9	55.9	07548	2.0	2.0	4L1		.05	.49	.85	11.00											
55.9	58.5	07549	2.6	2.4	4L1		.07	1.04	1.92	21.00											
68.3	70.3	07550	2.0	1.8	4A1	2.97	.09	.17	.54	7.00	5.00	.55	1	9	11						
70.3	72.2	07551	1.9	1.5	4A1	3.06	.08	1.29	2.90	27.00		.69	1	7	8						
72.2	73.6	07552	1.4	1.4	4A13	3.14	.07	1.36	2.20	27.00		.82	1	14	16						
73.6	74.9	07553	1.3	1.3	4A13	3.59	.17	.48	.80	22.00		.96	2	22	24						
74.9	75.6	07554	.7	.7	4E*	4.42	.34	3.70	5.30	99.00		1.85	1	30	32						
75.6	77.3	07555	1.7	1.2	4E*4	4.42	.06	2.60	3.00	46.00		1.10	2	37	39						
77.3	79.1	07556	1.8	.8	4E*4	4.94	.14	4.13	7.40	53.00		1.58	3	36	40						
79.1	80.9	07557	1.8	.7	4E*4	4.69	.03	2.20	5.90	41.00		.69	4	20	24						
80.9	82.3	07558	1.4	1.2	4G0	4.73	.02	1.20	4.60	26.00		.55		15	15						
82.3	83.5	07559	1.2	1.2	4G4	4.86	.06	3.10	6.10	48.00		.96	1	20	21						
83.5	84.1	07560	.6	.5	4G*4	4.12	.13	2.70	6.00	48.00	5.00	.96	1	25	26						
84.1	85.1	07561	1.0	.7	4G0	4.64	.16	3.70	7.50	75.00		1.85	1	21	22						
85.1	87.2	07562	2.1	2.1	4E*4	4.70	.19	4.41	6.60	72.00		1.44	2	33	35						
89.2	90.6	07563	1.4	.9	4G0	4.61	.03	2.25	5.20	45.00		1.17		11	11						
90.6	92.0	07564	1.4	.5	4G0	4.40	.04	2.70	3.80	64.00		.96		22	23						
121.3	121.9	07565	.6	.6	4H1	3.77	.14	5.70	8.70	87.00		1.10	4	4	8						
121.9	122.6	07566	.7	.6	4D4	3.95	.07	12.50	18.30	200.00		2.40	5	8	14						
122.6	123.0	07567	.4	.4	4E*4	4.56	.28	2.80	4.00	44.00		2.13	1	35	37						
123.0	124.3	07568	1.3	1.3	4E4	4.67	.26	5.20	8.40	76.00		1.99	2	33	35						
124.3	125.6	07569	1.3	1.3	4E4	4.37	.16	4.00	7.70	74.00		1.78	1	30	32						
125.6	127.3	07570	1.7	1.7	4E*	4.14	.33	1.66	3.40	38.00	39.00	.41	2	32	34						
127.3	129.0	07571	1.7	1.7	4E*	4.38	.43	1.72	2.40	44.00		1.78	3	34	38						
129.0	129.9	07572	.9	.9	4E*	4.39	.53	1.41	2.30	40.00		2.19	2	34	37						
129.9	131.3	07573	1.4	1.4	4E4	4.98	.35	4.30	6.20	78.00		2.19	3	30	34						
131.3	132.8	07574	1.5	1.4	4E4	3.72	.27	1.48	3.00	34.00		1.71	2	22	25						
132.8	133.6	07575	.8	.8	4C0	3.52	.13	3.70	4.00	51.00		3.02	2	17	19						
133.6	134.6	07576	1.0	1.0	4D4	3.70	.08	8.60	13.00	114.00		2.06	2	12	15						

DDH: FAGU130

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.2	07503	2.2	1.0	4L14	2.98	.04	2.80	1.60	45.00		.69	1	3	4						
8.5	10.0	07504	1.5	1.5	4A14	3.07	.04	1.81	3.90	36.00		.69	2	6	8						
10.0	11.0	07505	1.0	1.0	4A14	3.11	.04	2.99	5.10	47.00		1.03	1	6	8						
18.2	19.5	07506	1.3	1.3	4O4	3.12	.02	2.84	5.60	43.00		1.37	1	6	7						
19.5	21.0	07507	1.5	1.5	4A14	3.02	.03	4.00	7.70	68.00		1.03	1	9	10						
21.0	22.9	07508	1.9	1.7	4A14	3.34	.09	3.80	7.30	63.00		1.37	1	11	12						
22.9	24.3	07509	1.4	1.4	4A14	3.12	.09	2.53	5.00	47.00		1.03	1	7	8						
24.3	24.9	07510	.6	.4	5C*3	3.02	.01	.08	.13	2.00		.96	4		5						
24.9	26.9	07511	2.0	2.0	4L14	3.03	.03	2.33	2.88	35.00		.82	1	2	3						
26.9	28.1	07512	1.2	1.2	4L14	3.10	.04	4.60	3.70	74.00		1.17		6	6						
28.1	29.5	07513	1.4	1.4	4L14	3.02	.03	3.00	3.60	49.00		.96		4	5						
29.5	31.0	07514	1.5	1.5	4L14	3.01	.04	1.49	2.70	27.00		.96		5	6						
31.0	32.6	07515	1.6	1.5	4L14	3.02	.05	1.34	2.02	22.00		1.71		6	7						
32.6	34.2	07516	1.6	1.6	4LO	3.41	.02	1.40	1.47	19.00		.48		2	3						
34.2	36.0	07517	1.8	1.7	4A4	3.14	.03	1.74	3.10	39.00		.82		8	9						
36.0	37.6	07518	1.6	1.5	4A4	3.42	.09	4.50	8.70	80.00	72.00	1.23	2	13	15						

DDH: EAGU131

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.5	1.5	11096	1.0	.5	4G4	4.67	.09	3.80	6.70	80.00		1.03		23	23						
1.5	3.2	11097	1.7	1.0	4G4	4.75	.11	4.70	9.40	89.00		.96	1	19	20						
3.2	4.6	11098	1.4	1.4	4G4	4.51	.08	4.40	8.40	105.00		.82		11	12						
4.6	5.5	11099	.9	.9	4E4	4.64	.22	5.70	10.50	109.00		1.23	3	28	32						
15.3	16.8	11100	1.5	1.0	4G4	4.20	.17	5.10	7.50	89.00		1.58	2	21	23						

DDH: EAGU132

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
15.5	16.2	07622	.7	.7	4JE		.02	1.79	10.20	90.00											
43.5	44.8	07623	1.3	1.3	4AO		.03	.69	3.50	33.00											
52.3	53.5	07624	1.2	1.2	4A4	3.16	.03	3.10	7.10	59.00		.96	1	8	9						
62.1	64.7	07625	2.6	2.6	4DO	3.54	.13	3.90	6.50	76.00		1.65	1	14	16						
64.7	66.6	07626	1.9	1.9	4ACO	3.25	.04	1.35	2.30	24.00		1.10	1	11	12						
66.6	69.3	07627	2.7	2.7	5A61	2.92	.02	1.09	1.31	13.00		.55	2	2	4						
69.3	70.6	07628	1.3	1.3	5A61	2.87	.02	1.05	1.37	13.00		.89		2	3						
70.6	72.3	07629	1.7	1.7	4DO	3.43	.10	3.90	6.60	72.00		1.37	1	12	14						
72.3	74.3	07630	2.0	1.9	5A61	3.10	.04	1.21	2.03	30.00		.07		8	9						
74.3	77.3	07631	3.0	2.7	5A61	2.93	.03	.38	1.01	10.00		.27	1	2	3						
83.6	84.9	07632	1.3	1.3	4A4	3.03	.05	2.50	4.00	48.00		.96	3	5	8						
84.9	86.6	07633	1.7	1.0	5D4*	3.25	.09	1.31	4.00	33.00		.48	7	7	14						
86.6	87.8	07634	1.2	1.2	4D7	3.06	.05	3.00	6.50	61.00		.82	3	4	7						
87.8	89.0	07635	1.2	1.2	5D4*	3.26	.03	.72	1.67	15.00		.27	9	7	17						
89.0	91.0	07636	2.0	2.0	4DO	3.14	.03	3.20	4.90	62.00		.41	3	6	9						
91.0	93.0	07637	2.0	1.9	4DO	2.95	.04	2.40	3.50	42.00		.75	3	3	6						
93.0	95.0	07638	2.0	2.0	4DO	2.90	.03	1.65	3.40	30.00		.41	2	2	5						
95.0	97.0	07639	2.0	2.0	4DO	3.06	.05	2.80	3.80	47.00		.69	3	5	8						
97.0	99.0	07640	2.0	2.0	4DO	2.90	.03	2.00	2.70	39.00	35.00	.89	2	3	5						
99.0	100.4	07641	1.4	1.0	4DO	3.02	.06	3.00	4.90	54.00		.89	2	4	6						
100.4	101.7	07642	1.3	1.3	4AD	2.94	.04	2.60	2.80	47.00		.75	1	3	5						
101.7	103.9	07643	2.2	2.2	4AD	2.99	.02	1.73	4.60	37.00		.48	2	4	6						
103.9	105.2	07644	1.3	1.0	5AD	2.96	.02	.28	1.44	7.00		.27	4	2	6						
105.2	108.8	07645	3.6	2.0	5D4L	2.96	.02	1.36	2.80	30.00		1.17	3	2	6						

DDH: FAGU133

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	09898	3.0	1.3	4G4	4.88	.19	4.60	8.30	85.00		1.23	2	23	25						
3.0	5.0	09899	2.0	2.0	4G4	5.03	.07	4.30	8.80	87.00		.62	1	12	13						
5.0	7.0	09900	2.0	2.0	4G4	4.84	.11	3.90	7.90	73.00		.48	1	16	18						
7.0	8.5	11101	1.5	1.5	4G4	5.19	.08	4.70	9.10	84.00		.96		14	15						
8.5	10.2	11102	1.7	1.7	4E4	4.94	.14	5.90	9.70	116.00	100.00	1.51	2	31	33						
10.2	12.1	11103	1.9	1.9	4G4	4.64	.15	5.30	8.90	94.00		.96		29	30						
12.1	14.5	11104	2.4	2.4	4E4	5.13	.14	2.30	4.40	70.00		.75		34	34						
14.5	16.3	11105	1.8	1.8	4D4	4.64	.08	3.40	7.50	63.00		.75		22	23						
16.3	18.2	11106	1.9	1.9	4E4	4.50	.26	4.80	6.70	113.00		1.44	1	29	30						
47.3	49.3	11107	2.0	2.0	4D4	3.56	.08	10.00	19.00	152.00		1.51	2	7	9						
49.3	51.3	11108	2.0	2.0	4D4	3.74	.06	9.20	17.70	151.00		1.44	3	8	12						
51.3	53.1	11109	1.8	1.8	4D4	3.57	.08	8.20	14.60	131.00		1.58	3	8	11						
54.5	56.0	11110	1.5	1.5	4D4	3.54	.26	5.00	5.70	89.00		2.13	1	18	20						
56.0	57.3	11111	1.3	1.3	4E4	4.17	.23	2.30	4.90	45.00		1.17	2	30	33						
57.3	59.2	11112	1.9	1.9	4A4	3.83	.08	4.10	8.60	68.00	70.00	1.30	2	15	18						
59.2	61.2	11113	2.0	1.9	4A0	3.41	.21	1.00	2.50	23.00		.75	1	18	19						
61.2	63.3	11114	2.1	2.1	4A0	3.18	.16	.17	1.12	12.00		.41	1	13	14						
63.3	64.0	11115	.7	.5	4E0	3.55	.13	1.66	2.50	27.00		.21	6	13	20						
64.0	67.1	11116	3.1	2.3	4A0	3.23	.43	.14	.87	19.00		.41	1	13	14						
67.1	70.0	11117	2.9	2.3	4A0		.20	.18	.80	16.00											
93.0	96.3	11118	3.3	3.0	4L4	4.07	.48	.26	2.60	23.00		.48	2	33	35						
114.3	115.8	11119	1.5	1.5	4G4	4.12	.18	6.20	8.40	106.00		1.51	2	12	14						
115.8	117.6	11120	1.8	1.8	4E4	5.56	.21	2.80	3.10	41.00		.75	5	26	31						

DDH: EAGU134

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
5.9	6.7	07396	.8	.8	4L4	2.90	.10	.67	1.45	12.00		.41	2	3	5						
6.7	8.0	07397	1.3	1.1	5A19	2.97	.03	1.12	.70	12.00		.21	3	3	6						
19.3	20.6	07398	1.3	1.3	4LO	3.13	.02	.14	.44	1.00		.27	4	1	5						
29.0	29.8	07399	.8	.8	4DO	3.34	.04	4.85	2.90	84.00		.96	1	4	6						
29.8	31.8	07400	2.0	2.0	4A1	3.05	.06	2.64	1.17	37.00		1.03		3	4						
31.8	33.9	08101	2.1	2.1	4A1	3.01	.07	2.30	1.14	30.00		1.03		3	4						
33.9	36.3	08102	2.4	2.4	4A1	2.95	.07	1.71	1.08	18.00		.89		3	4						
36.3	38.7	08103	2.4	2.4	4A1	2.96	.08	1.36	.71	14.00		.89		4	5						
38.7	41.0	08104	2.3	2.3	4A1	2.97	.05	.94	.73	18.00		1.44		4	5						
41.0	42.0	08105	1.0	1.0	4A1	3.02	.02	3.20	1.26	33.00		2.81		3	4						
42.0	44.1	08106	2.1	2.1	4A1	3.00	.02	2.39	2.40	25.00		.62	1	2	3						
44.1	45.8	08107	1.7	1.6	4A1	2.93	.01	.54	.76	7.00		.48	1	1	3						
45.8	46.6	08108	.8	.8	4A17	2.93	.02	.32	.41	4.00		.48	2	1	4						
46.6	48.3	08109	1.7	1.7	4A17	2.96	.01	.64	.76	10.00		.48	3	1	4						
48.3	49.6	08110	1.3	1.3	4A14	2.81	.01	.77	1.45	12.00	11.00	.41	2		3						
49.6	51.6	08111	2.0	2.0	4A17	2.91	.01	.86	1.32	12.00		.41	1		2						
51.6	53.6	08112	2.0	2.0	4A17	2.91		1.28	1.64	20.00		.34	1		2						
53.6	55.1	08113	1.5	1.5	4A17	2.90	.02	.93	1.43	12.00		.03	1	1	2						
55.1	57.0	08114	1.9	1.9	4A1	2.95	.08	1.53	2.20	29.00		1.78	1	21	23						
57.0	58.5	08115	1.5	1.5	4A1	3.40	.06	1.56	2.00	29.00		1.99	1	15	16						
58.5	60.0	08116	1.5	1.5	4A14	3.57	.12	4.90	5.10	71.00		2.06	1	15	17						
60.0	62.1	08117	2.1	1.8	4D45	3.28	.05	3.90	6.80	61.00		1.44	1	9	11						
62.1	63.4	08118	1.3	1.1	4A14	3.64	.15	4.40	7.00	74.00		2.06	1	16	18						
63.4	64.7	08119	1.3	1.3	4A14	3.43	.05	3.70	6.30	52.00		1.30	1	13	15						
64.7	65.3	08120	.6	.6	4CO	3.88	.03	.32	1.11	14.00		1.92	2	27	29						
69.6	71.4	08121	1.8	1.8	4AO		.03	.76	2.40	12.00											
85.3	86.8	08122	1.5	.1	4A4	2.99	.10	6.70	9.00	103.00		1.99	2	15	17						
88.1	91.4	08123	3.3	1.0	4A14	3.41	.22	1.76	1.61	32.00	33.00	.34	13	10	23						

DDH: EAGU135

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.5	08436	3.5	3.3	4A4	3.29	.02	4.09	7.79	70.00		1.03	2	10	12						
43.7	45.7	08437	2.0	2.0	4AD4	3.62	.17	5.90	11.30	159.00		2.19	1	11	13						
45.7	48.2	08438	2.5	2.4	4AD4	3.56	.05	5.00	7.79	83.00		1.91	1	34	35						
49.6	49.9	08439	.3	.3	4AO	3.79	.05	.17	.14	12.00		.55	15	10	25						
49.9	51.8	08440	1.9	1.9	4CAE	3.97	.08	.19	.08	22.00		2.33	1	9	10						
55.1	56.9	08441	1.8	1.8	4A41	3.27	.05	3.39	5.00	66.00		2.06	1	7	8						
56.9	58.6	08442	1.7	1.7	4A41	3.16	.04	3.20	4.70	55.00		1.64		11	12						
58.6	60.5	08443	1.9	1.9	4A41	3.37	.04	3.60	6.79	77.00	79.00	1.51	1	11	13						
60.5	62.5	08444	2.0	2.0	4A41	3.41	.08	3.89	5.50	72.00		1.91	1	6	7						
64.5	67.3	08445	2.8	2.8	4A1	3.06	.05	1.18	2.04	19.00		.68	1	4	6						
68.9	70.6	08446	1.7	1.7	4A1	3.00	.04	.90	1.89	13.00		.68	1	5	6						
70.6	72.0	08447	1.4	1.4	4A1	3.06	.08	1.18	1.67	19.00		1.23	1	2	4						
72.0	74.3	08448	2.3	2.3	4L21	2.93	.02	.26	.46	6.00		.27	1		1						
82.1	83.8	08449	1.7	1.7	4L21		.02	1.08	2.60	20.00											
83.8	85.3	08450	1.5	1.5	4A1		.02	.46	.85	6.99											
85.3	86.9	08451	1.6	1.6	4A1		.04	.53	1.50	6.00											
105.2	106.5	08452	1.3	1.3	4AO	3.22	.05	1.22	1.66	22.00		.75	4	8	13						
106.5	109.7	08453	3.2	1.5	4G4	3.79	.17	4.40	7.59	85.00		1.98	1	21	23						
109.7	111.3	08454	1.6	.4	4CO	3.10	.05	.28	.55	6.00		.34	1	11	13						
133.8	134.1	08455	.3	.3	4AO	3.18	.08	.32	.54	7.99		.62	3	11	14						
134.1	135.6	08456	1.5	1.5	4E4	4.19	.10	6.00	7.90	90.00	97.00	2.39	1	25	27						
135.6	137.2	08457	1.6	1.5	4E4	4.54	.08	3.79	6.70	68.00		1.37	1	32	33						
137.2	139.1	08458	1.9	1.9	4A4	3.20	.11	1.63	3.70	30.99		.89	1	9	10						
139.1	140.8	08459	1.7	1.7	4AO	2.97	.08	.08	.16	1.99		.34	2	5	7						
140.8	142.4	08460	1.6	.6	4AO	3.00	.14	.46	.68	7.99		.62	1	6	7						
142.4	143.3	08461	.9	.9	4AE4	4.08	.07	2.20	3.89	37.00		.81	1	18	20						
143.3	144.6	08462	1.3	1.3	4AE	3.41	.10	1.03	1.31	21.00		.68	2	14	16						
170.1	172.0	08463	1.9	1.6	4A4	3.33	.05	2.50	3.89	34.00		.62	1	10	11						
172.0	174.0	08464	2.0	2.0	4G4	4.30	.11	5.40	8.40	91.00		1.37	1	15	17						
174.0	176.0	08465	2.0	2.0	4E84	4.46	.22	2.79	3.00	35.00		1.16	3	31	35						
176.0	177.8	08466	1.8	1.8	4E8	4.42	.24	1.81	2.39	27.00	33.00	2.66	5	32	38						
177.8	179.7	08467	1.9	1.9	4E8	3.93	.20	2.70	1.83	26.00		1.51	5	23	29						
179.7	181.8	08468	2.1	2.1	4E84	4.50	.27	2.89	2.60	45.00		1.58	6	30	37						
181.8	182.1	08469	.3	.3	4G4	4.40	.14	6.40	8.30	86.00		2.19	1	13	14						
182.1	183.1	08470	1.0	1.0	4E8	4.63	.23	1.11	.46	25.00		2.66	3	38	41						
183.1	183.7	08471	.6	.6	4GO*	4.21	.16	5.70	4.20	72.00		1.85	4	19	23						
183.7	184.4	08472	.7	.7	4E7	4.29	.40	1.83	1.95	31.99		1.10	7	29	37						
184.4	185.5	08473	1.1	1.1	4AO	3.22	.07	1.62	1.68	27.99		.55	3	9	13						
125.5	128.5	91064	3.0	2.9	4L2			.53	.99		11.00										
128.5	131.5	91065	3.0	3.0	4LO			.24	.13		5.09										

DDH: EAGH136

----DEPTHS---- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
31.0	32.0	11151	1.0	.8	4L4	4.24	.22	2.90	2.30	41.00		.48	7	16	23						
32.0	34.6	11152	2.6	1.8	4G4	4.72	.09	5.30	5.80	80.00		.69	1	23	24						
39.1	41.1	11153	2.0	1.3	4G4	4.94	.20	2.70	2.04	57.00	57.00	.96	2	33	36						
41.1	44.2	11154	3.1	1.6	4E4	4.83	.23	4.40	3.70	71.00		.89	3	35	38						
44.2	46.2	11155	2.0	1.0	4G4	4.67	.08	6.30	7.70	98.00		.55	2	13	16						
46.2	48.2	11156	2.0	1.0	4G4	5.01	.10	6.60	6.80	110.00		.41	3	12	16						
48.2	50.2	11157	2.0	1.8	4G4	4.86	.06	7.30	7.60	125.00		.41	2	10	13						
50.2	51.7	11158	1.5	1.5	4G4	4.64	.12	5.60	6.60	90.00		.48	4	17	21						
51.7	53.3	11159	1.6	1.4	4G4	4.54	.11	6.20	6.60	101.00		.62	1	19	21						
53.3	54.7	11160	1.4	1.0	4E4	4.29	.24	4.30	3.60	66.00		.62	5	30	36						
54.7	56.2	11161	1.5	1.0	4L4	3.38	.13	1.57	1.25	30.00		.48	3	12	16						
56.2	58.2	11162	2.0	1.0	4E0	3.98	.18	1.67	1.15	33.00		.69	4	28	33						
58.2	60.2	11163	2.0	.9	4E0	4.35	.53	2.40	1.35	47.00	42.00	1.51	6	24	31						
60.2	61.4	11164	1.2	.8	4E0	3.02	.29	1.49	1.33	44.00		1.03	6	23	30						

DDH: EAGU138

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.6	3.9	07312	1.3	1.1	5D6		.02	.88	1.72	16.00											
6.2	7.1	07313	.9	.9	4L14		.02	2.40	2.90	37.00											
31.6	33.3	07314	1.7	1.6	4A1	2.96	.04	2.10	1.51	27.00		.82	2	3	5						
33.3	34.9	07315	1.6	1.6	4A1	2.93	.06	.60	.43	9.00		.96		5	6						
34.9	36.5	07316	1.6	1.5	4A1	3.03	.10	1.32	2.40	22.00		1.10	1	6	7						
36.5	38.0	07317	1.5	1.5	4A14	2.94	.05	1.82	4.30	26.00		1.10	1	3	4						
38.0	39.5	07318	1.5	1.5	4A14	2.95	.06	4.00	2.70	56.00		.89		2	3						
39.5	41.7	07319	2.2	2.2	4A1	2.96	.09	1.58	.70	25.00		1.10	1	5	7						
41.7	43.9	07320	2.2	2.0	4A1	2.86	.05	.23	.44	5.00		.82		3	4						
43.9	46.0	07321	2.1	1.9	4A1	2.94	.03	1.04	.60	15.00		.69		3	4						
46.0	47.7	07322	1.7	1.7	4L0	2.98	.04	4.80	1.00	53.00		.96	1	2	3						
47.7	49.4	07323	1.7	1.7	4L0	2.87	.02	1.26	1.33	19.00		.55			1						
49.4	51.1	07324	1.7	1.7	4L0	2.91	.02	1.18	1.91	21.00		.62	1		1						
51.1	52.7	07325	1.6	1.4	4L0	2.89	.02	.60	1.41	9.00		.41	2		2						
52.7	54.8	07326	2.1	2.1	4L1	3.05	.04	2.40	.68	29.00		.82	1	3	5						
54.8	56.8	07327	2.0	2.0	4L1	3.04	.04	1.18	.90	18.00		.75	1	4	5						
56.8	59.1	07328	2.3	2.2	4A1	2.92	.06	1.61	2.60	30.00		.96		3	4						
59.1	61.0	07329	1.9	1.9	4L1	2.96	.06	1.10	1.15	22.00		.89	2	3	5						
61.0	63.0	07330	2.0	2.0	4L1	2.85	.03	.49	.57	8.00	7.00	.41	2	1	4						
76.3	77.0	07331	.7	.7	4L1*	2.97	.04	.42	.96	10.00		.21	2	14	16						
77.0	78.9	07332	1.9	1.9	4A1	3.14	.06	1.54	2.70	29.00		.96		10	10						
78.9	80.3	07333	1.4	1.4	4A3	3.55	.13	.07	.16	28.00		1.17	1	21	22						
80.3	81.7	07334	1.4	1.4	4A3	3.15	.05	.80	.68	19.00		4.10		11	12						
81.7	83.5	07335	1.8	1.8	4A14	3.02	.06	2.70	4.30	43.00		.82	1	4	5						
83.5	84.6	07336	1.1	1.1	4A13	3.04	.06	.31	.49	12.00		.75		9	10						
107.7	108.5	07337	.8	.8	4E14	3.31	.03	4.70	9.00	64.00		1.17	1	18	19						
108.5	110.2	07338	1.7	1.7	4A3	3.17	.07	.67	.97	17.00		.75		13	14						
110.2	112.0	07339	1.8	1.8	4A3	3.21	.07	1.02	1.86	21.00		.69		12	12						
112.7	114.0	07340	1.3	.8	4A1	2.79	.06	1.03	2.40	19.00		.41	1	9	11						
114.0	115.8	07341	1.8	1.1	4A1	2.98	.08	.93	1.54	16.00		.55	1	5	6						
115.8	117.6	07342	1.8	1.4	4A1	2.91	.05	1.25	2.16	17.00	15.00	.41	1	3	5						

DDH: FAGU139

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
37.9	39.8	11215	1.9	.0	4E4	4.31	.16	7.20	7.30	107.00		.62	3	17	21						
39.8	40.8	11216	1.0	.0	4E0	4.50	.20	1.06	2.50	30.00		2.13	4	36	40						
40.8	42.7	11217	1.9	.0	4E4	4.67	.14	4.00	3.90	66.00		.89	2	32	35						
42.7	44.2	11218	1.5	.0	4E4L			5.97	5.15	83.00											
44.2	45.5	11219	1.3	.0	4G4	3.65	.06	8.70	7.60	113.00		.55	2	21	23						
45.5	46.9	11220	1.4	.0	4L24	3.39	.20	1.26	1.25	20.00		.07	6	15	21						
50.9	53.3	11221	2.4	.0	4L24	3.39	.12	1.43	1.64	17.00		.14	5	12	18						
53.3	56.7	11222	3.4	.0	4LO	3.50	.17	1.32	1.43	26.00		.14	7	14	22						
64.7	66.7	11223	2.0	.0	4L24	3.77	.21	4.90	4.60	71.00		.34	5	17	22						
66.7	68.9	11224	2.2	.0	4L24	3.67	.20	1.51	.84	25.00	30.00	.62	5	16	22						

DDH: EAGU140

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	08082	3.0	1.2	4A4	3.18	.02	3.79	7.09	65.00		.47	2	7	9						
55.8	56.9	08083	1.1	1.1	4E4#	3.85	.05	7.59	20.00	122.99		.55	2	12	15						
59.7	61.8	08084	2.1	2.1	4A14	3.43	.11	3.60	4.50	60.99		1.43	1	15	16						
61.8	62.5	08085	.7	.7	4D4	3.54	.07	7.70	14.69	152.00		.55	1	10	11						
70.9	73.0	08086	2.1	2.1	4A4	3.00	.04	1.55	4.40	33.00		.34	2	5	7						
83.4	85.2	08087	1.8	1.8	4A4	3.06	.05	1.56	3.49	35.00		.47	5	5	10						
85.2	86.9	08088	1.7	1.7	5C4*	2.95	.05	.34	.56	10.00		.34	3	4	8						
86.9	87.8	08089	.9	.8	4D47	3.52	.08	6.09	7.29	93.00		1.16	6	12	18						
98.6	99.2	08090	.6	.6	4G4#																
100.9	101.6	08091	.7	.7	4L4		.20	1.12	2.04	24.00											
104.0	104.5	08092	.5	.5	4L14		.11	.79	1.55	20.00											

DDH: EAGU141

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.2	09465	2.2	1.1	4AO		.18	.59	1.94	26.00											
2.2	4.5	09466	2.3	2.2	4AO		.26	.37	1.58	25.00											
4.5	5.7	09467	1.2	1.2	4AO		.15	.58	.91	24.00											
5.7	7.6	09468	1.9	1.9	4AO	3.50	.14	.43	1.42	18.00		.62	1	18	20						
7.6	9.2	09469	1.6	1.5	4A4	3.60	.15	4.50	7.00	66.00		1.44	1	16	18						
9.2	10.8	09470	1.6	1.6	4E4	4.81	.15	7.40	12.70	103.00	108.00	3.29	2	28	30						
10.8	12.5	09471	1.7	1.7	4E4	4.65	.08	7.80	12.30	118.00		1.78	1	28	30						
12.5	13.0	09472	.5	.5	4CO	4.07	.07	5.00	6.50	98.00		1.37	2	26	28						
13.0	14.0	09473	1.0	1.0	4E4	4.18	.05	7.00	13.70	96.00		1.37	2	21	23						
14.0	14.4	09474	.4	.4	4GO	4.58	.17	3.70	7.90	68.00		1.78		29	29						
14.4	16.4	09475	2.0	2.0	4D4	4.03	.12	8.30	12.90	130.00		1.92	2	18	20						
16.4	17.6	09476	1.2	1.2	4C3	3.58	.19	1.95	12.80	39.00		1.71	2	21	24						
17.6	18.5	09477	.9	.9	4A4	3.75	.12	7.30	6.40	95.00		2.33	1	18	19						
18.5	19.9	09478	1.4	1.4	4D4	3.80	.32	6.30	6.80	93.00		2.40	2	19	21						
19.9	21.3	09479	1.4	.8	4D4	3.82	.17	6.10	4.60	98.00		2.19	1	20	21						
21.3	22.4	09480	1.1	1.1	4C3	4.39	.39	2.60	1.40	46.00	49.00	2.88	2	29	32						
22.4	24.1	09481	1.7	1.3	4D4	3.61	.21	7.60	10.70	125.00		1.99	3	12	15						
59.8	61.5	09482	1.7	1.7	4GE	4.40	.17	5.20	8.40	93.00		.89	2	23	25						
61.5	62.7	09483	1.2	1.2	4GO	4.48	.05	4.00	8.20	76.00		.62		8	9						

DDH: EAGU142

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.1	07232	2.1	1.3	4E4	4.34	.23	9.09	15.90	183.00		4.46	1	18	19						
2.1	3.0	07233	.9	.8	5A9	3.29	.05	1.08	1.79	26.00		.89	1	10	12						
3.0	5.1	07234	2.1	1.8	4E4	4.13	.07	8.59	11.40	163.00		1.91	1	18	19						
5.1	5.5	07235	.4	.4	5A9	3.35	.01	.71	2.04	21.00		.89	1	15	16						
5.5	6.5	07236	1.0	1.0	4C0	3.58	.02	1.79	2.29	38.00		1.37	1	16	18						
6.5	7.2	07237	.7	.7	4A4	3.89	.13	6.20	13.00	142.00		1.91	1	16	17						
7.2	7.9	07238	.7	.7	4D0	3.04	.04	3.00	6.50	53.00	51.00	.68	1	6	8						
7.9	9.4	07239	1.5	1.5	4A41	3.31	.01	4.20	7.49	72.00		.81	1	9	11						
9.4	11.0	07240	1.6	1.6	4A41	3.64	.02	5.00	9.69	96.00		.95	1	14	15						
11.0	11.5	07241	.5	.5	5D4	3.27	.01	1.47	3.39	27.00		.55	2	10	12						
16.2	17.0	07242	.8	.8	4K1		.01	.20	.14	10.00											
21.3	23.4	07243	2.1	2.0	4K1	3.60	.01	.24	.19	13.00		.40	1	18	20						
23.4	24.6	07244	1.2	1.0	4A4	3.41	.02	3.70	8.50	59.99		.68	1	12	13						
24.6	25.1	07245	.5	.5	5D4	3.29	.01	1.93	6.00	33.00		.40	1	9	11						
25.1	25.4	07246	.3	.3	4K4	3.14	.10	7.59	18.00	167.00		2.33	1	14	16						
25.4	27.0	07247	1.6	1.6	4L0	3.29	.01	1.14	2.29	27.99		.34	1	6	7						
27.0	29.0	07248	2.0	2.0	4K7	3.33	.04	.68	1.10	20.00		.34	7	8	15						
29.0	30.6	07249	1.6	1.6	4K7		.02	.52	.57	17.00											
30.6	32.4	07250	1.8	1.8	4K7		.05	.88	1.27	27.99											
32.4	34.4	07251	2.0	1.8	4K7		.04	.36	.32	15.99											
34.4	36.2	07252	1.8	1.8	4K7		.02	.31	.16	13.99											
36.2	38.1	07253	1.9	1.9	4K0		.04	.20	.40	12.00											
38.1	39.6	07254	1.5	1.5	4K0	3.75	.02	.20	.68	12.00		.20	3	20	24						
39.6	39.9	07255	.3	.3	4E4	4.20	.05	9.59	18.80	190.00	184.00	1.16	1	16	17						
39.9	40.3	07256	.4	.4	4D0	3.37	.02	2.14	5.29	45.00		.75		15	16						
40.3	42.5	07257	2.2	2.1	4D4	3.37	.02	4.59	10.40	81.00		1.03	1	9	10						
42.5	44.2	07258	1.7	1.7	4A41	3.27	.02	3.70	9.09	61.99		.89	1	8	9						
44.2	45.9	07259	1.7	1.7	4A41	3.50	.02	5.50	12.40	95.00		.81	1	10	11						
45.9	46.6	07260	.7	.7	4E4	4.61	.08	10.30	24.19	208.00		1.37		18	18						
46.6	48.5	07261	1.9	1.8	4K0	3.97	.01	.68	2.04	20.00		.34	1	24	25						
48.5	50.1	07262	1.6	1.6	4K4	3.97	.01	1.37	4.29	30.99		.55	1	25	26						
50.1	50.9	07263	.8	.8	4E4	4.23	.08	4.90	15.90	119.99		1.30	1	21	22						
50.9	51.4	07264	.5	.5	4A4	3.41	.02	4.40	9.50	81.00		.75		12	13						
51.4	52.9	07265	1.5	1.5	4E4	4.13	.14	5.59	13.59	100.00	94.00	1.78	1	22	23						
52.9	55.1	07266	2.2	2.1	4E4	4.53	.20	7.59	18.30	160.00		1.78	1	21	22						
55.1	55.5	07267	.4	.4	4A4	3.64	.04	7.79	10.00	133.00		1.64	1	13	14						
55.5	55.9	07268	.4	.4	5D4*	3.00	.02	.34	.13	7.99		.34	5	2	7						
55.9	57.9	07269	2.0	2.0	4A0	3.37	.07	2.29	2.60	42.00		1.58	1	15	16						
57.9	59.7	07270	1.8	1.4	4A0	3.52	.02	1.30	3.10	29.99		1.16	2	13	15						
67.0	68.1	07271	1.1	1.1	4A4	3.31	.05	3.10	5.59	59.99		2.74	1	12	13						
68.1	70.2	07272	2.1	2.1	4A4	2.99	.02	1.74	3.70	30.99		.68	1	1	2						
96.3	97.6	07273	1.3	1.3	4C0	3.06	.08	.46	.68	10.00		.40	1	7	9						
97.6	99.5	07274	1.9	1.9	4A0	2.95	.14	1.28	2.10	24.00	23.00	.89	1	7	8						
99.5	101.5	07275	2.0	1.9	4A0	3.14	.11	.42	1.03	15.99		.89	1	12	13						
101.5	103.6	07276	2.1	2.1	4A0	3.16	.13	.67	1.61	20.00		1.10	1	12	13						
103.6	105.3	07277	1.7	1.7	4A0	3.18	.05	2.95	1.71	40.00		1.51		11	12						
105.3	107.5	07278	2.2	2.2	4A0	3.20	.07	1.72	1.20	31.99		1.03		11	12						
107.5	109.4	07279	1.9	1.9	4A0	3.62	.20	.05	.20	26.00		.81	1	24	25						
109.4	111.1	07280	1.7	1.7	4A0		.26	.05	.29	29.99											
111.1	113.1	07281	2.0	2.0	4A0	3.33	.11	.47	.93	21.00		1.03	1	17	18						
113.1	114.7	07282	1.6	1.5	4A4	3.16	.02	2.33	3.18	34.00		1.03	1	10	11						

DDH: FAGU142

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
114.7	115.8	07283	1.1	1.1	4AO	3.37	.10	.05	.20	13.00		.81	1	18	19						
115.8	117.0	07284	1.2	1.2	4AO	3.56	.16	.10	.23	14.99		.68	1	23	24						
117.0	119.1	07285	2.1	2.1	4G4	4.69	.14	4.70	8.10	91.00		2.19	1	28	30						
119.1	121.0	07286	1.9	1.9	4GO	4.40	.02	1.35	3.99	23.00	21.00	.62		17	17						
121.0	123.0	07287	2.0	2.0	4GO	4.67	.17	3.00	5.40	63.99		1.30		28	28						
123.0	125.0	07288	2.0	1.9	4E4	4.58	.17	5.70	11.00	100.00		1.43	1	26	28						
125.0	127.5	07289	2.5	2.2	4E46	4.12	.14	3.79	7.79	70.00		1.51	1	23	24						
127.5	128.9	07290	1.4	1.2	4E4	3.66	.04	3.29	8.10	65.00		1.03	5	9	14						

DDH: FAGU143

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	09673	2.0	.3	4AO		.04	.23	.27	4.00											
2.0	4.0	09674	2.0	1.8	4AO		.10	.14	.53	5.00											
4.0	6.0	09675	2.0	1.7	4AO		.12	.12	.54	6.00											
6.0	8.0	09676	2.0	2.0	4AO		.12	.12	.30	5.00											
8.0	10.0	09677	2.0	2.0	4AO		.21	.16	.49	8.00											
10.0	12.0	09678	2.0	2.0	4AO		.12	.07	.22	4.00											
12.0	14.0	09679	2.0	2.0	4AO		.15	.05	.15	4.00											
14.0	16.0	09680	2.0	2.0	4AO		.47	.10	.33	52.00											
16.0	18.0	09681	2.0	2.0	4AO		.48	.08	.16	14.00											
18.0	20.0	09682	2.0	2.0	4AO		.11	.18	.53	7.00											
20.0	22.0	09683	2.0	1.9	4AO		.15	.22	.77	8.00											
22.0	24.0	09684	2.0	2.0	4AO		.32	.23	.18	11.00											
24.0	26.0	09685	2.0	2.0	4AO		.10	.14	.13	6.00											
26.0	28.0	09686	2.0	2.0	4AO		.05	.04	.24	4.00											
28.0	30.0	09687	2.0	2.0	4AO		.04	.52	.51	14.00											
30.0	32.0	09688	2.0	2.0	4AO		.06	.14	.31	5.00											
32.0	34.0	09689	2.0	2.0	4AO		.07	.08	.35	4.00											
34.0	36.0	09690	2.0	2.0	4AO		.08	.34	.49	11.00											
36.0	38.0	09691	2.0	2.0	4AO		.08	.04	.27	6.00											
38.0	40.0	09692	2.0	2.0	4AO		.04	.22	.91	8.00											
40.0	42.7	09693	2.7	2.0	4AO		.06	.06	.62	4.00											
58.0	60.4	09694	2.4	1.1	4AO		.06	.13	.12	3.00											
60.4	62.8	09695	2.4	1.6	4AO		.10	.03	.16	3.00											
64.0	66.0	09696	2.0	2.0	4AO		.08	.07	.67	6.00											
66.0	68.0	09697	2.0	2.0	4AO		.14	.02	.36	3.00											
68.0	70.0	09698	2.0	1.2	4AO		.10	.01	.13	2.00											
72.0	74.0	09699	2.0	2.0	4AO		.11	.01	.04	3.00											
74.0	76.0	09700	2.0	2.0	4AO		.08	.03	.09	2.00											
76.8	78.9	09751	2.1	2.0	4AE	3.34	.12	.81	1.45	24.00						1.17	2	16	18		
78.9	80.0	09752	1.1	.9	4EA	2.95	.17	2.29	2.97	64.00						1.51	1	21	23		
80.0	82.3	09753	2.3	2.0	4AO	3.00	.02	.52	1.18	11.00						3.57	3	5	8		
83.3	85.3	09754	2.0	2.0	4G4	4.61	.16	5.68	4.20	64.00						3.02	1	19	21		
85.3	87.3	09755	2.0	2.0	4G4	4.56	.17	5.59	4.20	67.00						2.47	2	28	31		
87.3	88.4	09756	1.1	1.1	4G4	4.51	.14	3.60	3.60	54.00	58.00					1.85	1	24	26		
88.4	90.4	09757	2.0	2.0	4E8	4.70	.24	.51	.92	15.00						1.65	3	38	41		
90.4	92.4	09758	2.0	2.0	4E8	4.58	.48	.62	.87	21.00						2.33	6	35	41		
92.4	94.4	09759	2.0	1.9	4E8	4.15	.26	2.16	3.30	37.00						2.40	6	27	34		
94.4	96.4	09760	2.0	2.0	4E8	4.20	.27	1.87	1.38	34.00						1.30	5	31	36		
96.4	98.5	09761	2.1	2.1	4E8	4.10	.22	2.21	1.50	35.00						1.78	3	28	32		
98.5	100.2	09762	1.7	1.7	4E4	3.64	.11	4.60	8.70	86.00						.89	3	12	16		
100.2	102.7	09763	2.5	2.5	4ED	3.84	.16	2.13	4.90	46.00						1.23	5	19	25		
102.7	104.7	09764	2.0	2.0	4C879	3.68	.33	.46	.55	13.00						1.99	13	18	31		
104.7	106.7	09765	2.0	2.0	4C879		.47	.41	.56	16.00											
106.7	108.7	09766	2.0	2.0	4C879		.44	.42	.67	15.00											
108.7	110.7	09767	2.0	2.0	4C879		.30	.71	1.00	20.00											
110.7	112.7	09768	2.0	1.9	4C879		.23	.47	.21	14.00											
112.7	114.7	09769	2.0	2.0	4C79		.32	.43	.78	8.00											
114.7	116.7	09770	2.0	2.0	4C79		.47	.83	.64	18.00											
116.7	118.7	09771	2.0	2.0	4C79		.39	.38	.48	11.00											
118.7	120.7	09772	2.0	2.0	4C79		.18	.27	.69	7.00											
120.7	121.8	09773	1.1	1.1	4C79		.30	.18	.55	6.00											

DDH: FAGU143

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
121.8	123.8	09774	2.0	2.0	4L624		.17	.18	.30	5.00											
123.8	125.8	09775	2.0	1.9	4L624		.06	.28	.44	3.00											
125.8	128.0	09776	2.2	2.1	4L624		.03	.32	1.00	4.00											

DDH: FAGU144

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
57.3	57.9	08431	.6	.6	4B4	2.93	.01	2.60	5.90	42.00		.68	2	1	3						
57.9	59.4	08432	1.5	1.5	4A34	3.27	.05	3.60	7.79	60.99		.81	2	28	31						
59.4	61.0	08433	1.6	1.2	4A34	3.49	.07	4.09	6.09	72.00	74.00	1.91	2	15	17						
61.0	61.2	08434	.2	.2	4H14	3.93	.05	5.70	7.29	96.00		1.10	21	8	30						
64.1	65.9	08435	1.8	1.8	4A14	2.98	.02	1.88	3.49	31.99		.95	1	8	10						

DDH: EAGU145

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.3	4.1	09637	1.8	1.4	4A3		.19	.10	.94	8.00											
4.1	5.9	09638	1.8	1.8	4A3		.12	.03	1.25	6.00											
5.9	7.7	09639	1.8	1.8	4A3		.18	.09	.53	8.00											
7.7	9.5	09640	1.8	1.8	4A3		.10	.30	1.08	13.00											
9.5	10.0	09641	.5	.5	4A3		.16	.09	1.45	7.00											
10.0	12.1	09642	2.1	2.1	4A13		.21	.15	.69	11.00											
12.1	14.2	09643	2.1	2.1	4A13		.40	.25	.60	21.00											
14.2	16.3	09644	2.1	2.1	4A13		.20	.06	.42	6.00											
16.3	18.5	09645	2.2	2.2	4A13		.11	.06	.44	5.00											
18.5	20.7	09646	2.2	2.2	4A13		.14	.23	.84	10.00											
20.7	22.9	09647	2.2	2.2	4A13		.20	.04	.33	6.00											
22.9	24.9	09648	2.0	2.0	4A13		.10	.04	.40	6.00											
24.9	26.9	09649	2.0	2.0	4A13		.07	.03	.26	3.00											
26.9	28.9	09650	2.0	2.0	4A13		.09	.03	.33	4.00											
28.9	30.9	09651	2.0	2.0	4A13		.09	.04	.39	6.00											
30.9	33.0	09652	2.1	2.1	4A13		.10	.08	.24	7.00											
33.0	35.1	09653	2.1	1.9	4A13		.09	.04	.28	6.00											
38.5	40.4	09654	1.9	1.8	4A13		.12	.05	.29	7.00											
40.4	42.3	09655	1.9	1.9	4A13		.13	.05	.33	6.00											
42.3	44.2	09656	1.9	1.9	4A13		.22	.04	.30	8.00											
44.2	46.1	09657	1.9	1.4	4A13	3.21	.28	.03	.75	10.00		.41	2	12	14						
46.1	48.1	09658	2.0	2.0	4A13	3.89	.19	1.21	3.30	28.00		.89	2	23	25						
48.1	49.9	09659	1.8	1.8	4EA	4.57	.27	1.65	3.70	35.00		1.10	2	32	34						
49.9	51.6	09660	1.7	1.7	4A13	3.66	.04	2.50	3.20	45.00		.82	1	16	18						
88.6	90.6	09661	2.0	2.0	5A16	2.98	.02	.32	.60	8.00		.27	1	3	5						
90.6	92.8	09662	2.2	2.2	4A13	3.08	.03	2.60	4.60	43.00	46.00	.55	1	7	8						
92.8	93.2	09663	.4	.3	4G4	4.07	.03	4.30	7.30	69.00		.48		9	10						
93.2	94.5	09664	1.3	1.3	4A1	3.12	.03	2.60	4.00	51.00		.55	1	7	8						
97.7	98.7	09665	1.0	.9	4L0	3.20	.06	1.47	2.50	28.00		.41	2	6	9						
98.7	99.3	09666	.6	.6	4A1	3.33	.03	.71	1.32	19.00		.34	2	14	17						
99.3	100.7	09667	1.4	1.4	4E8	4.26	.23	1.87	1.95	32.00		.75	5	30	35						
100.7	102.0	09668	1.3	1.2	4E8	4.10	.20	2.04	1.00	31.00		1.23	7	27	34						
102.0	104.1	09669	2.1	2.1	4C8	3.82	.27	1.40	2.80	32.00		.62	4	20	25						
104.1	105.4	09670	1.3	1.3	4L3	3.11	.09	.40	.26	14.00		.34	2	5	8						
105.4	106.0	09671	.6	.6	4E0	3.17	.31	1.97	3.60	44.00		1.37	4	24	28						
106.0	106.7	09672	.7	.6	4G4	3.89	.11	3.90	8.40	70.00	70.00	.89	2	10	12						

DDH: EAGH146

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
15.2	17.2	08501	2.0	1.9	4AO	3.18	.05	1.36	2.64	29.99		.75		11	12						
17.2	19.2	08502	2.0	2.0	4AO	3.18	.08	.92	1.51	26.00		.89		11	12						
19.2	21.2	08503	2.0	2.0	4AO	3.22	.05	.97	1.42	26.00		.81		13	14						
21.2	23.2	08504	2.0	2.0	4AO	3.08	.05	1.12	1.86	27.99		.75		7	8						
23.2	25.2	08505	2.0	2.0	4A4	3.14	.05	2.89	4.50	43.00		1.03	1	6	8						
25.2	27.9	08506	2.7	2.7	4A4	3.06	.04	2.70	4.50	39.00		.68	1	4	5						
27.9	29.5	08507	1.6	1.6	4DL4	3.33	.07	4.40	5.90	69.00		1.10	4	8	13						
29.5	31.2	08508	1.7	1.6	4A14	3.35	.05	8.10	13.09	143.00	149.00	1.10	2	5	7						
31.2	32.4	08509	1.2	.9	4L4	3.37	.13	3.39	3.49	54.00		.95	3	13	16						
39.1	41.6	08510	2.5	2.5	4ADL	3.29	.16	1.71	3.49	37.00		.68	1	12	14						
44.1	46.9	08511	2.8	2.8	4AO	3.45	.14	1.25	2.29	28.99		1.43	1	17	18						
46.9	47.9	08512	1.0	1.0	4AO	3.74	.24	1.05	.55	31.99		1.30	1	25	27						
47.9	49.1	08513	1.2	1.1	4D4	4.25	.20	6.50	9.50	110.99		1.70	1	24	26						

DDH: FAGU147

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	6.1	07869	6.1	1.2	4AO		.06	.48	1.54	14.00											
6.1	9.1	07870	3.0	2.3	4AO		.21	.31	.81	18.00											
9.1	11.2	07871	2.1	2.1	4AO		.25	.33	1.19	19.00											
11.2	13.2	07872	2.0	2.0	4AO		.16	.27	1.04	15.00											
13.2	15.2	07873	2.0	1.9	4AO		.27	.29	.95	19.00											
15.2	17.2	07874	2.0	2.0	4AO	3.17	.13	.26	.86	18.00		.69	1	11	12						
17.2	18.7	07875	1.5	1.5	4AO	3.32	.17	.21	.69	17.00		.69	1	17	19						
18.7	20.2	07876	1.5	1.5	4A4	3.40	.13	3.40	4.60	63.00		2.33	1	14	15						
20.2	21.6	07877	1.4	1.4	4E4	4.51	.21	6.50	15.80	102.00		2.88	3	23	26						
21.6	22.5	07878	.9	.7	4D4	3.37	.24	7.50	14.40	122.00	128.00	2.95	1	10	12						
22.5	24.8	07879	2.3	2.3	4GE	4.73	.19	5.30	10.40	93.00		2.54	1	27	29						
24.8	26.5	07880	1.7	1.3	4D4	3.45	.14	4.60	11.90	103.00		1.85	1	8	10						
26.5	27.8	07881	1.3	1.3	4EG	4.76	.27	3.30	6.10	82.00		2.33	2	30	33						
27.8	29.0	07882	1.2	.6	4G4	4.73	.12	4.70	9.70	88.00		1.78		19	20						
29.0	31.0	07883	2.0	2.0	4E4	4.63	.13	5.70	10.70	89.00		4.52	2	12	14						
31.0	31.8	07884	.8	.4	4LO	3.10	.02	.17	3.50	5.00		1.65	8	3	11						
31.8	33.3	07885	1.5	.7	4E4	4.70	.26	3.90	8.20	91.00		1.37	3	33	37						
33.3	33.7	07886	.4	.4	5D4	3.96	.07	3.60	8.10	63.00		1.30	5	10	16						
33.7	34.6	07887	.9	.5	4G4	4.80	.11	4.90	10.10	87.00		1.44	3	29	32						
34.6	36.4	07888	1.8	1.7	4A4	3.33	.30	1.99	3.70	27.00	30.00	1.37	2	17	19						
51.2	53.3	07889	2.1	1.9	4AO		.39	.51	1.28	36.00											
53.3	56.0	07890	2.7	2.7	4AO		.40	.12	.57	13.00											
56.0	56.6	07891	.6	.6	4EO		.48	.16	.65	15.00											
56.6	57.4	07892	.8	.6	4AO		.34	.36	.51	13.00											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
3.6	5.6	11781	2.0	2.0	4L41	2.90	.02	1.75	1.46	33.00		.89	3	1	5						
5.6	7.6	11782	2.0	2.0	4L41	2.85	.03	1.72	2.40	27.00		.55	2	1	3						
7.6	9.8	11783	2.2	2.2	4L41	2.85	.03	2.30	4.10	35.00		1.23	1	1	2						
10.5	12.8	11784	2.3	2.2	4L24		.07	.48	.77	10.00											
27.3	29.3	11785	2.0	1.8	4A41	2.81	.11	3.20	4.80	62.00		1.23	1	3	5						
29.3	31.3	11786	2.0	2.0	4A41	2.92	.06	2.10	3.10	38.00		1.17	1	4	5						
31.3	33.4	11787	2.1	2.1	4A41	2.99	.11	1.81	4.10	30.00		1.37	1	5	6						
38.1	40.1	11788	2.0	2.0	4A14	3.47	.07	3.00	4.30	49.00		1.85	3	15	18						
40.1	42.7	11789	2.6	2.6	4A14	3.72	.11	3.20	4.20	47.00		1.85	1	20	21						
42.7	43.8	11790	1.1	1.1	4A14	3.31	.06	5.20	6.70	74.00		1.85	1	7	9						
43.8	45.3	11791	1.5	1.5	4A14	3.43	.08	5.50	7.60	84.00		1.37	1	10	12						
45.3	46.8	11792	1.5	1.2	4A14	3.31	.06	3.30	3.80	55.00		1.78	1	11	12						
46.8	48.8	11793	2.0	2.0	4A10	2.89	.02	1.47	3.20	26.00	28.00	.48		2	3						
50.4	51.3	11794	.9	.8	4A10	2.89	.02	1.44	3.40	25.00		.48	1		1						
51.3	53.3	11795	2.0	1.6	4A43	3.04	.03	1.83	2.90	31.00		.89		6	7						
53.3	55.3	11796	2.0	1.6	4A43	3.28	.04	2.60	3.60	55.00		1.10	1	11	12						
55.3	57.3	11797	2.0	2.0	4A43	3.14	.02	3.10	5.60	59.00		2.40		8	9						
57.3	59.3	11798	2.0	1.6	4A43	3.24	.05	3.30	7.00	63.00		1.17	1	8	10						
59.3	61.3	11799	2.0	.8	4A43	3.19	.03	2.80	5.30	57.00		1.10	1	9	10						
61.3	62.9	11800	1.6	1.6	4A43	3.35	.06	3.20	5.20	56.00		1.58	1	11	12						
62.9	64.2	11801	1.3	1.3	4A0	3.04	.03	1.95	3.30	33.00		.69		6	7						
64.2	65.2	11802	1.0	1.0	4A01	2.88	.04	1.87	3.40	31.00	29.00	.48		1	2						

DDH: EAGU149

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	4.6	08220	4.6	2.6	4L14		.04	.64	.89	9.00											
4.6	6.4	08221	1.8	1.8	4L14	2.91	.02	1.45	.85	13.99		1.51		2	3						
6.4	9.7	08222	3.3	3.1	4A1	2.98	.04	1.04	1.73	13.99		1.58	1	3	4						
9.7	12.1	08223	2.4	2.4	4L14	3.02	.04	.77	1.35	12.00		.62	1	2	3						
12.1	13.0	08224	.9	.9	4A1	2.93	.01	.78	2.60	13.99		.27	1		1						
13.0	14.5	08225	1.5	1.5	4L14	2.93	.01	.72	1.93	13.00		.20	1	2	3						
14.5	16.1	08226	1.6	1.6	4L14	2.99	.05	1.67	5.09	30.99		.55	1	1	2						
16.1	18.3	08227	2.2	2.2	4A1	3.08	.02	.77	2.79	23.00		.81	1	7	8						
18.3	20.4	08228	2.1	2.1	4A14	3.06	.04	1.47	3.99	35.00		.89	1	6	8						
20.4	22.4	08229	2.0	1.8	4A14	3.20	.05	3.00	5.40	55.00		.89	2	5	7						
22.4	24.2	08230	1.8	1.7	4D4	3.27	.05	4.09	9.40	84.00	80.00	.95	1	9	11						
24.2	26.0	08231	1.8	1.7	4D4	3.22	.04	4.59	7.70	77.00		.89	2	6	9						
28.1	30.0	08233	1.9	1.8	4A0	3.58	.07	1.82	1.44	27.99		1.37	1	19	20						
30.0	31.7	08234	1.7	1.7	4A4	3.77	.05	6.90	12.69	125.99		1.85	1	16	17						
31.7	33.2	08235	1.5	1.5	4A4	3.25	.05	3.79	6.50	63.99		1.37	1	10	11						
38.1	41.2	08236	3.1	2.4	4A1	2.89	.05	1.61	2.50	27.99		.81	1	5	6						
104.5	106.4	08237	1.9	1.7	4A4	3.20	.08	1.64	3.39	29.99		1.51	1	11	12						
106.4	108.0	08238	1.6	1.6	4G4	4.29	.28	5.59	8.69	114.99		2.60		17	18						
108.0	109.7	08239	1.7	1.7	4E46	4.45	.17	2.89	3.89	44.00		1.98	1	36	37						
109.7	111.3	08240	1.6	1.5	4E46	4.78	.16	2.89	3.29	40.00	38.00	1.70	1	8	9						
111.3	112.7	08241	1.4	1.3	4E06	4.49	.23	3.00	1.79	50.00		1.91	1	36	37						
121.0	122.0	08242	1.0	.9	4G4	4.46	.11	4.40	7.40	75.00		1.91	2	22	24						
123.0	124.1	08244	1.1	1.1	4E4	4.42	.14	2.79	3.20	43.00		1.51	2	34	36						
125.3	127.4	08246	2.1	2.0	4GD	4.25	.08	3.89	5.90	71.00		1.23	1	22	23						
127.4	129.5	08247	2.1	2.1	4GD	4.50	.13	3.20	5.59	59.99		1.70		25	26						
129.5	131.6	08248	2.1	2.1	4G4	4.55	.16	4.70	7.99	94.00		1.70		27	27						
131.6	133.8	08249	2.2	2.1	4A0	3.22	.14	1.56	2.70	31.99		1.03		11	11						
133.8	136.7	08250	2.9	2.6	4L12	3.04	.08	.42	.78	10.00		.55	1	5	6						
136.7	138.2	08251	1.5	1.5	4A0	3.27	.08	1.05	1.67	27.00	27.00	1.78		39	40						
138.2	139.5	08252	1.3	1.2	4G4	4.49	.17	6.29	11.59	123.99		2.25		19	19						
139.5	141.6	08253	2.1	2.0	4A0	3.29	.10	1.35	2.04	33.00		.89		15	16						
144.4	145.2	08254	.8	.8	4L4	2.89	.04	1.96	3.00	27.99		.47	1	2	3						
145.2	147.6	08255	2.4	2.4	4A3	3.16	.11	.34	.46	20.00		.75		14	15						
147.6	149.4	08256	1.8	1.7	4A4	3.45	.08	5.00	9.90	75.00		1.30	1	12	13						
149.4	150.9	08257	1.5	1.5	4CD	3.66	.33	1.24	3.29	29.99		1.64	2	16	19						
150.9	152.6	08258	1.7	1.7	4CD	3.60	.32	1.43	3.89	37.00		1.37	2	21	23						
152.6	154.2	08259	1.6	1.6	4A3	3.45	.26	.67	.90	25.00		1.37	1	12	14						
154.2	155.4	08260	1.2	1.2	4CD	3.70	.32	2.39	3.29	42.00	40.00	1.70	4	11	15						
180.4	181.6	08261	1.2	1.2	4G08		.14	4.40	4.79	62.99											
97.4	100.0	90262	2.6	.0	4L72			.72	.68		14.09										

DDH: EAGU150

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.1	07847	2.1	1.2	4A4	3.22	.05	5.50	8.17	73.00		1.37	1	6	7						
2.1	4.1	07848	2.0	2.0	4A4	2.99	.04	2.39	3.66	36.00		.81		5	5						
4.1	6.1	07849	2.0	2.0	4AO	3.16	.05	1.57	.68	24.00		1.30		11	11						
6.1	7.8	07850	1.7	1.7	4AO		.05	1.40	.38	29.99											
7.8	9.8	08201	2.0	2.0	4AO		.08	.56	.31	20.00											
9.8	11.8	08202	2.0	2.0	4AO		.14	.54	.28	20.00											
11.8	12.1	08203	.3	.3	5D4		.02	.19	.28	13.00											
12.1	14.7	08204	2.6	2.6	4AO	2.99	.05	.42	.85	17.00		.55	2	6	9						
14.7	16.1	08205	1.4	1.4	4AO	3.12	.10	1.45	2.50	30.99		1.03		9	10						
16.1	17.6	08206	1.5	1.5	4AO	3.16	.08	.81	1.29	24.00		1.43		11	12						
17.6	17.9	08207	.3	.3	4CO	2.99	.04	.56	.71	18.00		1.70		7	8						
17.9	19.8	08208	1.9	1.9	4A4	2.98	.02	2.77	3.10	39.00		.75		4	5						
19.8	22.2	08209	2.4	2.4	4AO	3.16	.05	1.69	3.00	33.00		.81	1	9	10						
22.2	24.4	08210	2.2	2.2	4AO	3.16	.08	1.18	2.20	27.99	24.00	1.58		24	25						
24.4	26.1	08211	1.7	1.7	4A4	3.52	.08	4.82	6.99	70.00		1.30	1	14	15						
26.1	27.1	08212	1.0	.9	4CEO	4.00	.29	.83	.61	36.00		2.33		26	27						
27.1	28.8	08213	1.7	1.7	4E4	4.66	.26	4.50	4.90	80.00		2.39	1	18	20						
28.8	31.5	08214	2.7	2.7	4E4	4.63	.07	4.61	10.40	90.00		1.30	2	12	15						
47.8	49.5	08215	1.7	1.5	4GO		.02	2.25	4.79	41.00											
137.5	138.7	08216	1.2	1.2	4EG4	4.34	.11	6.04	9.30	103.00		1.91	1	22	23						
138.7	139.6	08217	.9	.9	4D4	3.89	.04	10.30	20.69	165.00		2.06	2	8	10						
139.6	140.2	08218	.6	.3	4D46	3.85	.05	3.70	7.20	52.00		1.16	1	15	16						
140.2	141.6	08219	1.4	1.4	4E46	4.57	.07	2.20	6.29	37.00		1.51	1	28	29						
92.5	94.5	90263	2.0	.0	4AO			1.53	2.77		23.30										

DDH: EAGU151

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.2	06862	2.2	1.6	4E4	4.06	.14	6.29	10.80	102.00		2.60	1	18	20						
2.2	2.8	06863	.6	.6	4E*4	4.29	.34	6.09	8.50	89.00	85.00	2.19	2	27	30						
2.8	4.1	06864	1.3	1.2	4E4	4.96	.29	10.50	15.99	137.00		4.11	1	25	26						
4.1	4.6	06865	.5	.4	4GO	5.00	.08	7.20	.80	112.99		1.10		17	18						
4.6	6.1	06866	1.5	1.3	4E4	4.80	.04	4.70	5.79	61.99		1.16	2	19	21						
6.1	7.4	06867	1.3	1.3	4B5	3.41	.07	.11	.14	6.00		.68	2	14	16						
7.4	9.1	06868	1.7	1.7	4A1	3.18	.01	.08	.08	6.99		.55	1	8	9						
9.1	11.1	06869	2.0	2.0	4A41	3.18	.02	2.10	3.60	34.00		.55	1	10	11						
11.1	13.1	06870	2.0	2.0	4A41	3.24	.02	2.50	4.40	44.00		.75		10	10						
13.1	14.3	06871	1.2	1.2	4A41	3.41	.13	2.89	6.50	55.99		1.64	1	13	14						
14.3	15.4	06872	1.1	1.1	4A41	3.39	.14	4.20	8.30	75.00		1.37	1	11	12						
15.4	16.7	06873	1.3	1.0	4D4	3.89	.22	9.69	10.90	151.00	145.00	1.51	1	15	17						
16.7	18.3	06874	1.6	1.6	4E4	4.13	.20	5.50	6.00	92.00		2.06	1	23	24						
18.3	20.7	06875	2.4	1.9	4E4	4.25	.33	3.49	3.60	56.99		1.85	2	30	32						
54.6	55.4	06876	.8	.8	4G41	4.79	.13	9.00	8.40	134.00		2.47	3	15	18						
55.4	57.8	06877	2.4	2.1	4E0	4.69	.22	2.20	1.27	39.00		2.47	2	35	37						
57.8	58.3	06878	.5	.4	4G41	4.86	.05	10.69	11.09	182.00		2.74	1	13	14						
58.3	60.1	06879	1.8	1.7	4E4	4.80	.17	3.89	3.39	56.99		.81	1	30	32						
60.1	62.4	06880	2.3	2.1	4E48	4.73	.14	13.40	12.30	177.00		2.39	8	15	23						
62.4	65.1	06881	2.7	1.9	4E4	4.58	.65	7.59	6.20	137.00		2.25	3	24	27						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
14.1	14.5	08550	.4	.3	4D7		.02	1.88	4.50	31.99											
18.6	19.4	08551	.8	.5	4A4	3.33	.08	2.04	3.99	31.99		1.03	1	14	15						
19.4	20.9	08552	1.5	1.2	4C0	3.20	.16	.95	2.39	13.00	15.99	.47	1	12	14						
21.3	22.9	08553	1.6	1.2	4D0	3.04	.05	2.70	2.79	29.99		1.03		6	6						
22.9	24.4	08554	1.5	1.2	4D0	3.00	.07	3.20	3.79	39.00		1.10		3	4						
24.4	26.4	08555	2.0	1.9	4A0	2.93	.05	.91	1.13	14.99		.47		3	4						
26.4	28.4	08556	2.0	2.0	4A0	2.91	.04	.23	.57	3.99		.40		4	5						
28.4	30.3	08557	1.9	1.9	4A0	2.91	.04	.38	.55	6.99		.40	1	3	5						
33.5	34.5	08558	1.0	.8	4D4	2.91	.02	3.49	6.79	52.00		.47	3	3	6						
35.0	37.0	08559	2.0	2.0	4A0	3.16	.02	1.50	2.89	24.00		.75		11	11						
37.0	39.3	08560	2.3	2.3	4A4	3.37	.08	2.08	4.70	34.00		.95		15	16						
39.3	40.9	08561	1.6	1.6	4AE4	3.85	.22	3.49	7.70	65.00		1.16	2	18	21						
40.9	42.9	08562	2.0	2.0	4AE4	3.49	.17	1.87	4.29	38.00	41.00	1.23	1	14	16						
42.9	45.0	08563	2.1	2.1	4DE	4.13	.20	3.60	4.50	65.00		1.78	2	24	27						
45.0	46.7	08564	1.7	1.7	4CA	3.54	.28	.39	.91	20.00		1.10	1	20	21						

DDH: EAGU153

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	06836	3.0	1.5	4A4	3.49	.04	5.09	10.09	82.00		1.10	1	11	12						
3.0	5.3	06837	2.3	2.1	4A4	3.37	.11	3.20	6.09	69.00		1.16	1	14	15						
5.3	7.3	06838	2.0	2.0	4A4	3.35	.07	4.40	7.99	71.00		1.10	1	11	12						
7.3	9.1	06839	1.8	1.8	4A4	3.35	.05	4.79	12.69	82.00		1.23	1	7	8						
9.1	11.3	06840	2.2	2.1	4A4	3.35	.02	5.00	11.50	84.00		1.16	1	10	11						
11.3	13.1	06841	1.8	1.8	4A4	3.62	.07	4.70	8.80	79.00		1.43	1	15	16						
13.1	15.2	06842	2.1	2.1	4A4	3.37	.05	3.20	8.10	59.99		1.10	1	13	14						
15.2	16.8	06843	1.6	1.6	4A4	3.25	.05	1.68	4.20	35.00	31.99	.75	1	13	14						
16.8	18.3	06844	1.5	1.5	4A31	3.66	.05	1.62	3.79	38.00		.89	1	21	23						
18.3	19.8	06845	1.5	1.5	4A41	3.47	.02	1.62	4.29	35.00		1.58	1	16	17						
19.8	21.7	06846	1.9	1.5	4A41	3.24	.11	1.89	4.09	36.00		1.91	1	12	13						
21.7	23.2	06847	1.5	1.5	4A41	3.33	.08	2.89	6.90	55.99		1.91	1	13	14						
23.2	25.2	06848	2.0	1.6	4E0	4.53	.31	.66	1.07	25.00		2.39	1	40	42						
25.2	26.9	06849	1.7	1.6	4E0	4.66	.27	.82	1.56	25.00		1.91	1	40	42						
26.9	29.6	06850	2.7	2.7	4A41	3.45	.13	3.79	7.59	69.00		2.06	1	14	15						
29.6	30.5	06851	.9	.7	4E0	4.70	.24	1.82	1.78	36.00		1.03	1	40	42						
30.5	32.0	06852	1.5	1.4	4E4	4.42	.28	6.00	9.30	103.00		1.16	2	35	37						
32.0	33.5	06853	1.5	1.4	4AE4	3.66	.20	5.70	7.40	121.99	98.00	1.03	1	16	18						
33.5	35.1	06854	1.6	1.0	4E41	4.45	.07	11.50	19.60	185.00		2.87	2	16	18						
35.1	35.6	06855	.5	.4	4G4	4.78	.24	7.99	15.30	162.00		4.05	2	20	22						
35.6	36.6	06856	1.0	.8	4E4	4.37	.13	6.29	13.00	112.99		1.10	3	14	18						
36.6	37.0	06857	.4	.4	4A1	3.52	.08	2.29	2.60	52.00		1.98	1	15	17						
37.0	38.1	06858	1.1	1.0	4G4	4.75	.24	6.09	7.70	114.99		2.12		30	30						
38.1	40.0	06859	1.9	1.4	5C4	3.37	.05	.69	.61	15.99		4.66	4	11	16						
40.0	41.6	06860	1.6	1.2	4G4	4.94	.28	6.99	9.40	136.00		2.47		22	23						
41.9	42.7	06861	.8	.8	4A1	3.45	.05	.89	1.58	19.00		1.10	1	15	16						

DDH: EACH154

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.2	2.9	08415	1.7	1.7	4A4	3.06	.05	2.70	6.00	41.00		.62	1	6	7						
2.9	4.6	08416	1.7	1.7	4A4	3.16	.07	3.10	5.09	50.00	52.00	1.58	1	9	10						
4.6	6.4	08417	1.8	1.8	4A4	3.68	.17	5.29	10.90	96.00		1.51	1	16	17						
6.4	7.1	08418	.7	.6	4E4	4.46	.01	9.59	15.30	161.00		1.10	1	24	25						
7.1	8.8	08419	1.7	1.7	4A4	3.27	.05	3.00	6.59	51.00		1.03	1	11	12						
8.8	10.6	08420	1.8	1.8	4A4	3.02	.02	1.58	3.79	30.99		.40		6	7						
10.6	12.4	08421	1.8	1.8	4A4	3.22	.02	2.39	5.59	41.00		.47	2	9	11						
12.4	14.2	08422	1.8	1.8	4A4	3.29	.07	3.29	6.79	57.99		.68	1	12	13						
14.2	15.3	08423	1.1	1.1	4A4	3.39	.10	4.40	11.09	74.00		.75	2	9	12						
15.3	16.5	08424	1.2	1.1	4A0	3.41	.10	.81	2.70	25.00		1.16	1	17	18						
16.5	17.8	08425	1.3	1.3	4A4	3.35	.08	4.09	8.69	75.00		.81	2	11	13						
17.8	18.8	08426	1.0	1.0	5D6	2.93	.01	.26	.16	6.00	7.99	.20	5	3	8						
18.8	20.8	08427	2.0	2.0	4A4	3.06	.02	2.50	5.40	47.00		.68	2	5	7						
20.8	22.8	08428	2.0	2.0	4A4	3.33	.14	5.09	8.40	94.00		1.03	1	7	9						
22.8	24.8	08429	2.0	2.0	4A0	3.49	.20	1.58	1.90	38.00		1.78	1	18	19						
24.8	26.8	08430	2.0	2.0	4A4	3.52	.20	3.20	5.29	69.00		1.63	1	16	17						

DDH: FAGU155

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.1	4.2	09718	2.1	1.2	4A3		.09	.14	.61	6.00											
4.2	6.3	09719	2.1	2.1	4A3		.14	.11	.49	11.00											
6.3	8.4	09720	2.1	2.1	4A3	3.36	.21	.57	1.39	21.00		.55	2	17	19						
8.4	10.4	09721	2.0	2.0	4A3	3.37	.19	.90	1.77	20.00		.75	2	16	18						
10.4	12.5	09722	2.1	2.1	4A13	3.46	.14	.87	1.45	20.00		.75	2	19	21						
12.5	14.5	09723	2.0	2.0	4A13	3.54	.18	.43	1.04	15.00		.82	1	21	23						
14.5	16.5	09724	2.0	1.9	4A13		.20	.14	.70	8.00											
16.5	18.5	09725	2.0	2.0	4A13		.23	.15	.63	10.00											
18.5	20.5	09726	2.0	2.0	4A13		.19	.09	.90	7.00											
20.5	22.5	09727	2.0	2.0	4A13		.14	.05	.35	5.00											
22.5	24.5	09728	2.0	1.8	4A13		.22	.08	.50	7.00											
24.5	26.5	09729	2.0	2.0	4A13		.26	.19	.58	10.00											
26.5	27.2	09730	.7	.7	4C0		.16	.43	1.29	11.00											
27.2	27.8	09731	.6	.6	4A31		.09	.62	1.17	13.00											
27.8	30.4	09732	2.6	2.6	4C0		.32	.19	.68	9.00											
30.4	31.8	09733	1.4	1.2	4C0		1.00	.05	.50	14.00											
31.8	32.5	09734	.7	.7	4A31		.50	.04	.43	10.00											
32.5	34.5	09735	2.0	2.0	4C0		.56	.05	.93	16.00											
34.5	36.5	09736	2.0	2.0	4C0	3.39	.42	.06	1.14	12.00		.14	5	17	22						
36.5	37.5	09737	1.0	1.0	4C0	3.88	.35	.26	2.97	18.00		.21	6	26	32						
37.5	39.0	09738	1.5	1.5	4C0	3.38	.55	.13	1.27	16.00		.41	5	16	21						
39.0	41.0	09739	2.0	1.9	4C8	4.23	.31	.14	1.47	18.00		.14	11	28	39						
41.0	43.0	09740	2.0	2.0	4C8	3.81	.25	.53	1.77	26.00		.21	8	24	32						
43.0	45.0	09741	2.0	2.0	4C9	3.57	.65	.20	1.05	22.00		.55	5	22	27						
45.0	47.3	09742	2.3	2.3	4C9	3.78	.55	.18	1.59	21.00		.48	4	27	31						
47.3	49.6	09743	2.3	2.3	4C9	3.69	.24	.21	.51	15.00		1.23	2	28	30						
49.6	51.0	09744	1.4	1.4	4D4	3.61	.18	5.59	8.37	96.00		1.09	2	16	18						
51.0	53.0	09745	2.0	1.6	4E0		.33	.52	.96	26.00											

DDH: FAGU156

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.9	6.1	08401	3.2	3.2	4L24	2.97	.08	2.39	3.00	36.00		.62			1						
6.1	7.2	08402	1.1	.8	5D4*9	2.91	.01	.68	.98	12.00		.20	2		2						
7.2	9.1	08403	1.9	1.9	4L14	3.04	.05	1.02	1.89	17.00		.62	1	2	4						
15.2	17.4	08404	2.2	1.9	4A1	2.93	.05	1.31	1.57	24.00		.95	1	1	2						
17.4	19.7	08405	2.3	2.3	4A1	3.02	.08	2.08	1.71	41.00		.68	2	3	5						
47.3	48.7	08406	1.4	1.1	4L1	2.98	.08	.28	.38	6.99	10.00	2.39	2	4	7						
48.7	51.0	08407	2.3	2.3	4A4	3.72	.27	2.60	3.39	42.00		1.64		7	8						
51.0	53.2	08408	2.2	2.2	4A0	3.56	.17	1.13	1.19	36.00		1.03	1	21	22						
53.2	55.2	08409	2.0	1.9	4E46*	4.61	.20	3.29	4.90	57.99		1.58	1	34	35						
55.2	57.0	08410	1.8	1.4	4E46*	4.75	.23	6.79	7.79	87.00		1.58	1	30	31						
57.0	59.0	08411	2.0	2.0	4K4	4.21	.29	5.09	7.70	96.00		1.58	2	23	25						
59.0	62.1	08412	3.1	3.1	4G4*	4.63	.14	4.50	8.40	82.00		1.37		21	22						
62.1	63.9	08413	1.8	1.8	4EG4	4.61	.24	4.70	7.29	97.00		1.58	1	29	30						
63.9	65.4	90264	1.5	.0	5A6			1.64	2.87		38.39										

DDH: EAGU157

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.0	09484	2.0	.6	4A0	3.07	.11	.54	1.91	16.00		.21		10	11						
2.0	4.0	09485	2.0	.8	4A0	3.18	.12	.36	.76	13.00		.07	2	14	16						
4.0	6.0	09486	2.0	1.9	4A0	3.40	.16	.69	1.58	21.00		.96	2	20	22						
6.0	7.3	09487	1.3	1.3	4A0	3.38	.13	1.57	2.31	27.00		1.17	2	17	19						
7.3	9.1	09488	1.8	1.8	4A0	3.84	.17	1.34	1.39	29.00	30.00	2.88	1	24	26						
9.1	10.6	09489	1.5	1.5	4A0	3.39	.16	.53	1.44	18.00		1.10	2	17	20						
10.6	12.0	09490	1.4	1.4	4A0		.15	.10	.24	6.00											
12.0	13.7	09491	1.7	1.3	4EA		.24	.11	1.58	15.00											
13.7	15.7	09492	2.0	1.7	4A0		.24	.11	.78	12.00											
15.7	17.7	09493	2.0	2.0	4A0		.19	.09	.42	12.00											
17.7	19.7	09494	2.0	1.4	4A4	3.01	.15	5.50	1.13	186.00		.21	1	6	7						
19.7	21.7	09495	2.0	1.6	4A0	3.08	.22	1.18	.22	40.00		.27		10	11						
21.7	23.2	09496	1.5	1.5	4A0		.11	.26	.17	80.00											
23.2	24.7	09497	1.5	1.5	4C0		.16	.22	.20	25.00											
24.7	26.1	09498	1.4	1.4	4C0		.32	.14	.31	18.00											
26.1	28.1	09499	2.0	2.0	4A0		.08	.04	1.52	7.00											
28.1	29.4	09500	1.3	1.3	4A0		.12	.04	.33	14.00											
29.4	30.9	09701	1.5	1.5	4A0		.28	.15	.63	13.00											
30.9	32.4	09702	1.5	1.5	4C0		.16	.11	.45	7.00											
32.4	33.9	09703	1.5	1.5	4A9		.26	.03	1.34	5.00											
33.9	35.5	09704	1.6	1.6	4A9		.19	.03	.27	4.00											
35.5	37.3	09705	1.8	1.8	4C0		.31	.03	.07	6.00											
37.3	39.3	09706	2.0	2.0	4A0		.15	.04	.32	4.00											
39.3	40.3	09707	1.0	1.0	4A0		.14	.05	.23	5.00											
40.3	42.7	09708	2.4	1.7	4A0		.09	.09	.37	5.00											
42.7	44.7	09709	2.0	1.7	4A14	3.74	.25	.65	1.98	22.00		.30	1	28	29						
44.7	46.2	09710	1.5	1.5	4A14	4.23	.42	1.41	2.93	37.00		1.37	1	32	34						
121.2	121.8	09711	.6	.5	4D4	3.65	.23	2.70	3.15	93.00		.82	10	8	18						
121.8	123.2	09712	1.4	1.4	4G4*	4.28	.09	6.00	9.98	120.00		1.10	1	5	6						
123.2	124.6	09713	1.4	1.4	4G4*	4.25	.23	6.30	9.44	113.00		1.85	1	9	10						
124.6	126.3	09714	1.7	1.7	4E17	4.15	.34	3.20	2.06	50.00		1.03	11	22	34						
126.3	127.0	09715	.7	.7	4E17	4.03	.29	3.50	3.90	57.00		1.71	4	25	30						
129.4	131.0	09716	1.6	.8	4A0		.15	.49	.77	15.00											

DDH: EAGU158

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.0	2.5	14075	1.5	.0	4A4	3.26	.03	2.73	5.40	50.00		.96	1	10	11						
2.5	4.1	14076	1.6	.0	4A4	3.43	.10	2.91	5.00	53.00		1.23		14	15						
4.1	5.8	14077	1.7	.0	4A34	4.03	.21	6.10	7.90	118.00		1.44	1	23	24						
5.8	7.6	14078	1.8	.0	4A34	4.25	.03	8.40	15.10	140.00		1.17	1	20	22						
7.6	9.2	14079	1.6	.0	4A4	3.28	.01	5.20	11.30	86.00		.27	2	7	9						
9.2	10.8	14080	1.6	.0	4A4	3.20	.02	2.11	4.16	44.00		.48	1	10	11						
10.8	12.4	14081	1.6	.0	4A4	3.12	.09	3.40	5.50	58.00		.89		7	8						
12.4	14.1	14082	1.7	.0	4A4	3.64	.10	3.45	8.50	64.00		.75	1	15	16						
15.5	16.8	14083	1.3	.0	4A30		.05	1.48	2.73	32.00											
39.5	42.7	14085	3.2	.0	4D4	3.42	.16	1.78	1.83	27.00		.21	10	8	18						
42.7	45.7	14087	3.0	.0	4L42		.08	.74	.97	14.00											
45.7	47.2	14088	1.5	.0	4G4	3.48	.15	5.60	6.30	102.00		.62	2	13	16						
47.2	50.2	14089	3.0	.0	4L42		.03	.31	.20	7.00											
50.2	53.2	14090	3.0	.0	4L42		.09	.67	.57	13.00											
53.2	56.0	14091	2.8	.0	4L42		.14	.19	.16	7.00											
68.6	69.6	14092	1.0	.0	4L67		.07	.76	.67	15.00											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
							ASSAYS														
19.7	21.7	09524	2.0	2.0	4A0		.09	.24	.52	15.00											
21.7	23.7	09525	2.0	.9	4A0		.17	.08	1.05	20.00											
23.7	25.7	09526	2.0	1.7	4A0		.12	1.00	.22	41.00											
25.7	27.7	09527	2.0	1.6	4A0	3.10	.10	.34	.59	16.00		.69		14	14						
27.7	29.0	09528	1.3	.5	4A4	3.59	.09	4.30	7.80	73.00	72.00	1.85		14	14						
29.0	30.5	09529	1.5	1.1	4D4	3.53	.20	7.10	11.60	127.00		2.06		15	15						
30.5	30.9	09530	.4	.4	4E4	4.43	.19	8.00	16.10	139.00		1.85	3	24	28						
30.9	32.0	09531	1.1	.7	4A4	3.14	.12	1.39	2.90	31.00		.89	2	12	15						
52.3	54.3	09532	2.0	2.0	4EA	3.65	.09	5.10	7.30	77.00		1.71	5	17	22						
54.3	56.3	09533	2.0	1.9	4EA	3.68	.20	.92	3.20	26.00		1.58	2	26	28						
56.3	57.9	09534	1.6	1.5	4EA	3.69	.19	2.80	2.80	59.00		1.78	1	26	27						
57.9	60.0	09535	2.1	2.1	4A13	3.36	.08	1.27	3.20	23.00		1.10	2	18	20						
60.0	61.5	09536	1.5	1.5	4E4	3.85	.13	4.00	6.50	69.00		1.71	1	16	17						
61.5	63.0	09537	1.5	1.5	4A14	3.59	.08	1.35	3.50	23.00		1.51	1	24	26						
63.0	64.0	09538	1.0	.5	4D0	3.58	.16	2.00	5.50	29.00	33.00	2.33	2	15	17						
64.0	65.3	09539	1.3	1.3	4A13	3.30	.11	.40	.79	10.00		1.37		21	21						
65.3	67.3	09540	2.0	1.3	4E0	3.81	.18	.58	1.09	15.00		1.65	1	30	31						
67.3	69.3	09541	2.0	2.0	4E0	3.51	.15	2.05	3.20	43.00		1.92		23	24						
69.3	71.1	09542	1.8	1.5	4E0	3.62	.09	.70	2.90	18.00		1.37	1	28	30						
71.1	73.2	09543	2.1	2.1	4A14	2.87	.02	1.91	5.20	24.00		.62	1	3	5						
73.2	74.7	09544	1.5	.8	4L14	2.84	.04	2.60	5.70	35.00		.75		1	2						
74.7	76.2	09545	1.5	1.3	4L14	2.96	.06	3.30	8.30	52.00		.75	1	3	4						

DDH: EAGU160

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.4	3.3	14153	1.9	.5	4D5	3.32	.10	3.28	3.37	41.00		.89		11	11						
3.3	5.2	14154	1.9	1.2	4D5	3.16	.06	2.95	2.28	33.00		1.10		6	7						
5.2	7.1	14155	1.9	1.7	4D5	3.01	.03	2.54	5.10	33.00		1.30		1	2						
7.1	9.1	14156	2.0	1.6	4A0	3.10	.03	1.14	2.19	22.00		.41		8	8						
9.1	11.1	14157	2.0	1.9	4A4	3.47	.05	2.02	4.23	38.00		1.03		15	16						
11.1	12.8	14158	1.7	1.7	4A4	3.59	.10	4.73	8.80	75.00		1.30	1	14	15						
12.8	14.5	14159	1.7	1.6	4A4	3.47	.10	3.42	5.40	52.00		1.37		14	14						
14.5	16.2	14160	1.7	1.7	4A4	3.95	.17	5.70	9.80	87.00		1.44	1	17	19						
16.2	17.7	14161	1.5	1.3	4A4	3.85	.18	4.42	6.50	70.00		1.92	1	18	19						
17.7	18.6	14162	.9	.9	4E4	4.50	.06	11.00	17.00	190.00		1.51	2	19	21						
18.6	19.5	14163	.9	.9	4D0	3.47	.14	1.71	4.19	31.00		1.03	2	14	17						
22.9	24.9	14164	2.0	2.0	4A4	3.37	.12	1.76	3.99	34.00		.96		12	13						
24.9	26.9	14165	2.0	1.9	4A4	3.46	.15	3.65	6.80	66.00		.82	1	12	13						
26.9	28.9	14166	2.0	2.0	4A4	3.24	.12	2.40	4.61	41.00		.96	1	9	10						
28.9	30.9	14167	2.0	1.8	4A4	3.47	.13	3.68	5.70	70.00		.89		13	14						
30.9	31.8	14168	.9	.9	4A4	3.58	.19	4.19	8.00	76.00		1.10	1	13	14						
31.8	33.6	14169	1.8	1.6	4A4	3.21	.03	2.44	5.60	34.00		.69		7	8						
35.8	37.3	14170	1.5	1.5	4E4	4.37	.14	4.88	8.50	92.00		.75	1	24	26						
38.4	39.5	14171	1.1	1.1	4E4	4.33	.18	4.92	7.20	82.00		1.23	2	25	28						
39.5	41.0	14172	1.5	1.5	4E4	4.35	.13	5.14	9.10	96.00		2.47	1	25	27						
41.0	42.7	14173	1.7	1.5	4E46	4.51	.23	6.70	11.80	109.00		1.65	1	20	21						
42.7	44.5	14174	1.8	1.8	4E46	4.84	.18	10.00	17.10	174.00		1.03	1	19	21						
45.5	46.9	14175	1.4	1.4	4E4	4.21	.12	2.04	2.79	50.00		1.51	1	27	28						
46.9	48.3	14176	1.4	1.3	4A0	3.58	.09	1.65	2.79	35.00		1.30	1	15	16						
48.3	49.7	14177	1.4	1.2	4A0	3.28	.06	1.00	1.91	26.00		.27	1	7	8						
49.7	51.7	14178	2.0	2.0	4G4	4.92	.22	7.00	11.20	117.00		1.51		18	19						
51.7	53.7	14179	2.0	1.9	4G4	4.95	.16	5.60	10.40	122.00		1.78		19	19						
53.7	55.7	14180	2.0	2.0	4G4	4.94	.10	5.80	10.50	102.00		1.51		15	15						
55.7	57.7	14181	2.0	2.0	4G4	5.13	.10	5.50	9.40	89.00		1.10		17	17						
57.7	59.7	14182	2.0	2.0	4G4	5.01	.07	5.50	10.60	90.00		.96		16	16						
59.7	61.7	14183	2.0	1.7	4G4	5.11	.10	6.00	10.20	105.00		1.23		18	18						
61.7	63.1	14184	1.4	1.4	4G4	4.95	.25	6.20	10.60	132.00		2.13		22	23						
63.1	64.8	14185	1.7	1.7	4G4	4.78	.19	7.20	8.80	99.00		1.51		22	23						
65.3	65.6	14186	.3	.3	4G4		.08	5.50	7.60	110.00											
67.1	69.2	14187	2.1	1.9	4A4		.04	5.90	4.77	63.00											

DDH: EAGU1A1

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.7	4.7	09546	2.0	1.3	4A13		.07	.54	1.05	12.00											
4.7	6.6	09547	1.9	1.0	4A13		.15	.19	.83	10.00											
6.6	8.5	09548	1.9	1.9	4A13		.16	.12	.59	8.00											
8.5	10.4	09549	1.9	1.9	4A13	3.05	.10	.35	.85	10.00		.55	2	15	17						
10.4	12.3	09550	1.9	1.9	4A13	3.31	.14	1.05	2.50	16.00		.96	1	18	20						
12.3	13.7	09551	1.4	1.4	4A34	3.37	.13	2.08	2.60	41.00		1.10	1	18	20						
13.7	14.7	09552	1.0	1.0	4E1	3.87	.26	1.53	1.86	30.00		2.19	1	28	30						
14.7	15.7	09553	1.0	1.0	4D4	3.47	.06	5.00	4.10	76.00		1.44	1	15	17						
15.7	17.2	09554	1.5	1.5	4D4	3.70	.08	5.70	8.30	80.00		1.37	2	15	17						
17.2	19.0	09555	1.8	1.8	4A34	3.60	.11	3.10	3.50	47.00		1.17	1	19	20						
19.0	20.1	09556	1.1	1.1	4A13	3.62	.23	2.70	1.11	47.00		1.37	1	21	23						
20.1	21.8	09557	1.7	1.7	4A4	3.39	.16	3.90	3.70	63.00		1.44	1	13	15						
21.8	23.5	09558	1.7	1.6	4A4	3.34	.10	6.40	11.60	106.00	109.00	1.71	2	9	11						
23.5	23.9	09559	.4	.4	4D4	3.92	.14	7.30	16.20	113.00		2.81	1	14	16						
23.9	25.2	09560	1.3	1.3	4E*4	4.81	.19	6.40	11.60	114.00		1.85	1	29	30						
25.2	26.6	09561	1.4	1.4	4E*4	4.80	.06	6.20	10.40	124.00		1.17		29	30						
26.6	28.8	09562	2.2	2.2	4A4	3.69	.10	7.20	9.70	123.00		1.37	1	10	12						
28.8	31.0	09563	2.2	2.2	4A4	3.68	.07	5.40	8.10	87.00		1.58	1	13	15						
31.0	33.2	09564	2.2	2.2	4D4	3.72	.06	6.50	9.80	104.00		1.58	2	10	13						
33.2	33.6	09565	.4	.4	4E18	4.47	.06	2.90	2.40	44.00		1.51	3	29	33						
33.6	35.2	09566	1.6	1.5	4DO	4.06	.08	2.40	3.60	37.00		1.10	2	19	21						
35.2	37.2	09567	2.0	2.0	4A314	3.52	.09	2.80	3.40	43.00		1.23	1	13	14						
37.2	39.2	09568	2.0	2.0	4A314	3.41	.09	3.50	5.80	49.00	46.00	1.44	1	16	17						
39.2	41.2	09569	2.0	2.0	4A314	3.56	.10	2.60	3.70	29.00		1.10	1	13	14						
41.2	43.0	09570	1.8	1.8	4E14	4.01	.19	2.05	3.40	30.00		1.03	1	25	27						
43.0	45.2	09571	2.2	2.1	4CO	3.94	.33	.10	.87	10.00		.75	2	26	28						
45.2	47.1	09572	1.9	1.9	4A13	3.36	.25	.14	.36	15.00		.96	1	20	22						
47.1	48.5	09573	1.4	1.4	4CO	3.90	.32	.26	.96	16.00		1.03	1	23	25						
48.5	49.9	09574	1.4	1.4	4CO	3.94	.28	.50	1.08	17.00		1.23	2	23	26						
49.9	51.6	09575	1.7	1.6	4D4	3.85	.15	5.20	3.90	86.00		2.40	1	18	20						
51.6	53.3	09576	1.7	1.4	4D4	3.75	.15	4.20	4.50	64.00		1.71	2	17	19						
54.3	55.1	09577	.8	.8	4L4	3.21	.05	1.71	3.60	24.00		.34	2	3	6						
55.1	56.1	09578	1.0	.7	4E14	3.68	.07	6.70	8.00	93.00		1.23	5	8	13						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
10.0	12.0	14031	2.0	1.8	4A0	3.05	.05	1.97	.68	30.00		.75	1	6	8						
12.0	14.0	14032	2.0	2.0	4A0	3.00	.06	.66	.31	14.00		.62		7	8						
14.0	16.0	14033	2.0	1.9	4A0	3.14	.07	1.41	1.15	24.00		.69		11	12						
16.0	18.0	14034	2.0	1.7	4A0	3.10	.07	1.30	1.22	24.00		.75	1	8	10						
18.0	19.6	14035	1.6	1.5	4A0	3.03	.06	.87	.78	17.00		.55		9	10						
19.6	21.6	14036	2.0	2.0	4C5	2.96	.05	.86	1.39	16.00		.41		4	4						
21.6	23.4	14037	1.8	1.5	4C5	2.88	.05	1.16	2.41	20.00		.55		3	3						
23.4	25.0	14038	1.6	1.0	4A0	3.27	.13	.93	2.28	19.00		1.71		15	16						
25.0	26.6	14039	1.6	1.5	4A0	3.16	.07	2.19	3.68	40.00		1.10		11	11						
26.6	27.7	14040	1.1	1.1	4E0	4.37	.21	3.94	5.90	86.00		1.37	1	29	31						
34.5	35.7	14041	1.2	1.1	4G4		.02	3.79	7.90	84.00											
49.2	50.7	14042	1.5	1.4	4G4	4.01	.03	6.10	11.80	128.00		.82	1	7	9						
50.7	52.3	14043	1.6	1.5	4G4	4.00	.16	7.40	15.10	131.00		1.85	1	9	11						
52.3	54.0	14044	1.7	1.7	4G4	4.35	.07	6.80	13.10	143.00		1.03	1	11	12						
100.1	102.0	14045	1.9	1.8	4D0	3.44	.18	2.01	2.85	30.00		1.99	3	17	20						
102.0	104.0	14046	2.0	2.0	4D0	3.51	.32	1.85	3.19	33.00		.96	4	17	21						
104.0	105.7	14047	1.7	1.5	4D0	3.53	.30	1.34	2.02	26.00		.89	4	17	22						
105.7	107.6	14048	1.9	1.7	4D0	3.20	.12	1.76	2.50	32.00		.41	3	10	14						
107.6	110.5	14049	2.9	2.9	4C5		.23	.59	.69	14.00											
110.5	112.8	14050	2.3	1.9	4A0		.03	1.14	1.70	19.00											
132.4	133.1	14052	.7	.7	4E4		.04	3.83	6.60	80.00											
142.4	144.0	14053	1.6	1.6	4G4	3.52	.05	1.89	3.69	37.00		.48	2	10	13						
144.0	145.5	14054	1.5	1.2	5C*	3.19	.01	.80	2.24	17.00		.34	3	6	10						
145.5	147.2	14055	1.7	1.6	4G4	4.52	.15	4.36	7.20	77.00		1.58	6	18	24						

DDH: EAGU163

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.1	07646	2.1	.2	4C8	3.69	.20	.14	1.55	15.00		1.30	1	25	27						
2.1	4.1	07647	2.0	1.3	4C8	3.46	.23	.20	1.31	12.00		.55	3	20	23						
4.1	6.1	07648	2.0	2.0	4C8	3.39	.25	.33	.92	17.00		.75	2	19	21						
6.1	8.0	07649	1.9	1.9	4C8	3.48	.24	1.54	2.50	39.00		1.10	2	19	21						
19.4	21.0	07650	1.6	1.5	4H*	3.66	.09	3.50	2.80	53.00		.21	15	10	25						
60.4	61.8	07651	1.4	1.3	4E4	4.64	.17	5.40	9.10	102.00		1.71	1	15	16						
61.8	63.4	07652	1.6	1.6	4E4	4.40	.16	3.90	7.70	71.00		1.65	1	17	19						
89.6	91.0	07653	1.4	.6	4C0	3.53	.27	1.09	.60	27.00		.89	2	19	22						
91.0	93.3	07654	2.3	1.3	4D8	3.90	.13	3.20	2.50	46.00	43.00	.75	7	20	27						
93.3	95.0	07655	1.7	1.6	4L8	3.81	.29	1.60	1.56	28.00		.48	17	14	31						

DDH: EAGU164

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.7	14097	3.7	1.2	4A4	3.52	.24	2.87	4.16	55.00		1.03		17	18						
3.7	6.3	14098	2.6	1.5	4E4	4.27	.09	8.33	11.80	141.00		1.23	1	21	23						
6.3	7.8	14099	1.5	1.5	4A4	3.30	.07	2.67	5.10	45.00		.34	2	10	12						
8.4	10.7	14100	2.3	1.9	4A4	3.24	.06	3.78	4.91	68.00		.89	1	10	11						
10.7	11.7	14101	1.0	1.0	4D45	4.03	.09	8.00	15.50	155.00		.89	2	16	19						
11.7	12.0	14102	.3	.3	4G4	4.45	.15	4.91	10.80	112.00		2.19	1	22	23						
42.7	43.7	14103	1.0	1.0	4G4		.09	7.10	6.60	114.00											

DDH: FAGU165

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.3	07358	2.3	.9	4A34	3.46	.24	3.30	4.90	47.00		1.99	1	18	19						
2.3	4.4	07359	2.1	1.8	4A3	3.35	.21	1.48	2.05	24.00		.89	1	18	20						
4.4	6.1	07360	1.7	1.7	4CO	3.46	.25	.13	.75	10.00		.69	2	22	24						
6.1	7.6	07361	1.5	1.4	4CO	3.41	.26	.08	.53	11.00		.55	2	21	23						
7.6	9.5	07362	1.9	1.8	4CO	3.57	.27	.91	1.40	30.00		1.03	2	24	26						
18.3	20.7	07363	2.4	1.9	4E1		.27	.67	.82	27.00											
20.7	22.9	07364	2.2	2.1	4E1		.35	.14	.65	31.00											
22.9	25.3	07365	2.4	2.2	4CO	3.56	.34	.12	1.17	14.00		.62	3	20	23						
25.3	27.4	07366	2.1	2.0	4C5	3.62	.22	1.57	1.63	46.00		1.10	1	22	24						
27.4	30.1	07367	2.7	2.2	4CO		.51	.12	.72	20.00											
30.1	32.5	07368	2.4	2.2	4CO		.22	.07	.42	12.00											
32.5	33.1	07369	.6	.6	4CO	3.08	1.09	.03	.34	30.00		1.99	4	13	17						
33.1	35.0	07370	1.9	1.9	4CO	3.64	.51	.07	.53	17.00		.75	4	22	26						
35.0	36.9	07371	1.9	1.9	4E1	3.99	.43	1.25	2.02	37.00	33.00	1.30	4	30	35						
36.9	39.6	07372	2.7	2.3	4E1	4.49	.31	1.46	2.60	36.00		1.58	2	37	40						
39.6	41.7	07373	2.1	2.0	4E1	4.21	.32	1.00	1.09	31.00		1.78	2	36	38						

DDH: EAGU166

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
35.1	37.8	14056	2.7	2.4	4D5	3.45	.05	3.62	6.20	69.00		.81	1	13	14						
37.8	40.2	14057	2.4	2.4	4A0	3.35	.04	2.25	2.22	36.00		.89		13	14						
47.1	49.1	14058	2.0	1.8	4C5	2.97	.05	.93	1.61	20.00		.75		4	5						
51.6	54.2	14059	2.6	2.6	4C0	2.93	.04	.92	1.85	19.00		.55	1	3	5						
113.5	115.3	14060	1.8	1.8	4G0	3.72	.08	2.71	4.75	55.00		.75	1	13	14						
115.3	117.3	14061	2.0	2.0	4E4	4.36	.17	2.98	4.13	59.99		.55	1	28	29						
117.3	119.3	14062	2.0	1.8	4E4	4.33	.20	2.56	3.45	55.99		.62	1	30	31						
119.3	120.2	14063	.9	.9	4E4	4.20	.16	2.95	4.75	71.00		1.03		25	25						
121.9	123.6	14064	1.7	1.5	4A0		.08	1.03	1.60	20.00											
130.3	132.3	14065	2.0	2.0	4C0		.05	.34	.59	9.00											
132.3	134.3	14066	2.0	2.0	4C0		.11	1.18	2.06	25.00											
134.3	136.1	14067	1.8	1.6	4C0		.05	.48	.83	12.00											
138.3	140.0	14068	1.7	1.7	4A3	3.29	.14	1.51	2.10	29.99		.95	1	15	16						
140.0	141.7	14069	1.7	1.7	4A34	3.52	.10	5.00	7.59	80.00		1.64	1	14	15						
141.7	143.5	14070	1.8	1.7	4A3	3.39	.23	3.43	4.32	55.00		1.03	1	13	15						
143.5	145.9	14071	2.4	2.4	4C3		.40	.56	.84	20.00											
145.9	148.3	14072	2.4	2.4	4C3		.41	.51	.58	22.00											
148.3	150.9	14073	2.6	1.4	4E0	4.67	.14	1.47	.88	34.00		.81	1	37	38						
150.9	151.5	14074	.6	.6	4A4	3.56	.11	3.89	5.20	60.99		1.51	2	15	18						

DDH: EAGU167

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.9	1.8	07343	.9	.9	4CO		.25	.21	.75	9.00											
1.8	4.0	07344	2.2	1.9	4CO	3.54	.28	.28	1.03	19.00		.96	2	19	22						
4.0	6.1	07345	2.1	2.1	4CO	3.61	.28	1.37	2.30	33.00		1.99	2	19	22						
11.6	12.8	07346	1.2	1.2	4H14	3.50	.26	5.10	6.00	84.00		1.51	9	9	18						
32.2	34.4	07347	2.2	1.3	4G4	4.26	.15	5.00	8.60	76.00		.75		21	22						
34.4	36.6	07348	2.2	2.1	4G4	4.83	.12	4.40	6.60	68.00		1.03		27	27						
36.6	38.3	07349	1.7	1.7	4E4	4.71	.14	3.90	4.60	60.00		1.92		37	38						
38.3	40.0	07350	1.7	1.5	4E4	4.57	.20	4.40	6.60	87.00		1.44		28	29						
40.0	42.1	07351	2.1	2.1	4G4	4.54	.11	4.20	7.10	77.00		.96		18	18						
42.1	42.6	07352	.5	.5	5A16	3.33	.10	2.80	3.80	60.00		.96		10	11						
42.6	44.3	07353	1.7	1.7	4G4	4.51	.13	5.70	10.70	102.00		1.44	1	16	17						
44.3	45.7	07354	1.4	1.4	4E4	4.46	.24	5.10	7.20	79.00		1.65	1	33	34						
45.7	46.2	07355	.5	.5	4G4	4.53	.11	8.10	12.70	139.00		1.10	1	19	20						
46.2	48.1	07356	1.9	1.5	4E4	4.29	.11	9.00	14.10	149.00	133.00	1.58	2	23	26						
48.1	49.2	07357	1.1	.9	4G4	4.26	.24	6.10	12.60	101.00		1.85	1	20	21						

DDH: EAGH168

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.9	14001	1.9	.0	4A4	3.99	.13	5.80	16.10	138.00		1.65	1	17	18						
1.9	3.8	14002	1.9	.0	4A4	3.08	.10	2.84	8.80	53.00		.48		5	6						
3.8	5.7	14003	1.9	.0	4A4	3.21	.02	4.03	9.40	74.00		.48		7	8						
5.7	7.6	14004	1.9	.0	4A4	3.10	.02	2.99	8.30	54.00		.21		5	5						
30.9	32.0	14005	1.1	.0	4E4*	4.02	.01	5.20	13.40	98.00		.48	1	18	20						
33.5	34.0	14006	.5	.0	4K4	3.94	.01	4.41	9.40	84.00		.48	1	19	21						
34.0	36.7	14007	2.7	.0	4A4	3.33	.02	3.74	6.80	71.00		.62		11	11						
36.7	38.1	14008	1.4	.0	4D3	3.63	.09	2.58	4.24	59.00		.75	5	16	21						
109.5	110.0	14009	.5	.0	4L14		.03	.34	.16	7.00											
110.0	110.8	14010	.8	.0	4A0		.08	.23	.17	7.00											
110.8	113.9	14011	3.1	.0	4A1		.07	.53	.35	14.00											
113.9	114.6	14012	.7	.0	5D4*		.03	.16	.27	6.00											
114.6	116.6	14013	2.0	.0	4A1		.11	.84	.98	20.00											
116.6	118.9	14014	2.3	.0	4E4	4.62	.18	4.42	8.00	90.00		1.23		24	24						
118.9	121.2	14015	2.3	.0	4G4	4.67	.05	5.20	9.60	92.00		.96		16	16						
121.2	123.4	14016	2.2	.0	4G4	4.65	.18	5.30	9.00	103.00		.96		18	19						
123.4	124.5	14017	1.1	.0	4E4	4.78	.26	4.03	6.50	103.00		1.30		30	31						
133.9	136.0	14018	2.1	.0	4E4	4.61	.32	2.47	2.45	46.00		1.51	1	36	37						
136.0	138.1	14019	2.1	.0	4E4	4.78	.26	2.40	3.57	62.00		1.85		35	36						
138.1	140.3	14020	2.2	.0	4G4	4.67	.15	4.03	8.33	85.00		1.58		24	24						
140.3	142.4	14021	2.1	.0	4G4	4.73	.15	4.67	9.00	84.00		2.33		17	17						
142.4	144.5	14022	2.1	.0	4G4	4.59	.15	5.70	9.00	94.00		1.85		23	23						
144.5	145.3	14023	.8	.0	4A34	3.35	.06	2.48	4.32	45.00		.82	1	13	14						
145.9	147.8	14024	1.9	.0	4A1		.06	.25	.67	11.00											
150.0	150.4	14025	.4	.0	4C0		.06	.12	.17	9.00											
150.4	152.5	14026	2.1	.0	4A0		.10	.84	1.41	22.00											
152.5	154.1	14027	1.6	.0	4E46	4.48	.28	3.25	5.70	57.00		1.03	1	28	30						
154.1	155.4	14028	1.3	.0	4D45	3.73	.21	3.94	8.60	81.00		2.06	2	18	21						
155.4	156.5	14029	1.1	.0	4D4	3.75	.18	4.80	6.60	81.00		2.13	2	18	20						

DDH: EAGU169

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	4.6	07160	4.6	1.9	4CA3		.25	.02	.64	11.00											
4.6	6.6	07161	2.0	1.8	4CA3		.15	.26	.43	12.00											
6.6	9.6	07162	3.0	2.1	4A31		.21	.04	.40	10.00											
9.6	12.6	07163	3.0	.4	4A31		.12	.04	.66	10.00											
12.6	15.6	07164	3.0	1.8	4A31		.19	.04	.20	10.00											
15.6	18.6	07165	3.0	2.1	4A31		.17	.11	.32	14.00											
18.6	21.6	07166	3.0	1.8	4A31		.13	.04	.17	7.00											
21.6	24.6	07167	3.0	2.1	4A31		.15	.13	.18	10.00											
24.6	27.6	07168	3.0	2.4	4A31		.07	.05	.16	6.00											
27.6	30.6	07169	3.0	2.5	4A31		.08	.02	.13	5.00											
30.6	33.6	07170	3.0	3.0	4A31		.06	.01	.16	5.00											
33.6	36.6	07171	3.0	3.0	4A31		.13	.01	.23	7.00											
36.6	39.6	07172	3.0	2.6	4A31		.11	.01	.16	6.00											
39.6	42.6	07173	3.0	2.2	4A31		.11	.01	.13	6.00											
42.6	45.7	07174	3.1	1.6	4A31		.12	.02	.24	5.00											

DDH: EAGU170

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.0	2.9	14214	1.9	1.6	4A34	3.29	.04	2.14	3.72	46.00		.75	1	10	11						
2.9	4.8	14215	1.9	1.8	4A34	3.56	.02	3.91	7.29	70.00		.75	1	14	15						
4.8	6.7	14216	1.9	1.9	4A34	3.43	.05	2.10	3.39	50.00		.68	1	14	15						
6.7	8.7	14217	2.0	1.9	4A34	3.52	.05	2.79	5.59	58.99		.95	1	13	15						
8.7	10.7	14218	2.0	1.9	4C5	2.98	.02	.88	1.30	14.99		.75	1	2	3						
10.7	12.7	14219	2.0	2.0	4C5	3.02	.02	1.76	2.44	28.99		.55		1	2						
12.7	14.7	14220	2.0	1.7	4D5	3.06	.02	3.39	3.27	80.00		.68		2	3						
14.7	16.7	14221	2.0	1.5	4D5	3.10	.02	1.83	4.11	36.00		.34	1	2	3						
16.7	18.7	14222	2.0	1.8	4D5	3.08	.02	3.52	3.66	94.00		.34	1	1	2						
18.7	20.7	14223	2.0	1.5	4C5	3.06	.02	.91	3.06	19.00		.20	1		2						
20.7	23.0	14224	2.3	2.0	4C5		.01	.46	1.31	9.00											
23.0	25.1	14225	2.1	1.9	4C5		.02	.29	.82	6.99											
25.1	27.5	14226	2.4	2.0	4C5	3.00	.02	1.43	2.31	24.00		.27		2	3						
27.5	29.2	14227	1.7	1.4	4C5	3.02	.02	.79	1.27	15.99		.14	2	1	3						
30.4	32.8	14228	2.4	.4	4A0	3.52	.04	1.40	3.56	28.99		.47	2	12	14						
32.8	34.0	14229	1.2	.6	4KEA	3.35	.05	4.00	8.80	83.00		.40	1	8	9						
34.0	35.9	14230	1.9	1.0	4KE	3.87	.05	6.79	12.40	119.99		.34	1	15	17						
37.0	37.9	14231	.9	.9	4D$4	3.97	.05	3.95	9.09	75.00		.40	2	18	20						
37.9	40.7	14232	2.8	2.5	4A34	3.31	.04	4.98	5.70	81.00		.68	1	9	10						
40.7	43.0	14233	2.3	1.6	4K4	3.52	.05	3.35	7.49	58.99		.55	2	3	5						
43.0	45.7	14234	2.7	2.3	4K4	3.72	.01	2.22	4.32	46.00		.40	1	19	21						
45.7	46.7	14235	1.0	.9	4E4	3.97	.14	6.29	9.59	134.00		1.43		20	20						
46.7	48.7	14236	2.0	1.7	4A4	3.35	.05	4.82	6.99	80.00		.95	1	10	11						
48.7	50.3	14237	1.6	1.0	4AE	3.39	.05	1.93	3.10	40.00		1.23	2	11	14						
50.3	52.5	14238	2.2	2.0	4A34	4.63	.05	4.79	6.50	73.00		.20		27	27						
52.5	54.8	14239	2.3	2.0	4A34	3.39	.05	3.31	3.91	52.00		1.16	4	12	16						

DDH: EAGU171

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.2	08139	3.2	2.4	4EC8		.48	.04	.33	11.00											
3.2	6.5	08140	3.3	2.2	4EC8		.47	.03	.40	8.00											
15.1	17.0	08141	1.9	1.8	5D4	3.14	.05	2.21	3.00	30.00		2.12	3	7	10						
17.0	17.7	08142	.7	.7	4G4	4.17	.28	6.80	9.20	133.00		1.78	2	22	24						

DDH: EAGU172

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.4	12949	2.4	1.0	4A4	3.16	.01	3.47	6.50	68.00		.34	2	4	6						
2.4	4.9	12950	2.5	1.6	4E4	4.00	.04	6.79	16.39	154.00		.81	1	13	15						
4.9	6.0	12951	1.1	1.1	4A4	3.06	.01	2.72	4.46	66.00		.40		3	4						
6.0	6.6	12952	.6	.6	4E154	3.37	.01	3.64	12.50	73.00		.40	1	9	10						
14.3	16.2	12953	1.9	1.9	4A4	3.60	.04	7.09	13.99	142.00		1.16	2	8	10						
16.2	18.1	12954	1.9	1.9	4A4	3.39	.01	6.40	6.79	120.99		.55	1	7	8						
18.1	20.0	12955	1.9	1.9	4A4	3.22	.02	3.87	6.00	67.00		.40	2	5	7						
20.0	21.9	12956	1.9	1.7	4A4	3.24	.01	3.12	7.09	58.99		.27		7	8						
21.9	23.8	12957	1.9	1.9	4A4		.02	3.68	4.09	70.00											
23.8	25.7	12958	1.9	1.9	4A4	3.10	.04	1.71	8.69	35.00		.27		6	7						
25.7	27.6	12959	1.9	1.9	4A4	3.22	.01	3.35	5.59	60.99		.20	1	5	6						
27.6	29.5	12960	1.9	1.5	4A4	3.24	.01	2.22	4.05	43.00		.20		8	9						
29.5	31.4	12961	1.9	1.9	4A4	3.14	.01	1.80	9.09	30.99		.20	1	5	6						
31.4	33.2	12962	1.8	1.8	4A4	3.45	.01	4.24	7.90	78.00		.47	1	10	11						
35.5	37.3	12963	1.8	1.8	4A4	3.35	.01	3.43	8.40	69.00		.14	1	9	10						
37.3	39.0	12964	1.7	1.7	4A4	3.22	.02	2.83	6.99	56.99		.40	1	8	9						
39.0	40.5	12965	1.5	1.5	4A4	3.66	.07	2.75	5.00	57.99		.89	1	16	18						
40.9	41.4	12966	.5	.4	4E*		.05	.93	1.37	22.00											
49.4	51.3	12967	1.9	1.9	4A4	3.49	.05	5.09	6.99	81.00		.89	1	11	13						
51.3	53.2	12968	1.9	1.9	4A4	3.41	.05	6.79	10.09	105.00		.95	1	7	9						
53.2	55.1	12969	1.9	1.9	4A4	3.27	.02	4.05	8.80	71.00		.47	1	7	8						
55.1	57.0	12970	1.9	1.9	4A4	3.33	.02	2.73	6.50	53.00		.40	1	10	11						
57.0	58.9	12971	1.9	1.9	4A4	3.47	.02	4.83	8.59	87.00		.62	1	10	11						
58.9	60.8	12972	1.9	1.9	4A4	3.33	.02	2.02	3.74	39.00		.89		12	13						
60.8	62.7	12973	1.9	1.9	4A0	3.39	.05	.47	1.27	12.00		.89	1	15	16						
62.7	64.6	12974	1.9	1.9	4A0		.05	.68	1.82	15.99											
90.0	92.2	12975	2.2	2.0	4L14		.02	.29	.63	6.00											
92.2	94.5	12976	2.3	2.3	4L14		.10	.31	.44	7.99											
94.5	96.5	12977	2.0	2.0	4A4	3.37	.11	3.02	3.95	51.00		1.03	1	12	14						
96.5	98.5	12978	2.0	2.0	4A4	3.41	.10	2.89	3.70	44.00		.81		14	15						
98.5	100.5	12979	2.0	2.0	4A3	3.83	.11	1.90	2.10	40.00		.95		16	17						
100.5	102.5	12980	2.0	2.0	4A3		.16	.47	.66	23.00											
102.5	104.5	12981	2.0	2.0	4A4	3.52	.07	3.58	3.77	43.00		.95		8	8						
104.5	106.5	12982	2.0	2.0	4A0	3.72	.13	1.61	2.77	28.99		1.16		13	14						
106.5	108.5	12983	2.0	2.0	4A34	3.83	.14	2.75	2.93	49.00		1.58	1	14	16						
108.5	110.5	12984	2.0	2.0	4A0	3.81	.14	1.11	2.19	25.00		1.37	1	16	18						
110.5	112.5	12985	2.0	2.0	4A0	3.52	.08	.82	1.15	19.00		1.03		11	12						
112.5	114.0	12986	1.5	1.5	4A0	3.79	.11	2.66	.83	41.00		1.10	1	15	16						
114.0	115.7	12987	1.7	1.7	4A3		.20	.34	.62	22.00											
115.7	116.6	12988	.9	.9	4E4	5.17	.14	9.69	15.49	172.00		1.58	1	21	23						
116.6	117.3	12989	.7	.7	4G0	5.36	.26	3.52	6.70	107.00		1.30		27	27						
117.3	118.7	12990	1.4	1.4	4E0	4.62	.14	2.60	2.68	49.00		1.37		36	36						
118.7	120.1	12991	1.4	1.4	4E0	4.78	.17	2.24	2.16	52.00		1.30		39	39						
120.1	121.9	12992	1.8	1.8	4G0	4.59	.17	4.16	8.69	74.00		1.43	2	25	27						

DDH: FAGU173

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	07138	3.0	.6	4DC	3.59	.35	1.38	3.60	32.00		1.03	4	19	23						
13.8	15.8	07139	2.0	1.5	4CL3	3.07	.15	.21	.45	6.00		.41	4	9	13						
15.8	18.3	07140	2.5	.9	4A31	2.90	.06	.53	.81	8.00		.41	1	4	5						
18.3	20.0	07141	1.7	.7	5AO		.05	.27	.45	7.00											
20.0	20.8	07142	.8	.5	5B3		.01	.01	.02	2.00											
20.8	22.8	07143	2.0	1.8	4A4		.11	.32	.72	8.00											
22.8	24.8	07144	2.0	1.9	4A4		.19	.05	.38	2.00											
24.8	26.9	07145	2.1	1.3	4A4		.21	.18	.27	6.00											
26.9	29.0	07146	2.1	.9	4A4		.07	.06	.06	3.00											
29.0	31.5	07147	2.5	2.1	4L1		.01	.02	.01	2.00											
31.5	34.5	07148	3.0	2.5	4A4		.09	.97	.23	20.00											
34.5	37.0	07149	2.5	2.5	4E8		.07	.04	.02	50.00											
37.0	39.1	07150	2.1	2.0	4LG	3.39	.11	1.58	1.75	27.00		.48	4	14	18						
39.1	40.1	07151	1.0	.9	4L13		.03	.01	.03	3.00											
40.1	41.2	07152	1.1	1.1	4A3		.20	.16	.20	12.00											
41.2	42.4	07153	1.2	1.1	4E0		.10	.45	.39	16.00											
42.4	45.7	07154	3.3	3.2	4EL	4.37	.18	1.39	1.37	35.00	33.00	.41	7	16	23						
45.7	47.4	07155	1.7	1.7	4E81	4.53	.10	.50	.39	20.00		.55	8	27	35						
47.4	49.4	07156	2.0	1.8	4LD	3.60	.18	1.04	1.23	23.00		2.81	5	9	15						
49.4	51.8	07157	2.4	1.1	4A3		.09	.19	.46	9.00											
51.8	54.1	07158	2.3	1.8	4A3		.09	.14	.24	7.00											
54.1	56.4	07159	2.3	1.6	4A3		.02	.03	.08	4.00											

DDH: EAGU174

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
18.3	19.9	14094	1.6	1.5	4A4		.05	3.27	5.30	51.00											
27.2	27.7	14095	.5	.5	4D5		.03	4.16	8.90	75.00											
27.7	28.0	14096	.3	.3	4E0		.41	1.29	1.10	43.00											

DDH: EAGU175

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.3	08124	1.3	1.0	4E81		.44	.15	.60	19.00											
1.3	4.2	08125	2.9	1.8	4CL		.31	.08	.75	10.00											
4.2	7.2	08126	3.0	3.0	4A31		.43	.06	.53	13.00											
12.4	15.4	08127	3.0	3.0	4A31		.26	.06	.50	13.00											
17.4	19.4	08128	2.0	1.5	4A3		.07	.02	.16	5.00											
19.4	21.4	08129	2.0	1.7	4A3		.18	.07	.20	7.00											
21.4	24.4	08130	3.0	2.7	4A31		.19	.03	.15	5.00											
27.5	30.5	08131	3.0	2.9	4A31		.15	.04	.26	4.00											
32.4	35.4	08132	3.0	3.0	4A31	3.32	.16	1.88	3.10	39.00		1.78	1	17	18						
40.7	43.7	08133	3.0	3.0	4A31	3.01	.10	6.50	11.60	125.00		1.10	1	8	9						
43.7	45.6	08134	1.9	1.9	4CO	3.94	.22	.15	.50	11.00		1.85	1	29	30						
45.6	47.5	08135	1.9	1.9	4A31	3.18	.13	.30	.45	12.00		3.02	2	11	14						
47.5	49.4	08136	1.9	1.9	4A31		.12	.10	.09	6.00											
49.4	50.3	08137	.9	.6	4A3		.07	.05	.34	3.00											
50.3	53.3	08138	3.0	3.0	4A31		.10	.03	.23	5.00											

DDH: EAGU176

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
27.9	29.5	14340	1.6	1.4	4A4	3.16	.01	3.89	8.30	74.00		.47	1	5	7						
29.5	30.9	14341	1.4	1.1	4A4	3.20	.05	3.20	7.40	78.00		.81	1	5	6						
58.6	61.1	14342	2.5	1.7	4A34	3.49	.05	4.76	8.40	77.00		.95	1	12	13						
61.1	62.8	14343	1.7	1.5	4E4	3.83	.08	1.73	3.41	39.00		1.37	1	21	23						
110.0	111.6	14344	1.6	1.5	4AL		.07	.58	.84	15.99											
111.6	113.2	14345	1.6	1.6	4A0		.08	.86	.98	20.00											
113.2	115.7	14346	2.5	2.5	4A31		.14	.69	.62	24.00											
115.7	117.3	14347	1.6	1.4	4E46		.17	5.00	7.99	77.00											
150.8	152.7	14348	1.9	1.8	4E46	4.54	.08	4.44	7.20	78.00		1.03	1	22	23						
152.7	154.6	14349	1.9	1.9	4E46	5.01	.35	6.40	9.50	118.99		.81		25	26						
154.6	157.0	14350	2.4	2.2	4E4	4.67	.28	3.10	3.85	50.00		.95		36	36						
157.0	159.5	14351	2.5	2.4	4E0	4.54	.29	1.82	3.08	38.00		.89		34	35						
159.5	162.0	14352	2.5	2.5	4A34	3.56	.08	4.28	8.30	75.00		1.43	1	14	15						

DDH: EAGU177

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.1	07175	3.1	2.8	4CLO		.43	.13	.30	110.00											
3.1	6.3	07176	3.2	2.9	4A31	3.38	.19	1.00	1.17	20.00		1.10	2	13	15						
6.3	8.0	07177	1.7	1.5	4CLO		.18	.84	1.00	19.00											
8.0	10.5	07178	2.5	2.3	4A31		.20	.28	.75	12.00											
10.5	13.0	07179	2.5	2.3	4A31		.17	.16	.51	9.00											
13.0	15.5	07180	2.5	1.9	4A31		.14	.06	.50	6.00											
15.5	18.0	07181	2.5	2.5	4A31		.16	.61	.82	20.00											
18.0	20.5	07182	2.5	2.4	4A31		.21	.07	.26	9.00											
20.5	23.1	07183	2.6	2.6	4A31		.31	.07	.15	12.00											
23.1	25.7	07184	2.6	2.6	4A31		.29	.06	.30	12.00											
25.7	28.3	07185	2.6	1.1	4A31		.13	.09	.27	6.00											
28.3	30.9	07186	2.6	2.3	4A31		.10	.13	.38	9.00											
30.9	33.5	07187	2.6	2.6	4A31		.12	.14	.25	8.00											
33.5	36.1	07188	2.6	2.0	4A31		.07	.26	.34	7.00											
36.1	39.3	07189	3.2	2.8	5D4	2.97	.04	1.62	2.70	23.00		.48	4	3	7						
39.3	41.2	07190	1.9	1.2	4A3		.10	.14	.34	6.00											
41.2	43.2	07191	2.0	1.5	4A3		.10	.03	.14	3.00											
43.2	45.2	07192	2.0	2.0	4A3		.10	.09	.14	4.00											
45.2	47.2	07193	2.0	2.0	4A3		.16	.54	.69	13.00											
47.2	48.8	07194	1.6	1.5	4CO		.19	.10	.12	6.00											
48.8	50.6	07195	1.8	1.8	4A34	3.33	.13	2.80	3.60	44.00		1.10	1	16	18						
50.6	51.9	07196	1.3	1.2	4CO		.13	.06	.09	7.00											
51.9	54.7	07197	2.8	2.3	4A3		.08	.06	.08	10.00											
54.7	57.4	07198	2.7	2.3	4A3		.05	.08	.11	12.00											
57.4	60.5	07199	3.1	1.5	4A3		.03	.05	.06	13.00											

DDH: EAGU178

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE %	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	4.7	14297	4.7	1.9	4D5	3.33	.02	4.05	7.29	62.99		.81	1	8	10						
4.7	6.7	14298	2.0	2.0	4D5	3.24	.02	1.70	4.40	35.00		.40	1	10	11						
6.7	8.7	14299	2.0	1.8	4D5	3.16	.02	2.85	5.79	47.00		.47	1	6	7						
8.7	10.7	14300	2.0	2.0	4A4	3.18	.07	4.95	9.59	90.00		.68	3	2	5						
10.7	13.5	14301	2.8	2.5	4A4	3.08	.04	2.31	3.08	36.00		.81	1	6	8						
13.5	15.4	14302	1.9	1.9	4C0	3.08	.11	.41	.35	13.00		1.37	1	8	10						
15.4	17.4	14303	2.0	1.9	4A0	2.97	.04	3.29	1.07	39.00		.75		4	4						
17.4	19.2	14304	1.8	1.8	4C0	3.02	.07	3.08	1.22	36.00		.75	1	5	6						
20.1	22.3	14305	2.2	2.2	4D0	3.00	.04	2.64	2.37	35.00		.47	1	3	5						
22.3	24.5	14306	2.2	2.1	4C0	2.98	.04	1.15	1.55	19.00		.68	2	2	5						
24.5	26.0	14307	1.5	1.5	4C0	3.02	.02	1.49	2.41	24.00		.34	5		5						
26.0	27.5	14308	1.5	1.5	4D5	2.95	.01	2.50	3.83	43.00		.68	1		2						
27.5	29.0	14309	1.5	1.4	4C5	2.87	.01	1.33	2.56	26.00		.27	1		1						
32.8	34.8	14310	2.0	2.0	4A0		.05	.88	1.32	11.00											
34.8	37.4	14311	2.6	2.6	4A0	2.95	.02	1.98	2.02	27.00		.81		3	4						
37.4	39.7	14312	2.3	2.3	4ADE	3.27	.05	3.04	6.00	50.00		.68	1	9	11						
64.8	66.0	14313	1.2	1.2	4CA	3.12	.04	2.37	1.96	31.99		.40	2	6	9						
66.0	67.3	14314	1.3	1.3	5D4*	3.00	.01	.88	1.78	15.99		.20	6	1	7						
67.3	68.6	14315	1.3	.8	4DE	3.45	.08	2.17	4.79	47.00		.20	11	9	20						

DDH: EAGU179

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.2	08536	2.2	1.7	4CO	3.65	.28	1.60	1.67	26.00		.75	3	20	23						
2.2	4.6	08537	2.4	2.3	4CO	3.74	.43	.28	1.03	16.00		.96	3	24	28						
4.6	5.3	08538	.7	.7	5B6	2.95	.03	.24	.51	5.00		.27	3	3	6						
5.3	6.3	08539	1.0	1.0	4CO	3.45	.24	2.00	3.20	39.00	41.00	1.44	3	17	21						
6.3	7.9	08540	1.6	1.4	4EA	3.65	.13	5.70	6.60	76.00		2.13	2	15	17						
7.9	9.9	08541	2.0	2.0	4D4	3.79	.19	7.50	11.10	115.00		2.26	2	14	17						
9.9	14.0	08542	4.1	2.3	4D4	3.71	.07	9.60	21.60	152.00		1.78	3	6	9						
14.0	16.1	08543	2.1	1.9	4D4	3.93	.06	9.60	22.40	165.00		2.06	2	8	10						
30.2	32.4	08544	2.2	2.2	4G4	4.33	.05	4.30	9.80	67.00		.89	1	15	16						
32.4	34.6	08545	2.2	2.2	4G4	4.60	.03	1.02	2.90	19.00		.34		22	23						
34.6	36.9	08546	2.3	2.3	4G4	4.69	.02	2.60	6.50	31.00		.55		21	22						
36.9	39.1	08547	2.2	1.9	4E4	4.61	.15	3.30	4.60	60.00		.96	1	31	33						
39.1	41.1	08548	2.0	2.0	4E4	4.67	.17	3.30	3.50	382.00		1.44	1	35	37						
41.1	45.7	08549	4.6	1.0	4E4	4.21	.20	3.80	3.90	52.00	51.00	1.17	1	31	32						

PRM: EAGU180

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.1	14285	2.1	.4	4A41	3.64	.07	6.00	10.69	91.00		1.03	9	3	12						
2.1	3.8	14286	1.7	1.6	4CO		.11	.63	.66	10.00											
3.8	5.4	14287	1.6	1.4	4CO		.16	.47	.86	10.00											
5.4	7.0	14288	1.6	1.3	4AO		.08	.28	.72	6.00											
7.0	9.0	14289	2.0	1.5	4AO		.08	.28	.55	7.99											
9.0	11.0	14290	2.0	1.9	4AO		.04	.63	1.06	11.00											
11.0	13.1	14291	2.1	1.4	4AO		.05	.34	1.15	6.99											
13.1	15.2	14292	2.1	2.1	4AO		.08	.34	.64	13.00											
15.2	17.3	14293	2.1	2.0	4AO	3.02	.05	1.47	2.87	27.00		.34	1	6	7						
17.3	19.0	14294	1.7	1.6	4AO	3.14	.07	1.43	2.04	27.99		.81	1	10	11						
19.0	20.7	14295	1.7	1.6	4A4	3.35	.17	2.81	4.01	51.00		1.37	1	13	15						
20.7	22.2	14296	1.5	1.4	4A34	3.35	.13	4.25	5.40	63.99		.68	2	10	12						

DDH: FAGU181

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	05229	1.5	1.2	4E4	4.52	.16	6.37	13.55	134.00		.96	4	23	27						
1.5	3.0	05230	1.5	1.5	4E4	4.13	.15	9.20	15.21	149.00		.69	3	20	23						
3.0	4.5	05231	1.5	1.5	4E4	4.83	.25	7.33	12.03	91.00	90.00	1.03	2	26	28						
4.5	6.0	05232	1.5	1.5	4E4	4.84	.16	4.01	9.15	79.00		.89	3	33	36						
6.0	7.4	05233	1.4	1.4	4E4	4.38	.24	5.95	12.82	94.00		1.78	3	22	25						
7.4	8.0	05234	.6	.6	4G4	4.76	.20	4.86	10.01	113.00		1.65	1	15	17						
8.0	10.0	05235	2.0	2.0	4D4	3.99	.10	9.80	21.30	167.00		1.30	3	11	14						
10.0	11.8	05236	1.8	1.8	4D4	3.85	.06	12.60	23.70	199.00		1.51	3	7	10						
49.8	51.3	05237	1.5	1.5	4G4	4.42	.12	4.68	9.05	105.00		.89	1	20	22						
51.3	52.8	05238	1.5	1.4	4G4	4.62	.14	6.47	11.90	106.00		1.23	1	13	14						
52.8	54.3	05239	1.5	1.5	4G4	4.69	.12	5.19	9.73	94.00		1.10	1	15	16						
54.3	55.8	05240	1.5	1.5	4G4	4.32	.11	4.99	9.07	106.00		.55	1	13	14						
55.8	57.3	05241	1.5	1.5	4G4	3.44	.07	2.20	5.21	45.00	44.00	.41	2	8	10						
57.3	58.8	05242	1.5	1.5	4G4	4.67	.20	5.78	8.07	118.00		1.30	1	21	22						
58.8	60.4	05243	1.6	1.6	4G4	4.61	.26	7.32	9.65	166.00		1.65	1	24	25						

DDH: EAGU182

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.3	14401	3.3	1.3	4A0		.13	.46	1.09	9.00											
3.3	5.4	14402	2.1	1.5	4C0		.10	.55	.75	11.00											
5.4	6.5	14403	1.1	1.1	4D5	3.12	.02	4.16	4.80	76.00		.62	2	4	7						
6.5	8.6	14404	2.1	1.8	4A0	3.02	.02	1.79	3.33	30.99		.34		2	3						
8.6	10.7	14405	2.1	1.2	4A34	3.75	.02	3.18	6.58	54.00		.68	1	20	22						
15.4	20.5	14406	5.1	2.1	4A0		.05	.65	1.56	13.00											
20.5	22.5	14407	2.0	.8	4A0		.08	.51	1.19	11.00											
22.5	25.0	14408	2.5	1.5	4C0		.04	1.01	2.21	15.99											
51.8	53.5	14409	1.7	1.4	4A1	3.35	.07	1.66	2.62	34.00		.68	1	14	16						
53.5	55.1	14410	1.6	1.0	4C0	3.06	.05	1.08	1.64	24.00		.40	2	4	7						
55.1	56.2	14411	1.1	1.1	4G4	4.34	.08	5.29	11.09	119.99		1.03		11	12						
59.4	61.2	14412	1.8	1.7	4G4	4.54	.04	4.69	9.13	95.00		.62		17	17						
62.0	63.6	14413	1.6	1.6	4G4	4.67	.17	6.90	13.90	118.99		1.85		21	22						
63.6	65.1	14414	1.5	1.5	4G4	4.70	.23	6.59	12.69	112.99		2.12		16	16						
65.1	66.9	14415	1.8	1.8	4E46	4.67	.20	4.83	8.19	104.00		1.43		26	27						
66.9	68.9	14416	2.0	2.0	4E46	4.86	.26	4.46	5.59	80.00		1.23		32	33						
68.9	70.8	14417	1.9	1.9	4E44	4.62	.14	7.29	13.00	115.99		1.30	1	22	23						
142.6	143.8	14418	1.2	1.2	4G4		.10	5.20	8.30	91.00											

DDH: FAGU183

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.6	05128	1.6	.0	4E0	4.55	.20	5.23	11.40	84.00		.75	3	25	29						
1.6	3.0	05129	1.4	.0	4A3	3.07	.11	2.57	1.83	43.00		.82	1	13	14						
4.5	6.0	05130	1.5	.0	4A3	3.68	.15	1.75	3.18	34.00		1.23	1	21	22						
6.0	7.5	05131	1.5	.0	4A3	3.42	.10	2.86	3.48	41.00		1.10	1	15	17						
7.5	9.7	05132	2.2	.0	4A3	3.42	.08	3.90	6.69	52.00		1.23	2	12	15						
9.7	11.2	05133	1.5	.0	4E4	4.52	.22	6.09	12.00	93.00		2.33	4	25	29						
11.2	12.7	05134	1.5	.0	4E4	4.45	.18	8.00	15.10	142.00		1.65	2	22	25						
12.7	14.2	05135	1.5	.0	4E4	4.30	.06	7.32	13.10	130.00	137.00	1.37	2	21	23						
14.2	15.7	05136	1.5	.0	4E4	3.71	.23	3.90	7.63	78.00		1.51	2	17	20						
15.7	17.2	05137	1.5	.0	4E4	4.09	.20	4.95	9.50	75.00		1.51	3	22	25						
17.2	18.3	05138	1.1	.0	4E4	4.35	.20	4.57	13.20	91.00		1.65	5	21	27						
18.3	20.3	05139	2.0	.0	4D4	3.61	.03	7.13	20.60	177.00		1.17	4	6	10						
20.3	21.9	05140	1.6	.0	4D4	3.54	.05	8.08	18.20	143.00		1.23	3	5	9						

DDH: FAGU184

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	2.7	14353	2.7	.7	4AO		.08	.78	1.44	17.00											
3.2	5.0	14354	1.8	1.8	4CA		.14	.57	1.71	13.00											
5.8	7.8	14355	2.0	2.0	4CA		.14	.61	.69	12.00											
7.8	9.8	14356	2.0	2.0	4CA		.08	.70	1.45	14.99											
9.8	11.8	14357	2.0	2.0	4CA		.05	.72	1.31	14.99											
11.8	13.8	14358	2.0	2.0	4ACD	3.16	.05	3.43	6.79	57.99		.47	1	5	7						
23.2	24.7	14359	1.5	.9	4A4		.07	2.52	4.38	38.00											
26.3	27.9	14360	1.6	1.3	4CO	2.97	.07	1.77	2.44	27.99		.47	2	3	6						
27.9	29.3	14361	1.4	1.3	4AO	3.00	.05	1.31	2.64	22.00		.47	1	4	6						
29.3	31.3	14362	2.0	1.9	4C5		.05	.56	1.08	11.00											
31.3	33.3	14363	2.0	2.0	4C5		.05	.70	.95	14.99											
33.3	35.8	14364	2.5	2.4	4CO		.05	.44	1.22	10.00											
35.8	37.6	14365	1.8	1.8	4AO		.07	.67	1.09	13.00											
37.6	39.6	14366	2.0	1.8	4CO		.04	.81	1.41	14.99											
39.6	41.6	14367	2.0	1.8	4CO		.02	.56	.82	11.00											
41.6	42.7	14368	1.1	.9	4CO		.05	.69	1.08	13.99											
42.7	44.7	14369	2.0	2.0	4C5		.05	.68	1.41	13.99											
44.7	46.7	14370	2.0	1.8	4C5		.05	.49	1.05	10.00											
46.7	49.0	14371	2.3	2.0	4C5		.05	.81	1.04	19.00											
50.5	51.8	14372	1.3	.7	4CO		.11	.42	.35	19.00											
51.8	53.8	14373	2.0	2.0	4A4	3.39	.05	6.34	8.80	95.00		.95	1	8	10						
53.8	55.8	14374	2.0	2.0	4A4	3.52	.08	4.29	10.50	73.00		.89	7	1	9						
55.8	57.9	14375	2.1	1.8	4A4	3.41	.16	4.55	9.59	75.00		1.16	1	11	12						
57.9	59.2	14376	1.3	1.3	4E4	4.40	.13	5.00	5.50	80.00		1.03	1	29	31						
64.3	66.1	14377	1.8	1.8	4E44	4.50	.11	7.20	14.30	124.99		.81	1	22	24						
66.1	67.8	14378	1.7	1.6	4E44	4.05	.05	11.00	16.39	148.00		1.37	2	13	15						
68.6	70.9	14379	2.3	1.5	4E4	3.60	.08	7.09	9.80	104.00		1.37	4	10	14						
98.0	100.6	14380	2.6	2.6	4ALC	3.14	.11	1.66	2.44	28.99		1.58	6	5	12						
107.8	109.0	14381	1.2	1.2	4A7		.08	1.85	2.37	27.99											
109.0	110.7	14382	1.7	1.5	4C5		.16	.75	.93	13.00											
110.7	111.9	14383	1.2	1.2	4C57		.28	.82	1.02	18.00											
111.9	113.4	14384	1.5	1.5	4E68	4.13	.24	2.60	4.08	48.00		.81	4	23	28						
113.4	114.5	14385	1.1	1.1	4C5	3.47	.46	1.37	1.64	27.99		.89	10	12	22						
114.5	117.1	14386	2.6	2.5	4AC		.16	.28	.20	3.99											
117.1	118.2	14387	1.1	1.1	4C5		.17	.66	.94	12.00											
118.2	119.3	14388	1.1	1.1	4ACD		.08	1.68	3.18	29.99											
122.4	124.4	14389	2.0	1.9	4E48	3.74	.17	1.30	1.74	23.00		.95	5	20	25						
124.4	126.4	14390	2.0	2.0	4CE8	3.76	.22	1.76	2.18	28.99		.62	5	21	26						
126.4	128.2	14391	1.8	1.8	4C58		.14	.52	.68	11.00											
128.2	130.7	14392	2.5	2.4	4AO		.16	.10	.17	9.00											
130.7	132.7	14393	2.0	2.0	4CO		.14	.14	.11	10.00											
132.7	134.0	14394	1.3	1.3	4AO		.26	.10	.20	10.00											
134.0	136.6	14395	2.6	2.6	4C7		.17	.69	1.04	17.00											
136.6	137.7	14396	1.1	1.1	4EG8	4.58	.16	4.06	5.40	56.99		.81	2	23	25						
137.7	140.0	14397	2.3	2.3	4CO		.20	.41	.71	13.00											
140.0	141.8	14398	1.8	1.8	4GE4	4.25	.19	4.34	5.70	58.99		.75	2	18	20						
141.8	143.5	14399	1.7	1.7	4GE4	4.63	.29	5.70	7.29	82.00		1.37		19	20						
143.5	146.5	14400	3.0	3.0	4AO	3.12	.02	.97	1.66	20.00		.27	3	8	11						

DDH: FAGU185

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
6.1	7.6	90607	1.5	1.3	4A0		1.23	1.85	20.20												
7.6	9.1	90608	1.5	1.3	4A34		6.43	14.02	93.90												
9.1	10.7	90609	1.6	1.6	4A34		6.83	15.27	110.10												
10.7	12.2	90610	1.5	1.5	4D4		5.86	11.84	66.50												
12.2	13.7	90611	1.5	1.5	4E4		7.81	15.99	84.70												
13.7	15.2	90612	1.5	1.5	4E4		6.43	11.59	84.70												
15.2	16.8	90613	1.6	1.6	4E4		8.11	17.43	104.90												
16.8	18.3	90614	1.5	1.5	4D4		10.47	26.45	172.50												
18.3	19.8	90615	1.5	1.5	4D3		6.23	17.52	90.90												
19.8	20.5	90616	.7	.7	4D34		9.69	20.65	141.30												
57.9	58.6	90617	.7	.7	4E46		5.50	9.70	80.60												

DDH: EAGU186

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.8	14335	3.8	2.6	4AO		.08	.35	.48	9.00											
3.8	5.8	14336	2.0	1.7	4AO		.05	1.43	1.73	25.00											
5.8	7.8	14337	2.0	1.9	4AO		.05	.49	1.13	12.00											
7.8	9.8	14338	2.0	1.7	4AO		.05	.63	1.37	13.99											
10.8	11.6	14339	.8	.7	4DE		.07	2.12	4.21	41.00											

DDH: EAGU187

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
16.8	18.3	91374	1.5	1.4	4A0		.10	.70	4.10												
18.3	19.8	91375	1.5	1.3	4A13		.43	.78	15.10												
19.8	21.3	91376	1.5	1.3	4A13		1.48	2.85	20.20												
21.3	22.9	91377	1.6	1.6	4A13		3.05	3.55	40.50												
22.9	24.4	91378	1.5	1.5	4A13		1.23	1.33	17.10												
24.4	25.9	91379	1.5	1.4	4A13		1.10	1.48	15.10												
25.9	27.4	91380	1.5	1.4	4A13		1.93	1.85	20.20												
27.4	29.0	91381	1.6	1.6	4A13		.98	2.05	31.20												
29.0	30.5	91382	1.5	1.5	4A13		.60	1.33	8.20												
30.5	32.0	91383	1.5	.8	4A13		1.63	2.93	22.30												
32.0	33.5	91384	1.5	1.5	4A13		1.03	1.68	14.10												
33.5	35.1	91385	1.6	1.6	4A13		.33	1.25	9.90												
45.7	47.2	91386	1.5	1.5	4C3		.47	4.90	7.20												
47.2	48.8	91387	1.6	1.6	4C3		.05	1.33	5.10												
48.8	50.3	91388	1.5	1.5	4C3		.03	.93	5.10												
50.3	51.8	91389	1.5	1.3	4C3		.04	2.35	9.90												
51.8	53.3	91390	1.5	.5	4C3		.04	5.00	8.20												
53.3	54.9	91391	1.6	1.4	4C3		.10	2.13	8.90												
54.9	56.4	91392	1.5	1.5	4A0		.09	2.08	12.00												
56.4	57.9	91393	1.5	1.2	4C3		.13	1.95	11.00												
57.9	59.4	91394	1.5	.9	4C3		.28	1.80	8.90												
59.4	60.3	91395	.9	.9	4C3		1.95	3.98	42.50												

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.9	4.7	14104	1.8	1.7	4C5		.06	1.02	1.79	18.00											
4.7	6.5	14105	1.8	1.5	4C5		.08	.85	2.15	14.00											
6.5	8.1	14106	1.6	1.6	4C5		.04	.67	2.06	11.00											
8.1	10.1	14107	2.0	2.0	4L12		.05	.49	.71	10.00											
10.1	12.1	14108	2.0	1.9	4L12		.05	.24	.35	6.00											
12.1	13.9	14109	1.8	1.8	4L12		.06	.24	.38	8.00											
13.9	15.5	14110	1.6	1.6	4C5		.06	.73	1.68	13.00											
15.5	17.3	14111	1.8	1.4	4C5	2.96	.02	1.91	3.57	34.00		.14	1	3	4						
17.3	19.3	14112	2.0	2.0	4L12	2.98	.04	2.44	4.42	40.00		.21	1	3	4						
19.3	21.5	14113	2.2	2.0	4L12	3.00	.02	2.83	5.20	47.00		.48	1	2	3						
21.9	22.8	14114	.9	.7	4L12	2.95	.01	1.47	3.62	27.00		.34	1	1	2						
22.8	24.8	14115	2.0	2.0	4A0	3.08	.04	2.60	4.70	42.00		.69	1	5	6						
24.8	26.8	14116	2.0	1.9	4A0		.08	.29	.62	7.00											
26.8	28.8	14117	2.0	2.0	4A0		.06	.69	1.11	14.00											
28.8	30.8	14118	2.0	2.0	4A0		.08	.37	.69	10.00											
30.8	33.1	14119	2.3	2.3	4A0		.12	.48	1.04	15.00											
33.1	34.5	14120	1.4	1.4	4L12		.06	.47	.99	20.00											
34.5	37.2	14121	2.7	2.7	4C5		.08	.53	1.68	18.00											
37.7	40.7	14122	3.0	2.8	4C5		.03	.52	1.11	11.00											
42.9	44.9	14123	2.0	2.0	4A4		.02	1.84	4.10	36.00											
55.9	57.9	14124	2.0	2.0	3G16		.05	.69	1.00	14.00											

DDH: EAGU189

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
56.4	58.4	90683	2.0	1.8	4E0			2.65	5.40	32.20											
58.4	60.4	90684	2.0	1.3	4A10			1.18	3.40	21.30											
60.4	61.0	90685	.6	.6	4E4			1.05	1.80	25.40											
61.0	62.5	90686	1.5	1.5	5D4*			.18	1.10	3.10											
82.9	85.3	90687	2.4	2.4	4E0			3.20	1.80	29.10											
85.3	87.5	90688	2.2	2.0	4E0			1.08	.85	16.10											
87.5	88.4	90689	.9	.8	4E0			.55	.90	14.10											
88.4	89.9	90690	1.5	1.5	4E0			1.03	1.43	18.20											
89.9	90.8	90691	.9	.7	4E0			1.25	1.23	17.10											
90.8	93.0	90692	2.2	1.9	4E0			1.85	2.15	27.40											
93.0	93.9	90693	.9	.2	4C0			1.05	1.43	12.00											
93.9	95.4	90694	1.5	1.5	4C0			.40	.38	8.20											
95.4	96.3	90695	.9	.5	4C0			.53	.85	5.10											
96.3	97.8	90696	1.5	1.5	4C0			.55	.98	6.20											
97.8	100.3	90697	2.5	1.6	4C0			2.78	2.13	24.30											
100.3	101.8	90698	1.5	1.4	4C0			3.68	2.03	32.20											
101.8	103.6	90699	1.8	1.7	4C0			1.85	1.20	20.20											
103.6	105.2	90700	1.6	1.6	4C0			2.48	2.63	29.10											
105.2	106.7	90701	1.5	1.5	4C0			4.45	4.95	67.50											
106.7	108.2	90702	1.5	1.5	4C0			1.53	1.13	25.40											
108.2	109.7	90703	1.5	1.5	4E0			1.03	.83	15.10											
112.8	114.3	90704	1.5	1.5	4C0			2.03	2.65	36.30											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
4.5	6.5	12993	2.0	1.8	4C5		.04	.86	1.69	14.00											
6.5	8.5	12994	2.0	1.4	4C5		.05	.94	1.61	13.00											
8.5	10.6	12995	2.1	1.9	4C5	3.03	.04	1.67	1.81	21.00		.41		4	5						
10.6	12.1	12996	1.5	1.3	4C0	2.96	.02	2.55	2.29	34.00		.55		3	4						
12.1	13.7	12997	1.6	1.5	4C0	2.91	.02	2.29	1.81	30.00		1.23		2	3						
13.7	15.6	12998	1.9	1.9	4C5	2.92	.19	2.08	2.38	26.00		.21	2	3	6						
28.0	29.8	12999	1.8	1.6	4C0	2.94	.01	1.81	3.30	27.00		.27	1	1	3						
29.8	31.2	13000	1.4	1.3	4C5	2.91	.03	1.40	2.75	19.00		.27	1	2	3						
31.2	33.3	14125	2.1	2.1	4A0	3.00	.03	1.01	.47	19.00		.62	1	6	7						
33.3	34.9	14126	1.6	1.6	4C5	2.90	.02	1.05	1.71	17.00		.21	1	1	3						
34.9	36.5	14127	1.6	1.5	4C5	2.91	.05	.88	1.88	16.00		.21	1	1	3						
36.5	38.4	14128	1.9	1.7	5D4*		.04	.15	.19	6.00											
38.4	40.4	14129	2.0	1.8	4C0		.04	.30	.70	8.00											
40.4	42.4	14130	2.0	1.9	4C0		.05	.30	1.07	9.00											
42.4	44.4	14131	2.0	1.9	4C0		.04	.43	.52	10.00											
44.4	45.2	14132	.8	.6	4D0	3.14	.12	1.82	4.06	35.00		.34	1	7	8						
45.2	47.2	14133	2.0	2.0	4A0	3.31	.10	1.45	3.46	31.00		1.30	1	13	15						
47.2	48.7	14134	1.5	1.5	4A4	3.29	.06	4.26	8.50	63.00		.89	1	9	10						
48.7	50.7	14135	2.0	2.0	4A30	3.69	.17	1.16	1.47	32.00		1.10		22	22						
50.7	52.7	14136	2.0	1.8	4A30		.24	.62	1.25	25.00											
52.7	54.7	14137	2.0	1.9	4A30		.21	.82	1.34	28.00											
54.7	55.6	14138	.9	.9	4A30		.18	.58	.89	23.00											
55.6	57.8	14139	2.2	2.1	4E4	4.35	.20	4.65	5.90	84.00		1.58	1	27	29						
57.8	59.1	14140	1.3	1.3	4G4	4.73	.26	4.43	7.00	77.00		.62		22	23						
59.1	60.1	14141	1.0	1.0	4E46	4.76	.22	9.00	11.10	119.00		1.78	3	24	28						
60.1	61.5	14142	1.4	1.4	4C3	3.87	.30	1.88	1.47	36.00		.96	2	23	26						
61.5	63.7	14143	2.2	2.1	4E46	4.71	.16	6.20	10.10	97.00		1.17		19	20						
63.7	64.4	14144	.7	.7	4E0	4.87	.22	4.63	9.70	85.00		.69		24	25						
64.4	66.0	14145	1.6	1.5	4E0	4.89	.16	1.89	2.08	32.00		.62		38	39						
66.0	67.1	14146	1.1	1.1	4G4	4.79	.15	5.00	10.10	70.00		.82		16	17						
67.1	69.1	14147	2.0	1.6	4E4	4.64	.22	6.20	10.60	102.00		1.99		24	25						
69.1	71.1	14148	2.0	1.8	4E4	4.81	.22	4.30	6.90	81.00		1.44		29	30						
71.1	72.9	14149	1.8	1.7	4E4	4.92	.16	5.70	8.70	94.00		1.23	1	27	28						
72.9	74.1	14150	1.2	1.2	4E46	3.59	.04	2.60	3.10	39.00		.27	3	12	15						
74.1	76.1	14151	2.0	1.9	4G4	4.94	.23	7.20	10.30	111.00		1.85		27	28						
76.1	78.0	14152	1.9	1.8	4G4	4.95	.26	5.70	8.90	119.00		1.37		25	25						

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
6.1	9.1	90618	3.0	2.3	4A13			.45	.80	9.90											
9.1	12.2	90619	3.1	3.0	4A13			.60	1.30	25.40											
12.2	13.7	90620	1.5	1.4	4A13			3.35	3.75	50.40											
13.7	15.2	90621	1.5	1.5	4D45			7.15	12.83	94.60											
15.2	16.8	90622	1.6	1.6	4E4			5.00	9.60	83.70											
16.8	18.3	90623	1.5	1.4	4E4			6.62	12.28	86.70											
18.3	19.8	90624	1.5	1.1	4E4			6.85	13.69	103.90											
19.8	21.3	90625	1.5	1.1	4D45			8.96	14.71	126.20											
21.3	24.3	90626	3.0	1.7	4E4			6.95	12.53	109.00											
50.3	53.3	90627	3.0	1.2	4E4			5.33	15.46	75.80											
53.3	56.4	90628	3.1	1.1	4E4			4.40	13.20	67.50											
56.4	57.9	90629	1.5	.9	4E4			7.05	16.45	114.20											

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.9	90799	1.9	1.1	4AO			2.13	4.10	27.40											
1.9	3.8	90800	1.9	1.7	4AO			2.93	2.70	35.30											
3.8	5.3	90801	1.5	1.4	4CO			.85	1.18	9.90											
5.3	6.8	90802	1.5	1.5	4CO			1.93	2.50	22.30											
6.8	8.3	90803	1.5	1.5	4CO			1.10	1.05	13.00											
8.3	9.8	90804	1.5	1.5	4CO			.95	1.43	9.90											
9.8	12.8	90805	3.0	3.0	4CO			1.03	1.48	13.00											
15.0	16.5	90806	1.5	1.4	4DO			2.48	3.25	35.30											
16.5	18.0	90807	1.5	1.5	4DO			1.93	2.80	22.30											
18.0	19.5	90808	1.5	1.5	4DO			1.50	2.00	17.10											
19.5	21.0	90809	1.5	.0	4DO			2.05	2.93	24.30											
21.0	22.5	90810	1.5	1.5	4DO			2.08	2.85	25.40											
60.7	63.7	90811	3.0	2.8	4AO			.35	.83	8.90											
63.7	66.7	90812	3.0	2.6	4AO			1.38	2.20	22.30											
66.7	69.0	90813	2.3	2.0	4AO			.03	.43	7.20											
69.0	70.5	90814	1.5	1.5	4E4			3.93	5.25	65.50											
70.5	72.0	90815	1.5	1.5	4E4			3.18	7.78	57.60											
72.0	73.5	90816	1.5	1.5	4G4			4.50	8.24	65.50											
73.5	75.0	90817	1.5	1.5	4E46			2.63	4.60	33.30											
75.0	76.5	90818	1.5	1.5	4E46			1.13	3.18	17.10											
76.5	78.0	90819	1.5	1.5	4GO			1.10	2.93	12.00											
78.0	79.5	90820	1.5	1.5	4E46			3.23	6.01	50.40											
79.5	81.0	90821	1.5	1.5	4EO			5.85	11.16	85.70											
81.0	82.5	90822	1.5	1.5	4EO			4.65	3.35	50.40											
82.5	84.0	90823	1.5	1.5	4EO			2.20	1.75	29.10											
84.0	85.5	90824	1.5	1.5	4EO			3.28	4.40	51.40											
85.5	87.0	90825	1.5	1.2	4EO			4.08	6.25	62.40											
87.0	88.5	90826	1.5	1.3	4L4			1.05	2.13	15.10											
88.5	90.0	90827	1.5	1.5	4E46			4.78	7.17	62.40											
90.0	91.5	90828	1.5	1.4	4E46			3.90	7.88	60.30											
91.5	93.0	90829	1.5	1.3	4AO			.88	1.30	16.10											
93.0	94.5	90830	1.5	1.5	4E4			4.05	7.73	60.30											
94.5	96.0	90831	1.5	1.5	4AO			3.00	4.60	44.20											
96.0	97.5	90832	1.5	1.5	4E4			2.75	5.56	40.50											
97.5	99.0	90833	1.5	1.5	4AO			.93	1.43	29.10											
99.0	100.5	90834	1.5	1.5	4AO			3.00	6.54	51.40											
100.5	102.0	90835	1.5	1.5	4A34			4.03	7.42	62.40											
102.0	103.5	90836	1.5	1.5	4AO			2.05	3.68	32.20											
103.5	105.0	90837	1.5	1.5	4A4			4.70	4.70	61.40											
105.0	106.5	90838	1.5	1.5	4A31			.45	.33	16.10											
106.5	108.0	90839	1.5	1.5	4C30			.08	1.38	8.20											
108.0	109.5	90840	1.5	1.5	4A1			.13	1.15	11.00											
109.5	111.0	90841	1.5	1.5	4A1			.10	.30	9.90											
111.0	112.5	90842	1.5	1.5	4A1			.08	.25	13.00											
112.5	114.0	90843	1.5	1.5	4A1			.08	.53	12.00											
114.0	115.5	90844	1.5	1.5	4C30			.15	1.03	12.00											
115.5	117.3	90845	1.8	1.5	4C30			.43	1.30	16.10											

DDH: FAGU193

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
36.5	38.1	90630	1.6	1.6	4E4			7.55	10.60	100.80											
38.1	39.6	90631	1.5	1.5	4G4			4.10	9.75	50.40											
39.6	41.1	90632	1.5	1.4	4A4			6.55	10.21	78.90											
41.1	42.7	90633	1.6	1.6	4A4			6.25	9.20	98.70											

DDH: EAGU194

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.2	4.0	90846	2.8	2.3	4A0			2.35	3.00	28.50											
4.0	5.5	90847	1.5	1.5	4C0			1.55	.93	19.20											
5.5	7.0	90848	1.5	1.4	4C0			1.03	1.40	11.00											
7.0	8.5	90849	1.5	1.5	4C0			1.98	3.10	27.40											
8.5	10.0	90850	1.5	1.5	4C0			.90	1.80	9.90											
10.0	11.5	90851	1.5	1.4	4C0			1.28	1.60	12.00											
11.5	13.0	90852	1.5	1.5	4C0			.93	1.30	8.90											
13.0	14.5	90853	1.5	1.3	4C0			.95	.63	11.00											
14.5	17.5	90854	3.0	2.7	4A0			2.33	2.55	33.30											
17.5	19.8	90855	2.3	2.3	4A0			2.05	2.75	28.50											
39.5	41.0	90856	1.5	1.5	4A0			.40	1.00	8.20											
41.0	42.5	90857	1.5	1.4	4A0			1.08	2.28	20.20											
42.5	44.0	90858	1.5	1.4	4A0			.53	1.13	12.00											
44.0	45.5	90859	1.5	1.5	4A0			.23	.78	6.20											
45.5	47.0	90860	1.5	1.5	4C0			.23	.73	7.20											
47.0	48.5	90861	1.5	1.5	4A0			.13	.43	7.20											
48.5	50.0	90862	1.5	1.3	4A13			1.90	3.90	34.30											
50.0	51.5	90863	1.5	1.5	4A13			3.65	7.20	68.60											
51.5	53.4	90864	1.9	1.7	4E4			3.23	5.82	59.30											
57.2	58.7	90865	1.5	1.4	4C*3			3.00	4.25	58.60											
58.7	60.2	90866	1.5	1.5	4E4			8.97	11.07	114.90											
60.2	61.7	90867	1.5	1.3	4G4			4.23	7.93	96.70											
61.7	63.2	90868	1.5	1.4	4Q*			3.28	5.48	58.60											
63.2	64.7	90869	1.5	1.5	4E4			3.38	5.71	48.30											
64.7	66.2	90870	1.5	1.5	4E4			4.90	6.57	81.60											
66.2	67.7	90871	1.5	1.4	4E4			3.20	6.90	80.60											
67.7	69.2	90872	1.5	1.4	4E0			4.13	9.21	74.70											
69.2	70.7	90873	1.5	1.3	4E0			5.00	8.26	84.70											
70.7	72.2	90874	1.5	1.5	4E0			3.93	4.00	57.60											
72.2	73.7	90875	1.5	1.2	4E0			2.70	1.50	43.50											
73.7	75.2	90876	1.5	1.5	4E0			4.94	5.91	78.90											
75.2	76.2	90877	1.0	1.0	4E0			3.90	5.05	78.90											
87.2	88.7	90878	1.5	1.5	4A4			9.71	18.19	147.10											
88.7	90.2	90879	1.5	1.5	4E1			6.99	14.00	104.90											
90.2	91.7	90880	1.5	1.5	4E1			5.23	8.04	79.50											
91.7	93.2	90881	1.5	1.5	4E1			2.73	5.05	43.50											
93.2	94.7	90882	1.5	1.5	4C3			.55	1.05	15.10											
94.7	96.2	90883	1.5	1.5	4C3			.88	1.93	17.10											
96.2	97.7	90884	1.5	1.5	4C3			4.25	6.19	63.40											
97.7	99.2	90885	1.5	1.5	4C3			1.00	2.48	21.30											
99.2	100.7	90886	1.5	1.5	4C3			1.43	2.98	26.40											
100.7	102.2	90887	1.5	1.5	4C35			1.05	1.28	25.40											
102.2	103.7	90888	1.5	1.5	4C35			.13	.65	18.20											
103.7	105.2	90889	1.5	1.5	4C3			.48	.50	18.20											
105.2	106.7	90890	1.5	1.5	4C3			2.28	2.80	37.40											
106.7	108.2	90891	1.5	1.5	4C3			3.88	5.00	60.30											
108.2	109.7	90892	1.5	1.5	4C3			.70	1.63	25.40											
109.7	111.4	90893	1.7	1.5	4C3			2.08	1.93	34.30											

DDH: FAGU195

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
16.8	18.3	90634	1.5	1.2	4E4			1.00	1.00	1.00											
18.3	19.8	90635	1.5	1.4	4E4			3.95	10.08	57.60											
19.8	21.3	90636	1.5	1.4	4E4			4.33	11.32	59.30											
21.3	22.9	90637	1.6	1.5	4E4			5.80	12.98	91.90											
22.9	24.4	90638	1.5	1.5	4E4			6.92	15.01	108.00											
24.4	25.9	90639	1.5	1.3	4D4			3.40	7.80	50.40											
25.9	27.4	90640	1.5	1.5	4E4			7.67	14.91	114.90											
27.4	29.0	90641	1.6	1.0	4E4			7.94	17.86	114.90											
29.0	30.5	90642	1.5	1.2	4A13			6.95	14.29	96.70											
30.5	33.5	90643	3.0	1.0	4A13			6.15	7.99	84.70											

DDH: EAGU196

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	90644	3.0	1.6	4AO			1.80	1.70	20.20											
3.0	4.5	90645	1.5	1.4	4AO			1.95	2.93	26.40											
4.5	6.0	90646	1.5	1.3	4AO			1.63	1.63	22.30											
6.0	7.5	90647	1.5	1.5	4CO			1.60	.88	22.30											
7.5	9.0	90648	1.5	1.4	4CO			.88	.35	12.00											
9.0	10.5	90649	1.5	1.3	4AO			2.20	2.00	32.20											
10.5	12.0	90650	1.5	1.3	4AO			2.88	2.55	36.30											
12.0	13.5	90651	1.5	1.3	4AO			2.70	2.95	32.20											
13.5	15.0	90652	1.5	1.2	4AO			2.80	1.25	30.20											
15.0	16.5	90653	1.5	1.5	4AO			3.10	1.85	31.20											
16.5	18.0	90654	1.5	1.3	4AO			2.70	.80	26.40											
18.0	19.5	90655	1.5	1.5	4AO			.13	.55	3.10											
19.5	21.0	90656	1.5	1.5	4AO			.10	.10	6.20											
21.0	22.5	90657	1.5	1.5	4AO			.14	.35	6.20											
22.5	25.5	90658	3.0	2.7	4AO			.75	.73	8.90											
25.5	28.5	90659	3.0	2.8	4AO			.18	.40	3.10											
28.5	31.5	90660	3.0	2.8	4AO			.13	.93	3.10											
31.5	34.5	90661	3.0	3.0	4AO			.53	1.23	8.90											
34.5	36.6	90662	2.1	2.0	4AO			1.95	3.40	30.20											
36.6	38.1	90663	1.5	1.5	4E4			2.58	4.15	41.50											
38.1	39.6	90664	1.5	1.5	4E4			6.23	8.77	92.90											
39.6	40.3	90665	.7	.7	4E4			6.10	8.47	102.90											
62.5	64.0	90666	1.5	1.5	4EG			5.00	8.21	93.90											
64.0	65.5	90667	1.5	1.5	4EO			6.85	5.10	184.50											
65.5	67.0	90668	1.5	1.5	4G4			5.70	8.06	108.00											
67.0	68.5	90669	1.5	1.5	4E4			4.00	6.80	69.60											
68.5	70.0	90670	1.5	1.5	4GO			5.00	8.49	82.60											
70.0	71.5	90671	1.5	1.5	4G4			4.35	7.50	76.80											
94.5	96.0	90672	1.5	.5	4J4			4.28	19.19	61.40											
96.0	97.5	90673	1.5	1.2	4J4			9.02	20.34	150.20											
97.5	99.0	90674	1.5	1.3	3GO			2.53	5.65	42.50											
99.0	100.5	90675	1.5	1.3	4E4			2.03	4.55	36.30											
100.5	102.0	90676	1.5	1.3	4E4			4.65	8.31	70.60											
102.0	103.5	90677	1.5	1.2	4E4			1.05	3.68	25.40											
103.5	105.0	90678	1.5	1.4	4E4			2.23	3.15	39.40											
105.0	106.5	90679	1.5	1.3	4E4			1.63	4.03	30.20											
106.5	108.0	90680	1.5	1.1	4CO			1.20	3.18	25.40											
108.0	109.5	90681	1.5	.9	4DO			2.58	2.75	45.30											
109.5	111.0	90682	1.5	.5	4DO			3.25	4.85	48.30											

DDH: FAGU198

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
45.7	47.2	90705	1.5	1.5	4E0			2.20	1.15	39.40											
47.2	49.0	90706	1.8	1.8	4E0			2.88	1.85	42.50											
90.5	92.0	90707	1.5	1.5	4E46			5.76	8.04	101.80											
92.0	93.5	90708	1.5	1.5	4E46			6.65	9.70	123.10											
93.5	94.7	90709	1.2	1.2	4E46			5.44	9.70	91.90											
134.1	135.6	90710	1.5	1.5	4E4			2.88	2.85	36.30											
135.6	137.1	90711	1.5	1.5	4A1			.88	.88	13.00											
137.1	138.6	90712	1.5	1.5	4A1			.08	.10	4.10											
146.9	148.4	90713	1.5	1.5	4A1			1.28	1.50	20.20											
148.4	149.9	90714	1.5	1.3	4A1			.18	.70	7.20											
149.9	151.4	90715	1.5	1.5	4A1			1.18	1.33	23.30											

DDH: FAGU199

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
2.1	3.6	90716	1.5	.9	4E4			8.39	12.65	124.10											
3.6	5.1	90717	1.5	1.3	4E4			7.40	10.21	114.20											
5.1	6.6	90718	1.5	1.4	4G4			6.40	8.85	92.90											
6.6	8.1	90719	1.5	1.5	4G4			7.85	10.31	113.10											
8.1	9.6	90720	1.5	1.2	4G4			6.50	8.95	75.80											
9.6	11.1	90721	1.5	1.0	4G4			6.75	10.15	76.80											
11.1	12.6	90722	1.5	1.0	4E4			6.97	8.69	104.90											
12.6	14.1	90723	1.5	1.0	5C4*			3.60	8.16	46.30											
14.1	15.6	90724	1.5	.8	4A10			3.03	3.35	47.30											
15.6	17.1	90725	1.5	1.3	4A31			6.75	6.52	97.70											
17.1	18.6	90726	1.5	1.4	4G4			8.60	11.52	156.30											
18.6	20.1	90727	1.5	1.2	4G4			7.40	9.93	114.20											
20.1	21.6	90728	1.5	1.4	4G4			7.00	9.70	93.90											
21.6	23.1	90729	1.5	.9	4G4			7.20	9.65	101.80											
23.1	24.6	90730	1.5	.8	4G4			4.18	6.31	79.50											
27.0	28.5	90731	1.5	1.5	4G4			6.10	10.21	108.00											
28.5	30.0	90732	1.5	1.4	4G4			5.40	9.55	98.70											
30.0	31.5	90733	1.5	1.5	4G4			6.20	9.85	139.20											
31.5	33.0	90734	1.5	1.5	4G4			6.40	9.25	104.90											
33.0	34.5	90735	1.5	1.3	4G4			5.10	9.78	85.70											
34.5	36.0	90736	1.5	1.1	4E4			4.55	9.18	62.40											
103.0	104.5	90737	1.5	1.4	4E4			3.90	3.65	49.40											
104.5	106.0	90738	1.5	1.5	4E4			1.83	1.05	29.10											
106.0	107.5	90739	1.5	1.1	4K0			1.13	.30	27.40											
107.5	109.0	90740	1.5	1.5	4E4			6.80	6.47	68.60											
109.0	110.5	90741	1.5	1.3	4E4			1.95	1.73	23.30											

DDH: EAGU200

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
6.0	7.9	90742	1.9	1.2	4E4			7.95	15.80	126.20											
7.9	9.4	90743	1.5	1.1	4E4			9.17	16.40	138.20											
9.4	10.9	90744	1.5	.9	4E4			8.88	14.23	122.10											
10.9	12.4	90745	1.5	1.3	4E4			9.94	11.45	147.10											
12.4	13.9	90746	1.5	.9	4E4			6.30	10.43	100.80											
13.9	15.4	90747	1.5	.9	5A6			.88	2.38	16.10											
15.4	16.9	90748	1.5	1.1	4E4			6.63	11.55	110.10											
16.9	18.4	90749	1.5	1.0	4E4			9.52	15.70	162.50											
18.4	20.0	90750	1.6	1.0	4E4			8.63	14.68	117.30											
21.3	22.9	90751	1.6	1.5	4A0			2.33	1.10	31.20											
22.9	24.4	90752	1.5	1.5	4A0			2.50	4.30	43.50											
24.4	27.0	90753	2.6	1.4	4A0			2.05	3.45	30.20											

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
19.8	21.3	90754	1.5	1.3	4E4			7.32	12.90	102.90											
21.3	22.9	90755	1.6	1.2	4E4			6.48	13.51	89.80											
22.9	24.4	90756	1.5	1.5	4E4			2.33	8.26	59.30											
24.4	25.9	90757	1.5	.9	4E4			3.45	9.60	49.00											
25.9	27.4	90758	1.5	1.4	4E4			5.51	9.37	72.70											
27.4	29.0	90759	1.6	1.4	4E4			11.45	17.33	150.20											
29.0	30.7	90760	1.7	1.6	4E4			7.25	10.67	114.20											
30.7	32.2	90761	1.5	1.3	4A1			1.60	2.90	26.40											

DDH: FAGU206

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.5	3.0	90894	1.5	1.4	4A4			4.35	8.98	66.50											
3.0	4.6	90895	1.6	1.4	4A34			3.45	4.60	45.30											
4.6	6.1	90896	1.5	1.5	4A34			5.70	4.00	67.50											
6.1	7.6	90897	1.5	1.3	4D5			9.75	6.33	114.20											
7.6	9.1	90898	1.5	1.4	4A43			4.78	4.25	58.60											
9.1	12.2	90899	3.1	3.1	4A43			3.65	4.20	43.50											
12.2	13.7	90900	1.5	1.5	4A43			6.50	2.50	69.60											
13.7	15.2	90901	1.5	1.5	4A43			8.50	4.40	89.80											
15.2	16.8	90902	1.6	1.5	4A43			4.03	2.03	46.30											
16.8	18.3	90903	1.5	1.5	4A43			5.04	2.33	55.50											
18.3	19.8	90904	1.5	1.5	4A43			4.85	1.63	55.50											
19.8	21.3	90905	1.5	1.5	4A43			5.70	1.48	64.50											
21.3	22.9	90906	1.6	1.6	4A30			8.55	7.52	83.70											
22.9	24.4	90907	1.5	1.5	4A30			3.70	2.70	41.50											
24.4	25.9	90908	1.5	1.5	4A30			3.33	4.10	47.30											
25.9	27.4	90909	1.5	1.2	4D0			2.15	4.66	37.40											
27.4	29.0	90910	1.6	1.5	4D0			2.38	5.00	44.20											
29.0	30.5	90911	1.5	1.4	4D53			2.15	4.76	40.50											
30.5	32.0	90912	1.5	1.5	4A4			1.90	3.95	39.40											
32.0	33.5	90913	1.5	1.5	4A0			1.60	3.73	33.30											
33.5	35.1	90914	1.6	1.6	4A0			1.90	4.68	39.40											
35.1	36.6	90915	1.5	1.5	4A0			1.75	2.53	31.20											
36.6	38.1	90916	1.5	1.5	4A0			3.35	6.48	57.60											
38.1	39.6	90917	1.5	1.5	4A0			2.48	4.06	46.30											
39.6	41.1	90918	1.5	1.5	4A0			3.30	7.44	66.50											
41.1	42.7	90919	1.6	1.5	4C5			1.80	3.30	29.10											
42.7	44.2	90920	1.5	1.5	4C5			1.15	1.40	15.10											
44.2	45.7	90921	1.5	1.5	4C5			1.40	2.88	23.30											
45.7	47.2	90922	1.5	1.5	4A0			1.38	3.25	26.40											
47.2	48.8	90923	1.6	1.6	4A0			1.68	4.18	30.20											
48.8	50.3	90924	1.5	1.4	4A0			1.43	3.18	21.30											
50.3	51.8	90925	1.5	1.5	4A0			1.50	3.00	24.30											
51.8	53.3	90926	1.5	.8	4A0			1.58	4.20	27.40											
53.3	54.9	90927	1.6	.8	4A0			1.70	2.48	26.40											
54.9	56.4	90928	1.5	.5	4E0			.63	1.30	11.00											
56.4	57.9	90929	1.5	1.5	4L0																
57.9	59.4	90930	1.5	.8	4A10			1.83	2.40	24.30											
59.4	61.0	90931	1.6	1.6	4C5			2.20	5.50	30.20											
61.0	62.5	90932	1.5	.5	4A0			1.35	2.88	21.30											
62.5	64.0	90933	1.5	1.5	4A34			5.42	7.70	67.50											
64.0	65.5	90934	1.5	.9	4A34			6.65	10.55	80.60											
65.5	67.1	90935	1.6	1.4	4A34			7.61	11.66	102.90											
67.1	68.5	90936	1.4	.5	4E4			9.89	16.00	138.20											

DDH: EAGU207

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	4.6	90762	4.6	1.5	4A43			4.80	8.78	82.60											
4.6	6.1	90763	1.5	1.4	4A43			4.10	7.87	63.40											
7.6	9.1	90764	1.5	1.2	4A43			3.00	6.67	59.30											
9.1	10.6	90765	1.5	1.5	4A43			2.15	4.00	38.40											
10.6	12.1	90766	1.5	1.5	4A43			3.10	4.56	54.50											
12.1	13.6	90767	1.5	1.5	4A43			2.95	5.56	52.50											
13.6	15.1	90768	1.5	1.2	4A43			3.00	5.00	45.30											
15.1	16.7	90769	1.6	1.0	4A43			2.90	7.98	43.50											
16.7	18.2	90770	1.5	1.0	4A43			2.68	3.90	35.30											
18.2	20.4	90771	2.2	2.1	4A43			3.90	8.48	59.30											

DDH: FAGU208

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	91396	1.5	.6	4D4		6.52	8.88	75.80												
1.5	3.0	91397	1.5	1.5	4D4		3.58	7.32	55.50												
3.0	4.6	91398	1.6	1.5	4D4		4.60	6.87	60.30												
4.6	6.1	91399	1.5	1.5	4D4		4.25	8.78	66.50												
6.1	7.5	91400	1.4	1.3	4D45		2.80	7.47	47.30												
8.5	9.9	91401	1.4	1.3	4K4		5.00	11.10	68.60												
45.7	47.2	91402	1.5	1.3	4E4		4.98	6.16	74.70												
47.2	48.8	91403	1.6	1.0	4E4		8.50	15.65	112.10												
48.8	50.3	91404	1.5	1.5	4G4		4.90	8.98	85.70												
50.3	51.8	91405	1.5	1.5	4G4		5.75	8.13	90.90												
51.8	53.3	91406	1.5	1.5	4E4		4.28	4.55	63.40												
53.3	55.5	91407	2.2	2.2	4G4		4.65	7.12	81.60												
55.5	57.1	91408	1.6	1.6	4A0		1.53	2.68	25.40												
129.8	131.1	91409	1.3	1.3	4E4		3.25	3.20	41.50												
131.1	132.6	91410	1.5	1.5	4E4		1.93	.75	19.20												
132.6	134.1	91411	1.5	1.5	4G4		4.38	5.68	65.50												
134.1	135.6	91412	1.5	1.5	4C8		.58	.93	14.10												
135.6	137.2	91413	1.6	1.5	4C8		.33	.50	8.90												
137.2	138.7	91414	1.5	1.5	4C8		.63	.45	9.90												
138.7	140.2	91415	1.5	1.5	4C8		.65	1.63	9.90												
33.0	34.0	91570	1.0	.0	3G0		1.85	4.88	27.40												

DDH: EAGU209

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	91416	3.0	1.4	4D34			4.90	3.55	48.50											
3.0	4.5	91417	1.5	1.5	4D34			4.28	3.08	49.40											
4.5	6.0	91418	1.5	1.5	4D34			4.45	9.52	66.50											
6.0	7.5	91419	1.5	.8	4A4			1.68	5.45	27.40											
7.5	9.0	91420	1.5	.7	4A4			2.55	5.73	39.40											
9.0	10.5	91421	1.5	1.3	4E4*			6.98	10.80	122.10											
13.8	16.8	91422	3.0	1.7	4D4*			5.33	10.49	89.80											
16.8	18.3	91423	1.5	1.4	4E4*			6.04	13.42	93.90											
18.3	19.8	91424	1.5	.6	4E4*			3.55	8.91	53.50											
21.3	22.8	91425	1.5	1.4	4D4*			5.53	9.01	78.90											
22.8	24.3	91426	1.5	1.5	4D54			6.98	13.58	102.90											
24.3	26.0	91427	1.7	1.6	4E41			10.25	19.77	217.40											
33.5	35.1	91428	1.6	1.5	4D4*			4.70	6.92	65.50											
39.4	41.1	91429	1.7	1.6	4D34			3.90	4.55	52.50											
41.1	42.7	91430	1.6	1.5	4D*			2.78	2.90	40.50											
42.7	44.2	91431	1.5	.7	4E4*			6.23	10.29	131.00											
44.2	45.7	91432	1.5	1.1	4E4*			5.67	8.75	97.70											
45.7	47.2	91433	1.5	1.0	4E4*			6.49	10.25	108.00											
47.2	48.7	91434	1.5	.9	4E4*			4.55	6.41	69.60											
48.7	50.2	91435	1.5	.8	4E4*			3.48	5.30	48.30											
50.2	51.9	91436	1.7	1.0	4A0			1.05	1.90	16.10											
57.9	59.4	91571	1.5	.0	4A4			1.98	2.83	22.30											

DDH: EAGU210

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	3.0	91437	3.0	.7	4D54			6.42	4.55	71.70											
3.0	4.5	91438	1.5	1.3	5D4*			.85	2.70	14.10											
4.5	6.0	91439	1.5	1.2	4D4			3.73	8.11	56.60											
6.0	7.5	91440	1.5	1.5	4D4			3.70	7.90	53.50											
7.5	9.0	91441	1.5	.8	5D4*			2.30	4.80	33.30											
9.0	10.5	91442	1.5	1.4	4D45			3.78	6.90	58.60											
10.5	12.0	91443	1.5	1.1	4D45			3.20	6.55	46.30											
12.0	13.5	91444	1.5	1.1	5D4*			2.90	5.30	48.30											
13.5	15.0	91445	1.5	1.5	4D45			3.82	9.05	68.60											
15.0	16.5	91446	1.5	1.3	4D45			4.13	9.01	78.90											
16.5	18.0	91447	1.5	1.1	4C5			1.38	3.13	23.30											
18.0	19.5	91448	1.5	.9	4C5			2.88	6.92	50.40											
19.5	21.0	91449	1.5	1.5	4D45			7.83	13.57	125.10											
21.0	22.5	91450	1.5	1.5	4D45			5.00	9.74	80.60											
22.5	24.0	91451	1.5	1.5	4A4			2.63	5.63	42.50											
24.0	25.5	91452	1.5	1.5	5D4*			.53	.25	8.20											
25.5	27.1	91453	1.6	1.5	4A3			1.75	1.48	27.40											
29.8	32.0	91454	2.2	2.2	4E4*			7.68	16.70	140.20											
36.4	38.4	91455	2.0	1.8	4A4			6.19	7.87	79.50											
59.4	60.9	91456	1.5	1.5	4L2			6.22	9.59	88.80											
60.9	62.4	91457	1.5	1.5	4E4			4.87	7.52	71.70											
62.4	63.9	91458	1.5	1.5	4E4			5.00	7.70	69.60											
63.9	65.4	91459	1.5	1.5	4A0			5.63	10.60	81.60											
65.4	66.9	91460	1.5	1.1	4A0			1.13	1.45	15.10											
89.9	92.9	91461	3.0	1.7	4A0			.58	.73	13.00											
92.9	94.4	91462	1.5	1.5	4A0			.18	.65	14.10											
94.9	95.9	91463	1.0	1.1	4A0			.15	.28	8.20											
95.9	98.9	91464	3.0	2.1	4A0			.33	1.08	8.20											
98.9	100.4	91465	1.5	1.5	4A0			.73	1.35	13.00											
100.4	101.9	91466	1.5	1.3	4A0			.05	.45	3.10											
101.9	104.9	91467	3.0	2.2	4A0			.05	.33	5.10											
104.9	107.9	91468	3.0	2.9	4A0			.07	1.05	4.10											
107.9	109.9	91469	2.0	2.0	4E0			1.00	1.63	23.30											
113.2	114.4	91470	1.2	1.2	4D45			6.99	12.52	98.70											

DDH: EAGU211

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
1.2	4.6	91471	3.4	1.1	4A0			1.58	2.55	22.30											
4.6	7.6	91472	3.0	1.6	4C5			1.13	.88	14.10											
7.6	9.1	91473	1.5	1.3	4C5			1.68	1.53	20.20											
9.1	10.6	91474	1.5	1.1	4C5			1.03	1.83	14.10											
10.6	13.6	91475	3.0	.9	4C5			.90	.93	9.90											
13.6	16.6	91476	3.0	1.2	4A4			1.53	.75	19.20											
16.6	19.6	91477	3.0	1.1	4A4			4.50	6.55	59.30											
19.6	21.1	91478	1.5	1.0	4A4			1.90	3.35	26.40											
21.1	22.6	91479	1.5	.9	4A4			3.58	7.48	45.30											
22.6	24.1	91480	1.5	.8	4A4			3.93	7.54	51.40											
24.1	25.9	91481	1.8	.8	4C5			1.08	2.95	18.20											
25.9	27.4	91482	1.5	1.5	4E4			8.99	15.07	159.40											
27.4	28.1	91483	.7	.7	4E4			6.43	9.22	110.10											
35.4	36.9	91484	1.5	1.5	4A30			2.63	4.85	59.30											
36.9	38.4	91485	1.5	1.5	4G4			4.48	8.19	69.60											
38.4	39.5	91486	1.1	1.1	4G4			3.40	7.16	72.70											
39.5	41.0	91487	1.5	1.5	4G4			4.50	7.24	75.80											
41.0	42.5	91488	1.5	1.5	4G4			5.00	7.87	74.70											
42.5	44.3	91489	1.8	1.7	4E0			2.85	3.20	60.30											
71.6	73.1	91490	1.5	1.5	4D4			4.33	6.44	64.50											
73.1	74.6	91491	1.5	1.5	4C3			1.80	2.15	33.30											
74.6	76.1	91492	1.5	1.4	4D53			2.68	4.75	42.50											
76.1	77.6	91493	1.5	1.5	4D53			2.73	2.60	46.30											
77.6	79.1	91494	1.5	1.5	4C3			.25	.53	11.00											
79.1	80.6	91495	1.5	1.4	4C3			.40	.80	15.10											
80.6	82.1	91496	1.5	1.4	4C3			.05	.55	9.90											
82.1	83.6	91497	1.5	1.5	4C3			.30	.65	13.00											
83.6	85.1	91498	1.5	1.5	4C3			.25	.65	12.00											
85.1	86.6	91499	1.5	1.5	4C3			.80	2.00	24.30											
86.6	88.1	91500	1.5	1.5	4D4			5.56	6.56	73.70											

DDH: EAGH213

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
10.7	11.2	91501	.5	.5	4AO			1.30	2.73	15.10											
11.2	12.2	91502	1.0	1.0	4C5			1.48	1.93	19.20											
12.2	13.7	91503	1.5	1.5	4CO			2.15	1.60	24.30											
13.7	15.2	91504	1.5	1.3	4CO			3.40	3.00	40.50											
15.2	16.8	91505	1.6	1.5	4CO			2.60	3.55	32.20											
16.8	18.3	91506	1.5	1.2	4CO			2.23	2.75	28.50											
18.3	19.8	91507	1.5	1.5	4CO			1.68	2.65	20.20											
19.8	21.3	91508	1.5	1.5	4CO			.40	.63	5.10											
21.3	22.9	91509	1.6	1.0	4CO			1.48	2.00	20.20											
30.0	32.0	91510	2.0	2.0	4CO			.50	.78	8.20											
32.0	33.5	91511	1.5	1.5	4A4			.33	1.18	6.20											
33.5	36.0	91512	2.5	2.5	4A4			1.88	3.73	29.10											
36.0	38.1	91513	2.1	2.0	4E4			8.05	15.78	119.00											
41.9	42.7	91514	.8	.8	4E46			7.39	9.26	114.50											
42.7	44.2	91515	1.5	1.5	4E46			5.75	6.01	119.00											
44.2	45.7	91516	1.5	1.5	4E46			4.53	7.53	87.80											
45.7	47.2	91517	1.5	1.5	4G4			4.68	8.60	68.60											
47.2	48.8	91518	1.6	1.6	4G4			5.30	8.88	81.60											
48.8	50.3	91519	1.5	1.5	4G4			2.56	5.89	41.50											
50.3	51.8	91520	1.5	1.5	4G4			3.70	6.65	59.30											
51.8	53.3	91521	1.5	1.0	4E4			4.95	7.30	68.60											
54.9	56.4	91522	1.5	.8	4E*			3.15	6.06	51.40											
56.4	59.1	91523	2.7	1.0	4E46			4.20	8.04	80.60											
59.1	61.0	91524	1.9	1.9	4E46			6.29	12.70	93.90											
61.0	62.5	91525	1.5	1.5	4EO*			4.00	3.60	57.60											
62.5	64.0	91526	1.5	1.5	4E4*			9.15	15.98	118.60											
64.0	65.5	91527	1.5	1.5	4E4*			3.85	4.15	46.30											
65.5	67.1	91528	1.6	1.5	4EO*			2.80	1.70	39.80											
67.1	68.6	91529	1.5	1.4	4E4*			7.58	14.12	127.90											
68.6	70.2	91530	1.6	1.5	4E4*			3.38	3.80	47.30											

DDH: EAGU213

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
51.2	52.7	91531	1.5	1.1	4E4			3.83	6.86	63.40											
52.7	54.2	91532	1.5	1.2	4E0*			2.58	4.45	41.50											
54.2	55.7	91533	1.5	1.4	4E0*			4.23	7.70	58.60											
55.7	57.2	91534	1.5	1.1	4G4			3.23	6.12	54.50											
57.2	58.7	91535	1.5	1.2	4G4			4.08	7.05	71.70											
58.7	60.2	91536	1.5	.9	4E0*			5.97	9.17	94.60											
60.2	61.7	91537	1.5	.9	4G4			3.85	6.70	50.40											
61.7	63.2	91538	1.5	.9	4G4			5.79	8.39	78.90											
63.2	64.7	91539	1.5	1.1	4E0*			1.50	1.63	31.20											
64.7	66.2	91540	1.5	.8	4E0*			1.28	1.20	30.20											
66.2	67.7	91541	1.5	1.0	4E0*			2.75	4.60	52.50											
67.7	69.2	91542	1.5	1.1	4E0*			1.53	2.45	28.50											
69.2	70.7	91543	1.5	1.0	4A30			2.93	5.00	46.30											
70.7	72.2	91544	1.5	1.0	4A30			.85	1.53	17.10											
72.2	73.7	91545	1.5	.7	4A30			1.83	4.40	24.30											
73.7	75.2	91546	1.5	.9	4A0			.85	1.83	13.00											
75.2	76.7	91547	1.5	.9	4A0			.83	1.03	16.10											
76.7	78.2	91548	1.5	1.0	4A0			1.10	1.88	27.40											
78.2	79.7	91549	1.5	1.0	4A0			9.14	15.62	120.00											
79.7	81.2	91550	1.5	1.0	4E4			4.58	8.31	68.60											
81.2	82.7	91551	1.5	1.3	4A0			.88	1.38	28.10											
82.7	84.2	91552	1.5	1.3	4A0			.18	.80	12.00											
84.2	85.7	91553	1.5	1.3	4D4			6.37	13.89	88.80											
85.7	87.2	91554	1.5	1.3	4A43			5.70	11.23	70.60											
87.2	88.7	91555	1.5	1.5	4A43			2.43	4.45	33.30											
88.7	90.2	91556	1.5	1.5	4A31			.68	1.30	20.20											
90.2	91.7	91557	1.5	1.4	4A31			.45	1.28	17.10											
91.7	93.2	91558	1.5	1.3	4A31			.30	1.00	13.00											
93.2	94.7	91559	1.5	1.3	4A31			.18	.98	12.00											
94.7	96.2	91560	1.5	1.5	4A31			.20	1.28	6.20											
96.2	97.7	91561	1.5	1.5	4A31			.88	1.68	12.00											
97.7	99.2	91562	1.5	1.4	4A31			.43	2.53	11.00											
99.2	100.7	91563	1.5	1.0	4A31			.05	.85	9.90											
100.7	102.2	91564	1.5	1.0	4A31			.05	1.03	9.90											
102.2	103.7	91565	1.5	1.5	4C3			.02	.43	8.90											
103.7	105.2	91566	1.5	1.5	4E0			.03	1.00	7.90											
105.2	106.7	91567	1.5	1.5	4A0			.02	.75	5.10											
106.7	108.9	91568	2.2	2.2	4E10			1.28	1.63	29.10											
113.9	114.7	91569	.8	.8	4G4			6.75	12.22	88.80											

DDH: EAGU214

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
3.0	4.5	14330	1.5	1.5	4A34	3.43	.04	2.45	4.25	48.00		.55	12	1	13						
4.5	6.5	14331	2.0	2.0	4A34	3.36	.03	4.46	5.10	66.00		.69	8	1	9						
6.5	7.6	14332	1.1	1.0	5D4*	3.19	.03	1.49	2.20	23.00		.34	3	4	7						
7.6	9.1	14333	1.5	1.5	4D45	3.39	.05	3.76	8.50	63.00		.55	7	3	10						
9.1	12.3	14334	3.2	1.4	4D54	4.35	.02	3.95	9.30	66.00		.55	11	1	13						

DDH: FAGU215

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
4.2	6.0	90772	1.8	.7	4A34			2.95	6.14	53.50											
7.8	9.3	90773	1.5	1.4	4A4			1.28	2.10	23.30											
9.3	10.8	90774	1.5	1.5	4C3			1.58	2.33	25.40											
10.8	12.0	90775	1.2	1.2	4C3			1.33	2.70	25.40											
65.5	67.1	90776	1.6	1.0	4G4			5.99	9.17	84.70											
67.1	68.6	90777	1.5	1.2	4A4			5.10	9.25	86.70											
68.6	70.1	90778	1.5	1.2	4A4			3.63	6.14	59.30											
100.6	103.6	90779	3.0	3.0	4A1			.05	.18	2.10											
103.6	106.7	90780	3.1	2.6	4A1			.05	.38	3.10											
117.3	118.8	90781	1.5	1.5	4A0			2.23	4.00	38.40											
118.8	120.4	90782	1.6	1.5	4A0			1.55	2.93	20.20											
129.5	131.1	90783	1.6	.2	4E4			5.96	4.07	71.70											
131.1	132.6	90784	1.5	.2	4L0			2.43	2.60	32.20											

DDH: EAGU216

----DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	PB %	ZN %	AG(AA) G/MT	AG(FA) G/MT	AU(FA) G/MT	PO %	PY %	TOT FE	BAO %	HG %	MN %	AS %	BA %	S.G. W.R.
.0	1.5	90785	1.5	.4	4A34			3.88	5.57	65.50											
1.5	3.0	90786	1.5	1.5	4A34			1.90	4.30	37.40											
3.0	4.6	90787	1.6	1.6	4A34			2.93	6.17	56.60											
4.6	6.1	90788	1.5	1.5	4A34			3.95	7.21	70.60											
6.1	7.6	90789	1.5	1.5	4A34			5.00	10.06	80.60											
7.6	9.1	90790	1.5	1.5	4A34			2.58	5.46	41.50											
9.1	10.7	90791	1.6	1.6	4A34			2.75	6.70	45.30											
10.7	12.5	90792	1.8	1.7	4A34			1.48	4.38	26.40											
35.1	36.6	90793	1.5	1.5	4E4			9.57	19.93	138.20											
36.6	38.1	90794	1.5	1.5	4E4			13.40	21.48	215.70											
38.1	39.6	90795	1.5	1.5	4E4			10.43	18.62	191.70											
46.1	48.1	90796	2.0	2.0	4D4			5.55	9.52	96.70											
49.8	51.8	90797	2.0	2.0	4DO			3.78	3.75	50.40											
51.8	53.3	90798	1.5	1.5	4A3			1.05	1.35	17.10											
62.8	64.0	90969	1.2	1.2	3GO			1.68	2.80	30.20											
64.0	65.5	90970	1.5	1.5	4E4*			5.00	6.30	77.80											
65.5	67.1	90971	1.6	1.6	4A1			4.15	6.93	61.40											
67.1	68.6	90972	1.5	1.4	4A1			2.23	2.05	28.50											
68.6	70.1	90973	1.5	1.4	4A1			1.55	1.83	20.20											
70.1	71.6	90974	1.5	1.3	4A4			5.60	10.17	70.60											
71.6	73.6	90975	2.0	2.0	4E4			3.50	6.25	52.50											
94.0	96.0	90976	2.0	1.9	4AO			.23	.35	5.10											
96.0	97.5	90977	1.5	1.5	4AO			.45	1.20	7.20											
97.5	99.1	90978	1.6	1.4	4AO			.08	.30	2.10											
100.6	102.1	90980	1.5	1.4	4AO			.18	.30	3.10											
103.6	105.2	90981	1.6	1.4	4AO			.08	.10	2.10											
105.2	106.7	90982	1.5	1.4	4AO			.08	.43	2.10											
106.7	108.2	90983	1.5	.5	4AO			3.88	7.34	45.30											
108.2	109.7	90984	1.5	1.0	4AO			.30	.88	5.10											
123.3	123.8	90985	.5	.5	4D3			9.40	9.30	90.90											
126.5	128.0	90986	1.5	1.5	4D8			1.88	1.93	18.20											
128.0	129.5	90987	1.5	1.5	4D8			2.75	2.35	30.20											

**THIS REPORT WAS REQUESTED BY: LEEP .GEOLOGY AT: 16:14:28