Geochemical Data

Whole Rock Analyses

1. Original Data File

File 1 — 2. Normalized With LOI

File 2 — 3. Normalized Without LOI
S included

File 3 — 4. Normalized Without LOI
S Not Included

(Normalized Files Are Edited)

December 20, 1979

December 27, 1979

U15069

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1552	1926	921	987	887
ROCK TYPE	3C	3G	3G	3G	3G
SI 02	51.49	60.95	54.28	56.95	59.50
TI 02	1.09	.58	.56	.76	.35
AL2 03	15.47	19.15	23.53	18.31	18.50
FE2 03	11.28	7.64	9.13	13.21	9.26
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.03	.06	.14	.07
MG 0	7.09	2.71	2.04	2.52	1.96
CA 0	10.48	.40	.25	.55	.25
NA2 0	2.69	.72	1.12	1.55	.35
K2 0	.15	4.11	4.01	3.00	4.20
P2 05	.09	.20	.11	.10	.16
S	.01	.02	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	3.47	4.89	2.88	5.36
TOTAL	100.01	99.98	99.99	99.98	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	125.00	1080.00	961.00	670.00	2518.00
CU	8.00	12.00	23.00	24.00	70.00
PB	20.00	19.00	24.00	26.00	32.00
ZN	105.00	87.00	117.00	74.00	380.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	235.00	194.00	120.00	120.00	180.00
V	156.00	84.00	113.00	96.00	110.00
CO	49.00	23.00	37.00	38.00	24.00
NI	116.00	22.00	30.00	62.00	34.00
MB	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	12.00	165.00	170.00	97.00	170.00
SR	187.00	110.00	126.00	94.00	60.00
ZR	43.00	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	17.00	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	905	1898	1897	1901	1684
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	60.66	58.64	55.70	59.39	59.41
TI 02	.81	.76	1.05	.73	.77
AL2 03	18.71	19.05	19.50	18.23	19.40
FE2 03	8.17	6.24	11.06	7.24	8.76
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.06	.14	.06	.05
MG 0	2.06	2.91	1.97	2.81	2.03
CA 0	.22	4.91	.88	2.20	.70
NA2 0	.65	1.70	1.31	1.25	1.10
K2 0	5.18	4.29	4.32	4.34	4.02
P2 05	.13	.13	.15	.14	.15
S	.14	.02	.11	.06	.04
L.O.I.	3.04	1.26	3.70	3.49	3.52
TOTAL	99.85	99.97	99.89	99.94	99.95

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	828.00	1370.00	690.00	893.00	640.00
CU	26.00	14.00	32.00	26.00	24.00
PB	36.00	11.00	18.00	10.00	27.00
ZN	20.00	72.00	30.00	72.00	61.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	175.00	135.00	178.00	120.00	178.00
V	112.00	90.00	180.00	84.00	110.00
CO	19.00	25.00	25.00	26.00	36.00
NI	12.00	32.00	21.00	28.00	33.00
MB	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00
RB	196.00	195.00	146.00	153.00	154.00
SR	94.00	234.00	62.00	168.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1166	711	706	597	844
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	58.38	57.15	53.50	56.31	56.36
TI 02	.92	.84	.80	.80	.93
AL2 03	20.33	20.42	20.74	19.90	21.02
FE2 03	8.63	7.26	9.03	7.86	8.65
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.08	.10	.06
MG 0	1.84	2.17	2.62	2.45	2.40
CA 0	.28	2.80	4.85	7.10	.50
NA2 0	.93	1.90	2.05	1.75	1.85
K2 0	4.26	5.10	5.51	3.10	3.65
P2 05	.15	.11	.11	.12	.16
S	.02	.01	.04	.04	.01
L.O.I.	4.17	2.18	.62	.42	4.38
TOTAL	99.98	99.99	99.95	99.95	99.97

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	868.00	750.00	848.00	560.00	728.00
CU	32.00	14.00	77.00	22.00	4.00
PB	14.00	26.00	38.00	33.00	10.00
ZN	98.00	78.00	123.00	82.00	65.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	115.00	162.00	180.00	196.00	130.00
V	110.00	115.00	110.00	125.00	147.00
CO	30.00	30.00	41.00	35.00	38.00
NI	34.00	33.00	45.00	41.00	40.00
MB	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00
RB	147.00	181.00	253.00	118.00	127.00
SR	175.00	513.00	493.00	565.00	88.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

Whole Rock Analyses — Original Data File

SPECIMEN ID	1863	788	1907	812	1922
ROCK TYPE	1F	1F	1F	1F	3C
SI 02	48.10	54.10	48.80	50.80	47.50
TI 02	1.00	1.31	2.66	2.58	1.62
AL2 03	15.90	15.00	15.00	13.30	11.90
FE2 03	12.10	11.70	13.80	13.80	12.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.16	.13	.17	.17	.18
MG 0	6.30	6.20	5.60	6.70	9.60
CA 0	9.90	7.30	10.60	10.00	12.00
NA2 0	2.75	3.55	1.70	1.10	2.20
K2 0	.40	.10	.25	.15	.20
P2 05	.25	.15	.34	.27	.21
S	.59	.02	.26	.18	.13
L.O.I.	1.41	.38	.44	.62	1.47
TOTAL	98.86	99.94	99.62	99.67	99.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	185.00	100.00	145.00	80.00	150.00
CU	360.00	24.00	93.00	105.00	108.00
PB	44.00	28.00	48.00	14.00	48.00
ZN	122.00	106.00	105.00	119.00	110.00
CD	1.00	0.	0.	0.	0.
AG	.60	0.	0.	0.	0.
CR	192.00	88.00	118.00	155.00	420.00
V	262.00	175.00	320.00	260.00	252.00
CO	51.00	55.00	48.00	53.00	58.00
NI	79.00	84.00	56.00	112.00	144.00
MB	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
RB	24.00	6.00	9.00	5.00	7.00
SR	390.00	223.00	178.00	88.00	444.00
ZR	109.00	82.00	170.00	153.00	78.00
Y	16.00	16.00	20.00	17.00	10.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1025	1917	366	1559	151
ROCK TYPE	3C	3C	3C	3C	3C
SI 02	49.40	47.80	50.10	46.50	48.40
TI 02	1.81	1.78	1.88	3.66	2.50
AL2 03	15.50	15.50	15.10	16.00	15.10
FE2 03	11.70	11.40	12.10	13.50	13.10
FE O	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN O	.15	.14	.17	.14	.17
MG O	6.20	7.10	6.80	5.40	7.10
CA O	9.80	9.50	9.10	9.50	8.70
NA2 O	3.50	4.00	2.80	3.60	3.10
K2 O	.40	.05	.40	.50	.32
P2 05	.23	.22	.18	.33	.23
S	.01	.01	.10	.25	.01
L.O.I.	1.19	2.09	1.40	.25	1.29
TOTAL	99.89	99.59	100.13	99.63	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	130.00	102.00	235.00	100.00	245.00
CU	56.00	111.00	58.00	210.00	119.00
PB	25.00	19.00	48.00	15.00	32.00
ZN	95.00	75.00	148.00	106.00	200.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	.30	0.
CR	165.00	305.00	280.00	20.00	250.00
V	276.00	236.00	312.00	303.00	490.00
CO	46.00	50.00	59.00	55.00	63.00
NI	56.00	112.00	80.00	29.00	120.00
MB	4.00	4.00	5.00	6.00	4.00
RB	17.00	5.00	11.00	21.00	14.00
SR	485.00	970.00	507.00	450.00	401.00
ZR	95.00	71.00	85.00	237.00	142.00
Y	14.00	11.00	26.00	32.00	26.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1552	1926	921	987	887
ROCK TYPE	3C	3G	3G	3G	3G
SI 02	51.60	60.80	54.20	56.90	59.50
TI 02	1.09	.58	.56	.76	.35
AL2 03	15.50	19.10	23.50	18.30	18.50
FE2 03	11.30	7.62	9.12	13.20	9.26
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.03	.06	.14	.07
MG 0	7.10	2.70	2.04	2.52	1.96
CA 0	10.50	.40	.25	.55	.25
NA2 0	2.70	.72	1.12	1.55	.35
K2 0	.15	4.10	4.00	3.00	4.20
P2 05	.09	.20	.11	.10	.16
S	.01	.02	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	3.48	4.89	2.89	5.38
TOTAL	100.21	99.75	99.86	99.92	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	125.00	1080.00	961.00	670.00	2518.00
CU	8.00	12.00	23.00	24.00	70.00
PB	20.00	19.00	24.00	26.00	32.00
ZN	105.00	87.00	117.00	74.00	380.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	235.00	194.00	120.00	120.00	180.00
V	156.00	84.00	113.00	96.00	110.00
CO	49.00	23.00	37.00	38.00	24.00
NI	116.00	22.00	30.00	62.00	34.00
MB	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	12.00	165.00	170.00	97.00	170.00
SR	187.00	110.00	126.00	94.00	60.00
ZR	43.00	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	17.00	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	905	1898	1897	1901	1684
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	60.30	58.50	55.40	59.30	59.40
TI 02	.81	.76	1.04	.73	.77
AL2 03	18.60	19.00	19.40	18.20	19.40
FE2 03	8.12	6.23	11.00	7.23	8.76
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.06	.14	.06	.05
MG 0	2.05	2.90	1.96	2.81	2.03
CA 0	.22	4.90	.88	2.20	.70
NA2 0	.65	1.70	1.30	1.25	1.10
K2 0	5.15	4.28	4.30	4.33	4.02
P2 05	.13	.13	.15	.14	.15
S	.14	.02	.11	.06	.04
L.O.I.	3.16	1.28	3.79	3.54	3.56
TOTAL	99.41	99.76	99.47	99.85	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	828.00	1370.00	690.00	893.00	640.00
CU	26.00	14.00	32.00	26.00	24.00
PB	36.00	11.00	18.00	10.00	27.00
ZN	20.00	72.00	30.00	72.00	61.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	175.00	135.00	178.00	120.00	178.00
V	112.00	90.00	180.00	84.00	110.00
CO	19.00	25.00	25.00	26.00	36.00
NI	12.00	32.00	21.00	28.00	33.00
MB	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00
RB	196.00	195.00	146.00	153.00	154.00
SR	94.00	234.00	62.00	168.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1166	711	706	597	844
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	58.30	57.10	53.40	56.30	56.30
TI 02	.92	.84	.80	.80	.93
AL2 03	20.30	20.40	20.70	19.90	21.00
FE2 03	8.62	7.25	9.01	7.86	8.64
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.08	.10	.06
MG 0	1.84	2.17	2.62	2.45	2.40
CA 0	.28	2.80	4.84	7.10	.50
NA2 0	.93	1.90	2.05	1.75	1.85
K2 0	4.25	5.10	5.50	3.10	3.65
P2 05	.15	.11	.11	.12	.16
S	.02	.01	.04	.04	.01
L.O.I.	4.18	2.19	.66	.46	4.39
TOTAL	99.86	99.92	99.81	99.98	99.89

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	868.00	750.00	848.00	560.00	728.00
CU	32.00	14.00	77.00	22.00	4.00
PB	14.00	26.00	38.00	33.00	10.00
ZN	98.00	78.00	123.00	82.00	65.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	115.00	162.00	180.00	196.00	130.00
V	110.00	115.00	110.00	125.00	147.00
CO	30.00	30.00	41.00	35.00	38.00
NI	34.00	33.00	45.00	41.00	40.00
MB	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00
RB	147.00	181.00	253.00	118.00	127.00
SR	175.00	513.00	493.00	565.00	88.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	20	1549	1778	1142	1192
ROCK TYPE	3G	3G	5C	5C	5C
SI 02	58.10	60.80	42.60	48.10	48.70
TI 02	1.06	1.00	1.12	1.40	1.10
AL2 03	19.40	16.70	6.60	15.10	7.80
FE2 03	10.40	9.50	13.20	10.40	12.80
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.12	.16	.12	.13
MG 0	1.96	2.90	22.40	9.50	19.00
CA 0	.85	1.10	7.20	7.90	3.95
NA2 0	1.00	1.55	.20	2.90	.20
K2 0	3.75	2.28	.03	1.35	.10
P2 05	.18	.20	.14	.23	.15
S	.01	.01	.03	.01	.01
L.O.I.	3.39	.19	5.47	2.79	6.09
TOTAL	100.24	96.35	99.15	99.80	100.03

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	970.00	578.00	70.00	1630.00	91.00
CU	47.00	18.00	80.00	81.00	8.00
PB	36.00	8.00	7.00	3.00	5.00
ZN	122.00	93.00	82.00	122.00	85.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	166.00	100.00	1030.00	230.00	1200.00
V	160.00	120.00	152.00	220.00	96.00
CO	38.00	30.00	88.00	50.00	86.00
NI	48.00	43.00	790.00	112.00	740.00
MB	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00
RB	145.00	99.00	4.00	29.00	7.00
SR	120.00	124.00	69.00	372.00	23.00
ZR	-.01	-.01	60.00	117.00	37.00
Y	-.01	-.01	6.00	16.00	1.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1329	1080	1241	1776	1214
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	47.50	46.10	60.40	46.70	48.20
TI 02	1.08	1.40	.70	1.43	1.80
AL2 03	14.60	12.90	13.50	11.00	13.60
FE2 03	10.40	11.00	7.05	11.20	12.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.17	.07	.14	.15
MG 0	9.30	10.40	5.40	12.00	7.70
CA 0	11.80	10.30	3.90	9.00	10.10
NA2 0	2.60	2.30	5.50	2.60	2.00
K2 0	.70	1.15	.25	.05	1.90
P2 05	.16	.18	.20	.22	.28
S	.02	.05	.11	.03	.07
L.O.I.	1.48	3.55	2.99	5.87	1.93
TOTAL	99.78	99.50	100.07	100.24	99.73

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	658.00	4242.00	248.00	85.00	1408.00
CU	120.00	138.00	52.00	133.00	84.00
PB	8.00	9.00	8.00	2.00	10.00
ZN	70.00	78.00	55.00	93.00	103.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	460.00	445.00	165.00	1060.00	332.00
V	170.00	230.00	75.00	252.00	158.00
CO	56.00	56.00	40.00	67.00	57.00
NI	154.00	154.00	141.00	268.00	148.00
MB	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00
RB	18.00	22.00	11.00	2.00	39.00
SR	650.00	208.00	139.00	143.00	296.00
ZR	46.00	82.00	173.00	105.00	138.00
Y	14.00	11.00	19.00	27.00	28.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	742	1459	1487	692	1480
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	47.50	44.60	47.40	50.40	43.50
TI 02	2.03	3.30	1.84	2.28	.47
AL2 03	13.90	16.60	19.90	16.80	16.30
FE2 03	12.00	15.70	11.50	11.70	13.70
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.19	.13	.04	.08	.10
MG 0	7.20	7.50	6.40	6.10	4.90
CA 0	11.50	2.60	1.80	2.65	6.30
NA2 0	2.80	3.50	4.35	4.70	4.70
K2 0	.20	4.05	2.05	1.20	.70
P2 05	.23	.44	.70	.56	.64
S	.05	.02	.01	.04	.05
L.O.I.	2.25	1.48	3.79	3.26	8.75
TOTAL	99.85	99.92	99.78	99.77	100.11

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	116.00	1852.00	1557.00	737.00	253.00
CU	138.00	14.00	14.00	67.00	44.00
PB	28.00	5.00	4.00	18.00	2.00
ZN	96.00	98.00	75.00	66.00	67.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	225.00	20.00	10.00	15.00	15.00
V	312.00	178.00	90.00	205.00	105.00
CO	56.00	60.00	38.00	44.00	53.00
NI	105.00	33.00	6.00	2.00	25.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	6.00	84.00	31.00	24.00	17.00
SR	359.00	216.00	362.00	176.00	263.00
ZR	122.00	247.00	430.00	317.00	340.00
Y	29.00	32.00	32.00	41.00	27.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	758A	758B	1497	1402	1413
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	43.90	45.70	46.80	47.00	48.30
TI 02	.99	1.18	1.58	2.38	1.12
AL2 03	11.30	12.60	14.90	14.40	13.80
FE2 03	10.20	10.80	10.80	10.60	14.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.15	.15	.13	.17
MG 0	9.40	9.70	6.20	8.60	6.20
CA 0	9.80	7.40	11.40	11.00	5.50
NA2 0	1.30	1.45	3.45	2.90	2.90
K2 0	.10	.15	.05	.10	.10
P2 05	.16	.15	.21	.32	.26
S	.01	.01	.07	.03	.02
L.O.I.	12.59	10.49	4.43	2.37	7.08
TOTAL	99.90	99.78	100.04	99.83	99.75

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	191.00	202.00	141.00	118.00	218.00
CU	110.00	110.00	126.00	580.00	105.00
PB	114.00	142.00	38.00	12.00	4.00
ZN	106.00	114.00	99.00	60.00	80.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	610.00	660.00	140.00	140.00	68.00
V	205.00	210.00	207.00	267.00	270.00
CO	60.00	65.00	47.00	54.00	56.00
NI	252.00	264.00	85.00	93.00	62.00
MB	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00
RB	6.00	10.00	7.00	0.	5.00
SR	197.00	186.00	662.00	3000.00	266.00
ZR	95.00	91.00	80.00	26.00	130.00
Y	21.00	20.00	23.00	24.00	6.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1739	1720	1129	1135	1912
ROCK TYPE	5F	5F	MCV	MCV	MCV
SI 02	45.30	39.90	46.20	44.30	44.60
TI 02	2.76	.82	2.33	.48	2.48
AL2 03	17.00	11.50	14.30	13.70	16.30
FE2 03	13.20	12.00	13.20	12.40	16.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.15	.16	.13	.08
MG 0	6.10	8.70	8.80	8.30	8.00
CA 0	6.00	12.30	5.60	8.20	1.65
NA2 0	4.10	.28	3.60	2.55	4.50
K2 0	.06	.15	.85	.05	.28
P2 05	.45	.21	.28	.37	.36
S	.04	.01	.02	.09	.82
L.O.I.	5.06	13.89	4.48	9.01	3.18
TOTAL	100.21	99.91	99.82	99.58	98.25

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	160.00	115.00	1953.00	146.00	1160.00
CU	24.00	66.00	66.00	52.00	144.00
PB	7.00	22.00	6.00	10.00	20.00
ZN	103.00	126.00	94.00	97.00	82.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	38.00	375.00	190.00	240.00	90.00
V	132.00	193.00	290.00	200.00	288.00
CO	55.00	52.00	46.00	62.00	64.00
NI	43.00	244.00	68.00	182.00	72.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	4.00	5.00	15.00	5.00	3.00
SR	275.00	258.00	214.00	197.00	74.00
ZR	-.01	-.01	160.00	195.00	222.00
Y	-.01	-.01	15.00	14.00	14.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1138	1481	1458	1505	1617
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	48.30	51.00	44.80	45.80	49.40
TI 02	1.08	1.35	1.04	1.15	2.58
AL2 03	18.90	17.20	14.30	14.10	12.60
FE2 03	11.40	11.30	11.50	13.90	12.60
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.02	.02	.08	.12	.15
MG 0	3.05	7.40	4.80	6.00	6.00
CA 0	5.40	1.05	8.60	6.80	8.80
NA2 0	.33	4.10	4.90	3.25	4.10
K2 0	3.55	.80	.45	.45	.50
P2 05	.46	.43	.27	.30	.29
S	.04	.03	.13	.06	.02
L.O.I.	7.16	5.07	8.77	7.94	2.88
TOTAL	99.69	99.75	99.64	99.87	99.92

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	706.00	2928.00	931.00	2627.00	600.00
CU	52.00	13.00	117.00	145.00	100.00
PB	10.00	25.00	9.00	8.00	10.00
ZN	68.00	78.00	90.00	144.00	110.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	130.00	20.00	215.00	65.00	185.00
V	182.00	220.00	275.00	285.00	193.00
CO	57.00	38.00	54.00	52.00	52.00
NI	96.00	22.00	125.00	47.00	98.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	48.00	17.00	12.00	9.00	9.00
SR	39.00	45.00	282.00	264.00	333.00
ZR	442.00	365.00	156.00	175.00	188.00
Y	26.00	36.00	27.00	31.00	27.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	830
ROCK TYPE	MCV
SI 02	44.70
TI 02	1.48
AL2 03	16.10
FE2 03	14.40
FE 0	-.01
MN 0	.09
MG 0	7.60
CA 0	4.42
NA2 0	3.80
K2 0	1.25
P2 05	.81
S	.06
L.O.I.	5.14
TOTAL	99.85

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	515.00
CU	53.00
PB	4.00
ZN	75.00
CD	0.
AG	0.
CR	10.00
V	150.00
CO	53.00
NI	13.00
MB	3.00
RB	19.00
SR	506.00
ZR	241.00
Y	21.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4228A	4228B	5531	5556	5564
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	46.60	47.30	46.80	56.00	44.70
TI 02	1.20	1.20	4.70	.20	2.20
AL2 03	15.40	14.90	15.40	20.60	18.50
FE2 03	3.70	3.15	5.00	3.85	3.60
FE 0	8.60	8.35	9.50	2.05	8.90
MN 0	.15	.14	.21	.08	.16
MG 0	8.00	8.20	5.60	4.00	4.20
CA 0	7.40	7.50	4.80	2.00	6.20
NA2 0	3.90	3.70	4.00	5.00	5.35
K2 0	.55	.50	.25	2.20	.40
P2 05	.25	.23	.58	.16	.45
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	4.60	4.40	3.30	4.20	5.15
TOTAL	100.35	99.57	100.14	100.34	99.81

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	125.00	260.00	145.00	175.00
Y	0.	0.	16.00	11.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5596	5689	5882	C7901	2602
ROCK TYPE	5CU	5CG	5C	STDMRG-1	MCV
SI 02	47.00	39.50	56.00	38.80	46.80
TI 02	3.20	4.45	.90	3.80	3.15
AL2 03	13.00	11.30	17.40	8.40	13.40
FE2 03	4.70	4.90	3.60	8.60	5.90
FE 0	9.90	11.60	6.05	8.50	10.70
MN 0	.19	.22	.08	.17	.20
MG 0	4.80	6.35	4.00	13.80	5.80
CA 0	7.00	8.00	1.75	8.40	13.40
NA2 0	3.50	3.10	3.00	.80	2.50
K2 0	.20	.35	1.95	.15	.55
P2 05	.47	.36	.30	.09	.51
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	6.55	9.85	5.25	1.15	3.60
TOTAL	100.51	99.98	100.28	92.66	106.51

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	145.00	185.00	115.00	205.00
Y	6.00	0.	13.00	0.	16.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3555	3838	3957	4036	4082
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	39.70	49.40	45.30	49.00	45.60
TI 02	3.30	2.25	1.90	2.20	2.35
AL2 03	15.00	14.20	13.10	14.30	16.30
FE2 03	4.30	2.10	3.30	2.10	4.00
FE 0	8.60	9.15	8.90	8.50	6.55
MN 0	.20	.16	.16	.18	.12
MG 0	6.00	5.70	9.80	7.20	5.20
CA 0	15.00	14.20	13.10	14.30	16.30
NA2 0	2.30	3.10	2.20	3.90	3.90
K2 0	3.50	2.15	.75	.20	1.50
P2 05	.70	.41	.36	.39	.44
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	5.15	2.85	5.50	2.80	3.05
TOTAL	103.75	105.67	104.37	105.07	105.31

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	255.00	175.00	155.00	175.00	180.00
Y	5.00	12.00	0.	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4197	4198	4219	C7902	4474
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	STDMRG-1	MCV
SI 02	47.40	48.30	45.20	39.20	45.20
TI 02	1.55	2.30	1.20	3.80	1.65
AL2 03	16.50	14.20	12.90	8.40	17.50
FE2 03	2.60	2.45	2.60	9.00	2.90
FE 0	7.10	9.00	8.25	8.45	8.00
MN 0	.15	.20	.15	.17	.14
MG 0	6.30	7.40	7.20	13.80	8.80
CA 0	10.00	7.80	12.50	14.70	3.20
NA2 0	2.80	3.85	4.20	.80	4.30
K2 0	2.60	.50	.10	.20	.45
P2 05	.24	.37	.31	.12	.58
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.90	3.25	5.80	1.15	7.30
TOTAL	100.14	99.62	100.41	99.79	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	94.00	160.00	120.00	115.00	115.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4505	4506	4648	4663	4692
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	47.40	48.00	46.50	46.50	44.00
TI 02	2.40	3.40	1.50	2.65	2.50
AL2 03	14.80	14.70	15.40	15.10	12.80
FE2 03	3.15	1.80	1.70	4.90	3.00
FE 0	9.50	10.00	8.75	9.00	8.35
MN 0	.11	.15	.15	.18	.14
MG 0	4.70	5.60	9.20	5.10	5.80
CA 0	6.80	8.40	8.30	9.20	9.80
NA2 0	4.00	3.80	3.30	2.20	4.20
K2 0	.25	1.30	1.60	0.	.65
P2 05	.44	.46	.27	.39	.41
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	6.50	2.40	3.40	4.95	8.20
TOTAL	100.05	100.01	100.07	100.17	99.85

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	185.00	190.00	135.00	160.00	175.00
Y	5.00	10.00	0.	6.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4955	4957	4974	C7903	4327
ROCK TYPE	MCV	MCV	UNK	STDMRG-1	KSMB
SI 02	38.60	45.60	70.60	38.50	47.00
TI 02	1.55	3.70	.20	4.00	1.50
AL2 03	9.30	16.20	17.00	8.60	18.50
FE2 03	2.30	5.00	.60	8.60	6.70
FE 0	8.30	8.60	1.40	8.25	4.10
MN 0	.11	.15	.03	.17	.18
MG 0	12.60	5.10	1.25	14.10	4.60
CA 0	9.00	5.80	2.00	15.10	10.70
NA2 0	.90	4.50	.50	.80	3.05
K2 0	.50	.50	2.40	.20	.85
P2 05	.29	.56	.13	.06	.17
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	16.20	4.10	3.50	1.00	3.00
TOTAL	99.65	99.81	99.61	99.38	100.35

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	145.00	245.00	160.00	117.00	110.00
Y	0.	17.00	0.	0.	7.00

SPEEDIFLO MOORE BUSINESS FORMS

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4762	4768	4324F	77X-08	77X-05
ROCK TYPE	KSMB	KSMB	KSE	5D	5D
SI 02	46.20	69.50	48.50	46.70	44.80
TI 02	1.60	.70	2.40	.20	.45
AL2 03	16.70	11.50	14.20	13.80	14.80
FE2 03	6.15	3.45	3.70	2.45	2.10
FE 0	4.65	3.10	16.30	7.85	8.70
MN 0	.18	.14	.26	.15	.20
MG 0	5.90	2.20	3.80	7.10	7.00
CA 0	11.30	3.65	8.10	8.60	8.20
NA2 0	3.00	1.65	1.70	2.50	.60
K2 0	.45	1.75	.15	.30	2.30
P2 05	.17	.19	.55	.28	.39
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.90	2.55	.20	9.60	10.20
TOTAL	100.20	100.38	99.86	99.53	99.74

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	115.00	125.00	310.00	145.00	175.00
Y	0.	0.	75.00	0.	11.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77X-09	78X-04	78X-03	76X-11-1	C7907
ROCK TYPE	5D	5D	5D	5C	STDMRG-1
SI 02	47.90	58.30	49.40	51.30	38.80
TI 02	.05	.15	1.35	.15	4.40
AL2 03	12.00	18.00	15.20	17.50	8.40
FE2 03	.15	1.45	2.55	1.00	8.70
FE 0	6.05	5.15	6.55	5.15	8.50
MN 0	.11	.08	.11	.05	.18
MG 0	3.80	2.80	5.00	3.10	13.20
CA 0	14.80	3.05	7.60	8.00	14.80
NA2 0	1.80	1.80	1.60	1.30	.80
K2 0	1.90	3.70	2.35	3.40	.25
P2 05	.23	.15	.36	.12	.06
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	13.80	5.00	7.85	9.00	1.25
TOTAL	102.59	99.63	99.92	100.07	99.34

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	150.00	185.00	155.00	150.00	113.00
Y	0.	21.00	9.00	11.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77LA-02	78-FAT-01	78-FIN-01	2505	3448
ROCK TYPE	1C	1C	3G	1C	1C
SI 02	56.70	56.30	57.00	62.60	55.50
TI 02	.90	.90	.55	1.00	1.40
AL2 03	22.50	22.80	22.00	15.60	23.70
FE2 03	9.10	8.30	8.70	9.45	8.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.26	.06	.06	.12	.04
MG 0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50
CA 0	.80	.60	.50	1.20	.50
NA2 0	1.50	1.05	1.10	2.30	3.30
K2 0	3.60	4.40	3.70	2.70	2.50
P2 05	.18	.20	.18	.44	.18
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.70	3.40	3.95	2.05	2.15
TOTAL	100.24	100.01	99.74	99.46	100.07

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2942	3083	3088	3723	3759
ROCK TYPE	3E	3G	3G	3G/D	3G
SI 02	85.40	52.00	55.30	59.00	59.80
TI 02	.10	.65	.80	.55	.45
AL2 03	7.50	24.80	24.00	18.20	20.00
FE2 03	.85	10.00	8.20	6.20	7.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.01	.12	.10	.06	.05
MG 0	.30	2.20	1.50	2.90	1.90
CA 0	.20	.25	.25	8.00	.40
NA2 0	.20	.55	.75	1.15	1.70
K2 0	1.70	4.80	5.20	2.90	4.00
P2 05	.17	.22	.13	.14	.16
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.20	4.75	3.95	1.10	4.05
TOTAL	99.63	100.34	100.18	100.20	99.51

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3766	5893	C7908	77X-07-1	75-13-1
ROCK TYPE	3G	3G	STD SY-2	3D	3D
SI 02	47.00	41.30	60.10	48.00	52.30
TI 02	1.65	.10	.10	.15	.50
AL2 03	23.40	10.90	12.00	15.00	16.40
FE2 03	13.40	11.00	7.00	5.60	6.45
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.53	.32	.08	.08
MG 0	4.00	7.30	2.50	2.90	3.20
CA 0	.85	9.70	8.80	11.20	11.70
NA2 0	1.25	1.10	4.30	.30	1.85
K2 0	4.80	1.45	4.70	3.10	3.40
P2 05	.26	.27	.52	.15	.14
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.80	15.70	1.20	13.80	4.30
TOTAL	99.53	99.35	101.54	100.28	100.32

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	75-12	66-MS-1-1	75-13-2	66-MS-1-2	77X-01-1
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3D	3D
SI 02	54.70	45.60	52.90	50.40	50.70
TI 02	.90	2.35	.60	.45	.10
AL2 03	16.50	15.50	20.60	17.40	17.10
FE2 03	9.30	14.00	7.15	6.70	6.70
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.12	.07	.10	.08
MG 0	4.10	7.10	3.80	3.20	3.00
CA 0	7.10	9.50	6.10	10.00	8.60
NA2 0	2.40	2.20	1.60	2.30	1.00
K2 0	2.35	1.20	3.80	3.00	3.50
P2 05	.39	.64	.16	.14	.14
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.50	1.40	3.55	6.05	9.40
TOTAL	100.35	99.61	100.33	99.74	100.32

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77X-10	2577	2618	2711	3808
ROCK TYPE	3D	3DW	3DV	3D	3DW
SI 02	46.20	54.20	43.30	49.30	49.30
TI 02	1.00	.55	2.80	.45	.45
AL2 03	24.80	18.70	13.10	18.00	14.20
FE2 03	10.60	6.85	17.00	7.00	5.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.05	.24	.08	.07
MG 0	3.90	3.70	5.60	3.60	2.70
CA 0	3.40	8.90	12.70	16.50	18.60
NA2 0	2.30	2.20	1.10	.75	.90
K2 0	3.70	4.25	2.55	3.30	3.40
P2 05	.25	.15	.48	.15	.22
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	4.00	.75	.75	1.15	5.75
TOTAL	100.30	100.30	99.62	100.28	100.59

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6026	C7909	77X-07-2	76X-22	76X-11-2
ROCK TYPE	3D	STD SY-2	5BD	5B	5B
SI 02	54.00	59.40	52.30	41.70	50.70
TI 02	.45	.15	.15	.10	.10
AL2 03	17.00	12.30	17.50	15.20	20.00
FE2 03	6.70	7.00	5.60	5.70	7.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.32	.08	.09	.06
MG 0	3.30	2.55	3.20	2.90	3.20
CA 0	11.80	8.40	5.10	15.80	5.50
NA2 0	.85	4.00	.45	.80	1.15
K2 0	4.30	4.30	3.70	2.90	4.00
P2 05	.13	.50	.16	.10	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	1.15	.95	11.40	14.60	7.35
TOTAL	99.74	99.87	99.64	99.89	99.49

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77X-01-2	77X-06	77X-07-3	76X-11-3	3905
ROCK TYPE	5B	5B	5B3	5B	5B
SI 02	52.00	46.00	49.50	42.60	57.00
TI 02	.55	.05	1.15	1.30	.05
AL2 03	20.20	15.00	17.60	14.80	11.30
FE2 03	8.30	5.70	10.70	12.90	5.45
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.07	.14	.17	.06
MG 0	2.50	2.70	5.90	5.10	2.60
CA 0	8.00	13.20	7.80	9.80	10.00
NA2 0	1.55	.90	2.40	3.50	1.30
K2 0	3.60	2.50	1.50	.10	1.70
P2 05	.12	.16	.28	.33	.15
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.15	13.40	3.00	9.20	10.10
TOTAL	100.08	99.68	99.97	99.80	99.71

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4223	5809	6080	C7910	5901
ROCK TYPE	5B	5B	5B	STD SY-2	5A
SI 02	22.60	48.70	40.70	59.40	80.60
TI 02	0.	.15	.30	.10	.20
AL2 03	7.00	13.60	9.40	12.10	9.80
FE2 03	2.85	5.15	4.30	7.15	1.60
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.11	.08	.27	.02
MG 0	1.50	2.60	2.25	2.55	1.00
CA 0	35.50	10.50	21.70	8.50	.45
NA2 0	2.10	5.00	.95	4.45	.75
K2 0	.25	1.55	1.55	4.30	1.45
P2 05	.09	.16	.17	.48	.16
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	28.40	12.10	18.40	1.00	4.55
TOTAL	100.43	99.62	99.80	100.30	100.58

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2619	6064	6318	6189	3469
ROCK TYPE:	3DW	ARGBS	FLSZB	ARGBK	KSE
SI 02	53.40	45.20	44.00	48.20	48.40
TI 02	.40	1.50	1.15	1.65	.75
AL2 03	14.90	16.30	14.00	14.50	14.20
FE2 03	7.85	13.30	14.00	14.00	14.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.15	.20	.17	.18
MG 0	5.30	5.80	7.20	6.20	6.70
CA 0	12.70	10.50	10.40	8.80	11.20
NA2 0	.90	3.10	2.10	4.15	2.80
K2 0	4.00	.85	1.65	.45	.55
P2 05	.23	.10	.27	.14	.06
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	.50	3.05	5.15	1.35	.65
TOTAL	100.25	99.85	100.12	99.61	99.49

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5861	5696	5556	5905	5009
ROCK TYPE	SFV	3D	5B	5C	MCV
SI 02	58.50	49.80	44.90	43.60	47.00
TI 02	.55	.55	1.65	3.80	2.80
AL2 03	17.20	16.50	12.10	14.00	15.00
FE2 03	7.15	7.85	12.60	18.00	5.45
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	7.20
MN 0	.08	.11	.15	.17	.18
MG 0	3.10	4.80	9.80	5.30	5.60
CA 0	5.40	15.80	7.80	5.00	9.50
NA2 0	3.00	1.40	3.90	4.00	1.60
K2 0	2.20	1.50	.10	.95	.10
P2 05	.19	.24	.29	.69	.41
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.55	1.40	6.60	4.75	5.45
TOTAL	99.92	99.95	99.89	100.26	100.29

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	180.00
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5329	5535	5549	5573	5623
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	44.50	47.50	42.30	37.60	46.10
TI 02	4.00	3.90	.60	2.00	1.50
AL2 03	14.40	14.20	10.20	14.50	13.60
FE2 03	6.70	4.70	2.30	1.85	4.00
FE 0	8.00	8.60	8.10	6.95	4.40
MN 0	.17	.15	.20	.14	.12
MG 0	5.50	5.60	23.20	7.90	7.60
CA 0	6.40	7.50	8.10	9.40	14.50
NA2 0	3.90	3.00	.35	1.80	.50
K2 0	1.00	.95	.15	3.35	3.80
P2 05	.58	.50	.38	.42	.70
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	5.05	3.30	4.05	14.10	2.80
TOTAL	100.20	99.90	99.93	100.01	99.62

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	240.00	220.00	105.00	175.00	180.00
Y	15.00	12.00	0.	0.	6.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5764	5794	6331	C7904	4144
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	STDMRG-1	ARGBS
SI 02	48.20	40.60	45.30	38.70	47.00
TI 02	.90	3.15	2.55	4.00	1.50
AL2 03	15.00	13.00	15.30	8.40	15.60
FE2 03	3.40	2.60	2.15	8.70	2.30
FE 0	9.00	8.35	10.20	8.50	7.60
MN 0	.12	.08	.14	.17	.15
MG 0	6.70	4.80	11.20	13.90	10.40
CA 0	5.10	7.50	2.30	14.70	8.00
NA2 0	3.80	.95	2.70	.70	3.15
K2 0	.15	5.70	.15	.20	.25
P2 05	.38	.56	.41	.10	.20
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	7.05	12.30	6.90	1.10	3.55
TOTAL	99.80	99.59	99.30	99.17	99.70

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	250.00	180.00	119.00	120.00
Y	0.	8.00	0.	0.	7.00

SPEEDIFLO: MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4260	6176	6322	6123	6190
ROCK TYPE	ARGBS	ARGBS	ARGBS	ARGBK	ARGBK
SI 02	47.20	46.70	47.40	43.60	49.30
TI 02	1.20	2.20	1.05	1.85	1.10
AL2 03	15.60	14.00	14.70	11.40	13.40
FE2 03	3.30	4.85	2.15	2.85	2.80
FE 0	6.45	9.00	7.85	7.60	7.90
MN 0	.17	.32	.17	.15	.11
MG 0	7.20	7.40	8.70	14.20	8.10
CA 0	11.80	9.20	11.50	12.70	12.20
NA2 0	1.90	3.50	2.35	1.00	2.80
K2 0	.30	.80	.35	.95	.10
P2 05	.15	.20	.13	.29	.16
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	4.60	1.60	3.50	3.15	1.60
TOTAL	99.87	99.77	99.85	99.74	99.57

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	105.00	135.00	88.00	120.00	100.00
Y	0.	14.00	0.	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6232	6313	C7905	4948	6114
ROCK TYPE	ARGBK	ARGBK	STDMRG-1	SFV	ARGBD
SI 02	40.30	41.80	38.50	58.60	48.00
TI 02	.05	.85	4.00	.55	1.00
AL2 03	.80	18.80	8.60	17.70	16.00
FE2 03	9.00	1.85	8.80	2.00	1.30
FE 0	4.75	4.50	8.25	5.15	7.10
MN 0	.20	.11	.17	.08	.15
MG 0	31.00	4.90	13.80	3.50	7.60
CA 0	6.90	17.40	14.80	4.50	10.90
NA2 0	.10	2.85	.80	2.60	3.80
K2 0	.05	.25	.20	1.30	.10
P2 05	.07	.16	.13	.19	.21
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	6.65	6.35	2.10	3.50	3.30
TOTAL	99.87	99.82	100.15	99.67	99.46

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	55.00	72.00	111.00	130.00	100.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

SPEEDIFLO: MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6131	6101	6128	2361	3473
ROCK TYPE	ARGBD	FLSZB	FLSZB	FLSZG	FLSZG
SI 02	45.50	47.40	61.40	45.20	47.80
TI 02	1.90	1.10	.55	.30	.20
AL2 03	14.30	14.20	12.90	15.00	17.50
FE2 03	3.70	3.15	2.15	1.00	2.70
FE 0	9.00	10.00	5.20	4.90	2.55
MN 0	.21	.25	.15	.11	.11
MG 0	7.20	7.60	3.80	8.80	9.00
CA 0	10.50	9.70	8.90	20.00	13.70
NA2 0	2.90	3.85	2.25	.20	2.85
K2 0	.95	.15	.40	0.	.35
P2 05	.22	.18	.20	.04	.08
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.50	2.90	2.60	4.00	2.80
TOTAL	98.88	100.48	100.50	99.55	99.64

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	105.00	97.00	53.00	5.00
Y	12.00	5.00	0.	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 -

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6319	C7906	2323	3465	3500
ROCK TYPE	FLSZG	STDMRG-1	KSMB	KSMB	KSMB
SI 02	49.20	39.20	50.80	50.70	53.70
TI 02	.40	4.00	1.80	1.00	.95
AL2 03	15.30	8.90	15.30	16.10	16.00
FE2 03	1.15	8.80	3.45	2.60	3.30
FE 0	3.85	8.25	7.20	6.70	7.20
MN 0	.21	.18	.18	.17	.18
MG 0	8.10	13.20	6.70	6.10	4.50
CA 0	14.70	14.60	8.30	7.10	6.00
NA2 0	1.85	.85	2.25	3.65	4.25
K2 0	2.30	.25	.95	2.25	1.25
P2 05	.09	.13	.40	.18	.18
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.00	1.20	2.25	3.15	2.30
TOTAL	100.15	99.56	99.58	99.70	99.81

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	77.00	115.00	110.00	91.00	82.00
Y	0.	0.	0.	8.00	0.

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6319
ROCK TYPE	FLSZG
SI 02	49.20
TI 02	.40
AL2 03	15.30
FE2 03	1.15
FE 0	3.85
MN 0	.21
MG 0	8.10
CA 0	14.70
NA2 0	1.85
K2 0	2.30
P2 05	.09
S	-.01
L.O.I.	3.00
TOTAL	100.15

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01
CU	-.01
PB	-.01
ZN	-.01
CD	-.01
AG	-.01
CR	-.01
V	-.01
CO	-.01
NI	-.01
MB	-.01
RB	-.01
SR	-.01
ZR	77.00
Y	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3353	F3356	F3359	F3360	F3361
ROCK TYPE	0E8	0E8	1CD	1CD	1CD
SI 02	61.60	65.10	37.70	53.10	54.30
TI 02	.63	.46	.89	.68	.82
AL2 03	17.30	16.10	27.10	20.30	22.70
FE2 03	6.62	5.90	12.70	9.55	8.65
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.13	.21	.12	.08
MG 0	1.94	1.26	2.26	1.68	1.86
CA 0	5.30	3.85	.95	.75	.49
NA2 0	2.15	2.00	.40	.48	.83
K2 0	2.10	2.50	5.75	4.30	4.90
P2 05	.15	.18	.07	.11	.10
S	.10	.03	.05	.16	.20
L.O.I.	1.70	2.37	11.15	8.14	4.80
TOTAL	99.72	99.88	99.23	99.37	99.73

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	968.00	1216.00	3007.00	1875.00	1010.00
CU	225.00	24.00	50.00	33.00	22.00
PB	14.00	26.00	18.00	18.00	16.00
ZN	169.00	222.00	162.00	158.00	77.00
CD	1.20	3.00	0.	.80	0.
AG	0.	0.	.40	.30	0.
CR	27.00	30.00	128.00	100.00	110.00
V	120.00	54.00	142.00	100.00	110.00
CO	23.00	23.00	48.00	31.00	35.00
NI	2.00	2.00	42.00	35.00	40.00
MB	6.00	6.00	7.00	4.00	5.00
RB	114.00	122.00	191.00	157.00	167.00
SR	326.00	277.00	71.00	61.00	58.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3362	F3363	F3364	F3365	F3366
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	57.60	59.30	59.90	57.80	57.10
TI 02	.75	.68	.71	.77	.66
AL2 03	21.00	19.40	19.40	20.80	20.30
FE2 03	8.34	8.62	8.72	8.72	8.26
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.12	.08	.09
MG 0	1.88	1.77	1.82	1.82	1.80
CA 0	.52	.48	.58	.42	.60
NA2 0	1.10	.90	1.00	.82	1.03
K2 0	4.30	4.25	3.95	4.35	4.35
P2 05	.11	.08	.11	.07	.12
S	.13	.19	.15	.12	.07
L.O.I.	3.87	3.91	3.25	3.88	5.53
TOTAL	99.68	99.66	99.71	99.65	99.91

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	842.00	845.00	880.00	1054.00
CU	18.00	24.00	36.00	32.00	36.00
PB	116.00	10.00	12.00	10.00	17.00
ZN	64.00	57.00	87.00	76.00	108.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	95.00	100.00	80.00	85.00	117.00
V	98.00	100.00	97.00	100.00	78.00
CO	35.00	33.00	34.00	34.00	33.00
NI	38.00	41.00	44.00	43.00	42.00
MB	5.00	4.00	3.00	4.00	2.00
RB	169.00	160.00	152.00	158.00	168.00
SR	66.00	62.00	62.00	51.00	83.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3367	F3368	F3369	F3370	F3371
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	56.90	55.50	54.40	59.10	59.50
TI 02	.77	.78	.84	.62	.70
AL2 03	20.70	21.40	21.00	19.80	19.10
FE2 03	8.22	8.84	9.76	8.62	8.90
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.09	.10	.08	.08
MG 0	1.74	1.88	2.02	1.82	1.88
CA 0	.45	.56	.63	.45	.42
NA2 0	.70	.98	.82	.75	.85
K2 0	4.40	4.60	4.60	4.32	4.30
P2 05	.08	.11	.11	.11	.07
S	.11	.09	.20	.36	.26
L.O.I.	5.29	4.81	5.00	3.74	3.44
TOTAL	99.44	99.64	99.48	99.77	99.50

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	966.00	880.00	941.00	880.00	731.00
CU	27.00	37.00	58.00	70.00	25.00
PB	20.00	26.00	44.00	24.00	24.00
ZN	80.00	106.00	137.00	94.00	78.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	.40	0.	0.
CR	115.00	140.00	160.00	153.00	152.00
V	99.00	99.00	110.00	90.00	88.00
CO	31.00	34.00	40.00	33.00	32.00
NI	42.00	42.00	51.00	39.00	39.00
MB	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
RB	160.00	170.00	165.00	154.00	160.00
SR	57.00	73.00	67.00	56.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3372	F3373	F3374	F3375	F3376
ROCK TYPE	1CD	1CD	0E8	0E8	0E8
SI 02	52.80	49.40	61.90	60.90	61.60
TI 02	.96	.85	.84	.64	.59
AL2 03	22.40	24.50	16.80	17.20	16.70
FE2 03	9.90	8.62	5.22	6.69	6.33
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.10	.10	.15	.12
MG 0	2.20	1.82	1.70	1.95	1.78
CA 0	.58	1.35	4.50	5.80	5.00
NA2 0	1.28	.55	2.40	2.55	2.55
K2 0	4.90	4.85	2.20	2.10	2.00
P2 05	.08	.10	.16	.14	.16
S	.17	.58	.37	.40	.65
L.O.I.	4.03	7.22	3.23	.90	1.95
TOTAL	99.42	99.94	99.42	99.42	99.43

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1106.00	1112.00	1040.00	998.00	962.00
CU	25.00	86.00	10.00	7.00	10.00
PB	16.00	18.00	14.00	14.00	21.00
ZN	80.00	103.00	138.00	135.00	84.00
CD	0.	0.	1.10	.90	0.
AG	0.	0.	0.	0.	.30
CR	158.00	138.00	52.00	58.00	79.00
V	110.00	100.00	96.00	103.00	89.00
CO	38.00	33.00	21.00	24.00	23.00
NI	47.00	38.00	2.00	3.00	2.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	185.00	191.00	105.00	86.00	92.00
SR	72.00	63.00	318.00	355.00	335.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3377	F3378	F3379	F3380	F3381
ROCK TYPE	0E8	0E8	0E8	1CD	0E7
SI 02	64.80	65.20	50.10	55.50	53.40
TI 02	.46	.48	.42	.73	.73
AL2 03	16.30	16.00	27.60	21.20	20.00
FE2 03	5.10	5.48	5.32	9.14	8.29
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.03	.10	.12
MG 0	1.27	1.34	1.06	1.94	1.87
CA 0	3.75	3.80	.82	1.18	4.15
NA2 0	2.50	2.65	.50	.92	2.00
K2 0	2.80	2.40	6.30	4.45	2.80
P2 05	.22	.18	.09	.09	.11
S	.14	.16	1.52	.67	.31
L.O.I.	1.96	1.84	4.18	3.93	5.69
TOTAL	99.38	99.60	97.94	99.85	99.47

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

.BA	1300.00	1367.00	2629.00	1087.00	880.00
CU	5.00	25.00	136.00	87.00	14.00
PB	24.00	18.00	18.00	17.00	14.00
ZN	59.00	56.00	115.00	143.00	90.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	80.00	93.00	170.00	158.00	80.00
V	48.00	48.00	82.00	118.00	118.00
CO	18.00	20.00	22.00	30.00	25.00
NI	2.00	2.00	22.00	32.00	16.00
MB	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00
RB	112.00	101.00	271.00	165.00	138.00
SR	304.00	300.00	61.00	65.00	155.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO: MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3382	F3383	F3384	F3385	F3386
ROCK TYPE	1CD	0E7	1CD	1CD	1CD
SI 02	52.70	63.60	58.40	62.10	63.30
TI 02	.88	.54	.70	.60	.64
AL2 03	22.50	16.30	19.70	16.20	17.00
FE2 03	9.62	6.23	7.76	6.21	8.79
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.16	.08	.09	.08	.14
MG 0	2.02	1.76	1.63	1.73	1.58
CA 0	1.68	3.00	1.50	4.00	.80
NA2 0	1.15	2.60	.70	2.60	.49
K2 0	4.20	2.10	4.30	2.15	3.20
P2 05	.09	.16	.10	.16	.09
S	.15	.58	.64	.59	.49
L.O.I.	4.65	2.42	3.76	3.21	3.61
TOTAL	99.80	99.37	99.28	99.63	100.13

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	911.00	976.00	970.00	903.00	656.00
CU	23.00	12.00	50.00	11.00	68.00
PB	8.00	18.00	23.00	11.00	11.00
ZN	101.00	74.00	89.00	70.00	74.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	148.00	42.00	170.00	50.00	150.00
V	113.00	102.00	95.00	100.00	78.00
CO	33.00	20.00	30.00	19.00	31.00
NI	38.00	0.	26.00	0.	36.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
RB	177.00	134.00	153.00	134.00	114.00
SR	88.00	238.00	70.00	252.00	35.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3387	F3388	F3389	F3390	F3391
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	59.90	55.90	55.20	55.40	53.80
TI 02	.69	.74	.50	.67	.67
AL2 03	17.50	17.80	18.30	19.60	20.10
FE2 03	9.29	8.12	8.58	8.34	9.26
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.13	.11	.12	.15
MG 0	1.70	1.68	2.02	1.81	1.87
CA 0	1.00	2.60	1.55	.90	1.00
NA2 0	.80	.75	.62	.58	1.05
K2 0	4.00	4.00	3.85	4.05	3.95
P2 05	.12	.09	.12	.11	.10
S	.48	.16	.12	.13	.08
L.O.I.	3.52	8.24	8.58	7.97	7.72
TOTAL	99.10	100.21	99.55	99.68	99.75

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	827.00	880.00	824.00	961.00	964.00
CU	44.00	52.00	21.00	27.00	34.00
PB	12.00	15.00	10.00	10.00	12.00
ZN	69.00	88.00	73.00	77.00	79.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	142.00	138.00	140.00	135.00	137.00
V	88.00	93.00	99.00	95.00	103.00
CO	31.00	30.00	30.00	30.00	34.00
NI	36.00	39.00	33.00	39.00	42.00
MB	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	145.00	182.00	158.00	179.00	170.00
SR	51.00	97.00	73.00	53.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3392	F3393	F3511	F3519	F3525
ROCK TYPE	1CD	1CD	1C	1F	1C6
SI 02	55.60	55.00	55.30	46.70	54.60
TI 02	.63	.56	.83	.62	.75
AL2 03	18.70	19.20	19.60	11.80	19.90
FE2 03	9.19	9.12	10.20	11.70	9.62
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.11	.06	.13	.20
MG 0	2.02	1.93	1.90	11.20	1.88
CA 0	.80	1.00	.70	5.10	.95
NA2 0	.35	.35	.60	.70	.55
K2 0	3.75	3.70	4.25	3.25	3.20
P2 05	.11	.15	.09	.15	.13
S	.06	.12	.53	.25	.26
L.O.I.	8.34	9.08	4.87	8.05	7.84
TOTAL	99.64	100.32	98.93	99.65	99.88

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1148.00	978.00	752.00	610.00	830.00
CU	23.00	60.00	154.00	73.00	40.00
PB	10.00	15.00	18.00	24.00	16.00
ZN	78.00	89.00	52.00	206.00	85.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	150.00	140.00	175.00	830.00	160.00
V	103.00	98.00	117.00	136.00	93.00
CO	34.00	34.00	43.00	60.00	33.00
NI	37.00	37.00	44.00	440.00	36.00
MB	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
RB	162.00	139.00	175.00	197.00	141.00
SR	44.00	50.00	51.00	118.00	94.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3254	F3256	F3258	F3260	F3261
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1D4	1D4
SI 02	60.70	55.10	55.30	55.60	62.50
TI 02	.57	.75	.75	.50	.46
AL2 03	17.30	20.90	20.70	20.70	16.80
FE2 03	9.44	9.41	9.64	8.84	7.59
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.06	.05	.09	.08
MG 0	1.88	2.04	1.90	1.70	1.56
CA 0	.41	.37	.37	.42	.36
NA2 0	.50	.67	.75	.48	.38
K2 0	4.00	4.70	4.80	4.50	3.45
P2 05	.13	.11	.09	.07	.07
S	.65	.26	.59	.18	.08
L.O.I.	3.65	5.24	4.51	6.62	6.32
TOTAL	99.32	99.61	99.45	99.70	99.65

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	825.00	1083.00	1025.00	1130.00	769.00
CU	90.00	38.00	86.00	102.00	52.00
PB	64.00	55.00	22.00	80.00	54.00
ZN	60.00	55.00	80.00	190.00	112.00
CD	0.	0.	0.	.60	0.
AG	0.	.60	0.	.80	.80
CR	164.00	150.00	148.00	170.00	200.00
V	98.00	120.00	117.00	115.00	92.00
CO	35.00	35.00	36.00	33.00	25.00
NI	44.00	43.00	39.00	38.00	36.00
MB	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	153.00	196.00	195.00	166.00	100.00
SR	21.00	24.00	37.00	46.00	26.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3262	F3263	F3264	F3265	F3266
ROCK TYPE	1CD	1D4	1D4	1CD	1D4
SI 02	57.80	54.50	59.30	53.70	61.50
TI 02	.52	.34	.31	.48	.29
AL2 03	19.20	19.20	18.50	22.80	16.50
FE2 03	8.05	10.80	8.01	7.98	8.02
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.05	.05	.06
MG 0	1.78	1.74	1.68	1.70	1.40
CA 0	.50	.40	.42	.40	.33
NA2 0	.53	.51	.43	.49	.38
K2 0	4.30	3.80	3.70	4.30	3.80
P2 05	.12	.09	.10	.10	.08
S	.56	1.82	.18	.17	.74
L.O.I.	5.44	5.98	6.92	7.63	6.36
TOTAL	98.85	99.23	99.60	99.80	99.46

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	775.00	733.00	868.00	1136.00	664.00
CU	45.00	270.00	40.00	23.00	143.00
PB	100.00	19.00	19.00	12.00	62.00
ZN	46.00	42.00	45.00	40.00	76.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.30	0.	0.	0.	1.40
CR	132.00	142.00	158.00	138.00	138.00
V	98.00	98.00	90.00	100.00	78.00
CO	27.00	46.00	27.00	30.00	28.00
NI	52.00	43.00	31.00	35.00	29.00
MB	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	173.00	164.00	168.00	175.00	158.00
SR	34.00	33.00	42.00	49.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3267	F3268	F3269	F3270	F3271
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1C6	1C6
SI 02	56.10	55.80	53.00	54.80	61.60
TI 02	.32	.35	.44	.48	.47
AL2 03	18.90	19.90	20.70	17.90	16.20
FE2 03	8.66	8.31	8.91	11.50	8.98
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.05	.06	.05	.04
MG 0	1.65	1.62	1.98	2.40	2.12
CA 0	.44	.47	.63	.52	.42
NA2 0	.40	.42	.50	.45	.28
K2 0	4.20	4.10	4.40	3.25	3.20
P2 05	.11	.11	.08	.13	.11
S	.77	.49	.47	.96	.69
L.O.I.	7.43	7.91	8.13	6.44	5.11
TOTAL	99.04	99.53	99.30	98.88	99.22

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	837.00	1000.00	916.00	656.00
CU	210.00	52.00	32.00	116.00	132.00
PB	56.00	19.00	24.00	28.00	28.00
ZN	68.00	52.00	37.00	40.00	42.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	.50	0.	0.	0.
CR	140.00	145.00	148.00	125.00	158.00
V	100.00	98.00	98.00	98.00	93.00
CO	32.00	34.00	35.00	47.00	37.00
NI	34.00	37.00	36.00	34.00	46.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	192.00	182.00	167.00	132.00	145.00
SR	29.00	36.00	36.00	38.00	23.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3272	F3273	F3274	F3275	F3276
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	1C6
SI 02	56.30	55.50	55.20	55.20	54.80
TI 02	.54	.60	.66	.50	.57
AL2 03	20.10	18.70	19.70	16.10	20.80
FE2 03	8.76	.80	9.86	10.50	8.51
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.04	.05	.05
MG 0	2.20	2.42	2.40	2.42	2.88
CA 0	.54	.62	.51	1.45	.65
NA2 0	.42	.33	.37	.30	.40
K2 0	4.70	4.40	4.80	4.10	4.85
P2 05	.19	.12	.13	.11	.11
S	.67	1.05	.90	2.10	.51
L.O.I.	4.73	4.95	4.30	4.90	5.09
TOTAL	99.19	89.53	98.87	97.73	99.22

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	746.00	834.00	719.00	996.00
CU	176.00	280.00	116.00	94.00	290.00
PB	29.00	30.00	34.00	76.00	104.00
ZN	55.00	60.00	53.00	48.00	214.00
CD	0.	0.	0.	0.	.90
AG	.60	.60	0.	.60	.90
CR	122.00	120.00	108.00	100.00	110.00
V	108.00	95.00	102.00	80.00	91.00
CO	33.00	38.00	35.00	41.00	37.00
NI	35.00	41.00	35.00	38.00	40.00
MB	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
RB	177.00	159.00	175.00	153.00	186.00
SR	30.00	23.00	25.00	35.00	28.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3277	F3278	F3279	F3280	F3281
ROCK TYPE	1C6	0E6	1C6	1C6	1C6
SI 02	58.80	57.10	55.80	56.80	57.40
TI 02	.64	.78	.74	.72	.65
AL2 03	17.10	20.20	20.60	19.80	19.40
FE2 03	8.92	7.59	8.94	9.01	9.62
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.04	.04	.04	.04
MG 0	4.10	2.08	2.76	2.34	2.32
CA 0	.72	.46	.41	.35	.32
NA2 0	.30	.30	.28	.30	.35
K2 0	4.10	4.80	4.70	4.70	5.00
P2 05	.09	.13	.09	.13	.11
S	.55	.50	.41	.51	.55
L.O.I.	4.05	5.30	4.49	3.49	3.45
TOTAL	99.43	99.28	99.26	98.19	99.21

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	752.00	1046.00	866.00	752.00	900.00
CU	224.00	149.00	62.00	102.00	200.00
PB	109.00	35.00	105.00	30.00	34.00
ZN	220.00	78.00	94.00	50.00	51.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.40	.30	1.00	0.	.30
CR	132.00	92.00	117.00	117.00	112.00
V	112.00	120.00	120.00	106.00	106.00
CO	38.00	25.00	28.00	33.00	34.00
NI	48.00	34.00	36.00	30.00	34.00
MB	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	175.00	215.00	178.00	181.00	170.00
SR	22.00	54.00	27.00	23.00	23.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO® MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3282	F3283	F3284	F3285	F3286
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	0D8
SI 02	59.80	51.40	53.80	57.20	62.10
TI 02	.59	.78	.70	.62	.40
AL2 03	16.20	20.80	20.00	19.00	16.10
FE2 03	10.70	10.70	10.40	9.02	5.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.06	.04	.06
MG 0	2.52	2.74	2.96	2.84	1.81
CA 0	.32	.37	.58	.57	2.10
NA2 0	.27	.32	.29	.30	.75
K2 0	3.75	5.20	4.75	4.35	4.25
P2 05	.11	.09	.09	.09	.12
S	.83	1.32	.63	.58	.16
L.O.I.	3.27	3.88	4.37	3.22	6.94
TOTAL	98.41	97.65	98.63	97.83	99.79

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	600.00	810.00	824.00	751.00	1430.00
CU	260.00	220.00	60.00	40.00	21.00
PB	28.00	660.00	27.00	26.00	43.00
ZN	80.00	173.00	47.00	37.00	88.00
CD	0.	.70	0.	0.	0.
AG	.30	1.20	0.	.30	.30
CR	118.00	110.00	115.00	105.00	55.00
V	92.00	115.00	108.00	91.00	79.00
CO	38.00	37.00	29.00	28.00	17.00
NI	36.00	38.00	34.00	36.00	8.00
MB	4.00	3.00	5.00	5.00	6.00
RB	138.00	183.00	191.00	160.00	250.00
SR	13.00	22.00	25.00	19.00	82.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3287	F3288	F3289	F3290	F3291
ROCK TYPE	1C5	1D4	1C6	1C6	1C6
SI 02	59.10	53.80	57.50	56.30	56.70
TI 02	.47	.47	.66	.82	.61
AL2 03	16.10	15.60	18.30	18.90	18.20
FE2 03	8.84	14.50	10.30	11.20	10.20
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.06	.04	.08	.06
MG 0	2.50	2.26	2.46	2.44	2.30
CA 0	1.10	.62	.40	.42	.60
NA2 0	.22	.28	.29	.20	.22
K2 0	3.65	3.70	4.30	3.80	3.65
P2 05	.11	.09	.09	.11	.10
S	1.28	3.06	.75	.66	.42
L.O.I.	4.22	4.64	4.15	4.54	6.48
TOTAL	97.63	99.08	99.24	99.47	99.54

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	704.00	731.00	820.00	912.00	756.00
CU	54.00	1000.00	158.00	230.00	220.00
PB	34.00	440.00	25.00	36.00	46.00
ZN	49.00	340.00	39.00	132.00	132.00
CD	0.	1.00	0.	.50	.40
AG	.40	3.70	0.	1.10	1.00
CR	142.00	118.00	108.00	110.00	105.00
V	93.00	81.00	93.00	98.00	95.00
CO	28.00	62.00	34.00	39.00	38.00
NI	33.00	52.00	35.00	35.00	36.00
MB	5.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	144.00	117.00	156.00	162.00	137.00
SR	26.00	22.00	25.00	25.00	29.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3292	F3294	F3296	F3298	F3300
ROCK TYPE	1C6	1C6	0E8	1C5	0E8
SI 02	56.10	54.00	60.20	55.90	62.70
TI 02	.55	.61	.33	.62	.45
AL2 03	17.80	19.40	16.50	17.40	15.20
FE2 03	10.40	10.70	5.24	12.20	4.69
FE O	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN O	.06	.06	.05	.06	.07
MG O	2.32	2.28	1.86	2.52	1.26
CA O	.55	.89	2.86	.69	4.95
NA2 O	.23	.21	.57	.22	1.70
K2 O	3.40	3.80	3.55	3.90	3.10
P2 05	.08	.09	.11	.10	.20
S	1.10	.66	.38	.61	.15
L.O.I.	6.90	7.14	8.32	4.89	5.15
TOTAL	99.49	99.84	99.97	99.11	99.62

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	753.00	742.00	1015.00	703.00	1788.00
CU	240.00	210.00	69.00	184.00	540.00
PB	62.00	29.00	36.00	15.00	29.00
ZN	76.00	61.00	81.00	112.00	350.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.80	.70	0.	0.	0.
CR	126.00	108.00	40.00	103.00	22.00
V	100.00	90.00	77.00	100.00	58.00
CO	52.00	40.00	26.00	43.00	18.00
NI	44.00	34.00	17.00	39.00	17.00
MB	11.00	3.00	5.00	4.00	4.00
RB	133.00	142.00	256.00	157.00	143.00
SR	31.00	42.00	107.00	25.00	231.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3402	F3412	F3435	C1115	F1116
ROCK TYPE	0E8	1C5	1C6	STD SY-2	0E
SI 02	57.80	56.50	53.90	60.30	66.60
TI 02	.60	1.07	.52	.12	.46
AL2 03	16.30	17.10	18.40	12.10	16.20
FE2 03	6.19	9.74	9.64	6.62	4.62
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.10	.04	.31	.05
MG 0	1.90	2.24	1.98	2.68	1.04
CA 0	5.80	1.30	.90	8.50	1.18
NA2 0	1.75	.78	.45	4.20	1.80
K2 0	2.35	3.35	3.80	4.20	2.45
P2 05	.14	.29	.17	.41	.21
S	.20	.46	.45	.01	.06
L.O.I.	6.30	6.54	8.75	.69	5.44
TOTAL	99.45	99.47	99.00	100.14	100.11

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1552.00	1281.00	766.00	477.00	1923.00
CU	34.00	93.00	60.00	8.00	26.00
PB	41.00	28.00	14.00	86.00	21.00
ZN	96.00	89.00	44.00	245.00	140.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	.40	0.	.20	.20
CR	20.00	90.00	75.00	8.00	18.00
V	120.00	130.00	110.00	60.00	55.00
CO	26.00	46.00	34.00	27.00	16.00
NI	2.00	38.00	35.00	6.00	2.00
MB	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	118.00	159.00	173.00	188.00	83.00
SR	307.00	60.00	49.00	232.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	269.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	138.00	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1118	F1119	F1120	F1121	F1122
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1D4	1D4
SI 02	56.30	48.80	51.30	54.00	65.00
TI 02	.46	.21	.52	.28	.15
AL2 03	19.10	9.20	21.10	15.80	7.40
FE2 03	8.48	18.00	9.52	13.60	14.40
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.11	.10	.06	.12
MG 0	1.48	1.00	2.22	1.54	.48
CA 0	.42	.27	.55	.37	.12
NA2 0	.30	.20	.30	.30	.18
K2 0	3.90	1.98	4.35	3.40	2.20
P2 05	.10	.09	.18	.11	.05
S	.37	12.00	.34	3.70	7.20
L.O.I.	7.33	0.	8.76	5.60	.60
TOTAL	98.30	91.86	99.24	98.76	97.90

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1138.00	870.00	980.00	896.00	1031.00
CU	58.00	600.00	73.00	620.00	1310.00
PB	23.00	11800.00	74.00	210.00	470.00
ZN	112.00	31000.00	200.00	215.00	7500.00
CD	0.	35.00	.40	.50	5.80
AG	.20	16.50	.20	2.90	4.50
CR	72.00	60.00	80.00	97.00	46.00
V	90.00	78.00	100.00	100.00	100.00
CO	26.00	73.00	35.00	35.00	92.00
NI	32.00	37.00	40.00	40.00	20.00
MB	3.00	5.00	3.00	4.00	7.00
RB	138.00	12.00	168.00	122.00	70.00
SR	35.00	13.00	37.00	26.00	15.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1124	F1125	F1126	F1127	C1128
ROCK TYPE	1D4	1C	1C	1C	STDMRG-1
SI 02	54.70	55.00	56.90	54.80	39.20
TI 02	.42	.36	.29	.53	3.60
AL2 03	19.80	19.80	19.60	22.40	8.20
FE2 03	9.44	9.48	8.34	7.43	17.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.10	.08	.03	.17
MG 0	2.02	.98	1.56	2.02	13.50
CA 0	.41	.25	.30	.34	15.00
NA2 0	.30	.32	.32	.38	.71
K2 0	4.40	5.40	4.80	4.60	.15
P2 05	.09	.15	.11	.11	.04
S	.50	4.86	2.40	.66	.06
L.O.I.	7.00	2.14	5.20	5.94	2.44
TOTAL	99.18	98.84	99.90	99.24	100.07

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1346.00	1480.00	1032.00	1030.00	165.00
CU	255.00	460.00	780.00	130.00	130.00
PB	290.00	290.00	920.00	30.00	8.00
ZN	229.00	208.00	104.00	49.00	170.00
CD	.50	.30	0.	0.	0.
AG	1.40	2.00	5.70	.20	.20
CR	78.00	43.00	64.00	75.00	390.00
V	90.00	88.00	92.00	95.00	560.00
CO	28.00	28.00	26.00	27.00	78.00
NI	34.00	38.00	37.00	37.00	160.00
MB	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
RB	162.00	204.00	194.00	206.00	12.00
SR	32.00	32.00	28.00	39.00	188.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1184	F1191	F1195	F1196	F1197
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	60.20	66.30	53.40	56.80	50.20
TI 02	.48	.44	.34	.48	.54
AL2 03	19.00	16.00	18.70	19.00	23.40
FE2 03	6.92	4.58	10.10	8.58	8.29
FE O	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN O	.06	.06	.06	.06	.05
MG O	1.40	1.04	1.34	1.36	1.70
CA O	.54	1.10	.30	.40	.30
NA2 O	.50	1.36	.60	.44	.52
K2 O	3.60	2.76	4.84	3.60	5.40
P2 05	.18	.26	.22	.22	.22
S	.30	.06	3.16	.92	.83
L.O.I.	6.10	5.54	5.54	6.88	8.07
TOTAL	99.28	99.50	98.60	98.74	99.52

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	789.00	2425.00	3773.00	2075.00	3928.00
CU	26.00	5.00	360.00	60.00	54.00
PB	86.00	36.00	48.00	34.00	22.00
ZN	94.00	97.00	122.00	80.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.60	.20	.20
CR	90.00	10.00	89.00	95.00	90.00
V	93.00	60.00	102.00	102.00	110.00
CO	25.00	17.00	25.00	24.00	30.00
NI	35.00	1.00	30.00	32.00	37.00
MB	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00
RB	151.00	133.00	171.00	135.00	205.00
SR	31.00	121.00	41.00	44.00	56.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1198	F1199	F1200	F1201	F1202
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1D4	1D4
SI 02	45.00	43.10	58.70	66.40	54.90
TI 02	.16	.24	.43	.21	.30
AL2 03	14.00	13.40	19.00	12.90	19.00
FE2 03	17.40	11.40	6.29	6.65	9.90
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.02	.04	.05	.05	.05
MG 0	1.30	.99	1.90	1.26	1.50
CA 0	.20	.25	.63	.40	.60
NA2 0	.40	.22	.25	.45	.38
K2 0	3.30	3.60	4.15	3.15	4.20
P2 05	.18	.25	.18	.21	.11
S	8.71	8.16	.54	1.56	3.05
L.O.I.	2.79	0.	7.06	4.04	5.75
TOTAL	93.46	81.65	99.18	97.28	99.74

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	10261.00	35890.00	2990.00	2523.00	2417.00
CU	4050.00	610.00	140.00	215.00	235.00
PB	625.00	26000.00	200.00	13300.00	131.00
ZN	205.00	16500.00	174.00	2650.00	152.00
CD	.20	25.00	0.	3.90	.20
AG	19.00	21.00	2.90	6.00	1.30
CR	62.00	65.00	103.00	78.00	70.00
V	68.00	65.00	98.00	75.00	96.00
CO	42.00	22.00	24.00	20.00	22.00
NI	46.00	29.00	32.00	24.00	47.00
MB	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00
RB	84.00	98.00	161.00	136.00	147.00
SR	43.00	61.00	62.00	41.00	36.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1206	C1207	F1133	F1144	F1152
ROCK TYPE	0E	STD SY-3	1D	1D	1D
SI 02	65.00	59.20	62.00	61.20	65.50
TI 02	.44	.13	.46	.56	.48
AL2 03	15.80	11.50	19.80	19.60	16.80
FE2 03	5.83	6.88	5.58	7.29	6.33
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.34	.05	.07	.08
MG 0	.91	2.66	1.62	1.92	1.17
CA 0	1.00	9.00	.48	.44	.42
NA2 0	1.15	4.80	.65	.82	.22
K2 0	2.40	4.40	3.70	3.45	3.35
P2 05	.22	.52	.13	.10	.12
S	.28	.06	.19	.18	.50
L.O.I.	6.52	.74	5.01	3.82	4.40
TOTAL	99.63	100.23	99.67	99.45	99.37

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1682.00	455.00	1193.00	845.00	1062.00
CU	18.00	18.00	33.00	16.00	52.00
PB	86.00	126.00	51.00	34.00	16.00
ZN	74.00	196.00	121.00	120.00	58.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.30	.20	.20	.20	.20
CR	18.00	6.00	100.00	102.00	66.00
V	60.00	50.00	95.00	115.00	80.00
CO	17.00	20.00	22.00	25.00	26.00
NI	1.00	8.00	31.00	30.00	55.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	115.00	181.00	158.00	144.00	128.00
SR	118.00	240.00	70.00	92.00	34.00
ZR	-.01	310.00	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	728.00	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - INC.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1153	F1154	F1155	F1156	F1157
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1D4	1D4
SI 02	57.60	55.00	52.60	53.30	53.30
TI 02	.55	.45	.68	.47	.41
AL2 03	19.80	18.30	18.50	19.90	20.50
FE2 03	8.51	10.70	10.60	9.80	9.58
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.07	.07	.08	.09
MG 0	1.30	1.64	1.92	1.88	1.52
CA 0	.38	.48	.70	.75	.52
NA2 0	.32	.32	.32	.38	.32
K2 0	3.85	4.20	3.70	4.10	4.10
P2 05	.09	.09	.19	.14	.13
S	1.00	1.67	1.36	.34	.73
L.O.I.	5.80	6.13	8.24	8.66	7.87
TOTAL	99.31	99.05	98.88	99.80	99.07

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1569.00	1469.00	4247.00	1165.00	1825.00
CU	91.00	500.00	64.00	74.00	55.00
PB	22.00	22.00	18.00	33.00	37.00
ZN	56.00	37.00	94.00	108.00	96.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	75.00	70.00	80.00	97.00	97.00
V	110.00	105.00	140.00	130.00	110.00
CO	33.00	40.00	36.00	34.00	34.00
NI	37.00	37.00	60.00	48.00	50.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	153.00	136.00	145.00	131.00	162.00
SR	56.00	38.00	52.00	33.00	36.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1158	F1160	F1161	F1163	F1164
ROCK TYPE	1D4	0E	1D4	0E	1D4
SI 02	57.80	68.30	44.20	60.00	59.00
TI 02	.41	.34	.42	.20	.40
AL2 03	19.30	14.40	17.70	12.60	15.50
FE2 03	9.01	4.92	12.60	5.18	11.40
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.12	.13	.13	.12
MG 0	1.66	.68	1.44	.72	.84
CA 0	.40	.40	.32	.36	.32
NA2 0	.32	.26	.38	.34	.38
K2 0	4.25	3.60	5.00	3.44	4.30
P2 05	.13	.22	.14	.22	.12
S	.35	.07	3.67	.38	3.30
L.O.I.	5.65	4.93	3.73	7.22	2.50
TOTAL	99.37	98.24	89.73	90.79	98.18

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2068.00	15628.00	16013.00	91200.00	1642.00
CU	77.00	36.00	30000.00	1650.00	400.00
PB	33.00	67.00	10700.00	260.00	2650.00
ZN	86.00	227.00	5300.00	600.00	7700.00
CD	0.	2.20	200.00	10.50	8.30
AG	.20	.50	32.00	4.60	4.80
CR	95.00	22.00	58.00	29.00	61.00
V	85.00	75.00	60.00	155.00	80.00
CO	38.00	16.00	45.00	25.00	33.00
NI	48.00	3.00	38.00	3.00	28.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	8.00
RB	155.00	179.00	150.00	119.00	109.00
SR	24.00	62.00	20.00	82.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - INC

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1165	F1166 A	F1167	F1168	C1169
ROCK TYPE	1D4	1CD	1CD	1CD	STDMRG-1
SI 02	59.70	53.00	48.20	49.20	38.90
TI 02	.38	.50	.64	.70	3.50
AL2 03	17.10	17.80	23.40	23.20	8.60
FE2 03	8.86	9.62	9.70	9.00	18.00
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.44	.22	.08	.08	.15
MG 0	1.24	1.84	2.10	2.10	13.40
CA 0	.48	.60	.75	.75	13.80
NA2 0	.38	.38	.40	.50	.84
K2 0	4.46	4.38	4.80	4.50	.20
P2 05	.34	.14	.10	.14	.18
S	1.45	.75	.59	.38	.06
L.O.I.	4.85	8.95	8.51	8.82	2.14
TOTAL	99.68	98.18	99.27	99.37	99.77

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1276.00	1192.00	1324.00	1254.00	158.00
CU	64.00	3100.00	66.00	40.00	140.00
PB	156.00	73.00	34.00	41.00	8.00
ZN	620.00	320.00	126.00	148.00	160.00
CD	1.00	5.40	0.	0.	0.
AG	.60	4.30	.20	.20	.20
CR	73.00	82.00	89.00	83.00	380.00
V	95.00	110.00	110.00	110.00	580.00
CO	26.00	36.00	32.00	31.00	75.00
NI	40.00	52.00	50.00	47.00	148.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	167.00	141.00	177.00	181.00	11.00
SR	37.00	48.00	54.00	54.00	187.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1222	F1223	F1224	F1225	F1226
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	59.30	57.60	57.70	56.70	54.70
TI 02	.75	.73	.61	.79	.64
AL2 03	20.50	20.20	20.40	19.60	21.20
FE2 03	6.86	7.86	8.52	8.62	8.29
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.23	.21	.12	.06
MG 0	1.70	1.81	1.92	2.42	1.92
CA 0	.55	.50	.48	.48	.43
NA2 0	.25	.25	.28	.25	.30
K2 0	4.55	4.40	4.40	3.45	3.85
P2 05	.17	.16	.18	.14	.13
S	.10	.30	.12	.07	.18
L.O.I.	4.70	5.60	4.98	7.23	7.72
TOTAL	99.57	99.64	99.80	99.87	99.42

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1218.00	1290.00	1372.00	1004.00	1055.00
CU	22.00	40.00	24.00	21.00	24.00
PB	56.00	75.00	132.00	26.00	30.00
ZN	94.00	160.00	224.00	116.00	88.00
CD	0.	.90	1.20	0.	0.
AG	.20	.20	.60	.30	.20
CR	90.00	88.00	102.00	78.00	85.00
V	100.00	105.00	98.00	132.00	110.00
CO	24.00	27.00	28.00	31.00	29.00
NI	35.00	40.00	40.00	44.00	37.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	176.00	175.00	149.00	140.00	148.00
SR	40.00	37.00	36.00	37.00	41.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1227	F1228	F1229	F1230	F1231
- ROCK TYPE	1D	1D	1D4	1D4	1D4
SI 02	56.70	54.40	53.30	56.50	66.40
TI 02	.75	.77	.79	.57	.37
AL2 03	18.70	21.40	22.50	20.50	14.50
FE2 03	9.14	8.76	7.94	7.69	7.33
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.09	.06	.11	.12
MG 0	2.56	1.96	1.54	1.56	.84
CA 0	1.58	.42	.50	.50	.32
NA2 0	.72	.32	.32	.30	.22
K2 0	3.55	4.20	4.25	4.65	3.90
P2 05	.14	.13	.11	.16	.15
S	.21	.23	.31	.79	2.61
L.O.I.	5.69	7.07	7.69	6.41	3.39
TOTAL	99.84	99.75	99.31	99.74	100.15
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	933.00	1138.00	1078.00	2013.00	1779.00
CU	36.00	23.00	28.00	218.00	270.00
PB	40.00	158.00	35.00	95.00	96.00
ZN	128.00	154.00	113.00	159.00	215.00
CD	0.	.20	0.	.30	.20
AG	.20	.40	.20	.30	1.00
CR	122.00	92.00	93.00	78.00	58.00
V	130.00	118.00	120.00	118.00	80.00
CO	32.00	28.00	27.00	28.00	30.00
NI	47.00	40.00	41.00	33.00	18.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
RB	134.00	170.00	153.00	189.00	159.00
SR	67.00	32.00	41.00	45.00	30.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1232	F1233	C1234	F19715	F19716
ROCK TYPE	2A	1D4	STD SY-2	1D	1D
SI 02	62.80	59.30	60.20	58.20	65.20
TI 02	.20	.46	.13	.68	.54
AL2 03	10.20	16.00	12.00	18.80	16.10
FE2 03	13.80	9.65	6.69	9.15	7.54
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.06	.32	.07	.04
MG 0	.53	.75	2.62	2.68	1.84
CA 0	.18	.30	8.10	1.28	.65
NA2 0	.18	.28	4.50	.40	.50
K2 0	3.00	3.50	4.55	4.20	3.90
P2 05	.07	.16	.42	.15	.09
S	7.47	3.65	.02	.73	.15
L.O.I.	1.93	3.45	.88	2.97	3.05
TOTAL	100.40	97.56	100.43	99.31	99.60

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2093.00	1184.00	482.00	992.00	784.00
CU	500.00	460.00	8.00	70.00	18.00
PB	200.00	1380.00	90.00	20.00	7.00
ZN	520.00	11500.00	223.00	86.00	60.00
CD	.60	13.50	0.	0.	0.
AG	1.40	4.30	.20	.20	.20
CR	65.00	70.00	5.00	96.00	80.00
V	180.00	210.00	55.00	125.00	110.00
CO	120.00	31.00	22.00	31.00	30.00
NI	39.00	44.00	5.00	48.00	38.00
MB	8.00	8.00	2.00	3.00	3.00
RB	96.00	103.00	183.00	166.00	149.00
SR	15.00	59.00	244.00	53.00	33.00
ZR	-.01	-.01	262.00	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	134.00	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19717	F19718	F19719	F1235	F1236
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D4	1D4
SI 02	53.90	56.50	55.80	63.20	50.20
TI 02	.74	.46	.46	.39	.25
AL2 03	21.80	19.40	20.10	13.40	22.00
FE2 03	8.95	9.24	8.69	9.24	9.48
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.09	.13	.14	.09
MG 0	2.20	1.80	1.63	.92	1.23
CA 0	.90	.68	.50	.32	.43
NA2 0	.80	.40	.32	.20	.75
K2 0	4.30	4.40	4.80	4.30	4.70
P2 05	.17	.13	.09	.17	.15
S	.33	1.13	.64	3.63	2.72
L.O.I.	5.27	4.77	6.16	3.87	4.68
TOTAL	99.45	99.00	99.32	99.78	96.68

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	973.00	842.00	1571.00	2127.00	2688.00
CU	44.00	33.00	40.00	400.00	240.00
PB	60.00	52.00	53.00	880.00	87.00
ZN	116.00	93.00	84.00	590.00	217.00
CD	.20	0.	0.	.60	.70
AG	.20	.20	.20	1.90	2.20
CR	110.00	88.00	95.00	65.00	60.00
V	140.00	100.00	120.00	800.00	92.00
CO	30.00	28.00	26.00	46.00	26.00
NI	41.00	43.00	25.00	37.00	34.00
MB	4.00	3.00	2.00	16.00	4.00
RB	174.00	165.00	169.00	139.00	184.00
SR	46.00	31.00	34.00	22.00	116.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFORM MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19738	F19739	F19740	F19741	F19742
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	51.90	54.30	56.20	53.70	53.40
TI 02	.29	.29	.31	.68	.64
AL2 03	23.90	21.20	20.40	20.40	22.40
FE2 03	7.22	8.15	8.76	9.72	8.72
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.09	.06	.08	.07
MG 0	1.42	2.38	2.20	2.78	2.25
CA 0	.55	.70	.65	1.60	1.18
NA2 0	.72	.48	.50	.65	.50
K2 0	4.70	3.85	3.50	3.15	3.65
P2 05	.15	.15	.11	.10	.15
S	1.99	1.00	.80	.38	.25
L.O.I.	5.11	6.80	5.50	5.92	6.35
TOTAL	98.01	99.39	98.99	99.16	99.56

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1456.00	947.00	929.00	1000.00	1078.00
CU	53.00	78.00	34.00	34.00	24.00
PB	91.00	40.00	29.00	36.00	33.00
ZN	172.00	148.00	70.00	94.00	138.00
CD	.60	0.	0.	0.	0.
AG	.90	.60	.20	.20	.20
CR	100.00	90.00	98.00	118.00	96.00
V	115.00	100.00	112.00	130.00	125.00
CO	24.00	30.00	31.00	36.00	31.00
NI	26.00	37.00	48.00	64.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	213.00	179.00	168.00	143.00	156.00
SR	110.00	68.00	65.00	80.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 A.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C19743	F19745	F19720	F19730	F19751
ROCK TYPE	STD SY-3	1D	1CD	1CD	1C
SI 02	60.10	54.70	56.00	55.10	55.20
TI 02	.14	.55	.60	.77	.49
AL2 03	11.80	21.10	19.40	20.40	19.20
FE2 03	6.79	8.62	9.19	9.36	8.48
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.30	.06	.09	.08	.06
MG 0	2.62	2.12	2.42	2.62	2.20
CA 0	8.50	.80	1.10	1.12	1.00
NA2 0	4.40	.40	.72	.72	.35
K2 0	4.35	3.60	3.50	3.50	3.70
P2 05	.49	.10	.09	.13	.13
S	.05	.95	.37	.17	.36
L.O.I.	.85	5.85	5.83	5.53	8.24
TOTAL	100.39	98.85	99.31	99.50	99.41

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	492.00	1026.00	1173.00	1230.00	1202.00
CU	20.00	48.00	30.00	26.00	32.00
PB	134.00	29.00	14.00	13.00	10.00
ZN	195.00	79.00	70.00	61.00	63.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	5.00	85.00	100.00	108.00	80.00
V	58.00	118.00	105.00	120.00	112.00
CO	24.00	30.00	32.00	32.00	31.00
NI	5.00	46.00	45.00	47.00	40.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	193.00	156.00	143.00	151.00	146.00
SR	250.00	56.00	82.00	81.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19760	F19771	F1173	F1174	F1175
ROCK TYPE	1C	1F	1F	1D	1D
SI 02	55.70	64.40	48.30	61.00	57.00
TI 02	.66	.60	1.22	.48	.46
AL2 03	20.50	8.80	12.50	18.00	18.00
FE2 03	8.05	8.80	11.60	8.29	8.34
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.15	.18	.08	.10
MG 0	2.14	4.10	12.00	2.60	2.14
CA 0	1.13	2.90	6.20	1.80	.60
NA2 0	.32	.55	1.40	1.92	.96
K2 0	4.35	1.35	.30	2.60	3.70
P2 05	.15	.12	.22	.14	.18
S	.45	.11	.48	.36	.14
L.O.I.	6.55	7.69	4.52	2.04	4.36
TOTAL	100.04	99.57	98.92	99.31	95.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	926.00	501.00	670.00	765.00	890.00
CU	69.00	49.00	64.00	29.00	25.00
PB	17.00	10.00	440.00	36.00	21.00
ZN	64.00	48.00	390.00	108.00	104.00
CD	0.	0.	2.90	0.	0.
AG	.20	.20	1.40	.20	.20
CR	85.00	84.00	720.00	100.00	100.00
V	115.00	96.00	230.00	105.00	110.00
CO	30.00	33.00	60.00	29.00	29.00
NI	40.00	92.00	360.00	46.00	43.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	149.00	82.00	17.00	136.00	157.00
SR	44.00	86.00	164.00	162.00	66.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7/

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1176	F1177	F1178	F1179	F1180
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	62.00	56.10	50.90	52.00	51.30
TI 02	.46	.70	.86	.16	.36
AL2 03	16.60	19.60	20.20	21.20	20.10
FE2 03	7.29	7.86	9.90	8.48	9.66
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.08	.06	.13
MG 0	1.56	1.74	2.30	1.90	2.14
CA 0	.64	1.06	1.18	1.04	.95
NA2 0	.48	.42	.40	.50	.64
K2 0	3.70	4.54	4.40	4.78	4.40
P2 05	.18	.24	.22	.18	.18
S	.34	.22	.18	.06	.15
L.O.I.	6.16	7.18	9.02	9.24	9.95
TOTAL	99.49	99.74	99.64	99.60	99.96

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	832.00	1072.00	907.00	932.00	924.00
CU	28.00	26.00	26.00	14.00	19.00
PB	44.00	27.00	32.00	22.00	22.00
ZN	120.00	106.00	82.00	76.00	96.00
CD	.20	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	90.00	80.00	120.00	99.00	99.00
V	100.00	98.00	130.00	122.00	108.00
CO	23.00	27.00	32.00	31.00	27.00
NI	35.00	37.00	78.00	50.00	44.00
MB	8.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	183.00	166.00	153.00	200.00	187.00
SR	48.00	51.00	56.00	47.00	42.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFORM - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1181	C1182	F13718	F13719	F13720
ROCK TYPE	1D	STDMRG-1	1D	1D	1D
SI 02	58.70	39.40	56.70	56.30	53.00
TI 02	.40	3.56	.66	.50	.62
AL2 03	17.70	8.30	21.40	20.60	20.80
FE2 03	8.19	18.20	8.36	8.19	9.84
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.17	.07	.06	.08
MG 0	1.52	13.50	2.40	2.06	2.52
CA 0	.50	13.70	.82	.38	.70
NA2 0	.40	.82	1.02	1.05	.85
K2 0	4.10	.20	4.10	3.70	3.65
P2 05	.18	.10	.10	.13	.13
S	.17	.05	.23	.23	.42
L.O.I.	7.83	1.95	3.67	6.17	6.58
TOTAL	99.79	99.95	99.53	99.37	99.19

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1103.00	136.00	895.00	730.00	962.00
CU	50.00	135.00	27.00	27.00	40.00
PB	180.00	8.00	51.00	62.00	40.00
ZN	166.00	160.00	120.00	116.00	130.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	98.00	380.00	90.00	84.00	104.00
V	97.00	520.00	115.00	103.00	116.00
CO	26.00	88.00	29.00	27.00	31.00
NI	38.00	190.00	43.00	39.00	51.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	157.00	8.00	161.00	164.00	154.00
SR	50.00	195.00	116.00	115.00	103.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F13721	F13722	F13724	F13725	F13726
ROCK TYPE	1D	1D	1D+1F	1D	1D
SI 02	57.30	55.50	50.80	58.50	59.10
TI 02	.60	.66	1.24	.49	.52
AL2 03	20.60	22.40	19.30	20.40	20.00
FE2 03	8.58	8.04	9.76	8.19	7.62
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.13	.05	.06
MG 0	2.34	2.50	4.80	2.22	2.06
CA 0	1.50	1.00	4.05	.42	.72
NA2 0	.89	.93	.98	.68	.65
K2 0	3.35	4.20	2.35	3.60	4.00
P2 05	.38	.19	.34	.15	.15
S	.46	.15	.17	.36	.17
L.O.I.	3.14	4.25	5.63	4.44	4.53
TOTAL	99.20	99.88	99.55	99.50	99.58

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	793.00	1017.00	748.00	933.00	971.00
CU	40.00	30.00	39.00	62.00	32.00
PB	30.00	28.00	50.00	40.00	40.00
ZN	109.00	94.00	156.00	130.00	131.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	96.00	110.00	260.00	95.00	99.00
V	116.00	100.00	170.00	108.00	110.00
CO	28.00	29.00	43.00	31.00	28.00
NI	36.00	37.00	120.00	49.00	40.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
RB	134.00	179.00	105.00	156.00	174.00
SR	105.00	110.00	225.00	104.00	119.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15751	F15752	F15753	F15754	F15755
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	54.40	58.40	53.80	61.40	54.50
TI 02	.55	.47	.55	.54	.53
AL2 03	22.00	19.60	21.50	16.10	20.20
FE2 03	9.05	8.58	8.65	8.29	9.55
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.09	.08	.08	.12
MG 0	2.33	2.06	2.07	2.16	2.66
CA 0	1.00	.57	.70	1.50	1.58
NA2 0	.83	.90	.70	.65	.68
K2 0	4.05	2.90	3.70	2.55	3.10
P2 05	.21	.18	.20	.16	.15
S	.12	.05	.21	.31	.48
L.O.I.	4.98	5.85	7.09	5.49	5.92
TOTAL	99.59	99.65	99.25	99.23	99.47

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1136.00	902.00	986.00	804.00	1268.00
CU	33.00	22.00	28.00	30.00	56.00
PB	22.00	34.00	22.00	60.00	40.00
ZN	131.00	104.00	116.00	137.00	156.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	73.00	78.00	75.00	85.00
V	125.00	100.00	115.00	100.00	115.00
CO	32.00	30.00	31.00	32.00	35.00
NI	47.00	39.00	45.00	45.00	48.00
MB	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00
RB	162.00	117.00	161.00	116.00	127.00
SR	114.00	124.00	107.00	153.00	128.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15756	C1183	F15757	F15758	F15759
ROCK TYPE	1D	STD SY-2	1D	1D	1D
SI 02	57.50	60.10	53.60	57.30	55.60
TI 02	.51	.14	.46	.50	.53
AL2 03	20.80	11.90	22.00	19.70	20.10
FE2 03	8.34	6.63	9.00	7.62	7.98
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.32	.06	.05	.05
MG 0	2.10	2.72	2.38	2.12	2.12
CA 0	.60	8.50	.96	.68	.55
NA2 0	.75	4.60	.68	.50	.67
K2 0	3.65	4.40	4.25	3.40	3.70
P2 05	.16	.46	.15	.18	.14
S	.20	.01	.21	.19	.33
L.O.I.	4.90	.69	6.79	7.61	7.77
TOTAL	99.57	100.47	100.54	99.85	99.54

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	897.00	424.00	909.00	884.00	1001.00
CU	32.00	6.00	35.00	26.00	33.00
PB	23.00	84.00	24.00	15.00	18.00
ZN	118.00	245.00	117.00	107.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	95.00	7.00	85.00	59.00	50.00
V	102.00	62.00	100.00	90.00	90.00
CO	30.00	26.00	34.00	29.00	29.00
NI	41.00	6.00	53.00	39.00	37.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	165.00	176.00	177.00	147.00	156.00
SR	126.00	235.00	133.00	110.00	112.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15760	F15761	F15762	F15763	F15764
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	59.30	55.00	67.40	59.90	54.90
TI 02	.56	.53	.35	.49	.60
AL2 03	19.80	20.80	16.10	19.60	21.80
FE2 03	6.40	8.98	6.76	6.90	9.55
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.08	.05	.09	.05
MG 0	1.72	2.65	1.78	1.90	2.24
CA 0	.95	1.35	.82	1.70	.50
NA2 0	.65	1.00	.95	1.00	.95
K2 0	3.85	3.65	2.85	3.55	3.80
P2 05	.22	.25	.16	.18	.18
S	.38	.22	.12	.13	.89
L.O.I.	5.52	4.88	2.08	4.07	3.41
TOTAL	99.40	99.39	99.42	99.51	98.87

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1096.00	981.00	752.00	956.00	854.00
CU	44.00	44.00	33.00	43.00	80.00
PB	30.00	16.00	23.00	28.00	18.00
ZN	106.00	97.00	61.00	76.00	84.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	55.00	80.00	78.00	86.00	104.00
V	85.00	120.00	80.00	110.00	120.00
CO	25.00	32.00	27.00	28.00	37.00
NI	31.00	46.00	29.00	34.00	53.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	146.00	153.00	122.00	139.00	167.00
SR	105.00	109.00	122.00	181.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15765	F15766	F15767	F15768	F15769
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	55.10	57.80	54.40	53.30	60.70
TI 02	.52	.52	.61	.50	.60
AL2 03	22.10	19.90	22.60	19.10	19.20
FE2 03	8.26	8.19	8.34	10.20	7.76
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.07	.08	.14	.05
MG 0	2.07	2.02	2.16	3.13	2.02
CA 0	1.35	.60	.80	2.60	.55
NA2 0	.97	.77	1.05	.95	.90
K2 0	3.95	3.70	3.80	3.05	3.50
P2 05	.22	.19	.15	.18	.20
S	.25	.23	.21	.40	.31
L.O.I.	4.45	5.47	5.49	6.20	3.59
TOTAL	99.34	99.46	99.69	99.75	99.38

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	866.00	826.00	917.00	775.00	827.00
CU	24.00	24.00	21.00	38.00	29.00
PB	24.00	19.00	25.00	22.00	30.00
ZN	82.00	83.00	80.00	76.00	76.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	88.00	83.00	105.00	80.00	87.00
V	98.00	106.00	125.00	85.00	110.00
CO	29.00	29.00	31.00	31.00	32.00
NI	34.00	40.00	34.00	38.00	39.00
MB	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
RB	172.00	174.00	172.00	145.00	162.00
SR	138.00	111.00	127.00	169.00	96.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15770	F15771	F15772	C15773	F15774
ROCK TYPE	1D	1D	1D	STD SY-3	1D
SI 02	61.90	51.70	60.00	59.60	56.60
TI 02	.49	.61	.49	.13	.46
AL2 03	18.60	22.40	17.20	11.99	19.60
FE2 03	7.91	8.69	7.62	7.05	7.75
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.09	.07	.33	.07
MG 0	2.00	2.28	1.85	2.66	1.86
CA 0	.83	.85	.72	8.50	.81
NA2 0	.85	.92	.75	4.30	1.15
K2 0	3.05	3.65	2.92	4.15	3.60
P2 05	.25	.22	.18	.65	.13
S	.35	.35	.14	.04	.04
L.O.I.	3.05	7.55	7.76	.86	7.86
TOTAL	99.37	99.31	99.70	100.26	99.93

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	725.00	863.00	729.00	445.00	863.00
CU	34.00	51.00	32.00	17.00	28.00
PB	32.00	64.00	33.00	131.00	22.00
ZN	70.00	109.00	107.00	176.00	125.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	81.00	94.00	80.00	5.00	83.00
V	100.00	116.00	108.00	50.00	115.00
CO	27.00	31.00	28.00	20.00	29.00
NI	40.00	50.00	50.00	4.00	38.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	134.00	170.00	140.00	176.00	168.00
SR	106.00	115.00	102.00	251.00	122.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15775	F15776	F15777	F15778	F15779
ROCK TYPE	0E	1D	0E	1D	1CD
SI 02	54.80	59.20	49.00	57.70	54.00
TI 02	.59	.46	.66	.41	.74
AL2 03	21.00	17.80	23.30	14.20	22.00
FE2 03	7.38	8.09	8.59	9.19	8.65
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.08	.11	.09	.08
MG 0	1.72	1.86	2.10	2.68	2.10
CA 0	.60	.58	1.05	3.20	.70
NA2 0	1.85	1.10	1.30	.88	1.10
K2 0	3.40	3.05	4.40	2.05	3.60
P2 05	.14	.09	.13	.21	.13
S	.01	.23	.09	.21	.16
L.O.I.	8.29	6.97	7.91	8.79	6.14
TOTAL	99.84	99.51	98.64	99.61	99.40

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	814.00	834.00	1067.00	553.00	1022.00
CU	9.00	53.00	22.00	42.00	28.00
PB	12.00	16.00	18.00	16.00	30.00
ZN	178.00	109.00	85.00	90.00	93.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	112.00	78.00	80.00	63.00	75.00
V	150.00	110.00	135.00	85.00	120.00
CO	32.00	35.00	33.00	34.00	32.00
NI	48.00	57.00	46.00	38.00	49.00
MB	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
RB	179.00	139.00	166.00	100.00	157.00
SR	154.00	108.00	115.00	169.00	102.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15780	F15781	F15782	F15783	F15784
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	56.00	56.20	57.80	53.80	48.00
TI 02	.57	.66	.68	.63	1.20
AL2 03	19.10	19.60	19.90	21.60	15.70
FE2 03	8.98	9.29	9.08	8.29	11.50
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.07	.11	.07	.18
MG 0	2.20	2.33	2.25	2.40	8.50
CA 0	.86	1.05	.85	1.05	5.40
NA2 0	.98	1.42	1.32	1.37	1.32
K2 0	3.35	3.45	3.50	3.60	1.84
P2 05	.12	.19	.15	.27	.17
S	.31	.15	.17	.26	.11
L.O.I.	6.89	5.15	4.13	6.34	6.09
TOTAL	99.45	99.56	99.94	99.68	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	859.00	851.00	904.00	918.00	551.00
CU	58.00	26.00	30.00	37.00	46.00
PB	22.00	30.00	38.00	28.00	21.00
ZN	94.00	70.00	82.00	86.00	116.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	73.00	75.00	71.00	130.00	400.00
V	110.00	115.00	115.00	120.00	180.00
CO	31.00	33.00	30.00	33.00	48.00
NI	47.00	55.00	45.00	76.00	220.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	157.00	170.00	156.00	162.00	77.00
SR	84.00	99.00	94.00	121.00	125.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15785	F15786	F15787	F15788	C15789
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	STDMRG-1
SI 02	56.10	54.90	56.40	56.80	40.00
TI 02	.64	.62	.63	.69	3.40
AL2 03	20.40	20.10	19.70	18.90	8.80
FE2 03	8.33	9.25	8.36	9.25	17.60
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.14	.11	.14	.17
MG 0	2.08	2.16	2.04	2.20	13.00
CA 0	.69	.85	.65	.68	13.80
NA2 0	1.20	1.40	1.40	1.10	.78
K2 0	3.70	3.60	3.50	3.75	.20
P2 05	.13	.15	.13	.11	.07
S	.16	.12	.21	.25	.06
L.O.I.	6.14	7.08	6.29	5.65	2.44
TOTAL	99.65	100.37	99.42	99.52	100.32

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	943.00	908.00	895.00	835.00	225.00
CU	26.00	30.00	31.00	30.00	141.00
PB	30.00	23.00	28.00	50.00	8.00
ZN	53.00	61.00	40.00	40.00	180.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	85.00	78.00	80.00	82.00	390.00
V	115.00	108.00	100.00	105.00	470.00
CO	30.00	30.00	30.00	31.00	72.00
NI	44.00	46.00	47.00	44.00	160.00
MB	5.00	2.00	4.00	3.00	3.00
RB	160.00	155.00	152.00	158.00	7.00
SR	90.00	100.00	107.00	84.00	184.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F16305	F16325	F16331
ROCK TYPE	1C	1C	1F
SI 02	56.70	59.10	51.40
TI 02	.75	.84	1.50
AL2 03	19.40	18.20	15.60
FE2 03	9.25	8.48	10.50
FE 0	-.01	-.01	-.01
MN 0	.16	.07	.14
MG 0	2.04	2.06	7.50
CA 0	.58	1.42	8.20
NA2 0	1.05	2.00	1.36
K2 0	4.50	3.50	1.90
P2 05	.13	.18	.18
S	.09	.02	.01
L.O.I.	5.11	3.98	1.49
TOTAL	99.76	99.85	99.78

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	808.00	746.00	499.00
CU	16.00	10.00	7.00
PB	10.00	18.00	20.00
ZN	58.00	59.00	97.00
CD	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20
CR	95.00	84.00	370.00
V	115.00	125.00	205.00
CO	31.00	32.00	46.00
NI	38.00	40.00	170.00
MB	3.00	3.00	3.00
RB	180.00	152.00	88.00
SR	71.00	75.00	164.00
ZR	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

NORMI.GE

PQS001 GEOCHM SG AT: 01/09/80 08:59:28 JOB: 58877 UU 40-01-002 6043244320 5 COPY: 1 *

NORMALIZED WITH LOI

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1863	788	1907	812	1922
ROCK TYPE	1F	1F	1F	1F	3C
SI 02	48.65	54.13	48.99	50.97	47.97
TI 02	1.01	1.31	2.67	2.59	1.64
AL2 03	16.08	15.01	15.06	13.34	12.02
FE2 03	12.24	11.71	13.85	13.85	12.12
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.16	.13	.17	.17	.18
MG 0	6.37	6.20	5.62	6.72	9.70
CA 0	10.01	7.30	10.64	10.03	12.12
NA2 0	2.78	3.55	1.71	1.10	2.22
K2 0	.40	.10	.25	.15	.20
P2 05	.25	.15	.34	.27	.21
S	.60	.02	.26	.18	.13
L.O.I.	1.43	.38	.44	.62	1.48
TOTAL	99.98	99.99	100.00	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	185.00	100.00	145.00	80.00	150.00
CU	360.00	24.00	93.00	105.00	108.00
PB	44.00	28.00	48.00	14.00	48.00
ZN	122.00	106.00	105.00	119.00	110.00
CD	1.00	0.	0.	0.	0.
AG	.60	0.	0.	0.	0.
CR	192.00	88.00	118.00	155.00	420.00
V	262.00	175.00	320.00	260.00	252.00
CO	51.00	55.00	48.00	53.00	58.00
NI	79.00	84.00	56.00	112.00	144.00
MB	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
RB	24.00	6.00	9.00	5.00	7.00
SR	390.00	223.00	178.00	88.00	444.00
ZR	109.00	82.00	170.00	153.00	78.00
Y	16.00	16.00	20.00	17.00	10.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1025	1917	366	1559	151
ROCK TYPE	3C	3C	3C	3C	3C
SI 02	49.45	48.00	50.03	46.67	48.39
TI 02	1.81	1.79	1.88	3.67	2.50
AL2 03	15.52	15.56	15.08	16.06	15.10
FE2 03	11.71	11.45	12.08	13.55	13.10
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.14	.17	.14	.17
MG 0	6.21	7.13	6.79	5.42	7.10
CA 0	9.81	9.54	9.09	9.54	8.70
NA2 0	3.50	4.02	2.80	3.61	3.10
K2 0	.40	.05	.40	.50	.32
P2 05	.23	.22	.18	.33	.23
S	.01	.01	.10	.25	.01
L.O.I.	1.19	2.10	1.40	.25	1.29
TOTAL	99.99	100.01	100.00	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	130.00	102.00	235.00	100.00	245.00
CU	56.00	111.00	58.00	210.00	119.00
PB	25.00	19.00	48.00	15.00	32.00
ZN	95.00	75.00	148.00	106.00	200.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	.30	0.
CR	165.00	305.00	280.00	20.00	250.00
V	276.00	236.00	312.00	303.00	490.00
CO	46.00	50.00	59.00	55.00	63.00
NI	56.00	112.00	80.00	29.00	120.00
MB	4.00	4.00	5.00	6.00	4.00
RB	17.00	5.00	11.00	21.00	14.00
SR	485.00	970.00	507.00	450.00	401.00
ZR	95.00	71.00	85.00	237.00	142.00
Y	14.00	11.00	26.00	32.00	26.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1552	1926	921	987	887
ROCK TYPE	3C	3G	3G	3G	3G
SI 02	51.49	60.95	54.28	56.95	59.50
TI 02	1.09	.58	.56	.76	.35
AL2 03	15.47	19.15	23.53	18.31	18.50
FE2 03	11.28	7.64	9.13	13.21	9.26
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.03	.06	.14	.07
MG 0	7.09	2.71	2.04	2.52	1.96
CA 0	10.48	.40	.25	.55	.25
NA2 0	2.69	.72	1.12	1.55	.35
K2 0	.15	4.11	4.01	3.00	4.20
P2 05	.09	.20	.11	.10	.16
S	.01	.02	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	3.49	4.90	2.89	5.38
TOTAL	100.01	100.00	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	125.00	1080.00	961.00	670.00	2518.00
CU	8.00	12.00	23.00	24.00	70.00
PB	20.00	19.00	24.00	26.00	32.00
ZN	105.00	87.00	117.00	74.00	380.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	235.00	194.00	120.00	120.00	180.00
V	156.00	84.00	113.00	96.00	110.00
CO	49.00	23.00	37.00	38.00	24.00
NI	116.00	22.00	30.00	62.00	34.00
MB	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	12.00	165.00	170.00	97.00	170.00
SR	187.00	110.00	126.00	94.00	60.00
ZR	43.00	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	17.00	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	905	1898	1897	1901	1684
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	60.66	58.64	55.70	59.39	59.41
TI 02	.81	.76	1.05	.73	.77
AL2 03	18.71	19.05	19.50	18.23	19.40
FE2 03	8.17	6.24	11.06	7.24	8.76
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.06	.14	.06	.05
MG 0	2.06	2.91	1.97	2.81	2.03
CA 0	.22	4.91	.88	2.20	.70
NA2 0	.65	1.70	1.31	1.25	1.10
K2 0	5.18	4.29	4.32	4.34	4.02
P2 05	.13	.13	.15	.14	.15
S	.14	.02	.11	.06	.04
L.O.I.	3.18	1.28	3.81	3.55	3.56
TOTAL	99.99	99.99	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	828.00	1370.00	690.00	893.00	640.00
CU	26.00	14.00	32.00	26.00	24.00
PB	36.00	11.00	18.00	10.00	27.00
ZN	20.00	72.00	30.00	72.00	61.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	175.00	135.00	178.00	120.00	178.00
V	112.00	90.00	180.00	84.00	110.00
CO	19.00	25.00	25.00	26.00	36.00
NI	12.00	32.00	21.00	28.00	33.00
MB	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00
RB	196.00	195.00	146.00	153.00	154.00
SR	94.00	234.00	62.00	168.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1166	711	706	597	844
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	58.38	57.15	53.50	56.31	56.36
TI 02	.92	.84	.80	.80	.93
AL2 03	20.33	20.42	20.74	19.90	21.02
FE2 03	8.63	7.26	9.03	7.86	8.65
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.08	.10	.06
MG 0	1.84	2.17	2.62	2.45	2.40
CA 0	.28	2.80	4.85	7.10	.50
NA2 0	.93	1.90	2.05	1.75	1.85
K2 0	4.26	5.10	5.51	3.10	3.65
P2 05	.15	.11	.11	.12	.16
S	.02	.01	.04	.04	.01
L.O.I.	4.19	2.19	.66	.46	4.39
TOTAL	100.00	100.00	99.99	99.99	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	868.00	750.00	848.00	560.00	728.00
CU	32.00	14.00	77.00	22.00	4.00
PB	14.00	26.00	38.00	33.00	10.00
ZN	98.00	78.00	123.00	82.00	65.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	115.00	162.00	180.00	196.00	130.00
V	110.00	115.00	110.00	125.00	147.00
CO	30.00	30.00	41.00	35.00	38.00
NI	34.00	33.00	45.00	41.00	40.00
MB	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00
RB	147.00	181.00	253.00	118.00	127.00
SR	175.00	513.00	493.00	565.00	88.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	20	1778	1142	1192	1329
ROCK TYPE	3G	5C	5C	5C	5C
SI 02	57.96	42.97	48.20	48.69	47.60
TI 02	1.06	1.13	1.40	1.10	1.08
AL2 03	19.35	6.66	15.13	7.80	14.63
FE2 03	10.38	13.31	10.42	12.80	10.42
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.16	.12	.13	.14
MG 0	1.96	22.59	9.52	18.99	9.32
CA 0	.85	7.26	7.92	3.95	11.83
NA2 0	1.00	.20	2.91	.20	2.61
K2 0	3.74	.03	1.35	.10	.70
P2 05	.18	.14	.23	.15	.16
S	.01	.03	.01	.01	.02
L.O.I.	3.38	5.52	2.80	6.09	1.48
TOTAL	100.01	100.00	100.01	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	970.00	70.00	1630.00	91.00	658.00
CU	47.00	80.00	81.00	8.00	120.00
PB	36.00	7.00	3.00	5.00	8.00
ZN	122.00	82.00	122.00	85.00	70.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	166.00	1030.00	230.00	1200.00	460.00
V	160.00	152.00	220.00	96.00	170.00
CO	38.00	88.00	50.00	86.00	56.00
NI	48.00	790.00	112.00	740.00	154.00
MB	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00
RB	145.00	4.00	29.00	7.00	18.00
SR	120.00	69.00	372.00	23.00	650.00
ZR	-.01	60.00	117.00	37.00	46.00
Y	-.01	6.00	16.00	1.00	14.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1080	1241	1776	1214	742
ROCK TYPE	SC	SC	SC	SC	SC
SI 02	46.33	60.36	46.59	48.33	47.57
TI 02	1.41	.70	1.43	1.80	2.03
AL2 03	12.96	13.49	10.97	13.64	13.92
FE2 03	11.06	7.05	11.17	12.03	12.02
FE O	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN O	.17	.07	.14	.15	.19
MG O	10.45	5.40	11.97	7.72	7.21
CA O	10.35	3.90	8.98	10.13	11.52
NA2 O	2.31	5.50	2.59	2.01	2.80
K2 O	1.16	.25	.05	1.91	.20
P2 05	.18	.20	.22	.28	.23
S	.05	.11	.03	.07	.05
L.O.I.	3.57	2.99	5.86	1.94	2.25
TOTAL	100.00	100.02	100.00	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	4242.00	248.00	85.00	1408.00	116.00
CU	138.00	52.00	133.00	84.00	138.00
PB	9.00	8.00	2.00	10.00	28.00
ZN	78.00	55.00	93.00	103.00	96.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	445.00	165.00	1060.00	332.00	225.00
V	230.00	75.00	252.00	158.00	312.00
CO	56.00	40.00	67.00	57.00	56.00
NI	154.00	141.00	268.00	148.00	105.00
MB	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	22.00	11.00	2.00	39.00	6.00
SR	208.00	139.00	143.00	296.00	359.00
ZR	82.00	173.00	105.00	138.00	122.00
Y	11.00	19.00	27.00	28.00	29.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1459	1487	692	1480	758A
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	44.64	47.50	50.52	43.45	43.94
TI 02	3.30	1.84	2.29	.47	.99
AL2 03	16.61	19.94	16.84	16.28	11.31
FE2 03	15.71	11.53	11.73	13.68	10.21
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.04	.08	.10	.15
MG 0	7.51	6.41	6.11	4.89	9.41
CA 0	2.60	1.80	2.66	6.29	9.81
NA2 0	3.50	4.36	4.71	4.69	1.30
K2 0	4.05	2.05	1.20	.70	.10
P2 05	.44	.70	.56	.64	.16
S	.02	.01	.04	.05	.01
L.O.I.	1.48	3.80	3.27	8.74	12.60
TOTAL	99.99	99.98	100.01	99.98	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1852.00	1557.00	737.00	253.00	191.00
CU	14.00	14.00	67.00	44.00	110.00
PB	5.00	4.00	18.00	2.00	114.00
ZN	98.00	75.00	66.00	67.00	106.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	20.00	10.00	15.00	15.00	610.00
V	178.00	90.00	205.00	105.00	205.00
CO	60.00	38.00	44.00	53.00	60.00
NI	33.00	6.00	2.00	25.00	252.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	84.00	31.00	24.00	17.00	6.00
SR	216.00	362.00	176.00	263.00	197.00
ZR	247.00	430.00	317.00	340.00	95.00
Y	32.00	32.00	41.00	27.00	21.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	758B	1497	1402	1413	1739
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	SF
SI 02	45.80	46.78	47.08	48.42	45.21
TI 02	1.18	1.58	2.38	1.12	2.75
AL2 03	12.63	14.89	14.42	13.83	16.96
FE2 03	10.82	10.80	10.62	14.34	13.17
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.15	.13	.17	.14
MG 0	9.72	6.20	8.61	6.22	6.09
CA 0	7.42	11.40	11.02	5.51	5.99
NA2 0	1.45	3.45	2.90	2.91	4.09
K2 0	.15	.05	.10	.10	.06
P2 05	.15	.21	.32	.26	.45
S	.01	.07	.03	.02	.04
L.O.I.	10.51	4.43	2.37	7.10	5.05
TOTAL	99.99	100.01	99.98	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	202.00	141.00	118.00	218.00	160.00
CU	110.00	126.00	580.00	105.00	24.00
PB	142.00	38.00	12.00	4.00	7.00
ZN	114.00	99.00	60.00	80.00	103.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	660.00	140.00	140.00	68.00	38.00
V	210.00	207.00	267.00	270.00	132.00
CO	65.00	47.00	54.00	56.00	55.00
NI	264.00	85.00	93.00	62.00	43.00
MB	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	10.00	7.00	0.	5.00	4.00
SR	186.00	662.00	3000.00	266.00	275.00
ZR	91.00	80.00	26.00	130.00	-.01
Y	20.00	23.00	24.00	6.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1720	1129	1135	1912	1138
ROCK TYPE	SF	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	39.94	46.28	44.49	45.39	48.45
TI 02	.82	2.33	.48	2.52	1.08
AL2 03	11.51	14.33	13.76	16.59	18.96
FE2 03	12.01	13.22	12.45	16.28	11.44
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.16	.13	.08	.02
MG 0	8.71	8.82	8.34	8.14	3.06
CA 0	12.31	5.61	8.23	1.68	5.42
NA2 0	.28	3.61	2.56	4.58	.33
K2 0	.15	.85	.05	.28	3.56
P2 05	.21	.28	.37	.37	.46
S	.01	.02	.09	.83	.04
L.O.I.	13.90	4.49	9.05	3.24	7.18
TOTAL	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	115.00	1953.00	146.00	1160.00	706.00
CU	66.00	66.00	52.00	144.00	52.00
PB	22.00	6.00	10.00	20.00	10.00
ZN	126.00	94.00	97.00	82.00	68.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	375.00	190.00	240.00	90.00	130.00
V	193.00	290.00	200.00	288.00	182.00
CO	52.00	46.00	62.00	64.00	57.00
NI	244.00	68.00	182.00	72.00	96.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	5.00	15.00	5.00	3.00	48.00
SR	258.00	214.00	197.00	74.00	39.00
ZR	-.01	160.00	195.00	222.00	442.00
Y	-.01	15.00	14.00	14.00	26.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1481	1458	1505	1617	830
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	51.13	44.96	45.86	49.44	44.77
TI 02	1.35	1.04	1.15	2.58	1.48
AL2 03	17.24	14.35	14.12	12.61	16.12
FE2 03	11.33	11.54	13.92	12.61	14.42
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.02	.08	.12	.15	.09
MG 0	7.42	4.82	6.01	6.00	7.61
CA 0	1.05	8.63	6.81	8.81	4.43
NA2 0	4.11	4.92	3.25	4.10	3.81
K2 0	.80	.45	.45	.50	1.25
P2 05	.43	.27	.30	.29	.81
S	.03	.13	.06	.02	.06
L.O.I.	5.08	8.80	7.95	2.88	5.15
TOTAL	99.99	99.99	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2928.00	931.00	2627.00	600.00	515.00
CU	13.00	117.00	145.00	100.00	53.00
PB	25.00	9.00	8.00	10.00	4.00
ZN	78.00	90.00	144.00	110.00	75.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	20.00	215.00	65.00	185.00	10.00
V	220.00	275.00	285.00	193.00	150.00
CO	38.00	54.00	52.00	52.00	53.00
NI	22.00	125.00	47.00	98.00	13.00
MB	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
RB	17.00	12.00	9.00	9.00	19.00
SR	45.00	282.00	264.00	333.00	506.00
ZR	365.00	156.00	175.00	188.00	241.00
Y	36.00	27.00	31.00	27.00	21.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7"

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID 1481

ROCK TYPE MCV

SI 02	51.13
TI 02	1.35
AL2 03	17.24
FE2 03	11.33
FE 0	-.01
MN 0	.02
MG 0	7.42
CA 0	1.05
NA2 0	4.11
K2 0	.80
P2 05	.43
S	.03
L.O.I.	5.08
TOTAL	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2928.00
CU	13.00
PB	25.00
ZN	78.00
CD	0.
AG	0.
CR	20.00
V	220.00
CO	38.00
NI	22.00
MB	3.00
RB	17.00
SR	45.00
ZR	365.00
Y	36.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4228A	4228B	5531	5556	5564
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	46.44	47.50	46.73	55.81	44.79
TI 02	1.20	1.21	4.69	.20	2.20
AL2 03	15.35	14.96	15.38	20.53	18.54
FE2 03	3.69	3.16	4.99	3.84	3.61
FE 0	8.57	8.39	9.49	2.04	8.92
MN 0	.15	.14	.21	.08	.16
MG 0	7.97	8.24	5.59	3.99	4.21
CA 0	7.37	7.53	4.79	1.99	6.21
NA2 0	3.89	3.72	3.99	4.98	5.36
K2 0	.55	.50	.25	2.19	.40
P2 05	.25	.23	.58	.16	.45
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	4.58	4.42	3.30	4.19	5.16
TOTAL	100.01	100.00	99.99	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	125.00	260.00	145.00	175.00
Y	0.	0.	16.00	11.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5596	5689	5882	4197	4198
ROCK TYPE	5CU	5CG	5C	MCV	MCV
SI 02	46.76	39.51	55.84	47.33	48.48
TI 02	3.18	4.45	.90	1.55	2.31
AL2 03	12.93	11.30	17.35	16.48	14.25
FE2 03	4.68	4.90	3.59	2.60	2.46
FE 0	9.85	11.60	6.03	7.09	9.03
MN 0	.19	.22	.08	.15	.20
MG 0	4.78	6.35	3.99	6.29	7.43
CA 0	6.96	8.00	1.75	9.99	7.83
NA2 0	3.48	3.10	2.99	2.80	3.86
K2 0	.20	.35	1.94	2.60	.50
P2 05	.47	.36	.30	.24	.37
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	6.52	9.85	5.24	2.90	3.26
TOTAL	100.00	99.99	100.00	100.02	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	145.00	185.00	94.00	160.00
Y	6.00	0.	13.00	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4219	C7902	4474	4505	4506
ROCK TYPE	MCV	STDMRG-1	MCV	MCV	MCV
SI 02	45.02	39.28	45.19	47.38	48.00
TI 02	1.20	3.81	1.65	2.40	3.40
AL2 03	12.85	8.42	17.50	14.79	14.70
FE2 03	2.59	9.02	2.90	3.15	1.80
FE 0	8.22	8.47	8.00	9.50	10.00
MN 0	.15	.17	.14	.11	.15
MG 0	7.17	13.83	8.80	4.70	5.60
CA 0	12.45	14.73	3.20	6.80	8.40
NA2 0	4.18	.80	4.30	4.00	3.80
K2 0	.10	.20	.45	.25	1.30
P2 05	.31	.12	.58	.44	.46
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	5.78	1.15	7.30	6.50	2.40
TOTAL	100.02	100.00	100.01	100.02	100.01
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	115.00	115.00	185.00	190.00
Y	0.	0.	0.	5.00	10.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4648	4663	4692	4955	4957
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	46.47	46.42	44.07	38.74	45.69
TI 02	1.50	2.65	2.50	1.56	3.71
AL2 03	15.39	15.07	12.82	9.33	16.23
FE2 03	1.70	4.89	3.00	2.31	5.01
FE 0	8.74	8.98	8.36	8.33	8.62
MN 0	.15	.18	.14	.11	.15
MG 0	9.19	5.09	5.81	12.64	5.11
CA 0	8.29	9.18	9.81	9.03	5.81
NA2 0	3.30	2.20	4.21	.90	4.51
K2 0	1.60	0.	.65	.50	.50
P2 05	.27	.39	.41	.29	.56
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.40	4.94	8.21	16.26	4.11
TOTAL	100.00	99.99	99.99	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	135.00	160.00	175.00	145.00	245.00
Y	0.	6.00	0.	0.	17.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4974	C7903	4327	4762	4768
ROCK TYPE	UNK	STDMRG-1	KSMB	KSMB	KSMB
SI 02	70.88	38.74	46.84	46.11	69.24
TI 02	.20	4.02	1.49	1.60	.70
AL2 03	17.07	8.65	18.44	16.67	11.46
FE2 03	.60	8.65	6.68	6.14	3.44
FE 0	1.41	8.30	4.09	4.64	3.09
MN 0	.03	.17	.18	.18	.14
MG 0	1.25	14.19	4.58	5.89	2.19
CA 0	2.01	15.19	10.66	11.28	3.64
NA2 0	.50	.80	3.04	2.99	1.64
K2 0	2.41	.20	.85	.45	1.74
P2 05	.13	.06	.17	.17	.19
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.51	1.01	2.99	3.89	2.54
TOTAL	100.00	99.98	100.01	100.01	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	160.00	117.00	110.00	115.00	125.00
Y	0.	0.	7.00	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4324F	77X-08	77X-05	78X-04	78X-03
ROCK TYPE	KSE	5D	5D	5D	5D
SI 02	48.57	46.92	44.92	58.52	49.44
TI 02	2.40	.20	.45	.15	1.35
AL2 03	14.22	13.87	14.84	18.07	15.21
FE2 03	3.71	2.46	2.11	1.46	2.55
FE 0	16.32	7.89	8.72	5.17	6.56
MN 0	.26	.15	.20	.08	.11
MG 0	3.81	7.13	7.02	2.81	5.00
CA 0	8.11	8.64	8.22	3.06	7.61
NA2 0	1.70	2.51	.60	1.81	1.60
K2 0	.15	.30	2.31	3.71	2.35
P2 05	.55	.28	.39	.15	.36
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	.20	9.65	10.23	5.02	7.86
TOTAL	100.00	100.00	100.01	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	310.00	145.00	175.00	185.00	155.00
Y	75.00	0.	11.00	21.00	9.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-11-1	C7907	77LA-02	78-FAT-01	78-FIN-01
ROCK TYPE	5C	STDMRG-1	1C	1C	3G
SI 02	51.26	39.06	56.56	56.29	57.15
TI 02	.15	4.43	.90	.90	.55
AL2 03	17.49	8.46	22.45	22.80	22.06
FE2 03	1.00	8.76	9.08	8.30	8.72
FE 0	5.15	8.56	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.18	.26	.06	.06
MG 0	3.10	13.29	2.00	2.00	2.01
CA 0	7.99	14.90	.80	.60	.50
NA2 0	1.30	.81	1.50	1.05	1.10
K2 0	3.40	.25	3.59	4.40	3.71
P2 05	.12	.06	.18	.20	.18
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	8.99	1.26	2.69	3.40	3.96
TOTAL	100.00	100.02	100.01	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	150.00	113.00	-.01	-.01	-.01
Y	11.00	0.	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2505	3448	2942	3083	3088
ROCK TYPE	1C	1C	3E	3G	3G
SI 02	62.94	55.46	85.72	51.82	55.20
TI 02	1.01	1.40	.10	.65	.80
AL2 03	15.68	23.68	7.53	24.72	23.96
FE2 03	9.50	8.29	.85	9.97	8.19
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.04	.01	.12	.10
MG 0	2.01	2.50	.30	2.19	1.50
CA 0	1.21	.50	.20	.25	.25
NA2 0	2.31	3.30	.20	.55	.75
K2 0	2.71	2.50	1.71	4.78	5.19
P2 05	.44	.18	.17	.22	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	2.06	2.15	3.21	4.73	3.94
TOTAL	99.99	100.00	100.00	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3723	3759	3766	5893	C7908
ROCK TYPE	3G/D	3G	3G	3G	STD SY-2
SI 02	58.88	60.09	47.22	41.57	59.19
TI 02	.55	.45	1.66	.10	.10
AL2 03	18.16	20.10	23.51	10.97	11.82
FE2 03	6.19	7.03	13.46	11.07	6.89
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.05	.12	.53	.32
MG 0	2.89	1.91	4.02	7.35	2.46
CA 0	7.98	.40	.85	9.76	8.67
NA2 0	1.15	1.71	1.26	1.11	4.23
K2 0	2.89	4.02	4.82	1.46	4.63
P2 05	.14	.16	.26	.27	.51
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	1.10	4.07	2.81	15.80	1.18
TOTAL	99.99	99.99	99.99	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77X-07-1	75-13-1	75-12	66-MS-1-1	75-13-2
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3D	3D
SI 02	47.87	52.13	54.51	45.78	52.73
TI 02	.15	.50	.90	2.36	.60
AL2 03	14.96	16.35	16.44	15.56	20.53
FE2 03	5.58	6.43	9.27	14.05	7.13
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.11	.12	.07
MG 0	2.89	3.19	4.09	7.13	3.79
CA 0	11.17	11.66	7.08	9.54	6.08
NA2 0	.30	1.84	2.39	2.21	1.59
K2 0	3.09	3.39	2.34	1.20	3.79
P2 05	.15	.14	.39	.64	.16
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	13.76	4.29	2.49	1.41	3.54
TOTAL	100.00	100.00	100.01	100.00	100.01
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	66-MS-1-2	77X-01-1	77X-10	2577	2618
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3DW	3DV
SI 02	50.53	50.54	46.06	54.04	43.47
TI 02	.45	.10	1.00	.55	2.81
AL2 03	17.45	17.05	24.73	18.64	13.15
FE2 03	6.72	6.68	10.57	6.83	17.06
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.08	.15	.05	.24
MG 0	3.21	2.99	3.89	3.69	5.62
CA 0	10.03	8.57	3.39	8.87	12.75
NA2 0	2.31	1.00	2.29	2.19	1.10
K2 0	3.01	3.49	3.69	4.24	2.56
P2 05	.14	.14	.25	.15	.48
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	6.07	9.37	3.99	.75	.75
TOTAL	100.02	100.01	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2711	3808	6026	C7909	77X-07-2
ROCK TYPE	3D	3DW	3D	STD SY-2	5BD
SI 02	49.16	49.01	54.14	59.48	52.49
TI 02	.45	.45	.45	.15	.15
AL2 03	17.95	14.12	17.04	12.32	17.56
FE2 03	6.98	4.97	6.72	7.01	5.62
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.06	.32	.08
MG 0	3.59	2.68	3.31	2.55	3.21
CA 0	16.45	18.49	11.83	8.41	5.12
NA2 0	.75	.89	.85	4.01	.45
K2 0	3.29	3.38	4.31	4.31	3.71
P2 05	.15	.22	.13	.50	.16
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	1.15	5.72	1.15	.95	11.44
TOTAL	100.00	100.00	99.99	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-22	76X-11-2	77X-01-2	77X-06	77X-07-3
ROCK TYPE	5B	5B	5B	5B	5B3
SI 02	41.75	50.96	51.96	46.15	49.51
TI 02	.10	.10	.55	.05	1.15
AL2 03	15.22	20.10	20.18	15.05	17.61
FE2 03	5.71	7.34	8.29	5.72	10.70
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.06	.11	.07	.14
MG 0	2.90	3.22	2.50	2.71	5.90
CA 0	15.82	5.53	7.99	13.24	7.80
NA2 0	.80	1.16	1.55	.90	2.40
K2 0	2.90	4.02	3.60	2.51	1.50
P2 05	.10	.13	.12	.16	.28
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	14.62	7.39	3.15	13.44	3.00
TOTAL	100.01	100.01	100.00	100.00	99.99
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-11-3	3905	4223	5809	6080
ROCK TYPE	5B	5B	5B	5B	5B
SI 02	42.69	57.17	22.50	48.89	40.78
TI 02	1.30	.05	0.	.15	.30
AL2 03	14.83	11.33	6.97	13.65	9.42
FE2 03	12.93	5.47	2.84	5.17	4.31
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.06	.14	.11	.08
MG 0	5.11	2.61	1.49	2.61	2.25
CA 0	9.82	10.03	35.35	10.54	21.74
NA2 0	3.51	1.30	2.09	5.02	.95
K2 0	.10	1.70	.25	1.56	1.55
P2 05	.33	.15	.09	.16	.17
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	9.22	10.13	28.28	12.15	18.44
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	C7910	5901	2619	6064	6318
ROCK TYPE	STD SY-2	5A	3DW	ARGBS	FLSZB
SI 02	59.22	80.14	53.27	45.27	43.95
TI 02	.10	.20	.40	1.50	1.15
AL2 03	12.06	9.74	14.86	16.32	13.98
FE2 03	7.13	1.59	7.83	13.32	13.98
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.27	.02	.07	.15	.20
MG 0	2.54	.99	5.29	5.81	7.19
CA 0	8.47	.45	12.67	10.52	10.39
NA2 0	4.44	.75	.90	3.10	2.10
K2 0	4.29	1.44	3.99	.85	1.65
P2 05	.48	.16	.23	.10	.27
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	1.00	4.52	.50	3.05	5.14
TOTAL	100.00	100.00	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6189	3469	5861	5696	5556
ROCK TYPE	ARGBK	KSE	SFV	3D	5B
SI 02	48.39	48.65	58.55	49.82	44.95
TI 02	1.66	.75	.55	.55	1.65
AL2 03	14.56	14.27	17.21	16.51	12.11
FE2 03	14.05	14.07	7.16	7.85	12.61
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.18	.08	.11	.15
MG 0	6.22	6.73	3.10	4.80	9.81
CA 0	8.83	11.26	5.40	15.81	7.81
NA2 0	4.17	2.81	3.00	1.40	3.90
K2 0	.45	.55	2.20	1.50	.10
P2 05	.14	.06	.19	.24	.29
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	1.36	.65	2.55	1.40	6.61
TOTAL	100.00	99.98	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5905	5009	5329	5535	5549
ROCK TYPE	SC	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	43.49	46.86	44.41	47.55	42.33
TI 02	3.79	2.79	3.99	3.90	.60
AL2 03	13.96	14.96	14.37	14.21	10.21
FE2 03	17.95	5.43	6.69	4.70	2.30
FE 0	-.01	7.18	7.98	8.61	8.11
MN 0	.17	.18	.17	.15	.20
MG 0	5.29	5.58	5.49	5.61	23.22
CA 0	4.99	9.47	6.39	7.51	8.11
NA2 0	3.99	1.60	3.89	3.00	.35
K2 0	.95	.10	1.00	.95	.15
P2 05	.69	.41	.58	.50	.38
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	4.74	5.43	5.04	3.30	4.05
TOTAL	100.01	99.99	100.00	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	180.00	240.00	220.00	105.00
Y	-.01	0.	15.00	12.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5573	5623	5764	5794	6331
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	37.60	46.28	48.30	40.77	45.62
TI 02	2.00	1.51	.90	3.16	2.57
AL2 03	14.50	13.65	15.03	13.05	15.41
FE2 03	1.85	4.02	3.41	2.61	2.17
FE 0	6.95	4.42	9.02	8.38	10.27
MN 0	.14	.12	.12	.08	.14
MG 0	7.90	7.63	6.71	4.82	11.28
CA 0	9.40	14.56	5.11	7.53	2.32
NA2 0	1.80	.50	3.81	.95	2.72
K2 0	3.35	3.81	.15	5.72	.15
P2 05	.42	.70	.38	.56	.41
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	14.10	2.81	7.06	12.35	6.95
TOTAL	100.01	100.01	100.00	99.98	100.01
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	180.00	175.00	250.00	180.00
Y	0.	6.00	0.	8.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	C7904	4144	4260	6176	6322
ROCK TYPE	STDMRG-1	ARGBS	ARGBS	ARGBS	ARGBS
SI 02	39.02	47.14	47.26	46.81	47.47
TI 02	4.03	1.50	1.20	2.21	1.05
AL2 03	8.47	15.65	15.62	14.03	14.72
FE2 03	8.77	2.31	3.30	4.86	2.15
FE 0	8.57	7.62	6.46	9.02	7.86
MN 0	.17	.15	.17	.32	.17
MG 0	14.02	10.43	7.21	7.42	8.71
CA 0	14.82	8.02	11.82	9.22	11.52
NA2 0	.71	3.16	1.90	3.51	2.35
K2 0	.20	.25	.30	.80	.35
P2 05	.10	.20	.15	.20	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	1.11	3.56	4.61	1.60	3.51
TOTAL	99.99	99.99	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	119.00	120.00	105.00	135.00	88.00
Y	0.	7.00	0.	14.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6123	6190	6232	6313	C7905
ROCK TYPE	ARGBK	ARGBK	ARGBK	ARGBK	STDMRG-1
SI 02	43.71	49.51	40.35	41.88	38.44
TI 02	1.85	1.10	.05	.85	3.99
AL2 03	11.43	13.46	.80	18.83	8.59
FE2 03	2.86	2.81	9.01	1.85	8.79
FE 0	7.62	7.93	4.76	4.51	8.24
MN 0	.15	.11	.20	.11	.17
MG 0	14.24	8.13	31.04	4.91	13.78
CA 0	12.73	12.25	6.91	17.43	14.78
NA2 0	1.00	2.81	.10	2.86	.80
K2 0	.95	.10	.05	.25	.20
P2 05	.29	.16	.07	.16	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.16	1.61	6.66	6.36	2.10
TOTAL	99.99	99.98	100.00	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	100.00	55.00	72.00	111.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

SPEEDIFLEX MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4948	6114	6131	6101	6128
ROCK TYPE	SFV	ARGBD	ARGBD	FLSZB	FLSZB
SI 02	58.79	48.26	46.02	47.17	61.09
TI 02	.55	1.01	1.92	1.09	.55
AL2 03	17.76	16.09	14.46	14.13	12.84
FE2 03	2.01	1.31	3.74	3.13	2.14
FE 0	5.17	7.14	9.10	9.95	5.17
MN 0	.08	.15	.21	.25	.15
MG 0	3.51	7.64	7.28	7.56	3.78
CA 0	4.51	10.96	10.62	9.65	8.86
NA2 0	2.61	3.82	2.93	3.83	2.24
K2 0	1.30	.10	.96	.15	.40
P2 05	.19	.21	.22	.18	.20
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	3.51	3.32	2.53	2.89	2.59
TOTAL	99.99	100.01	99.99	99.98	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	130.00	100.00	120.00	105.00	97.00
Y	0.	0.	12.00	5.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2361	3473	6319	C7906	2323
ROCK TYPE	FLSZG	FLSZG	FLSZG	STDMRG-1	KSMB
SI 02	45.40	47.97	49.13	39.37	51.01
TI 02	.30	.20	.40	4.02	1.81
AL2 03	15.07	17.56	15.28	8.94	15.36
FE2 03	1.00	2.71	1.15	8.84	3.46
FE 0	4.92	2.56	3.84	8.29	7.23
MN 0	.11	.11	.21	.18	.18
MG 0	8.84	9.03	8.09	13.26	6.73
CA 0	20.09	13.75	14.68	14.66	8.34
NA2 0	.20	2.86	1.85	.85	2.26
K2 0	0.	.35	2.30	.25	.95
P2 05	.04	.08	.09	.13	.40
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	4.02	2.81	3.00	1.21	2.26
TOTAL	99.99	99.99	100.02	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	53.00	5.00	77.00	115.00	110.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3465	3500
ROCK TYPE	KSMB	KSMB
SI 02	50.85	53.80
TI 02	1.00	.95
AL2 03	16.15	16.03
FE2 03	2.61	3.31
FE 0	6.72	7.21
MN 0	.17	.18
MG 0	6.12	4.51
CA 0	7.12	6.01
NA2 0	3.66	4.26
K2 0	2.26	1.25
P2 05	.18	.18
S	-.01	-.01
L.O.I.	3.16	2.30
TOTAL	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01
CU	-.01	-.01
PB	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01
CD	-.01	-.01
AG	-.01	-.01
CR	-.01	-.01
V	-.01	-.01
CO	-.01	-.01
NI	-.01	-.01
MB	-.01	-.01
RB	-.01	-.01
SR	-.01	-.01
ZR	91.00	82.00
Y	8.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3353	F3356	F3359	F3360	F3361
ROCK TYPE	0E8	0E8	1CD	1CD	1CD
SI 02	61.77	65.18	37.99	53.44	54.45
TI 02	.63	.46	.90	.68	.82
AL2 03	17.35	16.12	27.31	20.43	22.76
FE2 03	6.64	5.91	12.80	9.61	8.67
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.13	.21	.12	.08
MG 0	1.95	1.26	2.28	1.69	1.87
CA 0	5.31	3.85	.96	.75	.49
NA2 0	2.16	2.00	.40	.48	.83
K2 0	2.11	2.50	5.79	4.33	4.91
P2 05	.15	.18	.07	.11	.10
S	.10	.03	.05	.16	.20
L.O.I.	1.70	2.37	11.24	8.19	4.81
TOTAL	100.00	99.99	100.00	99.99	99.99
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	968.00	1216.00	3007.00	1875.00	1010.00
CU	225.00	24.00	50.00	33.00	22.00
PB	14.00	26.00	18.00	18.00	16.00
ZN	169.00	222.00	162.00	158.00	77.00
CD	1.20	3.00	0.	.80	0.
AG	0.	0.	.40	.30	0.
CR	27.00	30.00	128.00	100.00	110.00
V	120.00	54.00	142.00	100.00	110.00
CO	23.00	23.00	48.00	31.00	35.00
NI	2.00	2.00	42.00	35.00	40.00
MB	6.00	6.00	7.00	4.00	5.00
RB	114.00	122.00	191.00	157.00	167.00
SR	326.00	277.00	71.00	61.00	58.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3362	F3363	F3364	F3365	F3366
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	57.78	59.50	60.07	58.00	57.15
TI 02	.75	.68	.71	.77	.66
AL2 03	21.07	19.47	19.46	20.87	20.32
FE2 03	8.37	8.65	8.75	8.75	8.27
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.12	.08	.09
MG 0	1.89	1.78	1.83	1.83	1.80
CA 0	.52	.48	.58	.42	.60
NA2 0	1.10	.90	1.00	.82	1.03
K2 0	4.31	4.26	3.96	4.37	4.35
P2 05	.11	.08	.11	.07	.12
S	.13	.19	.15	.12	.07
L.O.I.	3.88	3.92	3.26	3.89	5.53
TOTAL	99.99	99.99	100.00	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	842.00	845.00	880.00	1054.00
CU	18.00	24.00	36.00	32.00	36.00
PB	116.00	10.00	12.00	10.00	17.00
ZN	64.00	57.00	87.00	76.00	108.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	95.00	100.00	80.00	85.00	117.00
V	98.00	100.00	97.00	100.00	78.00
CO	35.00	33.00	34.00	34.00	33.00
NI	38.00	41.00	44.00	43.00	42.00
MB	5.00	4.00	3.00	4.00	2.00
RB	169.00	160.00	152.00	158.00	168.00
SR	66.00	62.00	62.00	51.00	83.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3367	F3368	F3369	F3370	F3371
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	57.22	55.70	54.68	59.24	59.80
TI 02	.77	.78	.84	.62	.70
AL2 03	20.82	21.48	21.11	19.85	19.20
FE2 03	8.27	8.87	9.81	8.64	8.94
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.09	.10	.08	.08
MG 0	1.75	1.89	2.03	1.82	1.89
CA 0	.45	.56	.63	.45	.42
NA2 0	.70	.98	.82	.75	.85
K2 0	4.42	4.62	4.62	4.33	4.32
P2 05	.08	.11	.11	.11	.07
S	.11	.09	.20	.36	.26
L.O.I.	5.32	4.83	5.03	3.75	3.46
TOTAL	99.99	100.00	99.98	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	966.00	880.00	941.00	880.00	731.00
CU	27.00	37.00	58.00	70.00	25.00
PB	20.00	26.00	44.00	24.00	24.00
ZN	80.00	106.00	137.00	94.00	78.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	.40	0.	0.
CR	115.00	140.00	160.00	153.00	152.00
V	99.00	99.00	110.00	90.00	88.00
CO	31.00	34.00	40.00	33.00	32.00
NI	42.00	42.00	51.00	39.00	39.00
MB	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
RB	160.00	170.00	165.00	154.00	160.00
SR	57.00	73.00	67.00	56.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3372	F3373	F3374	F3375	F3376
ROCK TYPE	1CD	1CD	0E8	0E8	0E8
SI 02	53.11	49.43	62.26	61.26	61.95
TI 02	.97	.85	.84	.64	.59
AL2 03	22.53	24.51	16.90	17.30	16.80
FE2 03	9.96	8.63	5.25	6.73	6.37
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.10	.10	.15	.12
MG 0	2.21	1.82	1.71	1.96	1.79
CA 0	.58	1.35	4.53	5.83	5.03
NA2 0	1.29	.55	2.41	2.56	2.56
K2 0	4.93	4.85	2.21	2.11	2.01
P2 05	.08	.10	.16	.14	.16
S	.17	.58	.37	.40	.65
L.O.I.	4.05	7.22	3.25	.91	1.96
TOTAL	100.00	99.99	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1106.00	1112.00	1040.00	998.00	962.00
CU	25.00	86.00	10.00	7.00	10.00
PB	16.00	18.00	14.00	14.00	21.00
ZN	80.00	103.00	138.00	135.00	84.00
CD	0.	0.	1.10	.90	0.
AG	0.	0.	0.	0.	.30
CR	158.00	138.00	52.00	58.00	79.00
V	110.00	100.00	96.00	103.00	89.00
CO	38.00	33.00	21.00	24.00	23.00
NI	47.00	38.00	2.00	3.00	2.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	185.00	191.00	105.00	86.00	92.00
SR	72.00	63.00	318.00	355.00	335.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3377	F3378	F3379	F3380	F3381
ROCK TYPE	0E8	0E8	0E8	1CD	0E7
SI 02	65.20	65.46	51.15	55.58	53.68
TI 02	.46	.48	.43	.73	.73
AL2 03	16.40	16.06	28.18	21.23	20.11
FE2 03	5.13	5.50	5.43	9.15	8.33
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.03	.10	.12
MG 0	1.28	1.35	1.08	1.94	1.88
CA 0	3.77	3.82	.84	1.18	4.17
NA2 0	2.52	2.66	.51	.92	2.01
K2 0	2.82	2.41	6.43	4.46	2.81
P2 05	.22	.18	.09	.09	.11
S	.14	.16	1.55	.67	.31
L.O.I.	1.97	1.85	4.27	3.94	5.72
TOTAL	99.99	100.00	99.99	99.99	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1300.00	1367.00	2629.00	1087.00	880.00
CU	5.00	25.00	136.00	87.00	14.00
PB	24.00	18.00	18.00	17.00	14.00
ZN	59.00	56.00	115.00	143.00	90.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	80.00	93.00	170.00	158.00	80.00
V	48.00	48.00	82.00	118.00	118.00
CO	18.00	20.00	22.00	30.00	25.00
NI	2.00	2.00	22.00	32.00	16.00
MB	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00
RB	112.00	101.00	271.00	165.00	138.00
SR	304.00	300.00	61.00	65.00	155.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO® MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3382	F3383	F3384	F3385	F3386
ROCK TYPE	1CD	0E7	1CD	1CD	1CD
SI 02	52.81	64.00	58.82	62.33	63.22
TI 02	.88	.54	.71	.60	.64
AL2 03	22.55	16.40	19.84	16.26	16.98
FE2 03	9.64	6.27	7.82	6.23	8.78
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.16	.08	.09	.08	.14
MG 0	2.02	1.77	1.64	1.74	1.58
CA 0	1.68	3.02	1.51	4.01	.80
NA2 0	1.15	2.62	.71	2.61	.49
K2 0	4.21	2.11	4.33	2.16	3.20
P2 05	.09	.16	.10	.16	.09
S	.15	.58	.64	.59	.49
L.O.I.	4.66	2.44	3.79	3.22	3.61
TOTAL	100.00	99.99	100.00	99.99	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	911.00	976.00	970.00	903.00	656.00
CU	23.00	12.00	50.00	11.00	68.00
PB	8.00	18.00	23.00	11.00	11.00
ZN	101.00	74.00	89.00	70.00	74.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	148.00	42.00	170.00	50.00	150.00
V	113.00	102.00	95.00	100.00	78.00
CO	33.00	20.00	30.00	19.00	31.00
NI	38.00	0.	26.00	0.	36.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
RB	177.00	134.00	153.00	134.00	114.00
SR	88.00	238.00	70.00	252.00	35.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3387	F3388	F3389	F3390	F3391
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	60.44	55.78	55.45	55.58	53.93
TI 02	.70	.74	.50	.67	.67
AL2 03	17.66	17.76	18.38	19.66	20.15
FE2 03	9.37	8.10	8.62	8.37	9.28
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.13	.11	.12	.15
MG 0	1.72	1.68	2.03	1.82	1.87
CA 0	1.01	2.59	1.56	.90	1.00
NA2 0	.81	.75	.62	.58	1.05
K2 0	4.04	3.99	3.87	4.06	3.96
P2 05	.12	.09	.12	.11	.10
S	.48	.16	.12	.13	.08
L.O.I.	3.55	8.22	8.62	8.00	7.74
TOTAL	100.00	99.99	100.00	100.00	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	827.00	880.00	824.00	961.00	964.00
CU	44.00	52.00	21.00	27.00	34.00
PB	12.00	15.00	10.00	10.00	12.00
ZN	69.00	88.00	73.00	77.00	79.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	142.00	138.00	140.00	135.00	137.00
V	88.00	93.00	99.00	95.00	103.00
CO	31.00	30.00	30.00	30.00	34.00
NI	36.00	39.00	33.00	39.00	42.00
MB	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	145.00	182.00	158.00	179.00	170.00
SR	51.00	97.00	73.00	53.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3392	F3393	F3511	F3519	F3525
ROCK TYPE	1CD	1CD	1C	1F	1C6
SI 02	55.80	54.82	55.90	46.86	54.67
TI 02	.63	.56	.84	.62	.75
AL2 03	18.77	19.14	19.81	11.84	19.92
FE2 03	9.22	9.09	10.31	11.74	9.63
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.11	.06	.13	.20
MG 0	2.03	1.92	1.92	11.24	1.88
CA 0	.80	1.00	.71	5.12	.95
NA2 0	.35	.35	.61	.70	.55
K2 0	3.76	3.69	4.30	3.26	3.20
P2 05	.11	.15	.09	.15	.13
S	.06	.12	.54	.25	.26
L.O.I.	8.37	9.05	4.92	8.08	7.85
TOTAL	99.99	100.00	100.01	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1148.00	978.00	752.00	610.00	830.00
CU	23.00	60.00	154.00	73.00	40.00
PB	10.00	15.00	18.00	24.00	16.00
ZN	78.00	89.00	52.00	206.00	85.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	150.00	140.00	175.00	830.00	160.00
V	103.00	98.00	117.00	136.00	93.00
CO	34.00	34.00	43.00	60.00	33.00
NI	37.00	37.00	44.00	440.00	36.00
MB	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
RB	162.00	139.00	175.00	197.00	141.00
SR	44.00	50.00	51.00	118.00	94.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3254	F3256	F3258	F3260	F3261
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1D4	1D4
SI 02	61.12	55.32	55.61	55.77	62.72
TI 02	.57	.75	.75	.50	.46
AL2 03	17.42	20.98	20.81	20.76	16.86
FE2 03	9.50	9.45	9.69	8.87	7.62
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.06	.05	.09	.08
MG 0	1.89	2.05	1.91	1.71	1.57
CA 0	.41	.37	.37	.42	.36
NA2 0	.50	.67	.75	.48	.38
K2 0	4.03	4.72	4.83	4.51	3.46
P2 05	.13	.11	.09	.07	.07
S	.65	.26	.59	.18	.08
L.O.I.	3.67	5.26	4.53	6.64	6.34
TOTAL	99.98	100.00	99.98	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	825.00	1083.00	1025.00	1130.00	769.00
CU	90.00	38.00	86.00	102.00	52.00
PB	64.00	55.00	22.00	80.00	54.00
ZN	60.00	55.00	80.00	190.00	112.00
CD	0.	0.	0.	.60	0.
AG	0.	.60	0.	.80	.80
CR	164.00	150.00	148.00	170.00	200.00
V	98.00	120.00	117.00	115.00	92.00
CO	35.00	35.00	36.00	33.00	25.00
NI	44.00	43.00	39.00	38.00	36.00
MB	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	153.00	196.00	195.00	166.00	100.00
SR	21.00	24.00	37.00	46.00	26.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3262	F3263	F3264	F3265	F3266
ROCK TYPE	1CD	1D4	1D4	1CD	1D4
SI 02	58.47	54.92	59.54	53.81	61.83
TI 02	.53	.34	.31	.48	.29
AL2 03	19.42	19.35	18.57	22.85	16.59
FE2 03	8.14	10.88	8.04	8.00	8.06
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.05	.05	.06
MG 0	1.80	1.75	1.69	1.70	1.41
CA 0	.51	.40	.42	.40	.33
NA2 0	.54	.51	.43	.49	.38
K2 0	4.35	3.83	3.71	4.31	3.82
P2 05	.12	.09	.10	.10	.08
S	.57	1.83	.18	.17	.74
L.O.I.	5.50	6.03	6.95	7.65	6.39
TOTAL	100.00	99.98	99.99	100.01	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	775.00	733.00	868.00	1136.00	664.00
CU	45.00	270.00	40.00	23.00	143.00
PB	100.00	19.00	19.00	12.00	62.00
ZN	46.00	42.00	45.00	40.00	76.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.30	0.	0.	0.	1.40
CR	132.00	142.00	158.00	138.00	138.00
V	98.00	98.00	90.00	100.00	78.00
CO	27.00	46.00	27.00	30.00	28.00
NI	52.00	43.00	31.00	35.00	29.00
MB	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	173.00	164.00	168.00	175.00	158.00
SR	34.00	33.00	42.00	49.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3267	F3268	F3269	F3270	F3271
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1C6	1C6
SI 02	56.64	56.06	53.37	55.42	62.08
TI 02	.32	.35	.44	.49	.47
AL2 03	19.08	19.99	20.85	18.10	16.33
FE2 03	8.74	8.35	8.97	11.63	9.05
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.05	.06	.05	.04
MG 0	1.67	1.63	1.99	2.43	2.14
CA 0	.44	.47	.63	.53	.42
NA2 0	.40	.42	.50	.46	.28
K2 0	4.24	4.12	4.43	3.29	3.23
P2 05	.11	.11	.08	.13	.11
S	.78	.49	.47	.97	.70
L.O.I.	7.50	7.95	8.19	6.51	5.15
TOTAL	99.98	99.99	99.98	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	837.00	1000.00	916.00	656.00
CU	210.00	52.00	32.00	116.00	132.00
PB	56.00	19.00	24.00	28.00	28.00
ZN	68.00	52.00	37.00	40.00	42.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	.50	0.	0.	0.
CR	140.00	145.00	148.00	125.00	158.00
V	100.00	98.00	98.00	98.00	93.00
CO	32.00	34.00	35.00	47.00	37.00
NI	34.00	37.00	36.00	34.00	46.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	192.00	182.00	167.00	132.00	145.00
SR	29.00	36.00	36.00	38.00	23.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLAN-MOORE BUSINESS FORMS, INC.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3272	F3274	F3276	F3277	F3278
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	0E6
SI 02	56.76	55.83	55.23	59.14	57.51
TI 02	.54	.67	.57	.64	.79
AL2 03	20.26	19.93	20.96	17.20	20.35
FE2 03	8.83	9.97	8.58	8.97	7.65
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.05	.06	.04
MG 0	2.22	2.43	2.90	4.12	2.10
CA 0	.54	.52	.66	.72	.46
NA2 0	.42	.37	.40	.30	.30
K2 0	4.74	4.85	4.89	4.12	4.83
P2 05	.19	.13	.11	.09	.13
S	.68	.91	.51	.55	.50
L.O.I.	4.77	4.35	5.13	4.07	5.34
TOTAL	99.99	100.00	99.99	99.98	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	834.00	996.00	752.00	1046.00
CU	176.00	116.00	290.00	224.00	149.00
PB	29.00	34.00	104.00	109.00	35.00
ZN	55.00	53.00	214.00	220.00	78.00
CD	0.	0.	.90	0.	0.
AG	.60	0.	.90	.40	.30
CR	122.00	108.00	110.00	132.00	92.00
V	108.00	102.00	91.00	112.00	120.00
CO	33.00	35.00	37.00	38.00	25.00
NI	35.00	35.00	40.00	48.00	34.00
MB	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	177.00	175.00	186.00	175.00	215.00
SR	30.00	25.00	28.00	22.00	54.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3279	F3280	F3281	F3282	F3284
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	1C6
SI 02	56.22	57.85	57.86	60.77	54.55
TI 02	.75	.73	.66	.60	.71
AL2 03	20.75	20.16	19.55	16.46	20.28
FE2 03	9.01	9.18	9.70	10.87	10.54
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.04	.05	.06
MG 0	2.78	2.38	2.34	2.56	3.00
CA 0	.41	.36	.32	.33	.59
NA2 0	.28	.31	.35	.27	.29
K2 0	4.74	4.79	5.04	3.81	4.82
P2 05	.09	.13	.11	.11	.09
S	.41	.52	.55	.84	.64
L.O.I.	4.52	3.55	3.48	3.32	4.43
TOTAL	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	866.00	752.00	900.00	600.00	824.00
CU	62.00	102.00	200.00	260.00	60.00
PB	105.00	30.00	34.00	28.00	27.00
ZN	94.00	50.00	51.00	80.00	47.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	0.	.30	.30	0.
CR	117.00	117.00	112.00	118.00	115.00
V	120.00	106.00	106.00	92.00	108.00
CO	28.00	33.00	34.00	38.00	29.00
NI	36.00	30.00	34.00	36.00	34.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00
RB	178.00	181.00	170.00	138.00	191.00
SR	27.00	23.00	23.00	13.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3286	F3288	F3289	F3290	F3291
ROCK TYPE	0D8	1D4	1C6	1C6	1C6
SI 02	62.23	54.30	57.94	56.60	56.96
TI 02	.40	.47	.67	.82	.61
AL2 03	16.13	15.74	18.44	19.00	18.28
FE2 03	5.01	14.63	10.38	11.26	10.25
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.04	.08	.06
MG 0	1.81	2.28	2.48	2.45	2.31
CA 0	2.10	.63	.40	.42	.60
NA2 0	.75	.28	.29	.20	.22
K2 0	4.26	3.73	4.33	3.82	3.67
P2 05	.12	.09	.09	.11	.10
S	.16	3.09	.76	.66	.42
L.O.I.	6.95	4.68	4.18	4.56	6.51
TOTAL	99.98	99.98	100.00	99.98	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1430.00	731.00	820.00	912.00	756.00
CU	21.00	1000.00	158.00	230.00	220.00
PB	43.00	440.00	25.00	36.00	46.00
ZN	88.00	340.00	39.00	132.00	132.00
CD	0.	1.00	0.	.50	.40
AG	.30	3.70	0.	1.10	1.00
CR	55.00	118.00	108.00	110.00	105.00
V	79.00	81.00	93.00	98.00	95.00
CO	17.00	62.00	34.00	39.00	38.00
NI	8.00	52.00	35.00	35.00	36.00
MB	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	250.00	117.00	156.00	162.00	137.00
SR	82.00	22.00	25.00	25.00	29.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3292	F3294	F3296	F3298	F3300
ROCK TYPE	1C6	1C6	0E8	1C5	0E8
SI 02	56.39	54.09	60.22	56.40	62.94
TI 02	.55	.61	.33	.63	.45
AL2 03	17.89	19.43	16.50	17.56	15.26
FE2 03	10.45	10.72	5.24	12.31	4.71
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.05	.06	.07
MG 0	2.33	2.28	1.86	2.54	1.26
CA 0	.55	.89	2.86	.70	4.97
NA2 0	.23	.21	.57	.22	1.71
K2 0	3.42	3.81	3.55	3.94	3.11
P2 05	.08	.09	.11	.10	.20
S	1.11	.66	.38	.62	.15
L.O.I.	6.94	7.15	8.32	4.93	5.17
TOTAL	100.00	100.00	99.99	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	753.00	742.00	1015.00	703.00	1788.00
CU	240.00	210.00	69.00	184.00	540.00
PB	62.00	29.00	36.00	15.00	29.00
ZN	76.00	61.00	81.00	112.00	350.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.80	.70	0.	0.	0.
CR	126.00	108.00	40.00	103.00	22.00
V	100.00	90.00	77.00	100.00	58.00
CO	52.00	40.00	26.00	43.00	18.00
NI	44.00	34.00	17.00	39.00	17.00
MB	11.00	3.00	5.00	4.00	4.00
RB	133.00	142.00	256.00	157.00	143.00
SR	31.00	42.00	107.00	25.00	231.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3402	F3412	F3435	C1115	F1116
ROCK TYPE	0E8	1C5	1C6	STD SY-2	0E
SI 02	58.12	56.80	54.44	60.22	66.53
TI 02	.60	1.08	.53	.12	.46
AL2 03	16.39	17.19	18.59	12.08	16.18
FE2 03	6.22	9.79	9.74	6.61	4.61
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.10	.04	.31	.05
MG 0	1.91	2.25	2.00	2.68	1.04
CA 0	5.83	1.31	.91	8.49	1.18
NA2 0	1.76	.78	.45	4.19	1.80
K2 0	2.36	3.37	3.84	4.19	2.45
P2 05	.14	.29	.17	.41	.21
S	.20	.46	.45	.01	.06
L.O.I.	6.33	6.57	8.84	.69	5.43
TOTAL	99.98	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1552.00	1281.00	766.00	477.00	1923.00
CU	34.00	93.00	60.00	8.00	26.00
PB	41.00	28.00	14.00	86.00	21.00
ZN	96.00	89.00	44.00	245.00	140.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	.40	0.	.20	.20
CR	20.00	90.00	75.00	8.00	18.00
V	120.00	130.00	110.00	60.00	55.00
CO	26.00	46.00	34.00	27.00	16.00
NI	2.00	38.00	35.00	6.00	2.00
MB	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	118.00	159.00	173.00	188.00	83.00
SR	307.00	60.00	49.00	232.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	269.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	138.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1118	F1120	F1121	F1122	F1124
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1D4	1D4
SI 02	57.27	51.69	54.68	65.74	55.15
TI 02	.47	.52	.28	.15	.42
AL2 03	19.43	21.26	16.00	7.48	19.96
FE2 03	8.63	9.59	13.77	14.56	9.52
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.10	.06	.12	.10
MG 0	1.51	2.24	1.56	.49	2.04
CA 0	.43	.55	.37	.12	.41
NA2 0	.31	.30	.30	.18	.30
K2 0	3.97	4.38	3.44	2.22	4.44
P2 05	.10	.18	.11	.05	.09
S	.38	.34	3.75	7.28	.50
L.O.I.	7.46	8.83	5.67	.61	7.06
TOTAL	100.02	99.98	99.99	99.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1138.00	980.00	896.00	1031.00	1346.00
CU	58.00	73.00	620.00	1310.00	255.00
PB	23.00	74.00	210.00	470.00	290.00
ZN	112.00	200.00	215.00	7500.00	229.00
CD	0.	.40	.50	5.80	.50
AG	.20	.20	2.90	4.50	1.40
CR	72.00	80.00	97.00	46.00	78.00
V	90.00	100.00	100.00	100.00	90.00
CO	26.00	35.00	35.00	92.00	28.00
NI	32.00	40.00	40.00	20.00	34.00
MB	3.00	3.00	4.00	7.00	4.00
RB	138.00	168.00	122.00	70.00	162.00
SR	35.00	37.00	26.00	15.00	32.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1125	F1126	F1127	C1128	F1184
ROCK TYPE	1C	1C	1C	STDMRG-1	1D
SI 02	55.65	56.96	55.22	39.17	60.64
TI 02	.36	.29	.53	3.60	.48
AL2 03	20.03	19.62	22.57	8.19	19.14
FE2 03	9.59	8.35	7.49	16.99	6.97
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.08	.03	.17	.06
MG 0	.99	1.56	2.04	13.49	1.41
CA 0	.25	.30	.34	14.99	.54
NA2 0	.32	.32	.38	.71	.50
K2 0	5.46	4.80	4.64	.15	3.63
P2 05	.15	.11	.11	.04	.18
S	4.92	2.40	.67	.06	.30
L.O.I.	2.17	5.21	5.99	2.44	6.14
TOTAL	99.99	100.00	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1480.00	1032.00	1030.00	165.00	789.00
CU	460.00	780.00	130.00	130.00	26.00
PB	290.00	920.00	30.00	8.00	86.00
ZN	208.00	104.00	49.00	170.00	94.00
CD	.30	0.	0.	0.	0.
AG	2.00	5.70	.20	.20	.20
CR	43.00	64.00	75.00	390.00	90.00
V	88.00	92.00	95.00	560.00	93.00
CO	28.00	26.00	27.00	78.00	25.00
NI	38.00	37.00	37.00	160.00	35.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	204.00	194.00	206.00	12.00	151.00
SR	32.00	28.00	39.00	188.00	31.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1191	F1195	F1196	F1197	F1200
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D4
SI 02	66.63	54.16	57.52	50.44	59.19
T1 02	.44	.34	.49	.54	.43
AL2 03	16.08	18.97	19.24	23.51	19.16
FE2 03	4.60	10.24	8.69	8.33	6.34
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.06	.05	.05
MG 0	1.05	1.36	1.38	1.71	1.92
CA 0	1.11	.30	.41	.30	.64
NA2 0	1.37	.61	.45	.52	.25
K2 0	2.77	4.91	3.65	5.43	4.18
P2 05	.26	.22	.22	.22	.18
S	.06	3.20	.93	.83	.54
L.O.I.	5.57	5.62	6.97	8.11	7.12
TOTAL	100.00	99.99	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2425.00	3773.00	2075.00	3928.00	2990.00
CU	5.00	360.00	60.00	54.00	140.00
PB	36.00	48.00	34.00	22.00	200.00
ZN	97.00	122.00	80.00	94.00	174.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.60	.20	.20	2.90
CR	10.00	89.00	95.00	90.00	103.00
V	60.00	102.00	102.00	110.00	98.00
CO	17.00	25.00	24.00	30.00	24.00
NI	1.00	30.00	32.00	37.00	32.00
MB	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00
RB	133.00	171.00	135.00	205.00	161.00
SR	121.00	41.00	44.00	56.00	62.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1201	F1202	F1206	C1207	F1133
ROCK TYPE	1D4	1D4	0E	STD SY-3	1D
SI 02	66.99	55.04	65.24	59.06	62.21
TI 02	.21	.30	.44	.13	.46
AL2 03	13.01	19.05	15.86	11.47	19.87
FE2 03	6.71	9.93	5.85	6.86	5.60
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.08	.34	.05
MG 0	1.27	1.50	.91	2.65	1.63
CA 0	.40	.60	1.00	8.98	.48
NA2 0	.45	.38	1.15	4.79	.65
K2 0	3.18	4.21	2.41	4.39	3.71
P2 05	.21	.11	.22	.52	.13
S	1.57	3.06	.28	.06	.19
L.O.I.	4.08	5.76	6.54	.74	5.03
TOTAL	98.13	99.99	99.98	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2523.00	2417.00	1682.00	455.00	1193.00
CU	215.00	235.00	18.00	18.00	33.00
PB	13300.00	131.00	86.00	126.00	51.00
ZN	2650.00	152.00	74.00	196.00	121.00
CD	3.90	.20	0.	0.	0.
AG	6.00	1.30	.30	.20	.20
CR	78.00	70.00	18.00	6.00	100.00
V	75.00	96.00	60.00	50.00	95.00
CO	20.00	22.00	17.00	20.00	22.00
NI	24.00	47.00	1.00	8.00	31.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	136.00	147.00	115.00	181.00	158.00
SR	41.00	36.00	118.00	240.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	310.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	728.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1144	F1152	F1153	F1154	F1155
ROCK TYPE	1D	1D	1D4	1D4	1D4
SI 02	61.54	65.92	58.00	55.53	53.20
TI 02	.56	.48	.55	.45	.69
AL2 03	19.71	16.91	19.94	18.48	18.71
FE2 03	7.33	6.37	8.57	10.80	10.72
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.08	.11	.07	.07
MG 0	1.93	1.18	1.31	1.66	1.94
CA 0	.44	.42	.38	.48	.71
NA2 0	.82	.22	.32	.32	.32
K2 0	3.47	3.37	3.88	4.24	3.74
P2 05	.10	.12	.09	.09	.19
S	.18	.50	1.01	1.69	1.38
L.O.I.	3.84	4.43	5.84	6.19	8.33
TOTAL	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	845.00	1062.00	1569.00	1469.00	4247.00
CU	16.00	52.00	91.00	500.00	64.00
PB	34.00	16.00	22.00	22.00	18.00
ZN	120.00	58.00	56.00	37.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	102.00	66.00	75.00	70.00	80.00
V	115.00	80.00	110.00	105.00	140.00
CO	25.00	26.00	33.00	40.00	36.00
NI	30.00	55.00	37.00	37.00	60.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	144.00	128.00	153.00	136.00	145.00
SR	92.00	34.00	56.00	38.00	52.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1156	F1157	F1158	F1160	F1163
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	0E	0E
SI 02	53.41	53.80	58.17	69.52	59.96
TI 02	.47	.41	.41	.35	.20
AL2 03	19.94	20.69	19.42	14.66	12.59
FE2 03	9.82	9.67	9.07	5.01	5.18
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.09	.09	.12	.13
MG 0	1.88	1.53	1.67	.69	.72
CA 0	.75	.52	.40	.41	.36
NA2 0	.38	.32	.32	.26	.34
K2 0	4.11	4.14	4.28	3.66	3.44
P2 05	.14	.13	.13	.22	.22
S	.34	.74	.35	.07	.38
L.O.I.	8.68	7.94	5.69	5.02	7.21
TOTAL	100.00	99.98	100.00	99.99	90.73

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1165.00	1825.00	2068.00	15628.00	91200.00
CU	74.00	55.00	77.00	36.00	1650.00
PB	33.00	37.00	33.00	67.00	260.00
ZN	108.00	96.00	86.00	227.00	600.00
CD	0.	0.	0.	2.20	10.50
AG	.20	.20	.20	.50	4.60
CR	97.00	97.00	95.00	22.00	29.00
V	130.00	110.00	85.00	75.00	155.00
CO	34.00	34.00	38.00	16.00	25.00
NI	48.00	50.00	48.00	3.00	3.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	131.00	162.00	155.00	179.00	119.00
SR	33.00	36.00	24.00	62.00	82.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1164	F1165	F1166 A	F1167	F1168
ROCK TYPE	1D4	1D4	1CD	1CD	1CD
SI 02	60.09	59.89	53.98	48.55	49.51
TI 02	.41	.38	.51	.64	.70
AL2 03	15.79	17.15	18.13	23.57	23.35
FE2 03	11.61	8.89	9.80	9.77	9.06
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.44	.22	.08	.08
MG 0	.86	1.24	1.87	2.12	2.11
CA 0	.33	.48	.61	.76	.75
NA2 0	.39	.38	.39	.40	.50
K2 0	4.38	4.47	4.46	4.84	4.53
P2 05	.12	.34	.14	.10	.14
S	3.36	1.45	.76	.59	.38
L.O.I.	2.55	4.87	9.12	8.57	8.88
TOTAL	100.01	99.98	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1642.00	1276.00	1192.00	1324.00	1254.00
CU	400.00	64.00	3100.00	66.00	40.00
PB	2650.00	156.00	73.00	34.00	41.00
ZN	7700.00	620.00	320.00	126.00	148.00
CD	8.30	1.00	5.40	0.	0.
AG	4.80	.60	4.30	.20	.20
CR	61.00	73.00	82.00	89.00	83.00
V	80.00	95.00	110.00	110.00	110.00
CO	33.00	26.00	36.00	32.00	31.00
NI	28.00	40.00	52.00	50.00	47.00
MB	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	109.00	167.00	141.00	177.00	181.00
SR	25.00	37.00	48.00	54.00	54.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1169	F1222	F1223	F1224	F1225
ROCK TYPE	STDMRG-1	1D	1D	1D	1D
SI 02	38.99	59.56	57.81	57.82	56.77
TI 02	3.51	.75	.73	.61	.79
AL2 03	8.62	20.59	20.27	20.44	19.63
FE2 03	18.04	6.89	7.89	8.54	8.63
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.14	.23	.21	.12
MG 0	13.43	1.71	1.82	1.92	2.42
CA 0	13.83	.55	.50	.48	.48
NA2 0	.84	.25	.25	.28	.25
K2 0	.20	4.57	4.42	4.41	3.45
P2 05	.18	.17	.16	.18	.14
S	.06	.10	.30	.12	.07
L.O.I.	2.14	4.72	5.62	4.99	7.24
TOTAL	99.99	100.00	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	158.00	1218.00	1290.00	1372.00	1004.00
CU	140.00	22.00	40.00	24.00	21.00
PB	8.00	56.00	75.00	132.00	26.00
ZN	160.00	94.00	160.00	224.00	116.00
CD	0.	0.	.90	1.20	0.
AG	.20	.20	.20	.60	.30
CR	380.00	90.00	88.00	102.00	78.00
V	580.00	100.00	105.00	98.00	132.00
CO	75.00	24.00	27.00	28.00	31.00
NI	148.00	35.00	40.00	40.00	44.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	11.00	176.00	175.00	149.00	140.00
SR	187.00	40.00	37.00	36.00	37.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1226	F1227	F1228	F1229	F1230
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D4	1D4
SI 02	55.02	56.79	54.54	53.67	56.65
TI 02	.64	.75	.77	.80	.57
AL2 03	21.32	18.73	21.45	22.66	20.55
FE2 03	8.34	9.15	8.78	8.00	7.71
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.10	.09	.06	.11
MG 0	1.93	2.56	1.96	1.55	1.56
CA 0	.43	1.58	.42	.50	.50
NA2 0	.30	.72	.32	.32	.30
K2 0	3.87	3.56	4.21	4.28	4.66
P2 05	.13	.14	.13	.11	.16
S	.18	.21	.23	.31	.79
L.O.I.	7.77	5.70	7.09	7.74	6.43
TOTAL	99.99	99.99	99.99	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1055.00	933.00	1138.00	1078.00	2013.00
CU	24.00	36.00	23.00	28.00	218.00
PB	30.00	40.00	158.00	35.00	95.00
ZN	88.00	128.00	154.00	113.00	159.00
CD	0.	0.	.20	0.	.30
AG	.20	.20	.40	.20	.30
CR	85.00	122.00	92.00	93.00	78.00
V	110.00	130.00	118.00	120.00	118.00
CO	29.00	32.00	28.00	27.00	28.00
NI	37.00	47.00	40.00	41.00	33.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	148.00	134.00	170.00	153.00	189.00
SR	41.00	67.00	32.00	41.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1231	F1232	F1233	C1234	F19715
ROCK TYPE	1D4	2A	1D4	STD SY-2	1D
SI 02	66.30	62.55	59.92	59.94	58.60
TI 02	.37	.20	.46	.13	.68
AL2 03	14.48	10.16	16.17	11.95	18.93
FE2 03	7.32	13.75	9.75	6.66	9.21
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.04	.06	.32	.07
MG 0	.84	.53	.76	2.61	2.70
CA 0	.32	.18	.30	8.07	1.29
NA2 0	.22	.18	.28	4.48	.40
K2 0	3.89	2.99	3.54	4.53	4.23
P2 05	.15	.07	.16	.42	.15
S	2.61	7.44	3.69	.02	.74
L.O.I.	3.38	1.92	3.49	.88	2.99
TOTAL	100.00	100.01	98.58	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1779.00	2093.00	1184.00	482.00	992.00
CU	270.00	500.00	460.00	8.00	70.00
PB	96.00	200.00	1380.00	90.00	20.00
ZN	215.00	520.00	11500.00	223.00	86.00
CD	.20	.60	13.50	0.	0.
AG	1.00	1.40	4.30	.20	.20
CR	58.00	65.00	70.00	5.00	96.00
V	80.00	180.00	210.00	55.00	125.00
CO	30.00	120.00	31.00	22.00	31.00
NI	18.00	39.00	44.00	5.00	48.00
MB	3.00	8.00	8.00	2.00	3.00
RB	159.00	96.00	103.00	183.00	166.00
SR	30.00	15.00	59.00	244.00	53.00
ZR	-.01	-.01	-.01	262.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	134.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19716	F19717	F19718	F19719	F1235
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D4
SI 02	65.46	54.20	57.07	56.18	63.34
TI 02	.54	.74	.46	.46	.39
AL2 03	16.16	21.92	19.60	20.24	13.43
FE2 03	7.57	9.00	9.33	8.75	9.26
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.09	.09	.13	.14
MG 0	1.85	2.21	1.82	1.64	.92
CA 0	.65	.90	.69	.50	.32
NA2 0	.50	.80	.40	.32	.20
K2 0	3.92	4.32	4.44	4.83	4.31
P2 05	.09	.17	.13	.09	.17
S	.15	.33	1.14	.64	3.64
L.O.I.	3.06	5.30	4.82	6.20	3.88
TOTAL	99.99	99.98	99.99	99.98	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	784.00	973.00	842.00	1571.00	2127.00
CU	18.00	44.00	33.00	40.00	400.00
PB	7.00	60.00	52.00	53.00	880.00
ZN	60.00	116.00	93.00	84.00	590.00
CD	0.	.20	0.	0.	.60
AG	.20	.20	.20	.20	1.90
CR	80.00	110.00	88.00	95.00	65.00
V	110.00	140.00	100.00	120.00	800.00
CO	30.00	30.00	28.00	26.00	46.00
NI	38.00	41.00	43.00	25.00	37.00
MB	3.00	4.00	3.00	2.00	16.00
RB	149.00	174.00	165.00	169.00	139.00
SR	33.00	46.00	31.00	34.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19738	F19739	F19740	F19741	F19742
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	52.95	54.63	56.77	54.15	53.64
TI 02	.30	.29	.31	.69	.64
AL2 03	24.39	21.33	20.61	20.57	22.50
FE2 03	7.37	8.20	8.85	9.80	8.76
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.09	.06	.08	.07
MG 0	1.45	2.39	2.22	2.80	2.26
CA 0	.56	.70	.66	1.61	1.19
NA2 0	.73	.48	.51	.66	.50
K2 0	4.80	3.87	3.54	3.18	3.67
P2 05	.15	.15	.11	.10	.15
S	2.03	1.01	.81	.38	.25
L.O.I.	5.21	6.84	5.56	5.97	6.38
TOTAL	100.00	99.98	100.01	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1456.00	947.00	929.00	1000.00	1078.00
CU	53.00	78.00	34.00	34.00	24.00
PB	91.00	40.00	29.00	36.00	33.00
ZN	172.00	148.00	70.00	94.00	138.00
CD	.60	0.	0.	0.	0.
AG	.90	.60	.20	.20	.20
CR	100.00	90.00	98.00	118.00	96.00
V	115.00	100.00	112.00	130.00	125.00
CO	24.00	30.00	31.00	36.00	31.00
NI	26.00	37.00	48.00	64.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	213.00	179.00	168.00	143.00	156.00
SR	110.00	68.00	65.00	80.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C19743	F19745	F19720	F19730	F19751
ROCK TYPE	STD SY-3	1D	1CD	1CD	1C
SI 02	59.87	55.34	56.39	55.38	55.53
TI 02	.14	.56	.60	.77	.49
AL2 03	11.75	21.35	19.53	20.50	19.31
FE2 03	6.76	8.72	9.25	9.41	8.53
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.30	.06	.09	.08	.06
MG 0	2.61	2.14	2.44	2.63	2.21
CA 0	8.47	.81	1.11	1.13	1.01
NA2 0	4.38	.40	.73	.72	.35
K2 0	4.33	3.64	3.52	3.52	3.72
P2 05	.49	.10	.09	.13	.13
S	.05	.96	.37	.17	.36
L.O.I.	.85	5.92	5.87	5.56	8.29
TOTAL	100.00	100.00	99.99	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	492.00	1026.00	1173.00	1230.00	1202.00
CU	20.00	48.00	30.00	26.00	32.00
PB	134.00	29.00	14.00	13.00	10.00
ZN	195.00	79.00	70.00	61.00	63.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	5.00	85.00	100.00	108.00	80.00
V	58.00	118.00	105.00	120.00	112.00
CO	24.00	30.00	32.00	32.00	31.00
NI	5.00	46.00	45.00	47.00	40.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	193.00	156.00	143.00	151.00	146.00
SR	250.00	56.00	82.00	81.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19760	F19771	F1173	F1174	F1176
ROCK TYPE	1C	1F	1F	1D	1D
SI 02	55.68	64.68	48.83	61.42	62.32
TI 02	.66	.60	1.23	.48	.46
AL2 03	20.49	8.84	12.64	18.13	16.69
FE2 03	8.05	8.84	11.73	8.35	7.33
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.15	.18	.08	.08
MG 0	2.14	4.12	12.13	2.62	1.57
CA 0	1.13	2.91	6.27	1.81	.64
NA2 0	.32	.55	1.42	1.93	.48
K2 0	4.35	1.36	.30	2.62	3.72
P2 05	.15	.12	.22	.14	.18
S	.45	.11	.49	.36	.34
L.O.I.	6.55	7.72	4.57	2.05	6.19
TOTAL	100.01	100.00	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	926.00	501.00	670.00	765.00	832.00
CU	69.00	49.00	64.00	29.00	28.00
PB	17.00	10.00	440.00	36.00	44.00
ZN	64.00	48.00	390.00	108.00	120.00
CD	0.	0.	2.90	0.	.20
AG	.20	.20	1.40	.20	.20
CR	85.00	84.00	720.00	100.00	90.00
V	115.00	96.00	230.00	105.00	100.00
CO	30.00	33.00	60.00	29.00	23.00
NI	40.00	92.00	360.00	46.00	35.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	8.00
RB	149.00	82.00	17.00	136.00	183.00
SR	44.00	86.00	164.00	162.00	48.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1177	F1178	F1179	F1180	F1181
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	56.25	51.08	52.21	51.32	58.82
TI 02	.70	.86	.16	.36	.40
AL2 03	19.65	20.27	21.29	20.11	17.74
FE2 03	7.88	9.94	8.51	9.66	8.21
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.06	.13	.10
MG 0	1.74	2.31	1.91	2.14	1.52
CA 0	1.06	1.18	1.04	.95	.50
NA2 0	.42	.40	.50	.64	.40
K2 0	4.55	4.42	4.80	4.40	4.11
P2 05	.24	.22	.18	.18	.18
S	.22	.18	.06	.15	.17
L.O.I.	7.20	9.05	9.28	9.95	7.85
TOTAL	99.99	99.99	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1072.00	907.00	932.00	924.00	1103.00
CU	26.00	26.00	14.00	19.00	50.00
PB	27.00	32.00	22.00	22.00	180.00
ZN	106.00	82.00	76.00	96.00	166.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	120.00	99.00	99.00	98.00
V	98.00	130.00	122.00	108.00	97.00
CO	27.00	32.00	31.00	27.00	26.00
NI	37.00	78.00	50.00	44.00	38.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00
RB	166.00	153.00	200.00	187.00	157.00
SR	51.00	56.00	47.00	42.00	50.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1182	F13718	F13719	F13720	F13721
ROCK TYPE	STDMRG-1	1D	1D	1D	1D
SI 02	39.42	56.97	56.66	53.43	57.76
TI 02	3.56	.66	.50	.63	.60
AL2 03	8.30	21.50	20.73	20.97	20.77
FE2 03	18.21	8.40	8.24	9.92	8.65
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.07	.06	.08	.06
MG 0	13.51	2.41	2.07	2.54	2.36
CA 0	13.71	.82	.38	.71	1.51
NA2 0	.82	1.02	1.06	.86	.90
K2 0	.20	4.12	3.72	3.68	3.38
P2 05	.10	.10	.13	.13	.38
S	.05	.23	.23	.42	.46
L.O.I.	1.95	3.69	6.21	6.63	3.17
TOTAL	100.00	99.99	99.99	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	136.00	895.00	730.00	962.00	793.00
CU	135.00	27.00	27.00	40.00	40.00
PB	8.00	51.00	62.00	40.00	30.00
ZN	160.00	120.00	116.00	130.00	109.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	380.00	90.00	84.00	104.00	96.00
V	520.00	115.00	103.00	116.00	116.00
CO	88.00	29.00	27.00	31.00	28.00
NI	190.00	43.00	39.00	51.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	8.00	161.00	164.00	154.00	134.00
SR	195.00	116.00	115.00	103.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F13722	F13724	F13725	F13726	F15751
ROCK TYPE	1D	1D+1F	1D	1D	1D
SI 02	55.57	51.03	58.79	59.35	54.62
TI 02	.66	1.25	.49	.52	.55
AL2 03	22.43	19.39	20.50	20.08	22.09
FE2 03	8.05	9.80	8.23	7.65	9.09
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.13	.05	.06	.07
MG 0	2.50	4.82	2.23	2.07	2.34
CA 0	1.00	4.07	.42	.72	1.00
NA2 0	.93	.98	.68	.65	.83
K2 0	4.21	2.36	3.62	4.02	4.07
P2 05	.19	.34	.15	.15	.21
S	.15	.17	.36	.17	.12
L.O.I.	4.26	5.66	4.46	4.55	5.00
TOTAL	100.01	100.00	99.98	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1017.00	748.00	933.00	971.00	1136.00
CU	30.00	39.00	62.00	32.00	33.00
PB	28.00	50.00	40.00	40.00	22.00
ZN	94.00	156.00	130.00	131.00	131.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	110.00	260.00	95.00	99.00	80.00
V	100.00	170.00	108.00	110.00	125.00
CO	29.00	43.00	31.00	28.00	32.00
NI	37.00	120.00	49.00	40.00	47.00
MB	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
RB	179.00	105.00	156.00	174.00	162.00
SR	110.00	225.00	104.00	119.00	114.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS Forms - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15752	F15753	F15754	F15755	F15756
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	58.61	54.21	61.88	54.79	57.75
TI 02	.47	.55	.54	.53	.51
AL2 03	19.67	21.66	16.22	20.31	20.89
FE2 03	8.61	8.72	8.35	9.60	8.38
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.08	.08	.12	.06
MG 0	2.07	2.09	2.18	2.67	2.11
CA 0	.57	.71	1.51	1.59	.60
NA2 0	.90	.71	.66	.68	.75
K2 0	2.91	3.73	2.57	3.12	3.67
P2 05	.18	.20	.16	.15	.16
S	.05	.21	.31	.48	.20
L.O.I.	5.87	7.14	5.53	5.95	4.92
TOTAL	100.00	100.01	99.99	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	902.00	986.00	804.00	1268.00	897.00
CU	22.00	28.00	30.00	56.00	32.00
PB	34.00	22.00	60.00	40.00	23.00
ZN	104.00	116.00	137.00	156.00	118.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	73.00	78.00	75.00	85.00	95.00
V	100.00	115.00	100.00	115.00	102.00
CO	30.00	31.00	32.00	35.00	30.00
NI	39.00	45.00	45.00	48.00	41.00
MB	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	117.00	161.00	116.00	127.00	165.00
SR	124.00	107.00	153.00	128.00	126.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 77

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1183	F15757	F15758	F15759	F15760
ROCK TYPE	STD SY-2	1D	1D	1D	1D
SI 02	59.82	53.31	57.39	55.86	59.66
TI 02	.14	.46	.50	.53	.56
AL2 03	11.84	21.88	19.73	20.19	19.92
FE2 03	6.60	8.95	7.63	8.02	6.44
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.32	.06	.05	.05	.05
MG 0	2.71	2.37	2.12	2.13	1.73
CA 0	8.46	.95	.68	.55	.96
NA2 0	4.58	.68	.50	.67	.65
K2 0	4.38	4.23	3.41	3.72	3.87
P2 05	.46	.15	.18	.14	.22
S	.01	.21	.19	.33	.38
L.O.I.	.69	6.75	7.62	7.81	5.55
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	424.00	909.00	884.00	1001.00	1096.00
CU	6.00	35.00	26.00	33.00	44.00
PB	84.00	24.00	15.00	18.00	30.00
ZN	245.00	117.00	107.00	94.00	106.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	7.00	85.00	59.00	50.00	55.00
V	62.00	100.00	90.00	90.00	85.00
CO	26.00	34.00	29.00	29.00	25.00
NI	6.00	53.00	39.00	37.00	31.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	176.00	177.00	147.00	156.00	146.00
SR	235.00	133.00	110.00	112.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPECIFLEX- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15761	F15762	F15763	F15764	F15765
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	55.34	67.79	60.19	55.53	55.47
TI 02	.53	.35	.49	.61	.52
AL2 03	20.93	16.19	19.70	22.05	22.25
FE2 03	9.04	6.80	6.93	9.66	8.31
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.05	.09	.05	.10
MG 0	2.67	1.79	1.91	2.27	2.08
CA 0	1.36	.82	1.71	.51	1.36
NA2 0	1.01	.96	1.00	.96	.98
K2 0	3.67	2.87	3.57	3.84	3.98
P2 05	.25	.16	.18	.18	.22
S	.22	.12	.13	.90	.25
L.O.I.	4.91	2.09	4.09	3.45	4.48
TOTAL	100.01	99.99	99.99	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	981.00	752.00	956.00	854.00	866.00
CU	44.00	33.00	43.00	80.00	24.00
PB	16.00	23.00	28.00	18.00	24.00
ZN	97.00	61.00	76.00	84.00	82.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	78.00	86.00	104.00	88.00
V	120.00	80.00	110.00	120.00	98.00
CO	32.00	27.00	28.00	37.00	29.00
NI	46.00	29.00	34.00	53.00	34.00
MB	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RB	153.00	122.00	139.00	167.00	172.00
SR	109.00	122.00	181.00	105.00	138.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15766	F15767	F15768	F15769	F15770
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	58.11	54.57	53.43	61.08	62.29
TI 02	.52	.61	.50	.60	.49
AL2 03	20.01	22.67	19.15	19.32	18.72
FE2 03	8.23	8.37	10.23	7.81	7.96
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.08	.14	.05	.09
MG 0	2.03	2.17	3.14	2.03	2.01
CA 0	.60	.80	2.61	.55	.84
NA2 0	.77	1.05	.95	.91	.86
K2 0	3.72	3.81	3.06	3.52	3.07
P2 05	.19	.15	.18	.20	.25
S	.23	.21	.40	.31	.35
L.O.I.	5.50	5.51	6.22	3.61	3.07
TOTAL	99.98	100.00	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	826.00	917.00	775.00	827.00	725.00
CU	24.00	21.00	38.00	29.00	34.00
PB	19.00	25.00	22.00	30.00	32.00
ZN	83.00	80.00	76.00	76.00	70.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	83.00	105.00	80.00	87.00	81.00
V	106.00	125.00	85.00	110.00	100.00
CO	29.00	31.00	31.00	32.00	27.00
NI	40.00	34.00	38.00	39.00	40.00
MB	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	174.00	172.00	145.00	162.00	134.00
SR	111.00	127.00	169.00	96.00	106.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15771	F15772	C15773	F15774	F15775
ROCK TYPE	1D	1D	STD SY-3	1D	0E
SI 02	52.06	60.18	59.45	56.64	54.89
TI 02	.61	.49	.13	.46	.59
AL2 03	22.56	17.25	11.96	19.61	21.03
FE2 03	8.75	7.64	7.03	7.76	7.39
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.07	.33	.07	.06
MG 0	2.30	1.86	2.65	1.86	1.72
CA 0	.86	.72	8.48	.81	.60
NA2 0	.93	.75	4.29	1.15	1.85
K2 0	3.68	2.93	4.14	3.60	3.41
P2 05	.22	.18	.65	.13	.14
S	.35	.14	.04	.04	.01
L.O.I.	7.60	7.78	.86	7.87	8.30
TOTAL	100.01	99.99	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	863.00	729.00	445.00	863.00	814.00
CU	51.00	32.00	17.00	28.00	9.00
PB	64.00	33.00	131.00	22.00	12.00
ZN	109.00	107.00	176.00	125.00	178.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	94.00	80.00	5.00	83.00	112.00
V	116.00	108.00	50.00	115.00	150.00
CO	31.00	28.00	20.00	29.00	32.00
NI	50.00	50.00	4.00	38.00	48.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	170.00	140.00	176.00	168.00	179.00
SR	115.00	102.00	251.00	122.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15776	F15777	F15778	F15779	F15780
ROCK TYPE	1D	0E	1D	1CD	1CD
SI 02	59.49	49.68	57.93	54.33	56.31
TI 02	.46	.67	.41	.74	.57
AL2 03	17.89	23.62	14.26	22.13	19.21
FE2 03	8.13	8.71	9.23	8.70	9.03
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.11	.09	.08	.09
MG 0	1.87	2.13	2.69	2.11	2.21
CA 0	.58	1.06	3.21	.70	.86
NA2 0	1.11	1.32	.88	1.11	.99
K2 0	3.07	4.46	2.06	3.62	3.37
P2 05	.09	.13	.21	.13	.12
S	.23	.09	.21	.16	.31
L.O.I.	7.00	8.02	8.82	6.18	6.93
TOTAL	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	834.00	1067.00	553.00	1022.00	859.00
CU	53.00	22.00	42.00	28.00	58.00
PB	16.00	18.00	16.00	30.00	22.00
ZN	109.00	85.00	90.00	93.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	78.00	80.00	63.00	75.00	73.00
V	110.00	135.00	85.00	120.00	110.00
CO	35.00	33.00	34.00	32.00	31.00
NI	57.00	46.00	38.00	49.00	47.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	139.00	166.00	100.00	157.00	157.00
SR	108.00	115.00	169.00	102.00	84.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15781	F15782	F15783	F15784	F15785
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	56.45	57.83	53.97	48.00	56.30
TI 02	.66	.68	.63	1.20	.64
AL2 03	19.69	19.91	21.67	15.70	20.47
FE2 03	9.33	9.09	8.32	11.50	8.36
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.11	.07	.18	.08
MG 0	2.34	2.25	2.41	8.50	2.09
CA 0	1.05	.85	1.05	5.40	.69
NA2 0	1.43	1.32	1.37	1.32	1.20
K2 0	3.47	3.50	3.61	1.84	3.71
P2 05	.19	.15	.27	.17	.13
S	.15	.17	.26	.11	.16
L.O.I.	5.17	4.13	6.36	6.09	6.16
TOTAL	100.00	99.99	99.99	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	851.00	904.00	918.00	551.00	943.00
CU	26.00	30.00	37.00	46.00	26.00
PB	30.00	38.00	28.00	21.00	30.00
ZN	70.00	82.00	86.00	116.00	53.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	75.00	71.00	130.00	400.00	85.00
V	115.00	115.00	120.00	180.00	115.00
CO	33.00	30.00	33.00	48.00	30.00
NI	55.00	45.00	76.00	220.00	44.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	170.00	156.00	162.00	77.00	160.00
SR	99.00	94.00	121.00	125.00	90.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15786	F15787	F15788	C15789	F16305
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	STDMRG-1	1C
SI 02	54.70	56.73	57.07	39.87	56.84
TI 02	.62	.63	.69	3.39	.75
AL2 03	20.03	19.81	18.99	8.77	19.45
FE2 03	9.22	8.41	9.29	17.54	9.27
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.11	.14	.17	.16
MG 0	2.15	2.05	2.21	12.96	2.04
CA 0	.85	.65	.68	13.76	.58
NA2 0	1.39	1.41	1.11	.78	1.05
K2 0	3.59	3.52	3.77	.20	4.51
P2 05	.15	.13	.11	.07	.13
S	.12	.21	.25	.06	.09
L.O.I.	7.05	6.33	5.68	2.43	5.12
TOTAL	100.01	99.99	99.99	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	908.00	895.00	835.00	225.00	808.00
CU	30.00	31.00	30.00	141.00	16.00
PB	23.00	28.00	50.00	8.00	10.00
ZN	61.00	40.00	40.00	180.00	58.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	78.00	80.00	82.00	390.00	95.00
V	108.00	100.00	105.00	470.00	115.00
CO	30.00	30.00	31.00	72.00	31.00
NI	46.00	47.00	44.00	160.00	38.00
MB	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	155.00	152.00	158.00	7.00	180.00
SR	100.00	107.00	84.00	184.00	71.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F16325	F16331
ROCK TYPE	1C	1F
SI 02	59.19	51.51
TI 02	.84	1.50
AL2 03	18.23	15.63
FE2 03	8.49	10.52
FE 0	-.01	-.01
MN 0	.07	.14
MG 0	2.06	7.52
CA 0	1.42	8.22
NA2 0	2.00	1.36
K2 0	3.51	1.90
P2 05	.18	.18
S	.02	.01
L.O.I.	3.99	1.49
TOTAL	100.00	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	499.00
CU	10.00	7.00
PB	18.00	20.00
ZN	59.00	97.00
CD	0.	0.
AG	.20	.20
CR	84.00	370.00
V	125.00	205.00
CO	32.00	46.00
NI	40.00	170.00
MB	3.00	3.00
RB	152.00	88.00
SR	75.00	164.00
ZR	-.01	-.01
Y	-.01	-.01

PROCESSING COMPLETE
STOP

SPEEDIFLO— MOORE BUSINESS FORMS - 7

NORM2.GE NORM2.GE

OK

PQS001 GEOCHM SG AT: 12/27/79 14:18:16 JOB: 10862 UU 40-01-002 6043244320 2 COPY: 1 *

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1863	788	1907	812	1922
ROCK TYPE	1F	1F	1F	1F	3C
SI 02	49.36	54.34	49.20	51.29	48.70
TI 02	1.03	1.32	2.68	2.60	1.66
AL2 03	16.32	15.07	15.12	13.43	12.20
FE2 03	12.42	11.75	13.91	13.93	12.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.16	.13	.17	.17	.18
MG 0	6.46	6.23	5.65	6.76	9.84
CA 0	10.16	7.33	10.69	10.10	12.30
NA2 0	2.82	3.57	1.71	1.11	2.26
K2 0	.41	.10	.25	.15	.21
P2 05	.26	.15	.34	.27	.22
S	.61	.02	.26	.18	.13
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	99.98	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	185.00	100.00	145.00	80.00	150.00
CU	360.00	24.00	93.00	105.00	108.00
PB	44.00	28.00	48.00	14.00	48.00
ZN	122.00	106.00	105.00	119.00	110.00
CD	1.00	0.	0.	0.	0.
AG	.60	0.	0.	0.	0.
CR	192.00	88.00	118.00	155.00	420.00
V	262.00	175.00	320.00	260.00	252.00
CO	51.00	55.00	48.00	53.00	58.00
NI	79.00	84.00	56.00	112.00	144.00
MB	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
RB	24.00	6.00	9.00	5.00	7.00
SR	390.00	223.00	178.00	88.00	444.00
ZR	109.00	82.00	170.00	153.00	78.00
Y	16.00	16.00	20.00	17.00	10.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1025	1917	366	1559	151
ROCK TYPE	3C	3C	3C	3C	3C
SI 02	50.05	49.03	50.74	46.79	49.02
TI 02	1.83	1.83	1.90	3.68	2.53
AL2 03	15.70	15.90	15.29	16.10	15.29
FE2 03	11.85	11.69	12.26	13.58	13.27
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.14	.17	.14	.17
MG 0	6.28	7.28	6.89	5.43	7.19
CA 0	9.93	9.74	9.22	9.56	8.81
NA2 0	3.55	4.10	2.84	3.62	3.14
K2 0	.41	.05	.41	.50	.32
P2 05	.23	.23	.18	.33	.23
S	.01	.01	.10	.25	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.00	99.98	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	130.00	102.00	235.00	100.00	245.00
CU	56.00	111.00	58.00	210.00	119.00
PB	25.00	19.00	48.00	15.00	32.00
ZN	95.00	75.00	148.00	106.00	200.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	.30	0.
CR	165.00	305.00	280.00	20.00	250.00
V	276.00	236.00	312.00	303.00	490.00
CO	46.00	50.00	59.00	55.00	63.00
NI	56.00	112.00	80.00	29.00	120.00
MB	4.00	4.00	5.00	6.00	4.00
RB	17.00	5.00	11.00	21.00	14.00
SR	485.00	970.00	507.00	450.00	401.00
ZR	95.00	71.00	85.00	237.00	142.00
Y	14.00	11.00	26.00	32.00	26.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1552	1926	921	987	887
ROCK TYPE	3C	3G	3G	3G	3G
SI 02	51.49	63.16	57.07	58.64	62.88
TI 02	1.09	.60	.59	.78	.37
AL2 03	15.47	19.84	24.74	18.86	19.55
FE2 03	11.28	7.92	9.60	13.60	9.79
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.03	.06	.14	.07
MG 0	7.09	2.80	2.15	2.60	2.07
CA 0	10.48	.42	.26	.57	.26
NA2 0	2.69	.75	1.18	1.60	.37
K2 0	.15	4.26	4.21	3.09	4.44
P2 05	.09	.21	.12	.10	.17
S	.01	.02	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	125.00	1080.00	961.00	670.00	2518.00
CU	8.00	12.00	23.00	24.00	70.00
PB	20.00	19.00	24.00	26.00	32.00
ZN	105.00	87.00	117.00	74.00	380.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	235.00	194.00	120.00	120.00	180.00
V	156.00	84.00	113.00	96.00	110.00
CO	49.00	23.00	37.00	38.00	24.00
NI	116.00	22.00	30.00	62.00	34.00
MB	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	12.00	165.00	170.00	97.00	170.00
SR	187.00	110.00	126.00	94.00	60.00
ZR	43.00	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	17.00	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	905	1898	1897	1901	1684
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	62.65	59.40	57.90	61.57	61.61
TI 02	.84	.77	1.09	.76	.80
AL2 03	19.32	19.29	20.28	18.90	20.12
FE2 03	8.44	6.33	11.50	7.51	9.09
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.06	.15	.06	.05
MG 0	2.13	2.94	2.05	2.92	2.11
CA 0	.23	4.98	.92	2.28	.73
NA2 0	.68	1.73	1.36	1.30	1.14
K2 0	5.35	4.35	4.49	4.50	4.17
P2 05	.14	.13	.16	.15	.16
S	.15	.02	.11	.06	.04
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.01	100.01	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	828.00	1370.00	690.00	893.00	640.00
CU	26.00	14.00	32.00	26.00	24.00
PB	36.00	11.00	18.00	10.00	27.00
ZN	20.00	72.00	30.00	72.00	61.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	175.00	135.00	178.00	120.00	178.00
V	112.00	90.00	180.00	84.00	110.00
CO	19.00	25.00	25.00	26.00	36.00
NI	12.00	32.00	21.00	28.00	33.00
MB	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00
RB	196.00	195.00	146.00	153.00	154.00
SR	94.00	234.00	62.00	168.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - INC

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1166	711	706	597	844
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	60.93	58.43	53.86	56.57	58.95
TI 02	.96	.86	.81	.80	.97
AL2 03	21.22	20.87	20.88	20.00	21.99
FE2 03	9.01	7.42	9.09	7.90	9.05
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.08	.10	.06
MG 0	1.92	2.22	2.64	2.46	2.51
CA 0	.29	2.87	4.88	7.13	.52
NA2 0	.97	1.94	2.07	1.76	1.94
K2 0	4.44	5.22	5.55	3.11	3.82
P2 05	.16	.11	.11	.12	.17
S	.02	.01	.04	.04	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.01	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	868.00	750.00	848.00	560.00	728.00
CU	32.00	14.00	77.00	22.00	4.00
PB	14.00	26.00	38.00	33.00	10.00
ZN	98.00	78.00	123.00	82.00	65.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	115.00	162.00	180.00	196.00	130.00
V	110.00	115.00	110.00	125.00	147.00
CO	30.00	30.00	41.00	35.00	38.00
NI	34.00	33.00	45.00	41.00	40.00
MB	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00
RB	147.00	181.00	253.00	118.00	127.00
SR	175.00	513.00	493.00	565.00	88.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO, MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	20	1778	1142	1192	1329
ROCK TYPE	3G	5C	5C	5C	5C
SI 02	59.99	45.47	49.58	51.84	48.32
TI 02	1.09	1.20	1.44	1.17	1.10
AL2 03	20.03	7.05	15.57	8.30	14.85
FE2 03	10.74	14.09	10.72	13.63	10.58
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.17	.12	.14	.14
MG 0	2.02	23.91	9.79	20.23	9.46
CA 0	.88	7.69	8.14	4.20	12.00
NA2 0	1.03	.21	2.99	.21	2.64
K2 0	3.87	.03	1.39	.11	.71
P2 05	.19	.15	.24	.16	.16
S	.01	.03	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	100.00	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	970.00	70.00	1630.00	91.00	658.00
CU	47.00	80.00	81.00	8.00	120.00
PB	36.00	7.00	3.00	5.00	8.00
ZN	122.00	82.00	122.00	85.00	70.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	166.00	1030.00	230.00	1200.00	460.00
V	160.00	152.00	220.00	96.00	170.00
CO	38.00	88.00	50.00	86.00	56.00
NI	48.00	790.00	112.00	740.00	154.00
MB	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00
RB	145.00	4.00	29.00	7.00	18.00
SR	120.00	69.00	372.00	23.00	650.00
ZR	-.01	60.00	117.00	37.00	46.00
Y	-.01	6.00	16.00	1.00	14.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 1

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1080	1241	1776	1214	742
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	48.05	62.22	49.49	49.28	48.67
TI 02	1.46	.72	1.52	1.84	2.08
AL2 03	13.44	13.91	11.66	13.91	14.24
FE2 03	11.46	7.26	11.87	12.27	12.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.18	.07	.15	.15	.19
MG 0	10.84	5.56	12.72	7.87	7.38
CA 0	10.73	4.02	9.54	10.33	11.78
NA2 0	2.40	5.67	2.76	2.04	2.87
K2 0	1.20	.26	.05	1.94	.20
P2 05	.19	.21	.23	.29	.24
S	.05	.11	.03	.07	.05
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	100.02	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	4242.00	248.00	85.00	1408.00	116.00
CU	138.00	52.00	133.00	84.00	138.00
PB	9.00	8.00	2.00	10.00	28.00
ZN	78.00	55.00	93.00	103.00	96.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	445.00	165.00	1060.00	332.00	225.00
V	230.00	75.00	252.00	158.00	312.00
CO	56.00	40.00	67.00	57.00	56.00
NI	154.00	141.00	268.00	148.00	105.00
MB	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	22.00	11.00	2.00	39.00	6.00
SR	208.00	139.00	143.00	296.00	359.00
ZR	82.00	173.00	105.00	138.00	122.00
Y	11.00	19.00	27.00	28.00	29.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1459	1487	692	1480	758A
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	45.31	49.38	52.22	47.61	50.28
TI 02	3.35	1.92	2.36	.51	1.13
AL2 03	16.86	20.73	17.41	17.84	12.94
FE2 03	15.95	11.98	12.12	15.00	11.68
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.04	.08	.11	.17
MG 0	7.62	6.67	6.32	5.36	10.77
CA 0	2.64	1.88	2.75	6.90	11.22
NA2 0	3.56	4.53	4.87	5.14	1.49
K2 0	4.11	2.14	1.24	.77	.11
P2 05	.45	.73	.58	.70	.18
S	.02	.01	.04	.05	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	99.99	99.99	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1852.00	1557.00	737.00	253.00	191.00
CU	14.00	14.00	67.00	44.00	110.00
PB	5.00	4.00	18.00	2.00	114.00
ZN	98.00	75.00	66.00	67.00	106.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	20.00	10.00	15.00	15.00	610.00
V	178.00	90.00	205.00	105.00	205.00
CO	60.00	38.00	44.00	53.00	60.00
NI	33.00	6.00	2.00	25.00	252.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	84.00	31.00	24.00	17.00	6.00
SR	216.00	362.00	176.00	263.00	197.00
ZR	247.00	430.00	317.00	340.00	95.00
Y	32.00	32.00	41.00	27.00	21.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	758B	1497	1402	1413	1739
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5F
SI 02	51.18	48.95	48.22	52.12	47.61
TI 02	1.32	1.65	2.44	1.21	2.90
AL2 03	14.11	15.58	14.78	14.89	17.87
FE2 03	12.10	11.30	10.88	15.43	13.87
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.16	.13	.18	.15
MG 0	10.86	6.48	8.82	6.69	6.41
CA 0	8.29	11.92	11.29	5.94	6.31
NA2 0	1.62	3.61	2.98	3.13	4.31
K2 0	.17	.05	.10	.11	.06
P2 05	.17	.22	.33	.28	.47
S	.01	.07	.03	.02	.04
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	202.00	141.00	118.00	218.00	160.00
CU	110.00	126.00	580.00	105.00	24.00
PB	142.00	38.00	12.00	4.00	7.00
ZN	114.00	99.00	60.00	80.00	103.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	660.00	140.00	140.00	68.00	38.00
V	210.00	207.00	267.00	270.00	132.00
CO	65.00	47.00	54.00	56.00	55.00
NI	264.00	85.00	93.00	62.00	43.00
MB	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	10.00	7.00	0.	5.00	4.00
SR	186.00	662.00	3000.00	266.00	275.00
ZR	91.00	80.00	26.00	130.00	-.01
Y	20.00	23.00	24.00	6.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1720	1129	1135	1912	1138
ROCK TYPE	SF	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	46.38	48.46	48.91	46.91	52.20
TI 02	.95	2.44	.53	2.61	1.17
AL2 03	13.37	15.00	15.13	17.15	20.43
FE2 03	13.95	13.85	13.69	16.83	12.32
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.17	.14	.08	.02
MG 0	10.11	9.23	9.16	8.41	3.30
CA 0	14.30	5.87	9.05	1.74	5.84
NA2 0	.33	3.78	2.82	4.73	.36
K2 0	.17	.89	.06	.29	3.84
P2 05	.24	.29	.41	.38	.50
S	.01	.02	.10	.86	.04
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	100.00	100.00	99.99	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	115.00	1953.00	146.00	1160.00	706.00
CU	66.00	66.00	52.00	144.00	52.00
PB	22.00	6.00	10.00	20.00	10.00
ZN	126.00	94.00	97.00	82.00	68.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	375.00	190.00	240.00	90.00	130.00
V	193.00	290.00	200.00	288.00	182.00
CO	52.00	46.00	62.00	64.00	57.00
NI	244.00	68.00	182.00	72.00	96.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	5.00	15.00	5.00	3.00	48.00
SR	258.00	214.00	197.00	74.00	39.00
ZR	-.01	160.00	195.00	222.00	442.00
Y	-.01	15.00	14.00	14.00	26.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1481	1458	1505	1617	830
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	53.87	49.30	49.82	50.91	47.20
TI 02	1.43	1.14	1.25	2.66	1.56
AL2 03	18.17	15.74	15.34	12.98	17.00
FE2 03	11.93	12.66	15.12	12.98	15.20
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.02	.09	.13	.15	.10
MG 0	7.82	5.28	6.53	6.18	8.02
CA 0	1.11	9.46	7.40	9.07	4.67
NA2 0	4.33	5.39	3.54	4.23	4.01
K2 0	.84	.50	.49	.52	1.32
P2 05	.45	.30	.33	.30	.86
S	.03	.14	.07	.02	.06
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.00	100.02	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2928.00	931.00	2627.00	600.00	515.00
CU	13.00	117.00	145.00	100.00	53.00
PB	25.00	9.00	8.00	10.00	4.00
ZN	78.00	90.00	144.00	110.00	75.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	20.00	215.00	65.00	185.00	10.00
V	220.00	275.00	285.00	193.00	150.00
CO	38.00	54.00	52.00	52.00	53.00
NI	22.00	125.00	47.00	98.00	13.00
MB	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
RB	17.00	12.00	9.00	9.00	19.00
SR	45.00	282.00	264.00	333.00	506.00
ZR	365.00	156.00	175.00	188.00	241.00
Y	36.00	27.00	31.00	27.00	21.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID 1481

ROCK TYPE MCV

SI 02	53.87
TI 02	1.43
AL2 03	18.17
FE2 03	11.93
FE 0	-.01
MN 0	.02
MG 0	7.82
CA 0	1.11
NA2 0	4.33
K2 0	.84
P2 05	.45
S	.03
L.O.I.	0.
TOTAL	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2928.00
CU	13.00
PB	25.00
ZN	78.00
CD	0.
AG	0.
CR	20.00
V	220.00
CO	38.00
NI	22.00
MB	3.00
RB	17.00
SR	45.00
ZR	365.00
Y	36.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - INC

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4228A	4228B	5531	5556	5564
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5C
SI 02	48.67	49.70	48.33	58.25	47.22
TI 02	1.25	1.26	4.85	.21	2.32
AL2 03	16.08	15.66	15.90	21.43	19.54
FE2 03	3.86	3.31	5.16	4.00	3.80
FE 0	8.98	8.77	9.81	2.13	9.40
MN 0	.16	.15	.22	.08	.17
MG 0	8.36	8.62	5.78	4.16	4.44
CA 0	7.73	7.88	4.96	2.08	6.55
NA2 0	4.07	3.89	4.13	5.20	5.65
K2 0	.57	.53	.26	2.29	.42
P2 05	.26	.24	.60	.17	.48
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.01	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	125.00	260.00	145.00	175.00
Y	0.	0.	16.00	11.00	0.

SPEEDIFLOW MOORE BUSINESS FORMS • 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5596	5689	5882	4197	4198
ROCK TYPE	5CU	5CG	5C	MCV	MCV
SI 02	50.02	43.83	58.93	48.75	50.12
TI 02	3.41	4.94	.95	1.59	2.39
AL2 03	13.84	12.54	18.31	16.97	14.73
FE2 03	5.00	5.44	3.79	2.67	2.54
FE 0	10.54	12.87	6.37	7.30	9.34
MN 0	.20	.24	.08	.15	.21
MG 0	5.11	7.05	4.21	6.48	7.68
CA 0	7.45	8.88	1.84	10.28	8.09
NA2 0	3.72	3.44	3.16	2.88	4.00
K2 0	.21	.39	2.05	2.67	.52
P2 05	.50	.40	.32	.25	.38
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.02	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	145.00	185.00	94.00	160.00
Y	6.00	0.	13.00	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 9

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4219	C7902	4474	4505	4506
ROCK TYPE	MCV	STDMRG-1	MCV	MCV	MCV
SI 02	47.78	39.74	48.75	50.67	49.18
TI 02	1.27	3.85	1.78	2.57	3.48
AL2 03	13.63	8.52	18.87	15.82	15.06
FE2 03	2.75	9.12	3.13	3.37	1.84
FE 0	8.72	8.57	8.63	10.15	10.24
MN 0	.16	.17	.15	.12	.15
MG 0	7.61	13.99	9.49	5.02	5.74
CA 0	13.21	14.90	3.45	7.27	8.61
NA2 0	4.44	.81	4.64	4.28	3.89
K2 0	.11	.20	.49	.27	1.33
P2 05	.33	.12	.63	.47	.47
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	100.01	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	115.00	115.00	185.00	190.00
Y	0.	0.	0.	5.00	10.00

SPEEDIFLO e MOORE BUSINESS FORMS . 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4648	4663	4692	4955	4957
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	48.10	48.83	48.01	46.26	47.64
TI 02	1.55	2.78	2.73	1.86	3.87
AL2 03	15.93	15.86	13.97	11.14	16.93
FE2 03	1.76	5.15	3.27	2.76	5.22
FE 0	9.05	9.45	9.11	9.95	8.99
MN 0	.16	.19	.15	.13	.16
MG 0	9.52	5.36	6.33	15.10	5.33
CA 0	8.59	9.66	10.69	10.78	6.06
NA2 0	3.41	2.31	4.58	1.08	4.70
K2 0	1.66	0.	.71	.60	.52
P2 05	.28	.41	.45	.35	.59
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.01	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	135.00	160.00	175.00	145.00	245.00
Y	0.	6.00	0.	0.	17.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 -

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4974	C7903	4327	4762	4768
ROCK TYPE	UNK	STDMRG-1	KSMB	KSMB	KSMB
SI 02	73.46	39.13	48.28	47.98	71.04
TI 02	.21	4.07	1.54	1.66	.72
AL2 03	17.69	8.74	19.00	17.34	11.76
FE2 03	.62	8.74	6.88	6.39	3.53
FE 0	1.46	8.39	4.21	4.83	3.17
MN 0	.03	.17	.18	.19	.14
MG 0	1.30	14.33	4.73	6.13	2.25
CA 0	2.08	15.35	10.99	11.73	3.73
NA2 0	.52	.81	3.13	3.12	1.69
K2 0	2.50	.20	.87	.47	1.79
P2 05	.14	.06	.17	.18	.19
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	99.98	100.02	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	160.00	117.00	110.00	115.00	125.00
Y	0.	0.	7.00	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4324F	77X-08	77X-05	78X-04	78X-03
ROCK TYPE	KSE	5D	5D	5D	5D
SI 02	48.67	51.93	50.03	61.61	53.65
TI 02	2.41	.22	.50	.16	1.47
AL2 03	14.25	15.35	16.53	19.02	16.51
FE2 03	3.71	2.72	2.35	1.53	2.77
FE 0	16.36	8.73	9.72	5.44	7.11
MN 0	.26	.17	.22	.08	.12
MG 0	3.81	7.90	7.82	2.96	5.43
CA 0	8.13	9.56	9.16	3.22	8.25
NA2 0	1.71	2.78	.67	1.90	1.74
K2 0	.15	.33	2.57	3.91	2.55
P2 05	.55	.31	.44	.16	.39
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.01	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	310.00	145.00	175.00	185.00	155.00
Y	75.00	0.	11.00	21.00	9.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 77

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-11-1	C7907	77LA-02	78-FAT-01	78-FIN-01
ROCK TYPE	5C	STDMRG-1	1C	1C	3G
SI 02	56.33	39.56	58.13	58.28	59.51
TI 02	.16	4.49	.92	.93	.57
AL2 03	19.22	8.56	23.07	23.60	22.97
FE2 03	1.10	8.87	9.33	8.59	9.08
FE 0	5.65	8.67	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.18	.27	.06	.06
MG 0	3.40	13.46	2.05	2.07	2.09
CA 0	8.78	15.09	.82	.62	.52
NA2 0	1.43	.82	1.54	1.09	1.15
K2 0	3.73	.25	3.69	4.55	3.86
P2 05	.13	.06	.18	.21	.19
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	100.01	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	150.00	113.00	-.01	-.01	-.01
Y	11.00	0.	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2505	3448	2942	3083	3088
ROCK TYPE	1C	1C	3E	3G	3G
SI 02	64.26	56.68	88.56	54.40	57.47
TI 02	1.03	1.43	.10	.68	.83
AL2 03	16.01	24.20	7.78	25.94	24.94
FE2 03	9.70	8.48	.88	10.46	8.52
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.04	.01	.13	.10
MG 0	2.05	2.55	.31	2.30	1.56
CA 0	1.23	.51	.21	.26	.26
NA2 0	2.36	3.37	.21	.58	.78
K2 0	2.77	2.55	1.76	5.02	5.40
P2 05	.45	.18	.18	.23	.14
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7.0

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3723	3759	3766	5893	C7908
ROCK TYPE	3G/D	3G	3G	3G	STD SY-2
SI 02	59.54	62.64	48.59	49.37	59.90
TI 02	.55	.47	1.71	.12	.10
AL2 03	18.37	20.95	24.19	13.03	11.96
FE2 03	6.26	7.33	13.85	13.15	6.98
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.05	.12	.63	.32
MG 0	2.93	1.99	4.14	8.73	2.49
CA 0	8.07	.42	.88	11.60	8.77
NA2 0	1.16	1.78	1.29	1.32	4.29
K2 0	2.93	4.19	4.96	1.73	4.68
P2 05	.14	.17	.27	.32	.52
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	100.00	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77X-07-1	75-13-1	75-12	66-MS-1-1	75-13-2
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3D	3D
SI 02	55.50	54.47	55.90	46.43	54.66
TI 02	.17	.52	.92	2.39	.62
AL2 03	17.35	17.08	16.86	15.78	21.29
FE2 03	6.48	6.72	9.50	14.26	7.39
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.08	.11	.12	.07
MG 0	3.35	3.33	4.19	7.23	3.93
CA 0	12.95	12.18	7.26	9.67	6.30
NA2 0	.35	1.93	2.45	2.24	1.65
K2 0	3.58	3.54	2.40	1.22	3.93
P2 05	.17	.15	.40	.65	.17
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	66-MS-1-2	77X-01-1	77X-10	2577	2618
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3DW	3DV
SI 02	53.79	55.76	47.98	54.45	43.79
TI 02	.48	.11	1.04	.55	2.83
AL2 03	18.57	18.81	25.75	18.78	13.25
FE2 03	7.15	7.37	11.01	6.88	17.19
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.09	.16	.05	.24
MG 0	3.42	3.30	4.05	3.72	5.66
CA 0	10.67	9.46	3.53	8.94	12.85
NA2 0	2.45	1.10	2.39	2.21	1.11
K2 0	3.20	3.85	3.84	4.27	2.58
P2 05	.15	.15	.26	.15	.49
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2711	3808	6026	C7909	77X-07-2
ROCK TYPE	3D	3DW	3D	STD SY-2	5BD
SI 02	49.73	51.98	54.77	60.05	59.27
TI 02	.45	.47	.46	.15	.17
AL2 03	18.16	14.97	17.24	12.43	19.83
FE2 03	7.06	5.27	6.80	7.08	6.35
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.06	.32	.09
MG 0	3.63	2.85	3.35	2.58	3.63
CA 0	16.64	19.61	11.97	8.49	5.78
NA2 0	.76	.95	.86	4.04	.51
K2 0	3.33	3.58	4.36	4.35	4.19
P2 05	.15	.23	.13	.51	.18
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	99.98	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-22	76X-11-2	77X-01-2	77X-06	77X-07-3
ROCK TYPE	5B	5B	5B	5B	5B3
SI 02	48.89	55.02	53.65	53.31	51.05
TI 02	.12	.11	.57	.06	1.19
AL2 03	17.82	21.71	20.84	17.39	18.15
FE2 03	6.68	7.92	8.56	6.61	11.03
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.07	.11	.08	.14
MG 0	3.40	3.47	2.58	3.13	6.08
CA 0	18.53	5.97	8.25	15.30	8.04
NA2 0	.94	1.25	1.60	1.04	2.47
K2 0	3.40	4.34	3.71	2.90	1.55
P2 05	.12	.14	.12	.19	.29
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	99.99	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-11-3	3905	4223	5809	6080
ROCK TYPE	5B	5B	5B	5B	5B
SI 02	47.02	63.61	31.38	55.64	50.00
TI 02	1.43	.06	0.	.17	.37
AL2 03	16.34	12.61	9.72	15.54	11.55
FE2 03	14.24	6.08	3.96	5.88	5.28
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.19	.07	.19	.13	.10
MG 0	5.63	2.90	2.08	2.97	2.76
CA 0	10.82	11.16	49.29	12.00	26.66
NA2 0	3.86	1.45	2.92	5.71	1.17
K2 0	.11	1.90	.35	1.77	1.90
P2 05	.36	.17	.12	.18	.21
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	C7910	5901	2619	6064	6318
ROCK TYPE	STD SY-2	5A	3DW	ARGBS	FLSZB
SI 02	59.82	83.93	53.53	46.69	46.33
TI 02	.10	.21	.40	1.55	1.21
AL2 03	12.19	10.21	14.94	16.84	14.74
FE2 03	7.20	1.67	7.87	13.74	14.74
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.27	.02	.07	.15	.21
MG 0	2.57	1.04	5.31	5.99	7.58
CA 0	8.56	.47	12.73	10.85	10.95
NA2 0	4.48	.78	.90	3.20	2.21
K2 0	4.33	1.51	4.01	.88	1.74
P2 05	.48	.17	.23	.10	.28
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6189	3469	5861	5696	5556
ROCK TYPE	ARGBK	KSE	SFV	3D	5B
SI 02	49.05	48.97	60.08	50.53	48.13
TI 02	1.68	.76	.56	.56	1.77
AL2 03	14.76	14.37	17.66	16.74	12.97
FE2 03	14.25	14.16	7.34	7.97	13.51
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.18	.08	.11	.16
MG 0	6.31	6.78	3.18	4.87	10.50
CA 0	8.96	11.33	5.55	16.03	8.36
NA2 0	4.22	2.83	3.08	1.42	4.18
K2 0	.46	.56	2.26	1.52	.11
P2 05	.14	.06	.20	.24	.31
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.00	99.99	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5905	5009	5329	5535	5549
ROCK TYPE	SC	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	45.65	49.56	46.77	49.17	44.12
TI 02	3.98	2.95	4.20	4.04	.63
AL2 03	14.66	15.82	15.13	14.70	10.64
FE2 03	18.85	5.75	7.04	4.87	2.40
FE 0	-.01	7.59	8.41	8.90	8.45
MN 0	.18	.19	.18	.16	.21
MG 0	5.55	5.90	5.78	5.80	24.20
CA 0	5.24	10.02	6.73	7.76	8.45
NA2 0	4.19	1.69	4.10	3.11	.37
K2 0	.99	.11	1.05	.98	.16
P2 05	.72	.43	.61	.52	.40
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	100.00	100.01	100.03

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	180.00	240.00	220.00	105.00
Y	-.01	0.	15.00	12.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5573	5623	5764	5794	6331
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	43.77	47.61	51.97	46.51	49.03
TI 02	2.33	1.55	.97	3.61	2.76
AL2 03	16.88	14.05	16.17	14.89	16.56
FE2 03	2.15	4.13	3.67	2.98	2.33
FE 0	8.09	4.54	9.70	9.57	11.04
MN 0	.16	.12	.13	.09	.15
MG 0	9.20	7.85	7.22	5.50	12.12
CA 0	10.94	14.98	5.50	8.59	2.49
NA2 0	2.10	.52	4.10	1.09	2.92
K2 0	3.90	3.92	.16	6.53	.16
P2 05	.49	.72	.41	.64	.44
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	180.00	175.00	250.00	180.00
Y	0.	6.00	0.	8.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	C7904	4144	4260	6176	6322
ROCK TYPE	STDMRG-1	ARGBS	ARGBS	ARGBS	ARGBS
SI 02	39.46	48.88	49.54	47.57	49.20
TI 02	4.08	1.56	1.26	2.24	1.09
AL2 03	8.57	16.22	16.37	14.26	15.26
FE2 03	8.87	2.39	3.46	4.94	2.23
FE 0	8.67	7.90	6.77	9.17	8.15
MN 0	.17	.16	.18	.33	.18
MG 0	14.17	10.82	7.56	7.54	9.03
CA 0	14.99	8.32	12.39	9.37	11.94
NA2 0	.71	3.28	1.99	3.57	2.44
K2 0	.20	.26	.31	.81	.36
P2 05	.10	.21	.16	.20	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	119.00	120.00	105.00	135.00	88.00
Y	0.	7.00	0.	14.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6123	6190	6232	6313	C7905
ROCK TYPE	ARGBK	ARGBK	ARGBK	ARGBK	STDMRG-1
SI 02	45.14	50.32	43.23	44.72	39.27
TI 02	1.92	1.12	.05	.91	4.08
AL2 03	11.80	13.68	.86	20.11	8.77
FE2 03	2.95	2.86	9.65	1.98	8.98
FE 0	7.87	8.06	5.10	4.81	8.41
MN 0	.16	.11	.21	.12	.17
MG 0	14.70	8.27	33.25	5.24	14.07
CA 0	13.15	12.45	7.40	18.62	15.09
NA2 0	1.04	2.86	.11	3.05	.82
K2 0	.98	.10	.05	.27	.20
P2 05	.30	.16	.08	.17	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	99.99	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	100.00	55.00	72.00	111.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4948	6114	6131	6101	6128
ROCK TYPE	SFV	ARGBD	ARGBD	FLSZB	FLSZB
SI 02	60.93	49.92	47.21	48.58	62.72
TI 02	.57	1.04	1.97	1.13	.56
AL2 03	18.40	16.64	14.84	14.55	13.18
FE2 03	2.08	1.35	3.84	3.23	2.20
FE 0	5.36	7.38	9.34	10.25	5.31
MN 0	.08	.16	.22	.26	.15
MG 0	3.64	7.90	7.47	7.79	3.88
CA 0	4.68	11.34	10.89	9.94	9.09
NA2 0	2.70	3.95	3.01	3.95	2.30
K2 0	1.35	.10	.99	.15	.41
P2 05	.20	.22	.23	.18	.20
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.01	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	130.00	100.00	120.00	105.00	97.00
Y	0.	0.	12.00	5.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2361	3473	6319	C7906	2323
ROCK TYPE	FLSZG	FLSZG	FLSZG	STDMRG-1	KSMB
SI 02	47.31	49.36	50.64	39.85	52.19
TI 02	.31	.21	.41	4.07	1.85
AL2 03	15.70	18.07	15.75	9.05	15.72
FE2 03	1.05	2.79	1.18	8.95	3.54
FE 0	5.13	2.63	3.96	8.39	7.40
MN 0	.12	.11	.22	.18	.18
MG 0	9.21	9.29	8.34	13.42	6.88
CA 0	20.93	14.15	15.13	14.84	8.53
NA2 0	.21	2.94	1.90	.86	2.31
K2 0	0.	.36	2.37	.25	.98
P2 05	.04	.08	.09	.13	.41
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	53.00	5.00	77.00	115.00	110.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3465	3500
ROCK TYPE	KSMB	KSMB
SI 02	52.51	55.07
TI 02	1.04	.97
AL2 03	16.68	16.41
FE2 03	2.69	3.38
FE 0	6.94	7.38
MN 0	.18	.18
MG 0	6.32	4.61
CA 0	7.35	6.15
NA2 0	3.78	4.36
K2 0	2.33	1.28
P2 05	.19	.18
S	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.97

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01
CU	-.01	-.01
PB	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01
CD	-.01	-.01
AG	-.01	-.01
CR	-.01	-.01
V	-.01	-.01
CO	-.01	-.01
NI	-.01	-.01
MB	-.01	-.01
RB	-.01	-.01
SR	-.01	-.01
ZR	91.00	82.00
Y	8.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3353	F3356	F3359	F3360	F3361
ROCK TYPE	0E8	0E8	1CD	1CD	1CD
SI 02	62.84	66.76	42.80	58.20	57.20
TI 02	.64	.47	1.01	.75	.86
AL2 03	17.65	16.51	30.77	22.25	23.91
FE2 03	6.75	6.05	14.42	10.47	9.11
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.13	.24	.13	.08
MG 0	1.98	1.29	2.57	1.84	1.96
CA 0	5.41	3.95	1.08	.82	.52
NA2 0	2.19	2.05	.45	.53	.87
K2 0	2.14	2.56	6.53	4.71	5.16
P2 05	.15	.18	.08	.12	.11
S	.10	.03	.06	.18	.21
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	99.98	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	968.00	1216.00	3007.00	1875.00	1010.00
CU	225.00	24.00	50.00	33.00	22.00
PB	14.00	26.00	18.00	18.00	16.00
ZN	169.00	222.00	162.00	158.00	77.00
CD	1.20	3.00	0.	.80	0.
AG	0.	0.	.40	.30	0.
CR	27.00	30.00	128.00	100.00	110.00
V	120.00	54.00	142.00	100.00	110.00
CO	23.00	23.00	48.00	31.00	35.00
NI	2.00	2.00	42.00	35.00	40.00
MB	6.00	6.00	7.00	4.00	5.00
RB	114.00	122.00	191.00	157.00	167.00
SR	326.00	277.00	71.00	61.00	58.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3362	F3363	F3364	F3365	F3366
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	60.12	61.93	62.10	60.35	60.50
TI 02	.78	.71	.74	.80	.70
AL2 03	21.92	20.26	20.11	21.72	21.51
FE2 03	8.70	9.00	9.04	9.11	8.75
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.12	.08	.10
MG 0	1.96	1.85	1.89	1.90	1.91
CA 0	.54	.50	.60	.44	.64
NA2 0	1.15	.94	1.04	.86	1.09
K2 0	4.49	4.44	4.09	4.54	4.61
P2 05	.11	.08	.11	.07	.13
S	.14	.20	.16	.13	.07
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	99.99	100.00	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	842.00	845.00	880.00	1054.00
CU	18.00	24.00	36.00	32.00	36.00
PB	116.00	10.00	12.00	10.00	17.00
ZN	64.00	57.00	87.00	76.00	108.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	95.00	100.00	80.00	85.00	117.00
V	98.00	100.00	97.00	100.00	78.00
CO	35.00	33.00	34.00	34.00	33.00
NI	38.00	41.00	44.00	43.00	42.00
MB	5.00	4.00	3.00	4.00	2.00
RB	169.00	160.00	152.00	158.00	168.00
SR	66.00	62.00	62.00	51.00	83.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3367	F3368	F3369	F3370	F3371
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	60.44	58.53	57.58	61.54	61.94
TI 02	.82	.82	.89	.65	.73
AL2 03	21.99	22.57	22.23	20.62	19.88
FE2 03	8.73	9.32	10.33	8.98	9.27
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.09	.11	.08	.08
MG 0	1.85	1.98	2.14	1.90	1.96
CA 0	.48	.59	.67	.47	.44
NA2 0	.74	1.03	.87	.78	.88
K2 0	4.67	4.85	4.87	4.50	4.48
P2 05	.08	.12	.12	.11	.07
S	.12	.09	.21	.37	.27
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.02	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	966.00	880.00	941.00	880.00	731.00
CU	27.00	37.00	58.00	70.00	25.00
PB	20.00	26.00	44.00	24.00	24.00
ZN	80.00	106.00	137.00	94.00	78.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	.40	0.	0.
CR	115.00	140.00	160.00	153.00	152.00
V	99.00	99.00	110.00	90.00	88.00
CO	31.00	34.00	40.00	33.00	32.00
NI	42.00	42.00	51.00	39.00	39.00
MB	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
RB	160.00	170.00	165.00	154.00	160.00
SR	57.00	73.00	67.00	56.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3372	F3373	F3374	F3375	F3376
ROCK TYPE	1CD	1CD	0E8	0E8	0E8
SI 02	55.35	53.28	64.35	61.81	63.19
TI 02	1.01	.92	.87	.65	.61
AL2 03	23.48	26.42	17.47	17.46	17.13
FE2 03	10.38	9.30	5.43	6.79	6.49
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.11	.10	.15	.12
MG 0	2.31	1.96	1.77	1.98	1.83
CA 0	.61	1.46	4.68	5.89	5.13
NA2 0	1.34	.59	2.50	2.59	2.62
K2 0	5.14	5.23	2.29	2.13	2.05
P2 05	.08	.11	.17	.14	.16
S	.18	.63	.38	.41	.67
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	100.01	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1106.00	1112.00	1040.00	998.00	962.00
CU	25.00	86.00	10.00	7.00	10.00
PB	16.00	18.00	14.00	14.00	21.00
ZN	80.00	103.00	138.00	135.00	84.00
CD	0.	0.	1.10	.90	0.
AG	0.	0.	0.	0.	.30
CR	158.00	138.00	52.00	58.00	79.00
V	110.00	100.00	96.00	103.00	89.00
CO	38.00	33.00	21.00	24.00	23.00
NI	47.00	38.00	2.00	3.00	2.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	185.00	191.00	105.00	86.00	92.00
SR	72.00	63.00	318.00	355.00	335.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3377	F3378	F3379	F3380	F3381
ROCK TYPE	0E8	0E8	0E8	1CD	0E7
SI 02	66.52	66.69	53.43	57.86	56.94
TI 02	.47	.49	.45	.76	.78
AL2 03	16.73	16.37	29.44	22.10	21.33
FE2 03	5.24	5.61	5.67	9.53	8.84
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.03	.10	.13
MG 0	1.30	1.37	1.13	2.02	1.99
CA 0	3.85	3.89	.87	1.23	4.43
NA2 0	2.57	2.71	.53	.96	2.13
K2 0	2.87	2.45	6.72	4.64	2.99
P2 05	.23	.18	.10	.09	.12
S	.14	.16	1.62	.70	.33
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	99.99	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1300.00	1367.00	2629.00	1087.00	880.00
CU	5.00	25.00	136.00	87.00	14.00
PB	24.00	18.00	18.00	17.00	14.00
ZN	59.00	56.00	115.00	143.00	90.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	80.00	93.00	170.00	158.00	80.00
V	48.00	48.00	82.00	118.00	118.00
CO	18.00	20.00	22.00	30.00	25.00
NI	2.00	2.00	22.00	32.00	16.00
MB	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00
RB	112.00	101.00	271.00	165.00	138.00
SR	304.00	300.00	61.00	65.00	155.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 -

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3382	F3383	F3384	F3385	F3386
ROCK TYPE	1CD	0E7	1CD	1CD	1CD
SI 02	55.39	65.60	61.14	64.41	65.58
TI 02	.92	.56	.73	.62	.66
AL2 03	23.65	16.81	20.62	16.80	17.61
FE2 03	10.11	6.43	8.12	6.44	9.11
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.08	.09	.08	.15
MG 0	2.12	1.82	1.71	1.79	1.64
CA 0	1.77	3.09	1.57	4.15	.83
NA2 0	1.21	2.68	.73	2.70	.51
K2 0	4.41	2.17	4.50	2.23	3.32
P2 05	.09	.17	.10	.17	.09
S	.16	.60	.67	.61	.51
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	99.98	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	911.00	976.00	970.00	903.00	656.00
CU	23.00	12.00	50.00	11.00	68.00
PB	8.00	18.00	23.00	11.00	11.00
ZN	101.00	74.00	89.00	70.00	74.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	148.00	42.00	170.00	50.00	150.00
V	113.00	102.00	95.00	100.00	78.00
CO	33.00	20.00	30.00	19.00	31.00
NI	38.00	0.	26.00	0.	36.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
RB	177.00	134.00	153.00	134.00	114.00
SR	88.00	238.00	70.00	252.00	35.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3387	F3388	F3389	F3390	F3391
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	62.67	60.78	60.68	60.41	58.46
TI 02	.72	.80	.55	.73	.73
AL2 03	18.31	19.35	20.12	21.37	21.84
FE2 03	9.72	8.83	9.43	9.09	10.06
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.14	.12	.13	.16
MG 0	1.78	1.83	2.22	1.97	2.03
CA 0	1.05	2.83	1.70	.98	1.09
NA2 0	.84	.82	.68	.63	1.14
K2 0	4.18	4.35	4.23	4.42	4.29
P2 05	.13	.10	.13	.12	.11
S	.50	.17	.13	.14	.09
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.00	99.99	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	827.00	880.00	824.00	961.00	964.00
CU	44.00	52.00	21.00	27.00	34.00
PB	12.00	15.00	10.00	10.00	12.00
ZN	69.00	88.00	73.00	77.00	79.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	142.00	138.00	140.00	135.00	137.00
V	88.00	93.00	99.00	95.00	103.00
CO	31.00	30.00	30.00	30.00	34.00
NI	36.00	39.00	33.00	39.00	42.00
MB	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	145.00	182.00	158.00	179.00	170.00
SR	51.00	97.00	73.00	53.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 P

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3392	F3393	F3511	F3519	F3525
ROCK TYPE	1CD	1CD	1C	1F	1C6
SI 02	60.90	60.28	58.79	50.98	59.32
TI 02	.69	.61	.88	.68	.81
AL2 03	20.48	21.04	20.84	12.88	21.62
FE2 03	10.07	10.00	10.84	12.77	10.45
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.12	.06	.14	.22
MG 0	2.21	2.12	2.02	12.23	2.04
CA 0	.88	1.10	.74	5.57	1.03
NA2 0	.38	.38	.64	.76	.60
K2 0	4.11	4.06	4.52	3.55	3.48
P2 05	.12	.16	.10	.16	.14
S	.07	.13	.56	.27	.28
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1148.00	978.00	752.00	610.00	830.00
CU	23.00	60.00	154.00	73.00	40.00
PB	10.00	15.00	18.00	24.00	16.00
ZN	78.00	89.00	52.00	206.00	85.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	150.00	140.00	175.00	830.00	160.00
V	103.00	98.00	117.00	136.00	93.00
CO	34.00	34.00	43.00	60.00	33.00
NI	37.00	37.00	44.00	440.00	36.00
MB	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
RB	162.00	139.00	175.00	197.00	141.00
SR	44.00	50.00	51.00	118.00	94.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3254	F3256	F3258	F3260	F3261
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1D4	1D4
SI 02	63.45	58.39	58.25	59.73	66.97
TI 02	.60	.79	.79	.54	.49
AL2 03	18.08	22.15	21.80	22.24	18.00
FE2 03	9.87	9.97	10.15	9.50	8.13
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.06	.05	.10	.09
MG 0	1.97	2.16	2.00	1.83	1.67
CA 0	.43	.39	.39	.45	.39
NA2 0	.52	.71	.79	.52	.41
K2 0	4.18	4.98	5.06	4.83	3.70
P2 05	.14	.12	.09	.08	.08
S	.68	.28	.62	.19	.09
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	99.99	100.01	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	825.00	1083.00	1025.00	1130.00	769.00
CU	90.00	38.00	86.00	102.00	52.00
PB	64.00	55.00	22.00	80.00	54.00
ZN	60.00	55.00	80.00	190.00	112.00
CD	0.	0.	0.	.60	0.
AG	0.	.60	0.	.80	.80
CR	164.00	150.00	148.00	170.00	200.00
V	98.00	120.00	117.00	115.00	92.00
CO	35.00	35.00	36.00	33.00	25.00
NI	44.00	43.00	39.00	38.00	36.00
MB	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	153.00	196.00	195.00	166.00	100.00
SR	21.00	24.00	37.00	46.00	26.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3262	F3263	F3264	F3265	F3266
ROCK TYPE	1CD	1D4	1D4	1CD	1D4
SI 02	61.88	58.45	63.98	58.26	66.06
TI 02	.56	.36	.33	.52	.31
AL2 03	20.55	20.59	19.96	24.74	17.72
FE2 03	8.62	11.58	8.64	8.66	8.61
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.05	.05	.06
MG 0	1.91	1.87	1.81	1.84	1.50
CA 0	.54	.43	.45	.43	.35
NA2 0	.57	.55	.46	.53	.41
K2 0	4.60	4.08	3.99	4.67	4.08
P2 05	.13	.10	.11	.11	.09
S	.60	1.95	.19	.18	.79
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	99.97	99.99	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	775.00	733.00	868.00	1136.00	664.00
CU	45.00	270.00	40.00	23.00	143.00
PB	100.00	19.00	19.00	12.00	62.00
ZN	46.00	42.00	45.00	40.00	76.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.30	0.	0.	0.	1.40
CR	132.00	142.00	158.00	138.00	138.00
V	98.00	98.00	90.00	100.00	78.00
CO	27.00	46.00	27.00	30.00	28.00
NI	52.00	43.00	31.00	35.00	29.00
MB	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	173.00	164.00	168.00	175.00	158.00
SR	34.00	33.00	42.00	49.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3267	F3268	F3269	F3270	F3271
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1C6	1C6
SI 02	61.24	60.90	58.13	59.28	65.46
TI 02	.35	.38	.48	.52	.50
AL2 03	20.63	21.72	22.70	19.36	17.21
FE2 03	9.45	9.07	9.77	12.44	9.54
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.07	.05	.04
MG 0	1.80	1.77	2.17	2.60	2.25
CA 0	.48	.51	.69	.56	.45
NA2 0	.44	.46	.55	.49	.30
K2 0	4.58	4.48	4.83	3.52	3.40
P2 05	.12	.12	.09	.14	.12
S	.84	.53	.52	1.04	.73
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	837.00	1000.00	916.00	656.00
CU	210.00	52.00	32.00	116.00	132.00
PB	56.00	19.00	24.00	28.00	28.00
ZN	68.00	52.00	37.00	40.00	42.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	.50	0.	0.	0.
CR	140.00	145.00	148.00	125.00	158.00
V	100.00	98.00	98.00	98.00	93.00
CO	32.00	34.00	35.00	47.00	37.00
NI	34.00	37.00	36.00	34.00	46.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	192.00	182.00	167.00	132.00	145.00
SR	29.00	36.00	36.00	38.00	23.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3272	F3274	F3276	F3277	F3278
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	0E6
SI 02	59.60	58.37	58.22	61.65	60.76
TI 02	.57	.70	.61	.67	.83
AL2 03	21.28	20.83	22.10	17.93	21.49
FE2 03	9.27	10.43	9.04	9.35	8.08
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.05	.06	.04
MG 0	2.33	2.54	3.06	4.30	2.21
CA 0	.57	.54	.69	.75	.49
NA2 0	.44	.39	.42	.31	.32
K2 0	4.98	5.08	5.15	4.30	5.11
P2 05	.20	.14	.12	.09	.14
S	.71	.95	.54	.58	.53
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.01	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	834.00	996.00	752.00	1046.00
CU	176.00	116.00	290.00	224.00	149.00
PB	29.00	34.00	104.00	109.00	35.00
ZN	55.00	53.00	214.00	220.00	78.00
CD	0.	0.	.90	0.	0.
AG	.60	0.	.90	.40	.30
CR	122.00	108.00	110.00	132.00	92.00
V	108.00	102.00	91.00	112.00	120.00
CO	33.00	35.00	37.00	38.00	25.00
NI	35.00	35.00	40.00	48.00	34.00
MB	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	177.00	175.00	186.00	175.00	215.00
SR	30.00	25.00	28.00	22.00	54.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3279	F3280	F3281	F3282	F3284
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	1C6
SI 02	58.88	59.98	59.94	62.85	57.08
TI 02	.78	.76	.68	.62	.74
AL2 03	21.74	20.91	20.26	17.03	21.22
FE2 03	9.43	9.51	10.05	11.25	11.03
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.04	.05	.06
MG 0	2.91	2.47	2.42	2.65	3.14
CA 0	.43	.37	.33	.34	.62
NA2 0	.30	.32	.37	.28	.31
K2 0	4.96	4.96	5.22	3.94	5.04
P2 05	.09	.14	.11	.12	.10
S	.43	.54	.57	.87	.67
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	866.00	752.00	900.00	600.00	824.00
CU	62.00	102.00	200.00	260.00	60.00
PB	105.00	30.00	34.00	28.00	27.00
ZN	94.00	50.00	51.00	80.00	47.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	0.	.30	.30	0.
CR	117.00	117.00	112.00	118.00	115.00
V	120.00	106.00	106.00	92.00	108.00
CO	28.00	33.00	34.00	38.00	29.00
NI	36.00	30.00	34.00	36.00	34.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00
RB	178.00	181.00	170.00	138.00	191.00
SR	27.00	23.00	23.00	13.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3286	F3288	F3289	F3290	F3291
ROCK TYPE	0D8	1D4	1C6	1C6	1C6
SI 02	66.88	56.97	60.47	59.31	60.93
TI 02	.43	.50	.69	.86	.66
AL2 03	17.34	16.52	19.24	19.91	19.56
FE2 03	5.39	15.35	10.83	11.80	10.96
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.04	.08	.06
MG 0	1.95	2.39	2.59	2.57	2.47
CA 0	2.26	.66	.42	.44	.64
NA2 0	.81	.30	.30	.21	.24
K2 0	4.58	3.92	4.52	4.00	3.92
P2 05	.13	.10	.09	.12	.11
S	.17	3.24	.79	.70	.45
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	99.98	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1430.00	731.00	820.00	912.00	756.00
CU	21.00	1000.00	158.00	230.00	220.00
PB	43.00	440.00	25.00	36.00	46.00
ZN	88.00	340.00	39.00	132.00	132.00
CD	0.	1.00	0.	.50	.40
AG	.30	3.70	0.	1.10	1.00
CR	55.00	118.00	108.00	110.00	105.00
V	79.00	81.00	93.00	98.00	95.00
CO	17.00	62.00	34.00	39.00	38.00
NI	8.00	52.00	35.00	35.00	36.00
MB	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	250.00	117.00	156.00	162.00	137.00
SR	82.00	22.00	25.00	25.00	29.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3292	F3294	F3296	F3298	F3300
ROCK TYPE	1C6	1C6	0E8	1C5	0E8
SI 02	60.59	58.25	65.68	59.33	66.37
TI 02	.59	.66	.36	.66	.48
AL2 03	19.22	20.93	18.00	18.47	16.09
FE2 03	11.23	11.54	5.72	12.95	4.96
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.05	.06	.07
MG 0	2.51	2.46	2.03	2.67	1.33
CA 0	.59	.96	3.12	.73	5.24
NA2 0	.25	.23	.62	.23	1.80
K2 0	3.67	4.10	3.87	4.14	3.28
P2 05	.09	.10	.12	.11	.21
S	1.19	.71	.41	.65	.16
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.98	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	753.00	742.00	1015.00	703.00	1788.00
CU	240.00	210.00	69.00	184.00	540.00
PB	62.00	29.00	36.00	15.00	29.00
ZN	76.00	61.00	81.00	112.00	350.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.80	.70	0.	0.	0.
CR	126.00	108.00	40.00	103.00	22.00
V	100.00	90.00	77.00	100.00	58.00
CO	52.00	40.00	26.00	43.00	18.00
NI	44.00	34.00	17.00	39.00	17.00
MB	11.00	3.00	5.00	4.00	4.00
RB	133.00	142.00	256.00	157.00	143.00
SR	31.00	42.00	107.00	25.00	231.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3402	F3412	F3435	C1115	F1116
ROCK TYPE	0E8	1C5	1C6	STD SY-2	0E
SI 02	62.05	60.80	59.72	60.63	70.35
TI 02	.64	1.15	.58	.12	.49
AL2 03	17.50	18.40	20.39	12.17	17.11
FE2 03	6.65	10.48	10.68	6.66	4.88
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.11	.04	.31	.05
MG 0	2.04	2.41	2.19	2.69	1.10
CA 0	6.23	1.40	1.00	8.55	1.25
NA2 0	1.88	.84	.50	4.22	1.90
K2 0	2.52	3.60	4.21	4.22	2.59
P2 05	.15	.31	.19	.41	.22
S	.21	.49	.50	.01	.06
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.00	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1552.00	1281.00	766.00	477.00	1923.00
CU	34.00	93.00	60.00	8.00	26.00
PB	41.00	28.00	14.00	86.00	21.00
ZN	96.00	89.00	44.00	245.00	140.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	.40	0.	.20	.20
CR	20.00	90.00	75.00	8.00	18.00
V	120.00	130.00	110.00	60.00	55.00
CO	26.00	46.00	34.00	27.00	16.00
NI	2.00	38.00	35.00	6.00	2.00
MB	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	118.00	159.00	173.00	188.00	83.00
SR	307.00	60.00	49.00	232.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	269.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	138.00	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1118	F1120	F1121	F1122	F1124
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1D4	1D4
SI 02	61.89	56.70	57.96	66.14	59.34
TI 02	.51	.57	.30	.15	.46
AL2 03	21.00	23.32	16.96	7.53	21.48
FE2 03	9.32	10.52	14.60	14.65	10.24
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.11	.06	.12	.11
MG 0	1.63	2.45	1.65	.49	2.19
CA 0	.46	.61	.40	.12	.44
NA2 0	.33	.33	.32	.18	.33
K2 0	4.29	4.81	3.65	2.24	4.77
P2 05	.11	.20	.12	.05	.10
S	.41	.38	3.97	7.33	.54
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.02	100.00	99.99	99.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1138.00	980.00	896.00	1031.00	1346.00
CU	58.00	73.00	620.00	1310.00	255.00
PB	23.00	74.00	210.00	470.00	290.00
ZN	112.00	200.00	215.00	7500.00	229.00
CD	0.	.40	.50	5.80	.50
AG	.20	.20	2.90	4.50	1.40
CR	72.00	80.00	97.00	46.00	78.00
V	90.00	100.00	100.00	100.00	90.00
CO	26.00	35.00	35.00	92.00	28.00
NI	32.00	40.00	40.00	20.00	34.00
MB	3.00	3.00	4.00	7.00	4.00
RB	138.00	168.00	122.00	70.00	162.00
SR	35.00	37.00	26.00	15.00	32.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7-9

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1125	F1126	F1127	C1128	F1184
ROCK TYPE	1C	1C	1C	STDMRG-1	1D
SI 02	56.88	60.08	58.74	40.15	64.61
TI 02	.37	.31	.57	3.69	.52
AL2 03	20.48	20.70	24.01	8.40	20.39
FE2 03	9.80	8.81	7.96	17.41	7.43
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.08	.03	.17	.06
MG 0	1.01	1.65	2.17	13.83	1.50
CA 0	.26	.32	.36	15.36	.58
NA2 0	.33	.34	.41	.73	.54
K2 0	5.58	5.07	4.93	.15	3.86
P2 05	.16	.12	.12	.04	.19
S	5.03	2.53	.71	.06	.32
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1480.00	1032.00	1030.00	165.00	789.00
CU	460.00	780.00	130.00	130.00	26.00
PB	290.00	920.00	30.00	8.00	86.00
ZN	208.00	104.00	49.00	170.00	94.00
CD	.30	0.	0.	0.	0.
AG	2.00	5.70	.20	.20	.20
CR	43.00	64.00	75.00	390.00	90.00
V	88.00	92.00	95.00	560.00	93.00
CO	28.00	26.00	27.00	78.00	25.00
NI	38.00	37.00	37.00	160.00	35.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	204.00	194.00	206.00	12.00	151.00
SR	32.00	28.00	39.00	188.00	31.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1191	F1195	F1196	F1197	F1200
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D4
SI 02	70.56	57.38	61.83	54.89	63.72
TI 02	.47	.37	.52	.59	.47
AL2 03	17.03	20.09	20.68	25.59	20.63
FE2 03	4.87	10.85	9.34	9.07	6.83
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.06	.07	.05	.05
MG 0	1.11	1.44	1.48	1.86	2.06
CA 0	1.17	.32	.44	.33	.68
NA2 0	1.45	.64	.48	.57	.27
K2 0	2.94	5.20	3.92	5.90	4.50
P2 05	.28	.24	.24	.24	.20
S	.06	3.40	1.00	.91	.59
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2425.00	3773.00	2075.00	3928.00	2990.00
CU	5.00	360.00	60.00	54.00	140.00
PB	36.00	48.00	34.00	22.00	200.00
ZN	97.00	122.00	80.00	94.00	174.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.60	.20	.20	2.90
CR	10.00	89.00	95.00	90.00	103.00
V	60.00	102.00	102.00	110.00	98.00
CO	17.00	25.00	24.00	30.00	24.00
NI	1.00	30.00	32.00	37.00	32.00
MB	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00
RB	133.00	171.00	135.00	205.00	161.00
SR	121.00	41.00	44.00	56.00	62.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1201	F1202	F1206	C1207	F1133
ROCK TYPE	1D4	1D4	0E	STD SY-3	1D
SI 02	68.06	58.41	69.81	59.50	65.50
TI 02	.22	.32	.47	.13	.49
AL2 03	13.22	20.21	16.97	11.56	20.92
FE2 03	6.82	10.53	6.26	6.92	5.89
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.09	.34	.05
MG 0	1.29	1.60	.98	2.67	1.71
CA 0	.41	.64	1.07	9.05	.51
NA2 0	.46	.40	1.24	4.82	.69
K2 0	3.23	4.47	2.58	4.42	3.91
P2 05	.22	.12	.24	.52	.14
S	1.60	3.25	.30	.06	.20
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	95.58	100.00	100.01	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2523.00	2417.00	1682.00	455.00	1193.00
CU	215.00	235.00	18.00	18.00	33.00
PB	13300.00	131.00	86.00	126.00	51.00
ZN	2650.00	152.00	74.00	196.00	121.00
CD	3.90	.20	0.	0.	0.
AG	6.00	1.30	.30	.20	.20
CR	78.00	70.00	18.00	6.00	100.00
V	75.00	96.00	60.00	50.00	95.00
CO	20.00	22.00	17.00	20.00	22.00
NI	24.00	47.00	1.00	8.00	31.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	136.00	147.00	115.00	181.00	158.00
SR	41.00	36.00	118.00	240.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	310.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	728.00	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1144	F1152	F1153	F1154	F1155
ROCK TYPE	1D	1D	1D4	1D4	1D4
SI 02	64.00	68.97	61.60	59.19	58.03
TI 02	.59	.51	.59	.48	.75
AL2 03	20.50	17.69	21.17	19.69	20.41
FE2 03	7.62	6.67	9.10	11.52	11.69
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.08	.12	.08	.08
MG 0	2.01	1.23	1.39	1.76	2.12
CA 0	.46	.44	.41	.52	.77
NA2 0	.86	.23	.34	.34	.35
K2 0	3.61	3.53	4.12	4.52	4.08
P2 05	.10	.13	.10	.10	.21
S	.19	.53	1.07	1.80	1.50
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	845.00	1062.00	1569.00	1469.00	4247.00
CU	16.00	52.00	91.00	500.00	64.00
PB	34.00	16.00	22.00	22.00	18.00
ZN	120.00	58.00	56.00	37.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	102.00	66.00	75.00	70.00	80.00
V	115.00	80.00	110.00	105.00	140.00
CO	25.00	26.00	33.00	40.00	36.00
NI	30.00	55.00	37.00	37.00	60.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	144.00	128.00	153.00	136.00	145.00
SR	92.00	34.00	56.00	38.00	52.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1156	F1157	F1158	F1160	F1163
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	0E	0E
SI 02	58.48	58.44	61.67	73.20	64.62
TI 02	.52	.45	.44	.36	.22
AL2 03	21.83	22.48	20.59	15.43	13.57
FE2 03	10.75	10.50	9.61	5.27	5.58
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.10	.10	.13	.14
MG 0	2.06	1.67	1.77	.73	.78
CA 0	.82	.57	.43	.43	.39
NA2 0	.42	.35	.34	.28	.37
K2 0	4.50	4.50	4.53	3.86	3.70
P2 05	.15	.14	.14	.24	.24
S	.37	.80	.37	.08	.41
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	100.01	90.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1165.00	1825.00	2068.00	15628.00	91200.00
CU	74.00	55.00	77.00	36.00	1650.00
PB	33.00	37.00	33.00	67.00	260.00
ZN	108.00	96.00	86.00	227.00	600.00
CD	0.	0.	0.	2.20	10.50
AG	.20	.20	.20	.50	4.60
CR	97.00	97.00	95.00	22.00	29.00
V	130.00	110.00	85.00	75.00	155.00
CO	34.00	34.00	38.00	16.00	25.00
NI	48.00	50.00	48.00	3.00	3.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	131.00	162.00	155.00	179.00	119.00
SR	33.00	36.00	24.00	62.00	82.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1164	F1165	F1166 A	F1167	F1168
ROCK TYPE	1D4	1D4	1CD	1CD	1CD
SI 02	61.66	62.95	59.40	53.11	54.33
TI 02	.42	.40	.56	.71	.77
AL2 03	16.20	18.03	19.95	25.78	25.62
FE2 03	11.91	9.34	10.78	10.69	9.94
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.46	.25	.09	.09
MG 0	.88	1.31	2.06	2.31	2.32
CA 0	.33	.51	.67	.83	.83
NA2 0	.40	.40	.43	.44	.55
K2 0	4.49	4.70	4.91	5.29	4.97
P2 05	.13	.36	.16	.11	.15
S	3.45	1.53	.84	.65	.42
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.01	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1642.00	1276.00	1192.00	1324.00	1254.00
CU	400.00	64.00	3100.00	66.00	40.00
PB	2650.00	156.00	73.00	34.00	41.00
ZN	7700.00	620.00	320.00	126.00	148.00
CD	8.30	1.00	5.40	0.	0.
AG	4.80	.60	4.30	.20	.20
CR	61.00	73.00	82.00	89.00	83.00
V	80.00	95.00	110.00	110.00	110.00
CO	33.00	26.00	36.00	32.00	31.00
NI	28.00	40.00	52.00	50.00	47.00
MB	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	109.00	167.00	141.00	177.00	181.00
SR	25.00	37.00	48.00	54.00	54.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1169	F1222	F1223	F1224	F1225
ROCK TYPE	STDMRG-1	1D	1D	1D	1D
SI 02	39.84	62.51	61.25	60.85	61.20
TI 02	3.58	.79	.78	.64	.85
AL2 03	8.81	21.61	21.48	21.51	21.16
FE2 03	18.44	7.23	8.36	8.99	9.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.15	.24	.22	.13
MG 0	13.73	1.79	1.92	2.02	2.61
CA 0	14.14	.58	.53	.51	.52
NA2 0	.86	.26	.27	.30	.27
K2 0	.20	4.80	4.68	4.64	3.72
P2 05	.18	.18	.17	.19	.15
S	.06	.11	.32	.13	.08
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.01	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	158.00	1218.00	1290.00	1372.00	1004.00
CU	140.00	22.00	40.00	24.00	21.00
PB	8.00	56.00	75.00	132.00	26.00
ZN	160.00	94.00	160.00	224.00	116.00
CD	0.	0.	.90	1.20	0.
AG	.20	.20	.20	.60	.30
CR	380.00	90.00	88.00	102.00	78.00
V	580.00	100.00	105.00	98.00	132.00
CO	75.00	24.00	27.00	28.00	31.00
NI	148.00	35.00	40.00	40.00	44.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	11.00	176.00	175.00	149.00	140.00
SR	187.00	40.00	37.00	36.00	37.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1226	F1227	F1228	F1229	F1230
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D4	1D4
SI 02	59.65	60.22	58.70	58.18	60.54
TI 02	.70	.80	.83	.86	.61
AL2 03	23.12	19.86	23.09	24.56	21.97
FE2 03	9.04	9.71	9.45	8.67	8.24
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.11	.10	.07	.12
MG 0	2.09	2.72	2.11	1.68	1.67
CA 0	.47	1.68	.45	.55	.54
NA2 0	.33	.76	.35	.35	.32
K2 0	4.20	3.77	4.53	4.64	4.98
P2 05	.14	.15	.14	.12	.17
S	.20	.22	.25	.34	.85
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.02	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1055.00	933.00	1138.00	1078.00	2013.00
CU	24.00	36.00	23.00	28.00	218.00
PB	30.00	40.00	158.00	35.00	95.00
ZN	88.00	128.00	154.00	113.00	159.00
CD	0.	0.	.20	0.	.30
AG	.20	.20	.40	.20	.30
CR	85.00	122.00	92.00	93.00	78.00
V	110.00	130.00	118.00	120.00	118.00
CO	29.00	32.00	28.00	27.00	28.00
NI	37.00	47.00	40.00	41.00	33.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	148.00	134.00	170.00	153.00	189.00
SR	41.00	67.00	32.00	41.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - INC

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1231	F1232	F1233	C1234	F19715
ROCK TYPE	1D4	2A	1D4	STD SY-2	1D
SI 02	68.62	63.78	62.08	60.47	60.41
TI 02	.38	.20	.48	.13	.71
AL2 03	14.99	10.36	16.75	12.05	19.51
FE2 03	7.58	14.01	10.10	6.72	9.50
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.04	.06	.32	.07
MG 0	.87	.54	.79	2.63	2.78
CA 0	.33	.18	.31	8.14	1.33
NA2 0	.23	.18	.29	4.52	.42
K2 0	4.03	3.05	3.66	4.57	4.36
P2 05	.16	.07	.17	.42	.16
S	2.70	7.59	3.82	.02	.76
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	98.51	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1779.00	2093.00	1184.00	482.00	992.00
CU	270.00	500.00	460.00	8.00	70.00
PB	96.00	200.00	1380.00	90.00	20.00
ZN	215.00	520.00	11500.00	223.00	86.00
CD	.20	.60	13.50	0.	0.
AG	1.00	1.40	4.30	.20	.20
CR	58.00	65.00	70.00	5.00	96.00
V	80.00	180.00	210.00	55.00	125.00
CO	30.00	120.00	31.00	22.00	31.00
NI	18.00	39.00	44.00	5.00	48.00
MB	3.00	8.00	8.00	2.00	3.00
RB	159.00	96.00	103.00	183.00	166.00
SR	30.00	15.00	59.00	244.00	53.00
ZR	-.01	-.01	-.01	262.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	134.00	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19716	F19717	F19718	F19719	F1235
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D4
SI 02	67.53	57.23	59.96	59.90	65.90
TI 02	.56	.79	.49	.49	.41
AL2 03	16.68	23.15	20.59	21.58	13.97
FE2 03	7.81	9.50	9.81	9.33	9.63
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.10	.10	.14	.15
MG 0	1.91	2.34	1.91	1.75	.96
CA 0	.67	.96	.72	.54	.33
NA2 0	.52	.85	.42	.34	.21
K2 0	4.04	4.57	4.67	5.15	4.48
P2 05	.09	.18	.14	.10	.18
S	.16	.35	1.20	.69	3.78
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.02	100.01	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	784.00	973.00	842.00	1571.00	2127.00
CU	18.00	44.00	33.00	40.00	400.00
PB	7.00	60.00	52.00	53.00	880.00
ZN	60.00	116.00	93.00	84.00	590.00
CD	0.	.20	0.	0.	.60
AG	.20	.20	.20	.20	1.90
CR	80.00	110.00	88.00	95.00	65.00
V	110.00	140.00	100.00	120.00	800.00
CO	30.00	30.00	28.00	26.00	46.00
NI	38.00	41.00	43.00	25.00	37.00
MB	3.00	4.00	3.00	2.00	16.00
RB	149.00	174.00	165.00	169.00	139.00
SR	33.00	46.00	31.00	34.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19738	F19739	F19740	F19741	F19742
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	55.87	58.65	60.11	57.59	57.29
TI 02	.31	.31	.33	.73	.69
AL2 03	25.73	22.90	21.82	21.88	24.03
FE2 03	7.77	8.80	9.37	10.42	9.36
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.10	.06	.09	.08
MG 0	1.53	2.57	2.35	2.98	2.41
CA 0	.59	.76	.70	1.72	1.27
NA2 0	.78	.52	.53	.70	.54
K2 0	5.06	4.16	3.74	3.38	3.92
P2 05	.16	.16	.12	.11	.16
S	2.14	1.08	.86	.41	.27
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	99.99	100.01	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1456.00	947.00	929.00	1000.00	1078.00
CU	53.00	78.00	34.00	34.00	24.00
PB	91.00	40.00	29.00	36.00	33.00
ZN	172.00	148.00	70.00	94.00	138.00
CD	.60	0.	0.	0.	0.
AG	.90	.60	.20	.20	.20
CR	100.00	90.00	98.00	118.00	96.00
V	115.00	100.00	112.00	130.00	125.00
CO	24.00	30.00	31.00	36.00	31.00
NI	26.00	37.00	48.00	64.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	213.00	179.00	168.00	143.00	156.00
SR	110.00	68.00	65.00	80.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C19743	F19745	F19720	F19730	F19751
ROCK TYPE	STD SY-3	1D	1CD	1CD	1C
SI 02	60.38	58.82	59.91	58.64	60.55
TI 02	.14	.59	.64	.82	.54
AL2 03	11.85	22.69	20.75	21.71	21.06
FE2 03	6.82	9.27	9.83	9.96	9.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.30	.06	.10	.09	.07
MG 0	2.63	2.28	2.59	2.79	2.41
CA 0	8.54	.86	1.18	1.19	1.10
NA2 0	4.42	.43	.77	.77	.38
K2 0	4.37	3.87	3.74	3.72	4.06
P2 05	.49	.11	.10	.14	.14
S	.05	1.02	.40	.18	.39
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.01	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	492.00	1026.00	1173.00	1230.00	1202.00
CU	20.00	48.00	30.00	26.00	32.00
PB	134.00	29.00	14.00	13.00	10.00
ZN	195.00	79.00	70.00	61.00	63.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	5.00	85.00	100.00	108.00	80.00
V	58.00	118.00	105.00	120.00	112.00
CO	24.00	30.00	32.00	32.00	31.00
NI	5.00	46.00	45.00	47.00	40.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	193.00	156.00	143.00	151.00	146.00
SR	250.00	56.00	82.00	81.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19760	F19771	F1173	F1174	F1176
ROCK TYPE	1C	1F	1F	1D	1D
SI 02	59.58	70.09	51.17	62.71	66.43
TI 02	.71	.65	1.29	.49	.49
AL2 03	21.93	9.58	13.24	18.51	17.79
FE2 03	8.61	9.58	12.29	8.52	7.81
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.16	.19	.08	.09
MG 0	2.29	4.46	12.71	2.67	1.67
CA 0	1.21	3.16	6.57	1.85	.69
NA2 0	.34	.60	1.48	1.97	.51
K2 0	4.65	1.47	.32	2.67	3.96
P2 05	.16	.13	.23	.14	.19
S	.48	.12	.51	.37	.36
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.00	100.00	99.98	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	926.00	501.00	670.00	765.00	832.00
CU	69.00	49.00	64.00	29.00	28.00
PB	17.00	10.00	440.00	36.00	44.00
ZN	64.00	48.00	390.00	108.00	120.00
CD	0.	0.	2.90	0.	.20
AG	.20	.20	1.40	.20	.20
CR	85.00	84.00	720.00	100.00	90.00
V	115.00	96.00	230.00	105.00	100.00
CO	30.00	33.00	60.00	29.00	23.00
NI	40.00	92.00	360.00	46.00	35.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	8.00
RB	149.00	82.00	17.00	136.00	183.00
SR	44.00	86.00	164.00	162.00	48.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1177	F1178	F1179	F1180	F1181
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	60.61	56.17	57.55	56.99	63.83
TI 02	.76	.95	.18	.40	.43
AL2 03	21.18	22.29	23.46	22.33	19.25
FE2 03	8.49	10.92	9.38	10.73	8.91
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.09	.07	.14	.11
MG 0	1.88	2.54	2.10	2.38	1.65
CA 0	1.15	1.30	1.15	1.06	.54
NA2 0	.45	.44	.55	.71	.43
K2 0	4.90	4.86	5.29	4.89	4.46
P2 05	.26	.24	.20	.20	.20
S	.24	.20	.07	.17	.18
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1072.00	907.00	932.00	924.00	1103.00
CU	26.00	26.00	14.00	19.00	50.00
PB	27.00	32.00	22.00	22.00	180.00
ZN	106.00	82.00	76.00	96.00	166.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	120.00	99.00	99.00	98.00
V	98.00	130.00	122.00	108.00	97.00
CO	27.00	32.00	31.00	27.00	26.00
NI	37.00	78.00	50.00	44.00	38.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00
RB	166.00	153.00	200.00	187.00	157.00
SR	51.00	56.00	47.00	42.00	50.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1182	F13718	F13719	F13720	F13721
ROCK TYPE	STDMRG-1	1D	1D	1D	1D
SI 02	40.20	59.15	60.41	57.23	59.65
TI 02	3.63	.69	.54	.67	.62
AL2 03	8.47	22.32	22.10	22.46	21.44
FE2 03	18.57	8.72	8.79	10.63	8.93
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.07	.06	.09	.06
MG 0	13.78	2.50	2.21	2.72	2.44
CA 0	13.98	.86	.41	.76	1.56
NA2 0	.84	1.06	1.13	.92	.93
K2 0	.20	4.28	3.97	3.94	3.49
P2 05	.10	.10	.14	.14	.40
S	.05	.24	.25	.45	.48
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	99.99	100.01	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	136.00	895.00	730.00	962.00	793.00
CU	135.00	27.00	27.00	40.00	40.00
PB	8.00	51.00	62.00	40.00	30.00
ZN	160.00	120.00	116.00	130.00	109.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	380.00	90.00	84.00	104.00	96.00
V	520.00	115.00	103.00	116.00	116.00
CO	88.00	29.00	27.00	31.00	28.00
NI	190.00	43.00	39.00	51.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	8.00	161.00	164.00	154.00	134.00
SR	195.00	116.00	115.00	103.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F13722	F13724	F13725	F13726	F15751
ROCK TYPE	1D	1D+1F	1D	1D	1D
SI 02	58.04	54.09	61.54	62.18	57.50
TI 02	.69	1.32	.52	.55	.58
AL2 03	23.42	20.55	21.46	21.04	23.25
FE2 03	8.41	10.39	8.62	8.02	9.57
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.14	.05	.06	.07
MG 0	2.61	5.11	2.34	2.17	2.46
CA 0	1.05	4.31	.44	.76	1.06
NA2 0	.97	1.04	.72	.68	.88
K2 0	4.39	2.50	3.79	4.21	4.28
P2 05	.20	.36	.16	.16	.22
S	.16	.18	.38	.18	.13
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.02	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1017.00	748.00	933.00	971.00	1136.00
CU	30.00	39.00	62.00	32.00	33.00
PB	28.00	50.00	40.00	40.00	22.00
ZN	94.00	156.00	130.00	131.00	131.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	110.00	260.00	95.00	99.00	80.00
V	100.00	170.00	108.00	110.00	125.00
CO	29.00	43.00	31.00	28.00	32.00
NI	37.00	120.00	49.00	40.00	47.00
MB	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
RB	179.00	105.00	156.00	174.00	162.00
SR	110.00	225.00	104.00	119.00	114.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 2P

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15752	F15753	F15754	F15755	F15756
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	62.26	58.38	65.50	58.26	60.74
TI 02	.50	.60	.58	.57	.54
AL2 03	20.90	23.33	17.18	21.59	21.97
FE2 03	9.15	9.39	8.84	10.21	8.81
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.09	.09	.13	.06
MG 0	2.20	2.25	2.30	2.84	2.22
CA 0	.61	.76	1.60	1.69	.63
NA2 0	.96	.76	.69	.73	.79
K2 0	3.09	4.01	2.72	3.31	3.86
P2 05	.19	.22	.17	.16	.17
S	.05	.23	.33	.51	.21
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.02	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	902.00	986.00	804.00	1268.00	897.00
CU	22.00	28.00	30.00	56.00	32.00
PB	34.00	22.00	60.00	40.00	23.00
ZN	104.00	116.00	137.00	156.00	118.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	73.00	78.00	75.00	85.00	95.00
V	100.00	115.00	100.00	115.00	102.00
CO	30.00	31.00	32.00	35.00	30.00
NI	39.00	45.00	45.00	48.00	41.00
MB	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	117.00	161.00	116.00	127.00	165.00
SR	124.00	107.00	153.00	128.00	126.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1183	F15757	F15758	F15759	F15760
ROCK TYPE	STD SY-2	1D	1D	1D	1D
SI 02	60.23	57.17	62.12	60.59	63.17
TI 02	.14	.49	.54	.58	.60
AL2 03	11.93	23.47	21.36	21.90	21.09
FE2 03	6.64	9.60	8.26	8.70	6.82
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.32	.06	.05	.05	.05
MG 0	2.73	2.54	2.30	2.31	1.83
CA 0	8.52	1.02	.74	.60	1.01
NA2 0	4.61	.73	.54	.73	.69
K2 0	4.41	4.53	3.69	4.03	4.10
P2 05	.46	.16	.20	.15	.23
S	.01	.22	.21	.36	.40
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	99.99	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	424.00	909.00	884.00	1001.00	1096.00
CU	6.00	35.00	26.00	33.00	44.00
PB	84.00	24.00	15.00	18.00	30.00
ZN	245.00	117.00	107.00	94.00	106.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	7.00	85.00	59.00	50.00	55.00
V	62.00	100.00	90.00	90.00	85.00
CO	26.00	34.00	29.00	29.00	25.00
NI	6.00	53.00	39.00	37.00	31.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	176.00	177.00	147.00	156.00	146.00
SR	235.00	133.00	110.00	112.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15761	F15762	F15763	F15764	F15765
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	58.19	69.24	62.76	57.51	58.07
TI 02	.56	.36	.51	.63	.55
AL2 03	22.01	16.54	20.54	22.84	23.29
FE2 03	9.50	6.94	7.23	10.00	8.70
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.05	.09	.05	.11
MG 0	2.80	1.83	1.99	2.35	2.18
CA 0	1.43	.84	1.78	.52	1.42
NA2 0	1.06	.98	1.05	1.00	1.02
K2 0	3.86	2.93	3.72	3.98	4.16
P2 05	.26	.16	.19	.19	.23
S	.23	.12	.14	.93	.26
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	99.99	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	981.00	752.00	956.00	854.00	866.00
CU	44.00	33.00	43.00	80.00	24.00
PB	16.00	23.00	28.00	18.00	24.00
ZN	97.00	61.00	76.00	84.00	82.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	78.00	86.00	104.00	88.00
V	120.00	80.00	110.00	120.00	98.00
CO	32.00	27.00	28.00	37.00	29.00
NI	46.00	29.00	34.00	53.00	34.00
MB	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RB	153.00	122.00	139.00	167.00	172.00
SR	109.00	122.00	181.00	105.00	138.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15766	F15767	F15768	F15769	F15770
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	61.50	57.75	56.97	63.37	64.26
TI 02	.55	.65	.53	.63	.51
AL2 03	21.17	23.99	20.42	20.04	19.31
FE2 03	8.71	8.85	10.90	8.10	8.21
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.08	.15	.05	.09
MG 0	2.15	2.29	3.35	2.11	2.08
CA 0	.64	.85	2.78	.57	.86
NA2 0	.82	1.11	1.02	.94	.88
K2 0	3.94	4.03	3.26	3.65	3.17
P2 05	.20	.16	.19	.21	.26
S	.24	.22	.43	.32	.36
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	99.98	100.00	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	826.00	917.00	775.00	827.00	725.00
CU	24.00	21.00	38.00	29.00	34.00
PB	19.00	25.00	22.00	30.00	32.00
ZN	83.00	80.00	76.00	76.00	70.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	83.00	105.00	80.00	87.00	81.00
V	106.00	125.00	85.00	110.00	100.00
CO	29.00	31.00	31.00	32.00	27.00
NI	40.00	34.00	38.00	39.00	40.00
MB	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	174.00	172.00	145.00	162.00	134.00
SR	111.00	127.00	169.00	96.00	106.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15771	F15772	C15773	F15774	F15775
ROCK TYPE	1D	1D	STD SY-3	1D	0E
SI 02	56.34	65.26	59.96	61.47	59.86
TI 02	.66	.53	.13	.50	.64
AL2 03	24.41	18.71	12.06	21.29	22.94
FE2 03	9.47	8.29	7.09	8.42	8.06
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.08	.33	.08	.07
MG 0	2.48	2.01	2.68	2.02	1.88
CA 0	.93	.78	8.55	.88	.66
NA2 0	1.00	.82	4.33	1.25	2.02
K2 0	3.98	3.18	4.18	3.91	3.71
P2 05	.24	.20	.65	.14	.15
S	.38	.15	.04	.04	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.01	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	863.00	729.00	445.00	863.00	814.00
CU	51.00	32.00	17.00	28.00	9.00
PB	64.00	33.00	131.00	22.00	12.00
ZN	109.00	107.00	176.00	125.00	178.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	94.00	80.00	5.00	83.00	112.00
V	116.00	108.00	50.00	115.00	150.00
CO	31.00	28.00	20.00	29.00	32.00
NI	50.00	50.00	4.00	38.00	48.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	170.00	140.00	176.00	168.00	179.00
SR	115.00	102.00	251.00	122.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO:- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15776	F15777	F15778	F15779	F15780
ROCK TYPE	1D	0E	1D	1CD	1CD
SI 02	63.97	54.01	63.53	57.90	60.50
TI 02	.50	.73	.45	.79	.62
AL2 03	19.23	25.68	15.64	23.59	20.64
FE2 03	8.74	9.47	10.12	9.28	9.70
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.12	.10	.09	.10
MG 0	2.01	2.31	2.95	2.25	2.38
CA 0	.63	1.16	3.52	.75	.93
NA2 0	1.19	1.43	.97	1.18	1.06
K2 0	3.30	4.85	2.26	3.86	3.62
P2 05	.10	.14	.23	.14	.13
S	.25	.10	.23	.17	.33
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	834.00	1067.00	553.00	1022.00	859.00
CU	53.00	22.00	42.00	28.00	58.00
PB	16.00	18.00	16.00	30.00	22.00
ZN	109.00	85.00	90.00	93.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	78.00	80.00	63.00	75.00	73.00
V	110.00	135.00	85.00	120.00	110.00
CO	35.00	33.00	34.00	32.00	31.00
NI	57.00	46.00	38.00	49.00	47.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	139.00	166.00	100.00	157.00	157.00
SR	108.00	115.00	169.00	102.00	84.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15781	F15782	F15783	F15784	F15785
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	59.53	60.33	57.64	51.11	59.99
TI 02	.70	.71	.67	1.28	.68
AL2 03	20.76	20.77	23.14	16.72	21.82
FE2 03	9.84	9.48	8.88	12.24	8.91
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.11	.07	.19	.09
MG 0	2.47	2.35	2.57	9.05	2.22
CA 0	1.11	.89	1.12	5.75	.74
NA2 0	1.50	1.38	1.47	1.41	1.28
K2 0	3.65	3.65	3.86	1.96	3.96
P2 05	.20	.16	.29	.18	.14
S	.16	.18	.28	.12	.17
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.01	99.99	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	851.00	904.00	918.00	551.00	943.00
CU	26.00	30.00	37.00	46.00	26.00
PB	30.00	38.00	28.00	21.00	30.00
ZN	70.00	82.00	86.00	116.00	53.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	75.00	71.00	130.00	400.00	85.00
V	115.00	115.00	120.00	180.00	115.00
CO	33.00	30.00	33.00	48.00	30.00
NI	55.00	45.00	76.00	220.00	44.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	170.00	156.00	162.00	77.00	160.00
SR	99.00	94.00	121.00	125.00	90.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO, MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15786	F15787	F15788	C15789	F16305
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	STDMRG-1	1C
SI 02	58.85	60.56	60.51	40.87	59.90
TI 02	.66	.68	.74	3.47	.79
AL2 03	21.55	21.15	20.13	8.99	20.50
FE2 03	9.92	8.98	9.85	17.98	9.77
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.12	.15	.17	.17
MG 0	2.32	2.19	2.34	13.28	2.16
CA 0	.91	.70	.72	14.10	.61
NA2 0	1.50	1.50	1.17	.80	1.11
K2 0	3.86	3.76	3.99	.20	4.75
P2 05	.16	.14	.12	.07	.14
S	.13	.23	.27	.06	.10
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	99.99	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	908.00	895.00	835.00	225.00	808.00
CU	30.00	31.00	30.00	141.00	16.00
PB	23.00	28.00	50.00	8.00	10.00
ZN	61.00	40.00	40.00	180.00	58.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	78.00	80.00	82.00	390.00	95.00
V	108.00	100.00	105.00	470.00	115.00
CO	30.00	30.00	31.00	72.00	31.00
NI	46.00	47.00	44.00	160.00	38.00
MB	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	155.00	152.00	158.00	7.00	180.00
SR	100.00	107.00	84.00	184.00	71.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7.*

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F16325	F16331
ROCK TYPE	1C	1F
SI 02	61.65	52.29
TI 02	.88	1.53
AL2 03	18.98	15.87
FE2 03	8.85	10.68
FE 0	-.01	-.01
MN 0	.07	.14
MG 0	2.15	7.63
CA 0	1.48	8.34
NA2 0	2.09	1.38
K2 0	3.65	1.93
P2 05	.19	.18
S	.02	.01
L.O.I.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.98

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	499.00
CU	10.00	7.00
PB	18.00	20.00
ZN	59.00	97.00
CD	0.	0.
AG	.20	.20
CR	84.00	370.00
V	125.00	205.00
CO	32.00	46.00
NI	40.00	170.00
MB	3.00	3.00
RB	152.00	88.00
SR	75.00	164.00
ZR	-.01	-.01
Y	-.01	-.01

SPEEDIFUG- MOORE BUSINESS FORMS - 7

```
PROCESSING COMPLETE
 STOP
```

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

NORM3.GE NORM3.GE

OK

PQS001 GEOCHM SG AT: 12/27/79 16:59:45 JOB: 18581 UU 40-01-002 6043244320 2 COPY: 1 *

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1863	788	1907	812	1922
ROCK TYPE	1F	1F	1F	1F	3C
SI 02	49.66	54.35	49.33	51.38	48.76
TI 02	1.03	1.32	2.69	2.61	1.66
AL2 03	16.42	15.07	15.16	13.45	12.22
FE2 03	12.49	11.75	13.95	13.96	12.32
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.13	.17	.17	.18
MG 0	6.50	6.23	5.66	6.78	9.86
CA 0	10.22	7.33	10.72	10.11	12.32
NA2 0	2.84	3.57	1.72	1.11	2.26
K2 0	.41	.10	.25	.15	.21
P2 05	.26	.15	.34	.27	.22
S	.61	.02	.26	.18	.13
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.61	100.02	100.25	100.17	100.14

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	185.00	100.00	145.00	80.00	150.00
CU	360.00	24.00	93.00	105.00	108.00
PB	44.00	28.00	48.00	14.00	48.00
ZN	122.00	106.00	105.00	119.00	110.00
CD	1.00	0.	0.	0.	0.
AG	.60	0.	0.	0.	0.
CR	192.00	88.00	118.00	155.00	420.00
V	262.00	175.00	320.00	260.00	252.00
CO	51.00	55.00	48.00	53.00	58.00
NI	79.00	84.00	56.00	112.00	144.00
MB	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
RB	24.00	6.00	9.00	5.00	7.00
SR	390.00	223.00	178.00	88.00	444.00
ZR	109.00	82.00	170.00	153.00	78.00
Y	16.00	16.00	20.00	17.00	10.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1025	1917	366	1559	151
ROCK TYPE	3C	3C	3C	3C	3C
SI 02	50.06	49.03	50.80	46.91	49.03
TI 02	1.83	1.83	1.91	3.69	2.53
AL2 03	15.71	15.90	15.31	16.14	15.30
FE2 03	11.86	11.69	12.27	13.62	13.27
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.14	.17	.14	.17
MG 0	6.28	7.28	6.89	5.45	7.19
CA 0	9.93	9.74	9.23	9.58	8.81
NA2 0	3.55	4.10	2.84	3.63	3.14
K2 0	.41	.05	.41	.50	.32
P2 05	.23	.23	.18	.33	.23
S	.01	.01	.10	.25	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.02	100.00	100.11	100.24	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	130.00	102.00	235.00	100.00	245.00
CU	56.00	111.00	58.00	210.00	119.00
PB	25.00	19.00	48.00	15.00	32.00
ZN	95.00	75.00	148.00	106.00	200.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	.30	0.
CR	165.00	305.00	280.00	20.00	250.00
V	276.00	236.00	312.00	303.00	490.00
CO	46.00	50.00	59.00	55.00	63.00
NI	56.00	112.00	80.00	29.00	120.00
MB	4.00	4.00	5.00	6.00	4.00
RB	17.00	5.00	11.00	21.00	14.00
SR	485.00	970.00	507.00	450.00	401.00
ZR	95.00	71.00	85.00	237.00	142.00
Y	14.00	11.00	26.00	32.00	26.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7#

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1552	1926	921	987	887
ROCK TYPE	3C	3G	3G	3G	3G
SI 02	51.50	63.17	57.08	58.65	62.90
TI 02	1.09	.60	.59	.78	.37
AL2 03	15.47	19.84	24.75	18.86	19.56
FE2 03	11.28	7.92	9.60	13.61	9.79
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.03	.06	.14	.07
MG 0	7.09	2.81	2.15	2.60	2.07
CA 0	10.48	.42	.26	.57	.26
NA2 0	2.69	.75	1.18	1.60	.37
K2 0	.15	4.26	4.21	3.09	4.44
P2 05	.09	.21	.12	.10	.17
S	.01	.02	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.02	100.03	100.01	100.01	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	125.00	1080.00	961.00	670.00	2518.00
CU	8.00	12.00	23.00	24.00	70.00
PB	20.00	19.00	24.00	26.00	32.00
ZN	105.00	87.00	117.00	74.00	380.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	235.00	194.00	120.00	120.00	180.00
V	156.00	84.00	113.00	96.00	110.00
CO	49.00	23.00	37.00	38.00	24.00
NI	116.00	22.00	30.00	62.00	34.00
MB	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	12.00	165.00	170.00	97.00	170.00
SR	187.00	110.00	126.00	94.00	60.00
ZR	43.00	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	17.00	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	905	1898	1897	1901	1684
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	62.74	59.41	57.97	61.61	61.63
TI 02	.84	.77	1.09	.76	.80
AL2 03	19.35	19.30	20.30	18.91	20.13
FE2 03	8.45	6.33	11.51	7.51	9.09
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.06	.15	.06	.05
MG 0	2.13	2.95	2.05	2.92	2.11
CA 0	.23	4.98	.92	2.29	.73
NA2 0	.68	1.73	1.36	1.30	1.14
K2 0	5.36	4.35	4.50	4.50	4.17
P2 05	.14	.13	.16	.15	.16
S	.15	.02	.12	.06	.04
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.15	100.03	100.13	100.07	100.05

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	828.00	1370.00	690.00	893.00	640.00
CU	26.00	14.00	32.00	26.00	24.00
PB	36.00	11.00	18.00	10.00	27.00
ZN	20.00	72.00	30.00	72.00	61.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	175.00	135.00	178.00	120.00	178.00
V	112.00	90.00	180.00	84.00	110.00
CO	19.00	25.00	25.00	26.00	36.00
NI	12.00	32.00	21.00	28.00	33.00
MB	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00
RB	196.00	195.00	146.00	153.00	154.00
SR	94.00	234.00	62.00	168.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1166	711	706	597	844
ROCK TYPE	3G	3G	3G	3G	3G
SI 02	60.95	58.43	53.88	56.59	58.96
TI 02	.96	.86	.81	.80	.97
AL2 03	21.22	20.88	20.89	20.00	21.99
FE2 03	9.01	7.42	9.09	7.90	9.05
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.08	.10	.06
MG 0	1.92	2.22	2.64	2.46	2.51
CA 0	.29	2.87	4.88	7.14	.52
NA2 0	.97	1.94	2.07	1.76	1.94
K2 0	4.44	5.22	5.55	3.12	3.82
P2 05	.16	.11	.11	.12	.17
S	.02	.01	.04	.04	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	100.04	100.03	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	868.00	750.00	848.00	560.00	728.00
CU	32.00	14.00	77.00	22.00	4.00
PB	14.00	26.00	38.00	33.00	10.00
ZN	98.00	78.00	123.00	82.00	65.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	115.00	162.00	180.00	196.00	130.00
V	110.00	115.00	110.00	125.00	147.00
CO	30.00	30.00	41.00	35.00	38.00
NI	34.00	33.00	45.00	41.00	40.00
MB	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00
RB	147.00	181.00	253.00	118.00	127.00
SR	175.00	513.00	493.00	565.00	88.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO® MOORE BUSINESS FORMS • 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	20	1778	1142	1192	1329
ROCK TYPE	3G	5C	5C	5C	5C
SI 02	60.00	45.49	49.59	51.85	48.33
TI 02	1.09	1.20	1.44	1.17	1.10
AL2 03	20.03	7.05	15.57	8.30	14.86
FE2 03	10.74	14.10	10.72	13.63	10.58
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.14	.17	.12	.14	.14
MG 0	2.02	23.92	9.79	20.23	9.46
CA 0	.88	7.69	8.14	4.21	12.01
NA2 0	1.03	.21	2.99	.21	2.65
K2 0	3.87	.03	1.39	.11	.71
P2 05	.19	.15	.24	.16	.16
S	.01	.03	.01	.01	.02
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.04	100.00	100.02	100.02

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	970.00	70.00	1630.00	91.00	658.00
CU	47.00	80.00	81.00	8.00	120.00
PB	36.00	7.00	3.00	5.00	8.00
ZN	122.00	82.00	122.00	85.00	70.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	166.00	1030.00	230.00	1200.00	460.00
V	160.00	152.00	220.00	96.00	170.00
CO	38.00	88.00	50.00	86.00	56.00
NI	48.00	790.00	112.00	740.00	154.00
MB	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00
RB	145.00	4.00	29.00	7.00	18.00
SR	120.00	69.00	372.00	23.00	650.00
ZR	-.01	60.00	117.00	37.00	46.00
Y	-.01	6.00	16.00	1.00	14.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7 *

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1080	1241	1776	1214	742
ROCK TYPE	SC	SC	SC	SC	SC
SI 02	48.07	62.29	49.50	49.32	48.69
TI 02	1.46	.72	1.52	1.84	2.08
AL2 03	13.45	13.92	11.66	13.92	14.25
FE2 03	11.47	7.27	11.87	12.28	12.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.18	.07	.15	.15	.19
MG 0	10.84	5.57	12.72	7.88	7.38
CA 0	10.74	4.02	9.54	10.33	11.79
NA2 0	2.40	5.67	2.76	2.05	2.87
K2 0	1.20	.26	.05	1.94	.21
P2 05	.19	.21	.23	.29	.24
S	.05	.11	.03	.07	.05
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.05	100.11	100.03	100.07	100.05

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	4242.00	248.00	85.00	1408.00	116.00
CU	138.00	52.00	133.00	84.00	138.00
PB	9.00	8.00	2.00	10.00	28.00
ZN	78.00	55.00	93.00	103.00	96.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	445.00	165.00	1060.00	332.00	225.00
V	230.00	75.00	252.00	158.00	312.00
CO	56.00	40.00	67.00	57.00	56.00
NI	154.00	141.00	268.00	148.00	105.00
MB	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	22.00	11.00	2.00	39.00	6.00
SR	208.00	139.00	143.00	296.00	359.00
ZR	82.00	173.00	105.00	138.00	122.00
Y	11.00	19.00	27.00	28.00	29.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1459	1487	692	1480	758A
ROCK TYPE	SC	SC	SC	SC	SC
SI 02	45.32	49.39	52.24	47.64	50.29
TI 02	3.35	1.92	2.36	.51	1.13
AL2 03	16.87	20.73	17.41	17.85	12.94
FE2 03	15.95	11.98	12.13	15.00	11.68
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.04	.08	.11	.17
MG 0	7.62	6.67	6.32	5.37	10.77
CA 0	2.64	1.88	2.75	6.90	11.23
NA2 0	3.56	4.53	4.87	5.15	1.49
K2 0	4.12	2.14	1.24	.77	.11
P2 05	.45	.73	.58	.70	.18
S	.02	.01	.04	.05	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.03	100.02	100.02	100.05	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1852.00	1557.00	737.00	253.00	191.00
CU	14.00	14.00	67.00	44.00	110.00
PB	5.00	4.00	18.00	2.00	114.00
ZN	98.00	75.00	66.00	67.00	106.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	20.00	10.00	15.00	15.00	610.00
V	178.00	90.00	205.00	105.00	205.00
CO	60.00	38.00	44.00	53.00	60.00
NI	33.00	6.00	2.00	25.00	252.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	84.00	31.00	24.00	17.00	6.00
SR	216.00	362.00	176.00	263.00	197.00
ZR	247.00	430.00	317.00	340.00	95.00
Y	32.00	32.00	41.00	27.00	21.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7F

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	758B	1497	1402	1413	1739
ROCK TYPE	5C	5C	5C	5C	5F
SI 02	51.19	48.98	48.24	52.13	47.63
TI 02	1.32	1.65	2.44	1.21	2.90
AL2 03	14.11	15.60	14.78	14.89	17.87
FE2 03	12.10	11.30	10.88	15.43	13.88
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.16	.13	.18	.15
MG 0	10.86	6.49	8.83	6.69	6.41
CA 0	8.29	11.93	11.29	5.94	6.31
NA2 0	1.62	3.61	2.98	3.13	4.31
K2 0	.17	.05	.10	.11	.06
P2 05	.17	.22	.33	.28	.47
S	.01	.07	.03	.02	.04
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.06	100.03	100.01	100.03

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	202.00	141.00	118.00	218.00	160.00
CU	110.00	126.00	580.00	105.00	24.00
PB	142.00	38.00	12.00	4.00	7.00
ZN	114.00	99.00	60.00	80.00	103.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	660.00	140.00	140.00	68.00	38.00
V	210.00	207.00	267.00	270.00	132.00
CO	65.00	47.00	54.00	56.00	55.00
NI	264.00	85.00	93.00	62.00	43.00
MB	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	10.00	7.00	0.	5.00	4.00
SR	186.00	662.00	3000.00	266.00	275.00
ZR	91.00	80.00	26.00	130.00	-.01
Y	20.00	23.00	24.00	6.00	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1720	1129	1135	1912	1138
ROCK TYPE	5F	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	46.39	48.47	48.96	47.32	52.22
TI 02	.95	2.44	.53	2.63	1.17
AL2 03	13.37	15.00	15.14	17.29	20.43
FE2 03	13.95	13.85	13.70	16.98	12.33
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.17	.14	.08	.02
MG 0	10.12	9.23	9.17	8.49	3.30
CA 0	14.30	5.87	9.06	1.75	5.84
NA2 0	.33	3.78	2.82	4.77	.36
K2 0	.17	.89	.06	.30	3.84
P2 05	.24	.29	.41	.38	.50
S	.01	.02	.10	.87	.04
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	100.09	100.86	100.05

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	115.00	1953.00	146.00	1160.00	706.00
CU	66.00	66.00	52.00	144.00	52.00
PB	22.00	6.00	10.00	20.00	10.00
ZN	126.00	94.00	97.00	82.00	68.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	375.00	190.00	240.00	90.00	130.00
V	193.00	290.00	200.00	288.00	182.00
CO	52.00	46.00	62.00	64.00	57.00
NI	244.00	68.00	182.00	72.00	96.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	5.00	15.00	5.00	3.00	48.00
SR	258.00	214.00	197.00	74.00	39.00
ZR	-.01	160.00	195.00	222.00	442.00
Y	-.01	15.00	14.00	14.00	26.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1481	1458	1505	1617	830
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	53.88	49.37	49.85	50.92	47.23
TI 02	1.43	1.15	1.25	2.66	1.56
AL2 03	18.17	15.76	15.35	12.99	17.01
FE2 03	11.94	12.67	15.13	12.99	15.21
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.02	.09	.13	.15	.10
MG 0	7.82	5.29	6.53	6.18	8.03
CA 0	1.11	9.48	7.40	9.07	4.67
NA2 0	4.33	5.40	3.54	4.23	4.01
K2 0	.85	.50	.49	.52	1.32
P2 05	.45	.30	.33	.30	.86
S	.03	.14	.07	.02	.06
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.03	100.15	100.07	100.03	100.06

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2928.00	931.00	2627.00	600.00	515.00
CU	13.00	117.00	145.00	100.00	53.00
PB	25.00	9.00	8.00	10.00	4.00
ZN	78.00	90.00	144.00	110.00	75.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	20.00	215.00	65.00	185.00	10.00
V	220.00	275.00	285.00	193.00	150.00
CO	38.00	54.00	52.00	52.00	53.00
NI	22.00	125.00	47.00	98.00	13.00
MB	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
RB	17.00	12.00	9.00	9.00	19.00
SR	45.00	282.00	264.00	333.00	506.00
ZR	365.00	156.00	175.00	188.00	241.00
Y	36.00	27.00	31.00	27.00	21.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 1

SPECIMEN ID	1481
ROCK TYPE	MCV
SI 02	53.88
TI 02	1.43
AL2 03	18.17
FE2 03	11.94
FE 0	-.01
MN 0	.02
MG 0	7.82
CA 0	1.11
NA2 0	4.33
K2 0	.85
P2 05	.45
S	.03
L.O.I.	0.
TOTAL	100.03

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2928.00
CU	13.00
PB	25.00
ZN	78.00
CD	0.
AG	0.
CR	20.00
V	220.00
CO	38.00
NI	22.00
MB	3.00
RB	17.00
SR	45.00
ZR	365.00
Y	36.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4228A	4228B	5531	5556	5564
ROCK TYPE	SC	SC	SC	SC	SC
SI 02	48.67	49.70	48.33	58.25	47.22
TI 02	1.25	1.26	4.85	.21	2.32
AL2 03	16.08	15.66	15.90	21.43	19.54
FE2 03	3.86	3.31	5.16	4.00	3.80
FE 0	8.98	8.77	9.81	2.13	9.40
MN 0	.16	.15	.22	.08	.17
MG 0	8.36	8.62	5.78	4.16	4.44
CA 0	7.73	7.88	4.96	2.08	6.55
NA2 0	4.07	3.89	4.13	5.20	5.65
K2 0	.57	.53	.26	2.29	.42
P2 05	.26	.24	.60	.17	.48
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.01	100.00	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	125.00	260.00	145.00	175.00
Y	0.	0.	16.00	11.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5596	5689	5882	4197	4198
ROCK TYPE	SCU	SCG	SC	MCV	MCV
SI 02	50.02	43.83	58.93	48.75	50.12
TI 02	3.41	4.94	.95	1.59	2.39
AL2 03	13.84	12.54	18.31	16.97	14.73
FE2 03	5.00	5.44	3.79	2.67	2.54
FE 0	10.54	12.87	6.37	7.30	9.34
MN 0	.20	.24	.08	.15	.21
MG 0	5.11	7.05	4.21	6.48	7.68
CA 0	7.45	8.88	1.84	10.28	8.09
NA2 0	3.72	3.44	3.16	2.88	4.00
K2 0	.21	.39	2.05	2.67	.52
P2 05	.50	.40	.32	.25	.38
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.02	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	145.00	185.00	94.00	160.00
Y	6.00	0.	13.00	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 714

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4219	C7902	4474	4505	4506
ROCK TYPE	MCV	STDMRG-1	MCV	MCV	MCV
SI 02	47.78	39.74	48.75	50.67	49.18
TI 02	1.27	3.85	1.78	2.57	3.48
AL2 03	13.63	8.52	18.87	15.82	15.06
FE2 03	2.75	9.12	3.13	3.37	1.84
FE 0	8.72	8.57	8.63	10.15	10.24
MN 0	.16	.17	.15	.12	.15
MG 0	7.61	13.99	9.49	5.02	5.74
CA 0	13.21	14.90	3.45	7.27	8.61
NA2 0	4.44	.81	4.64	4.28	3.89
K2 0	.11	.20	.49	.27	1.33
P2 05	.33	.12	.63	.47	.47
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	100.01	100.01	99.99
TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)					
BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	115.00	115.00	185.00	190.00
Y	0.	0.	0.	5.00	10.00

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4648	4663	4692	4955	4957
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	48.10	48.83	48.01	46.26	47.64
TI 02	1.55	2.78	2.73	1.86	3.87
AL2 03	15.93	15.86	13.97	11.14	16.93
FE2 03	1.76	5.15	3.27	2.76	5.22
FE 0	9.05	9.45	9.11	9.95	8.99
MN 0	.16	.19	.15	.13	.16
MG 0	9.52	5.36	6.33	15.10	5.33
CA 0	8.59	9.66	10.69	10.78	6.06
NA2 0	3.41	2.31	4.58	1.08	4.70
K2 0	1.66	0.	.71	.60	.52
P2 05	.28	.41	.45	.35	.59
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.00	100.01	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	135.00	160.00	175.00	145.00	245.00
Y	0.	6.00	0.	0.	17.00

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4974	C7903	4327	4762	4768
ROCK TYPE	UNK	STDMRG-1	KSMB	KSMB	KSMB
SI 02	73.46	39.13	48.28	47.98	71.04
TI 02	.21	4.07	1.54	1.66	.72
AL2 03	17.69	8.74	19.00	17.34	11.76
FE2 03	.62	8.74	6.88	6.39	3.53
FE 0	1.46	8.39	4.21	4.83	3.17
MN 0	.03	.17	.18	.19	.14
MG 0	1.30	14.33	4.73	6.13	2.25
CA 0	2.08	15.35	10.99	11.73	3.73
NA2 0	.52	.81	3.13	3.12	1.69
K2 0	2.50	.20	.87	.47	1.79
P2 05	.14	.06	.17	.18	.19
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	99.98	100.02	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	160.00	117.00	110.00	115.00	125.00
Y	0.	0.	7.00	0.	0.

SPEEDIFLO MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4324F	77X-08	77X-05	78X-04	78X-03
ROCK TYPE	KSE	5D	5D	5D	5D
SI 02	48.67	51.93	50.03	61.61	53.65
TI 02	2.41	.22	.50	.16	1.47
AL2 03	14.25	15.35	16.53	19.02	16.51
FE2 03	3.71	2.72	2.35	1.53	2.77
FE 0	16.36	8.73	9.72	5.44	7.11
MN 0	.26	.17	.22	.08	.12
MG 0	3.81	7.90	7.82	2.96	5.43
CA 0	8.13	9.56	9.16	3.22	8.25
NA2 0	1.71	2.78	.67	1.90	1.74
K2 0	.15	.33	2.57	3.91	2.55
P2 05	.55	.31	.44	.16	.39
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	100.01	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	310.00	145.00	175.00	185.00	155.00
Y	75.00	0.	11.00	21.00	9.00

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-11-1	C7907	77LA-02	78-FAT-01	78-FIN-01
ROCK TYPE	5C	STDMRG-1	1C	1C	3G
SI 02	56.33	39.56	58.13	58.28	59.51
TI 02	.16	4.49	.92	.93	.57
AL2 03	19.22	8.56	23.07	23.60	22.97
FE2 03	1.10	8.87	9.33	8.59	9.08
FE 0	5.65	8.67	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.18	.27	.06	.06
MG 0	3.40	13.46	2.05	2.07	2.09
CA 0	8.78	15.09	.82	.62	.52
NA2 0	1.43	.82	1.54	1.09	1.15
K2 0	3.73	.25	3.69	4.55	3.86
P2 05	.13	.06	.18	.21	.19
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	100.01	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	150.00	113.00	-.01	-.01	-.01
Y	11.00	0.	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2505	3448	2942	3083	3088
ROCK TYPE	1C	1C	3E	3G	3G
SI 02	64.26	56.68	88.56	54.40	57.47
TI 02	1.03	1.43	.10	.68	.83
AL2 03	16.01	24.20	7.78	25.94	24.94
FE2 03	9.70	8.48	.88	10.46	8.52
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.12	.04	.01	.13	.10
MG 0	2.05	2.55	.31	2.30	1.56
CA 0	1.23	.51	.21	.26	.26
NA2 0	2.36	3.37	.21	.58	.78
K2 0	2.77	2.55	1.76	5.02	5.40
P2 05	.45	.18	.18	.23	.14
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.98	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3723	3759	3766	5893	C7908
ROCK TYPE	3G/D	3G	3G	3G	STD SY-2
SI 02	59.54	62.64	48.59	49.37	59.90
TI 02	.55	.47	1.71	.12	.10
AL2 03	18.37	20.95	24.19	13.03	11.96
FE2 03	6.26	7.33	13.85	13.15	6.98
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.05	.12	.63	.32
MG 0	2.93	1.99	4.14	8.73	2.49
CA 0	8.07	.42	.88	11.60	8.77
NA2 0	1.16	1.78	1.29	1.32	4.29
K2 0	2.93	4.19	4.96	1.73	4.68
P2 05	.14	.17	.27	.32	.52
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	100.00	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	77X-07-1	75-13-1	75-12	66-MS-1-1	75-13-2
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3D	3D
SI 02	55.50	54.47	55.90	46.43	54.66
TI 02	.17	.52	.92	2.39	.62
AL2 03	17.35	17.08	16.86	15.78	21.29
FE2 03	6.48	6.72	9.50	14.26	7.39
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.08	.11	.12	.07
MG 0	3.35	3.33	4.19	7.23	3.93
CA 0	12.95	12.18	7.26	9.67	6.30
NA2 0	.35	1.93	2.45	2.24	1.65
K2 0	3.58	3.54	2.40	1.22	3.93
P2 05	.17	.15	.40	.65	.17
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	99.99	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	66-MS-1-2	77X-01-1	77X-10	2577	2618
ROCK TYPE	3D	3D	3D	3DW	3DV
SI 02	53.79	55.76	47.98	54.45	43.79
TI 02	.48	.11	1.04	.55	2.83
AL2 03	18.57	18.81	25.75	18.78	13.25
FE2 03	7.15	7.37	11.01	6.88	17.19
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.09	.16	.05	.24
MG 0	3.42	3.30	4.05	3.72	5.66
CA 0	10.67	9.46	3.53	8.94	12.85
NA2 0	2.45	1.10	2.39	2.21	1.11
K2 0	3.20	3.85	3.84	4.27	2.58
P2 05	.15	.15	.26	.15	.49
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.01	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2711	3808	6026	C7909	77X-07-2
ROCK TYPE	3D	3DW	3D	STD SY-2	5BD
SI 02	49.73	51.98	54.77	60.05	59.27
TI 02	.45	.47	.46	.15	.17
AL2 03	18.16	14.97	17.24	12.43	19.83
FE2 03	7.06	5.27	6.80	7.08	6.35
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.06	.32	.09
MG 0	3.63	2.85	3.35	2.58	3.63
CA 0	16.64	19.61	11.97	8.49	5.78
NA2 0	.76	.95	.86	4.04	.51
K2 0	3.33	3.58	4.36	4.35	4.19
P2 05	.15	.23	.13	.51	.18
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	99.98	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-22	76X-11-2	77X-01-2	77X-06	77X-07-3
ROCK TYPE	5B	5B	5B	5B	5B3
SI 02	48.89	55.02	53.65	53.31	51.05
TI 02	.12	.11	.57	.06	1.19
AL2 03	17.82	21.71	20.84	17.39	18.15
FE2 03	6.68	7.92	8.56	6.61	11.03
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.07	.11	.08	.14
MG 0	3.40	3.47	2.58	3.13	6.08
CA 0	18.53	5.97	8.25	15.30	8.04
NA2 0	.94	1.25	1.60	1.04	2.47
K2 0	3.40	4.34	3.71	2.90	1.55
P2 05	.12	.14	.12	.19	.29
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.00	99.99	100.01	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	76X-11-3	3905	4223	5809	6080
ROCK TYPE	5B	5B	5B	5B	5B
SI 02	47.02	63.61	31.38	55.64	50.00
TI 02	1.43	.06	0.	.17	.37
AL2 03	16.34	12.61	9.72	15.54	11.55
FE2 03	14.24	6.08	3.96	5.88	5.28
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.19	.07	.19	.13	.10
MG 0	5.63	2.90	2.08	2.97	2.76
CA 0	10.82	11.16	49.29	12.00	26.66
NA2 0	3.86	1.45	2.92	5.71	1.17
K2 0	.11	1.90	.35	1.77	1.90
P2 05	.36	.17	.12	.18	.21
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	100.01	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	C7910	5901	2619	6064	6318
ROCK TYPE	STD SY-2	5A	3DW	ARGBS	FLSZB
SI 02	59.82	83.93	53.53	46.69	46.33
TI 02	.10	.21	.40	1.55	1.21
AL2 03	12.19	10.21	14.94	16.84	14.74
FE2 03	7.20	1.67	7.87	13.74	14.74
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.27	.02	.07	.15	.21
MG 0	2.57	1.04	5.31	5.99	7.58
CA 0	8.56	.47	12.73	10.85	10.95
NA2 0	4.48	.78	.90	3.20	2.21
K2 0	4.33	1.51	4.01	.88	1.74
P2 05	.48	.17	.23	.10	.28
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.01	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 1

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6189	3469	5861	5696	5556
ROCK TYPE	ARGBK	KSE	SFV	3D	5B
SI 02	49.05	48.97	60.08	50.53	48.13
TI 02	1.68	.76	.56	.56	1.77
AL2 03	14.76	14.37	17.66	16.74	12.97
FE2 03	14.25	14.16	7.34	7.97	13.51
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.18	.08	.11	.16
MG 0	6.31	6.78	3.18	4.87	10.50
CA 0	8.96	11.33	5.55	16.03	8.36
NA2 0	4.22	2.83	3.08	1.42	4.18
K2 0	.46	.56	2.26	1.52	.11
P2 05	.14	.06	.20	.24	.31
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.00	100.00	99.99	99.99	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5905	5009	5329	5535	5549
ROCK TYPE	5C	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	45.65	49.56	46.77	49.17	44.12
TI 02	3.98	2.95	4.20	4.04	.63
AL2 03	14.66	15.82	15.13	14.70	10.64
FE2 03	18.85	5.75	7.04	4.87	2.40
FE 0	-.01	7.59	8.41	8.90	8.45
MN 0	.18	.19	.18	.16	.21
MG 0	5.55	5.90	5.78	5.80	24.20
CA 0	5.24	10.02	6.73	7.76	8.45
NA2 0	4.19	1.69	4.10	3.11	.37
K2 0	.99	.11	1.05	.98	.16
P2 05	.72	.43	.61	.52	.40
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	100.01	100.00	100.01	100.03

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	-.01	180.00	240.00	220.00	105.00
Y	-.01	0.	15.00	12.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	5573	5623	5764	5794	6331
ROCK TYPE	MCV	MCV	MCV	MCV	MCV
SI 02	43.77	47.61	51.97	46.51	49.03
TI 02	2.33	1.55	.97	3.61	2.76
AL2 03	16.88	14.05	16.17	14.89	16.56
FE2 03	2.15	4.13	3.67	2.98	2.33
FE 0	8.09	4.54	9.70	9.57	11.04
MN 0	.16	.12	.13	.09	.15
MG 0	9.20	7.85	7.22	5.50	12.12
CA 0	10.94	14.98	5.50	8.59	2.49
NA2 0	2.10	.52	4.10	1.09	2.92
K2 0	3.90	3.92	.16	6.53	.16
P2 05	.49	.72	.41	.64	.44
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	100.00	100.00	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	175.00	180.00	175.00	250.00	180.00
Y	0.	6.00	0.	8.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	C7904	4144	4260	6176	6322
ROCK TYPE	STDMRG-1	ARGBS	ARGBS	ARGBS	ARGBS
SI 02	39.46	48.88	49.54	47.57	49.20
TI 02	4.08	1.56	1.26	2.24	1.09
AL2 03	8.57	16.22	16.37	14.26	15.26
FE2 03	8.87	2.39	3.46	4.94	2.23
FE 0	8.67	7.90	6.77	9.17	8.15
MN 0	.17	.16	.18	.33	.18
MG 0	14.17	10.82	7.56	7.54	9.03
CA 0	14.99	8.32	12.39	9.37	11.94
NA2 0	.71	3.28	1.99	3.57	2.44
K2 0	.20	.26	.31	.81	.36
P2 05	.10	.21	.16	.20	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	99.99	100.00	100.01

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	119.00	120.00	105.00	135.00	88.00
Y	0.	7.00	0.	14.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	6123	6190	6232	6313	C7905
ROCK TYPE	ARGBK	ARGBK	ARGBK	ARGBK	STDMRG-1
SI 02	45.14	50.32	43.23	44.72	39.27
TI 02	1.92	1.12	.05	.91	4.08
AL2 03	11.80	13.68	.86	20.11	8.77
FE2 03	2.95	2.86	9.65	1.98	8.98
FE 0	7.87	8.06	5.10	4.81	8.41
MN 0	.16	.11	.21	.12	.17
MG 0	14.70	8.27	33.25	5.24	14.07
CA 0	13.15	12.45	7.40	18.62	15.09
NA2 0	1.04	2.86	.11	3.05	.82
K2 0	.98	.10	.05	.27	.20
P2 05	.30	.16	.08	.17	.13
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	99.99	100.00	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	120.00	100.00	55.00	72.00	111.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	4948	6114	6131	6101	6128
ROCK TYPE	SFV	ARGBD	ARGBD	FLSZB	FLSZB
SI 02	60.93	49.92	47.21	48.58	62.72
TI 02	.57	1.04	1.97	1.13	.56
AL2 03	18.40	16.64	14.84	14.55	13.18
FE2 03	2.08	1.35	3.84	3.23	2.20
FE 0	5.36	7.38	9.34	10.25	5.31
MN 0	.08	.16	.22	.26	.15
MG 0	3.64	7.90	7.47	7.79	3.88
CA 0	4.68	11.34	10.89	9.94	9.09
NA2 0	2.70	3.95	3.01	3.95	2.30
K2 0	1.35	.10	.99	.15	.41
P2 05	.20	.22	.23	.18	.20
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.99	100.00	100.01	100.01	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	130.00	100.00	120.00	105.00	97.00
Y	0.	0.	12.00	5.00	0.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	2361	3473	6319	C7906	2323
ROCK TYPE	FLSZG	FLSZG	FLSZG	STDMRG-1	KSMB
SI 02	47.31	49.36	50.64	39.85	52.19
TI 02	.31	.21	.41	4.07	1.85
AL2 03	15.70	18.07	15.75	9.05	15.72
FE2 03	1.05	2.79	1.18	8.95	3.54
FE 0	5.13	2.63	3.96	8.39	7.40
MN 0	.12	.11	.22	.18	.18
MG 0	9.21	9.29	8.34	13.42	6.88
CA 0	20.93	14.15	15.13	14.84	8.53
NA2 0	.21	2.94	1.90	.86	2.31
K2 0	0.	.36	2.37	.25	.98
P2 05	.04	.08	.09	.13	.41
S	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.99	99.99	99.99	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CU	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
PB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CD	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
AG	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
V	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
CO	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
NI	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
RB	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
SR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
ZR	53.00	5.00	77.00	115.00	110.00
Y	0.	0.	0.	0.	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 2

SPECIMEN ID	3465	3500
ROCK TYPE	KSMB	KSMB
SI 02	52.51	55.07
TI 02	1.04	.97
AL2 03	16.68	16.41
FE2 03	2.69	3.38
FE 0	6.94	7.38
MN 0	.18	.18
MG 0	6.32	4.61
CA 0	7.35	6.15
NA2 0	3.78	4.36
K2 0	2.33	1.28
P2 05	.19	.18
S	-.01	-.01
L.O.I.	0.	0.
TOTAL	100.01	99.97

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	-.01	-.01
CU	-.01	-.01
PB	-.01	-.01
ZN	-.01	-.01
CD	-.01	-.01
AG	-.01	-.01
CR	-.01	-.01
V	-.01	-.01
CO	-.01	-.01
NI	-.01	-.01
MB	-.01	-.01
RB	-.01	-.01
SR	-.01	-.01
ZR	91.00	82.00
Y	8.00	0.

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7M

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3353	F3356	F3359	F3360	F3361
ROCK TYPE	0E8	0E8	1CD	1CD	1CD
SI 02	62.91	66.78	42.83	58.31	57.32
TI 02	.64	.47	1.01	.75	.87
AL2 03	17.67	16.52	30.78	22.29	23.96
FE2 03	6.76	6.05	14.43	10.49	9.13
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.13	.24	.13	.08
MG 0	1.98	1.29	2.57	1.84	1.96
CA 0	5.41	3.95	1.08	.82	.52
NA2 0	2.20	2.05	.45	.53	.88
K2 0	2.14	2.56	6.53	4.72	5.17
P2 05	.15	.18	.08	.12	.11
S	.10	.03	.06	.18	.21
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.09	100.01	100.06	100.18	100.21

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	968.00	1216.00	3007.00	1875.00	1010.00
CU	225.00	24.00	50.00	33.00	22.00
PB	14.00	26.00	18.00	18.00	16.00
ZN	169.00	222.00	162.00	158.00	77.00
CD	1.20	3.00	0.	.80	0.
AG	0.	0.	.40	.30	0.
CR	27.00	30.00	128.00	100.00	110.00
V	120.00	54.00	142.00	100.00	110.00
CO	23.00	23.00	48.00	31.00	35.00
NI	2.00	2.00	42.00	35.00	40.00
MB	6.00	6.00	7.00	4.00	5.00
RB	114.00	122.00	191.00	157.00	167.00
SR	326.00	277.00	71.00	61.00	58.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3362	F3363	F3364	F3365	F3366
ROCK TYPE.	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	60.20	62.06	62.19	60.43	60.55
TI 02	.78	.71	.74	.81	.70
AL2 03	21.95	20.30	20.14	21.75	21.52
FE2 03	8.72	9.02	9.05	9.12	8.76
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.08	.12	.08	.10
MG 0	1.96	1.85	1.89	1.90	1.91
CA 0	.54	.50	.60	.44	.64
NA2 0	1.15	.94	1.04	.86	1.09
K2 0	4.49	4.45	4.10	4.55	4.61
P2 05	.11	.08	.11	.07	.13
S	.14	.20	.16	.13	.07
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.12	100.19	100.14	100.14	100.08

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	842.00	845.00	880.00	1054.00
CU	18.00	24.00	36.00	32.00	36.00
PB	116.00	10.00	12.00	10.00	17.00
ZN	64.00	57.00	87.00	76.00	108.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	95.00	100.00	80.00	85.00	117.00
V	98.00	100.00	97.00	100.00	78.00
CO	35.00	33.00	34.00	34.00	33.00
NI	38.00	41.00	44.00	43.00	42.00
MB	5.00	4.00	3.00	4.00	2.00
RB	169.00	160.00	152.00	158.00	168.00
SR	66.00	62.00	62.00	51.00	83.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3367	F3368	F3369	F3370	F3371
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	60.51	58.58	57.70	61.77	62.11
TI 02	.82	.82	.89	.65	.73
AL2 03	22.01	22.59	22.27	20.70	19.94
FE2 03	8.74	9.33	10.35	9.01	9.29
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.09	.11	.08	.08
MG 0	1.85	1.98	2.14	1.90	1.96
CA 0	.48	.59	.67	.47	.44
NA2 0	.74	1.03	.87	.78	.89
K2 0	4.68	4.86	4.88	4.52	4.49
P2 05	.09	.12	.12	.11	.07
S	.12	.09	.21	.38	.27
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.13	100.08	100.21	100.37	100.27

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	966.00	880.00	941.00	880.00	731.00
CU	27.00	37.00	58.00	70.00	25.00
PB	20.00	26.00	44.00	24.00	24.00
ZN	80.00	106.00	137.00	94.00	78.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	.40	0.	0.
CR	115.00	140.00	160.00	153.00	152.00
V	99.00	99.00	110.00	90.00	88.00
CO	31.00	34.00	40.00	33.00	32.00
NI	42.00	42.00	51.00	39.00	39.00
MB	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
RB	160.00	170.00	165.00	154.00	160.00
SR	57.00	73.00	67.00	56.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3372	F3373	F3374	F3375	F3376
ROCK TYPE	1CD	1CD	0E8	0E8	0E8
SI 02	55.45	53.61	64.60	62.07	63.62
TI 02	1.01	.92	.88	.65	.61
AL2 03	23.52	26.59	17.53	17.53	17.25
FE2 03	10.40	9.36	5.45	6.82	6.54
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.11	.10	.15	.12
MG 0	2.31	1.98	1.77	1.99	1.84
CA 0	.61	1.47	4.70	5.91	5.16
NA2 0	1.34	.60	2.50	2.60	2.63
K2 0	5.15	5.26	2.30	2.14	2.07
P2 05	.08	.11	.17	.14	.17
S	.18	.63	.39	.41	.67
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.18	100.64	100.39	100.41	100.68

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1106.00	1112.00	1040.00	998.00	962.00
CU	25.00	86.00	10.00	7.00	10.00
PB	16.00	18.00	14.00	14.00	21.00
ZN	80.00	103.00	138.00	135.00	84.00
CD	0.	0.	1.10	.90	0.
AG	0.	0.	0.	0.	.30
CR	158.00	138.00	52.00	58.00	79.00
V	110.00	100.00	96.00	103.00	89.00
CO	38.00	33.00	21.00	24.00	23.00
NI	47.00	38.00	2.00	3.00	2.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	185.00	191.00	105.00	86.00	92.00
SR	72.00	63.00	318.00	355.00	335.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3377	F3378	F3379	F3380	F3381
ROCK TYPE	0E8	0E8	0E8	1CD	0E7
SI 02	66.61	66.80	54.31	58.27	57.13
TI 02	.47	.49	.46	.77	.78
AL2 03	16.76	16.39	29.92	22.26	21.40
FE2 03	5.24	5.61	5.77	9.60	8.87
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.07	.03	.10	.13
MG 0	1.31	1.37	1.15	2.04	2.00
CA 0	3.85	3.89	.89	1.24	4.44
NA2 0	2.57	2.72	.54	.97	2.14
K2 0	2.88	2.46	6.83	4.67	3.00
P2 05	.23	.18	.10	.09	.12
S	.14	.16	1.65	.70	.33
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.14	100.14	101.65	100.71	100.34

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1300.00	1367.00	2629.00	1087.00	880.00
CU	5.00	25.00	136.00	87.00	14.00
PB	24.00	18.00	18.00	17.00	14.00
ZN	59.00	56.00	115.00	143.00	90.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	80.00	93.00	170.00	158.00	80.00
V	48.00	48.00	82.00	118.00	118.00
CO	18.00	20.00	22.00	30.00	25.00
NI	2.00	2.00	22.00	32.00	16.00
MB	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00
RB	112.00	101.00	271.00	165.00	138.00
SR	304.00	300.00	61.00	65.00	155.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3382	F3383	F3384	F3385	F3386
ROCK TYPE	1CD	0E7	1CD	1CD	1CD
SI 02	55.47	66.00	61.55	64.80	65.92
TI 02	.93	.56	.74	.63	.67
AL2 03	23.68	16.91	20.76	16.90	17.70
FE2 03	10.13	6.46	8.18	6.48	9.15
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.08	.09	.08	.15
MG 0	2.13	1.83	1.72	1.81	1.65
CA 0	1.77	3.11	1.58	4.17	.83
NA2 0	1.21	2.70	.74	2.71	.51
K2 0	4.42	2.18	4.53	2.24	3.33
P2 05	.09	.17	.11	.17	.09
S	.16	.60	.67	.62	.51
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.16	100.60	100.67	100.61	100.51

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	911.00	976.00	970.00	903.00	656.00
CU	23.00	12.00	50.00	11.00	68.00
PB	8.00	18.00	23.00	11.00	11.00
ZN	101.00	74.00	89.00	70.00	74.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	148.00	42.00	170.00	50.00	150.00
V	113.00	102.00	95.00	100.00	78.00
CO	33.00	20.00	30.00	19.00	31.00
NI	38.00	0.	26.00	0.	36.00
MB	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
RB	177.00	134.00	153.00	134.00	114.00
SR	88.00	238.00	70.00	252.00	35.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3387	F3388	F3389	F3390	F3391
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	62.99	60.89	60.76	60.49	58.51
TI 02	.73	.81	.55	.73	.73
AL2 03	18.40	19.39	20.14	21.40	21.86
FE2 03	9.77	8.84	9.44	9.11	10.07
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.14	.12	.13	.16
MG 0	1.79	1.83	2.22	1.98	2.03
CA 0	1.05	2.83	1.71	.98	1.09
NA2 0	.84	.82	.68	.63	1.14
K2 0	4.21	4.36	4.24	4.42	4.30
P2 05	.13	.10	.13	.12	.11
S	.50	.17	.13	.14	.09
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.52	100.18	100.12	100.13	100.09

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	827.00	880.00	824.00	961.00	964.00
CU	44.00	52.00	21.00	27.00	34.00
PB	12.00	15.00	10.00	10.00	12.00
ZN	69.00	88.00	73.00	77.00	79.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	142.00	138.00	140.00	135.00	137.00
V	88.00	93.00	99.00	95.00	103.00
CO	31.00	30.00	30.00	30.00	34.00
NI	36.00	39.00	33.00	39.00	42.00
MB	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	145.00	182.00	158.00	179.00	170.00
SR	51.00	97.00	73.00	53.00	61.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3392	F3393	F3511	F3519	F3525
ROCK TYPE	1CD	1CD	1C	1F	1C6
SI 02	60.94	60.36	59.13	51.12	59.49
TI 02	.69	.61	.89	.68	.82
AL2 03	20.50	21.07	20.96	12.92	21.68
FE2 03	10.07	10.01	10.91	12.81	10.48
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.12	.06	.14	.22
MG 0	2.21	2.12	2.03	12.26	2.05
CA 0	.88	1.10	.75	5.58	1.04
NA2 0	.38	.38	.64	.77	.60
K2 0	4.11	4.06	4.54	3.56	3.49
P2 05	.12	.16	.10	.16	.14
S	.07	.13	.57	.27	.28
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.07	100.12	100.58	100.27	100.29

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1148.00	978.00	752.00	610.00	830.00
CU	23.00	60.00	154.00	73.00	40.00
PB	10.00	15.00	18.00	24.00	16.00
ZN	78.00	89.00	52.00	206.00	85.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	0.	0.	0.	0.
CR	150.00	140.00	175.00	830.00	160.00
V	103.00	98.00	117.00	136.00	93.00
CO	34.00	34.00	43.00	60.00	33.00
NI	37.00	37.00	44.00	440.00	36.00
MB	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
RB	162.00	139.00	175.00	197.00	141.00
SR	44.00	50.00	51.00	118.00	94.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3254	F3256	F3258	F3260	F3261
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1D4	1D4
SI 02	63.88	58.55	58.61	59.85	67.02
TI 02	.60	.80	.79	.54	.49
AL2 03	18.21	22.21	21.94	22.28	18.02
FE2 03	9.93	10.00	10.22	9.52	8.14
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.06	.05	.10	.09
MG 0	1.98	2.17	2.01	1.83	1.67
CA 0	.43	.39	.39	.45	.39
NA2 0	.53	.71	.79	.52	.41
K2 0	4.21	4.99	5.09	4.84	3.70
P2 05	.14	.12	.10	.08	.08
S	.68	.28	.63	.19	.09
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.68	100.28	100.62	100.20	100.10

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	825.00	1083.00	1025.00	1130.00	769.00
CU	90.00	38.00	86.00	102.00	52.00
PB	64.00	55.00	22.00	80.00	54.00
ZN	60.00	55.00	80.00	190.00	112.00
CD	0.	0.	0.	.60	0.
AG	0.	.60	0.	.80	.80
CR	164.00	150.00	148.00	170.00	200.00
V	98.00	120.00	117.00	115.00	92.00
CO	35.00	35.00	36.00	33.00	25.00
NI	44.00	43.00	39.00	38.00	36.00
MB	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	153.00	196.00	195.00	166.00	100.00
SR	21.00	24.00	37.00	46.00	26.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3262	F3263	F3264	F3265	F3266
ROCK TYPE	1CD	1D4	1D4	1CD	1D4
SI 02	62.25	59.61	64.11	58.37	66.59
TI 02	.56	.37	.34	.52	.31
AL2 03	20.68	21.00	20.00	24.78	17.86
FE2 03	8.67	11.81	8.66	8.67	8.68
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.05	.05	.06
MG 0	1.92	1.90	1.82	1.85	1.52
CA 0	.54	.44	.45	.43	.36
NA2 0	.57	.56	.46	.53	.41
K2 0	4.63	4.16	4.00	4.67	4.11
P2 05	.13	.10	.11	.11	.09
S	.60	1.99	.19	.18	.80
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.60	101.99	100.19	100.16	100.79

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	775.00	733.00	868.00	1136.00	664.00
CU	45.00	270.00	40.00	23.00	143.00
PB	100.00	19.00	19.00	12.00	62.00
ZN	46.00	42.00	45.00	40.00	76.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.30	0.	0.	0.	1.40
CR	132.00	142.00	158.00	138.00	138.00
V	98.00	98.00	90.00	100.00	78.00
CO	27.00	46.00	27.00	30.00	28.00
NI	52.00	43.00	31.00	35.00	29.00
MB	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00
RB	173.00	164.00	168.00	175.00	158.00
SR	34.00	33.00	42.00	49.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3267	F3268	F3269	F3270	F3271
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1C6	1C6
SI 02	61.76	61.23	58.43	59.90	65.94
TI 02	.35	.38	.49	.52	.50
AL2 03	20.81	21.84	22.82	19.57	17.34
FE2 03	9.53	9.12	9.82	12.57	9.61
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.05	.07	.05	.04
MG 0	1.82	1.78	2.18	2.62	2.27
CA 0	.48	.52	.69	.57	.45
NA2 0	.44	.46	.55	.49	.30
K2 0	4.62	4.50	4.85	3.55	3.43
P2 05	.12	.12	.09	.14	.12
S	.85	.54	.52	1.05	.74
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.85	100.54	100.51	101.03	100.74

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	837.00	1000.00	916.00	656.00
CU	210.00	52.00	32.00	116.00	132.00
PB	56.00	19.00	24.00	28.00	28.00
ZN	68.00	52.00	37.00	40.00	42.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	.50	0.	0.	0.
CR	140.00	145.00	148.00	125.00	158.00
V	100.00	98.00	98.00	98.00	93.00
CO	32.00	34.00	35.00	47.00	37.00
NI	34.00	37.00	36.00	34.00	46.00
MB	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00
RB	192.00	182.00	167.00	132.00	145.00
SR	29.00	36.00	36.00	38.00	23.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3272	F3274	F3276	F3277	F3278
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	0E6
SI 02	60.03	58.93	58.53	62.01	61.08
TI 02	.58	.70	.61	.67	.83
AL2 03	21.43	21.03	22.22	18.03	21.61
FE2 03	9.34	10.53	9.09	9.41	8.12
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.05	.06	.04
MG 0	2.35	2.56	3.08	4.32	2.23
CA 0	.58	.54	.69	.76	.49
NA2 0	.45	.40	.43	.32	.32
K2 0	5.01	5.12	5.18	4.32	5.13
P2 05	.20	.14	.12	.09	.14
S	.71	.96	.54	.58	.53
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.72	100.95	100.54	100.57	100.52

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	831.00	834.00	996.00	752.00	1046.00
CU	176.00	116.00	290.00	224.00	149.00
PB	29.00	34.00	104.00	109.00	35.00
ZN	55.00	53.00	214.00	220.00	78.00
CD	0.	0.	.90	0.	0.
AG	.60	0.	.90	.40	.30
CR	122.00	108.00	110.00	132.00	92.00
V	108.00	102.00	91.00	112.00	120.00
CO	33.00	35.00	37.00	38.00	25.00
NI	35.00	35.00	40.00	48.00	34.00
MB	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
RB	177.00	175.00	186.00	175.00	215.00
SR	30.00	25.00	28.00	22.00	54.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - INC.

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3279	F3280	F3281	F3282	F3284
ROCK TYPE	1C6	1C6	1C6	1C6	1C6
SI 02	59.14	60.30	60.29	63.41	57.46
TI 02	.78	.76	.68	.63	.75
AL2 03	21.83	21.02	20.38	17.18	21.36
FE2 03	9.47	9.57	10.10	11.35	11.11
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.04	.04	.05	.06
MG 0	2.92	2.48	2.44	2.67	3.16
CA 0	.43	.37	.34	.34	.62
NA2 0	.30	.32	.37	.29	.31
K2 0	4.98	4.99	5.25	3.98	5.07
P2 05	.10	.14	.12	.12	.10
S	.43	.54	.58	.88	.67
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.42	100.53	100.59	100.90	100.67

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	866.00	752.00	900.00	600.00	824.00
CU	62.00	102.00	200.00	260.00	60.00
PB	105.00	30.00	34.00	28.00	27.00
ZN	94.00	50.00	51.00	80.00	47.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	1.00	0.	.30	.30	0.
CR	117.00	117.00	112.00	118.00	115.00
V	120.00	106.00	106.00	92.00	108.00
CO	28.00	33.00	34.00	38.00	29.00
NI	36.00	30.00	34.00	36.00	34.00
MB	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00
RB	178.00	181.00	170.00	138.00	191.00
SR	27.00	23.00	23.00	13.00	25.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3286	F3288	F3289	F3290	F3291
ROCK TYPE	0D8	1D4	1C6	1C6	1C6
SI 02	67.00	58.88	60.95	59.72	61.20
TI 02	.43	.51	.70	.87	.66
AL2 03	17.37	17.07	19.40	20.05	19.65
FE2 03	5.39	15.87	10.92	11.88	11.01
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.07	.04	.08	.06
MG 0	1.95	2.47	2.61	2.59	2.48
CA 0	2.27	.68	.42	.45	.65
NA2 0	.81	.31	.31	.21	.24
K2 0	4.59	4.05	4.56	4.03	3.94
P2 05	.13	.10	.10	.12	.11
S	.17	3.35	.79	.70	.45
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.17	103.36	100.80	100.70	100.45

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1430.00	731.00	820.00	912.00	756.00
CU	21.00	1000.00	158.00	230.00	220.00
PB	43.00	440.00	25.00	36.00	46.00
ZN	88.00	340.00	39.00	132.00	132.00
CD	0.	1.00	0.	.50	.40
AG	.30	3.70	0.	1.10	1.00
CR	55.00	118.00	108.00	110.00	105.00
V	79.00	81.00	93.00	98.00	95.00
CO	17.00	62.00	34.00	39.00	38.00
NI	8.00	52.00	35.00	35.00	36.00
MB	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	250.00	117.00	156.00	162.00	137.00
SR	82.00	22.00	25.00	25.00	29.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3292	F3294	F3296	F3298	F3300
ROCK TYPE	1C6	1C6	0E8	1C5	0E8
SI 02	61.32	58.67	65.96	59.72	66.48
TI 02	.60	.66	.36	.66	.48
AL2 03	19.46	21.08	18.08	18.59	16.12
FE2 03	11.37	11.63	5.74	13.03	4.97
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.07	.05	.06	.07
MG 0	2.54	2.48	2.04	2.69	1.34
CA 0	.60	.97	3.13	.74	5.25
NA2 0	.25	.23	.62	.24	1.80
K2 0	3.72	4.13	3.89	4.17	3.29
P2 05	.09	.10	.12	.11	.21
S	1.20	.72	.42	.65	.16
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	101.22	100.74	100.41	100.66	100.17

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	753.00	742.00	1015.00	703.00	1788.00
CU	240.00	210.00	69.00	184.00	540.00
PB	62.00	29.00	36.00	15.00	29.00
ZN	76.00	61.00	81.00	112.00	350.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.80	.70	0.	0.	0.
CR	126.00	108.00	40.00	103.00	22.00
V	100.00	90.00	77.00	100.00	58.00
CO	52.00	40.00	26.00	43.00	18.00
NI	44.00	34.00	17.00	39.00	17.00
MB	11.00	3.00	5.00	4.00	4.00
RB	133.00	142.00	256.00	157.00	143.00
SR	31.00	42.00	107.00	25.00	231.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F3402	F3412	F3435	C1115	F1116
ROCK TYPE	0E8	1C5	1C6	STD SY-2	0E
SI 02	62.18	61.10	60.02	60.64	70.39
TI 02	.65	1.16	.58	.12	.49
AL2 03	17.54	18.49	20.49	12.17	17.12
FE2 03	6.66	10.53	10.73	6.66	4.88
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.11	.04	.31	.05
MG 0	2.04	2.42	2.20	2.70	1.10
CA 0	6.24	1.41	1.00	8.55	1.25
NA2 0	1.88	.84	.50	4.22	1.90
K2 0	2.53	3.62	4.23	4.22	2.59
P2 05	.15	.31	.19	.41	.22
S	.22	.50	.50	.01	.06
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.22	100.49	100.48	100.01	100.05

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1552.00	1281.00	766.00	477.00	1923.00
CU	34.00	93.00	60.00	8.00	26.00
PB	41.00	28.00	14.00	86.00	21.00
ZN	96.00	89.00	44.00	245.00	140.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	0.	.40	0.	.20	.20
CR	20.00	90.00	75.00	8.00	18.00
V	120.00	130.00	110.00	60.00	55.00
CO	26.00	46.00	34.00	27.00	16.00
NI	2.00	38.00	35.00	6.00	2.00
MB	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	118.00	159.00	173.00	188.00	83.00
SR	307.00	60.00	49.00	232.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	269.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	138.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1118	F1120	F1121	F1122	F1124
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	1D4	1D4
SI 02	62.14	56.91	60.36	71.37	59.66
TI 02	.51	.58	.31	.16	.46
AL2 03	21.08	23.41	17.66	8.12	21.60
FE2 03	9.36	10.56	15.20	15.81	10.30
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.11	.07	.13	.11
MG 0	1.63	2.46	1.72	.53	2.20
CA 0	.46	.61	.41	.13	.45
NA2 0	.33	.33	.34	.20	.33
K2 0	4.30	4.83	3.80	2.42	4.80
P2 05	.11	.20	.12	.05	.10
S	.41	.38	4.14	7.91	.55
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.40	100.38	104.13	106.83	100.56

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1138.00	980.00	896.00	1031.00	1346.00
CU	58.00	73.00	620.00	1310.00	255.00
PB	23.00	74.00	210.00	470.00	290.00
ZN	112.00	200.00	215.00	7500.00	229.00
CD	0.	.40	.50	5.80	.50
AG	.20	.20	2.90	4.50	1.40
CR	72.00	80.00	97.00	46.00	78.00
V	90.00	100.00	100.00	100.00	90.00
CO	26.00	35.00	35.00	92.00	28.00
NI	32.00	40.00	40.00	20.00	34.00
MB	3.00	3.00	4.00	7.00	4.00
RB	138.00	168.00	122.00	70.00	162.00
SR	35.00	37.00	26.00	15.00	32.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1125	F1126	F1127	C1128	F1184
ROCK TYPE	1C	1C	1C	STDMRG-1	1D
SI 02	59.89	61.65	59.15	40.18	64.81
TI 02	.39	.31	.57	3.69	.52
AL2 03	21.56	21.24	24.18	8.40	20.46
FE2 03	10.32	9.04	8.02	17.42	7.45
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.11	.09	.03	.17	.06
MG 0	1.07	1.69	2.18	13.84	1.51
CA 0	.27	.33	.37	15.37	.58
NA2 0	.35	.35	.41	.73	.54
K2 0	5.88	5.20	4.97	.15	3.88
P2 05	.16	.12	.12	.04	.19
S	5.29	2.60	.71	.06	.32
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	105.29	102.62	100.71	100.05	100.32

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1480.00	1032.00	1030.00	165.00	789.00
CU	460.00	780.00	130.00	130.00	26.00
PB	290.00	920.00	30.00	8.00	86.00
ZN	208.00	104.00	49.00	170.00	94.00
CD	.30	0.	0.	0.	0.
AG	2.00	5.70	.20	.20	.20
CR	43.00	64.00	75.00	390.00	90.00
V	88.00	92.00	95.00	560.00	93.00
CO	28.00	26.00	27.00	78.00	25.00
NI	38.00	37.00	37.00	160.00	35.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	204.00	194.00	206.00	12.00	151.00
SR	32.00	28.00	39.00	188.00	31.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 77

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1191	F1195	F1196	F1197	F1200
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D4
SI 02	70.61	59.40	62.46	55.40	64.10
TI 02	.47	.38	.53	.60	.47
AL2 03	17.04	20.80	20.89	25.82	20.75
FE2 03	4.88	11.23	9.43	9.15	6.87
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.07	.07	.06	.05
MG 0	1.11	1.49	1.50	1.88	2.07
CA 0	1.17	.33	.44	.33	.69
NA2 0	1.45	.67	.48	.57	.27
K2 0	2.94	5.38	3.96	5.96	4.53
P2 05	.28	.24	.24	.24	.20
S	.06	3.52	1.01	.92	.59
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.07	103.51	101.01	100.93	100.59

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2425.00	3773.00	2075.00	3928.00	2990.00
CU	5.00	360.00	60.00	54.00	140.00
PB	36.00	48.00	34.00	22.00	200.00
ZN	97.00	122.00	80.00	94.00	174.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.60	.20	.20	2.90
CR	10.00	89.00	95.00	90.00	103.00
V	60.00	102.00	102.00	110.00	98.00
CO	17.00	25.00	24.00	30.00	24.00
NI	1.00	30.00	32.00	37.00	32.00
MB	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00
RB	133.00	171.00	135.00	205.00	161.00
SR	121.00	41.00	44.00	56.00	62.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1201	F1202	F1206	C1207	F1133
ROCK TYPE	1D4	1D4	0E	STD SY-3	1D
SI 02	71.00	60.37	70.02	59.54	65.63
TI 02	.22	.33	.47	.13	.49
AL2 03	13.79	20.89	17.02	11.57	20.96
FE2 03	7.11	10.89	6.28	6.92	5.91
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.05	.05	.09	.34	.05
MG 0	1.35	1.65	.98	2.68	1.71
CA 0	.43	.66	1.08	9.05	.51
NA2 0	.48	.42	1.24	4.83	.69
K2 0	3.37	4.62	2.59	4.43	3.92
P2 05	.22	.12	.24	.52	.14
S	1.67	3.35	.30	.06	.20
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	99.69	103.35	100.31	100.07	100.21

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	2523.00	2417.00	1682.00	455.00	1193.00
CU	215.00	235.00	18.00	18.00	33.00
PB	13300.00	131.00	86.00	126.00	51.00
ZN	2650.00	152.00	74.00	196.00	121.00
CD	3.90	.20	0.	0.	0.
AG	6.00	1.30	.30	.20	.20
CR	78.00	70.00	18.00	6.00	100.00
V	75.00	96.00	60.00	50.00	95.00
CO	20.00	22.00	17.00	20.00	22.00
NI	24.00	47.00	1.00	8.00	31.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	136.00	147.00	115.00	181.00	158.00
SR	41.00	36.00	118.00	240.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	310.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	728.00	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1144	F1152	F1153	F1154	F1155
ROCK TYPE	1D	1D	1D4	1D4	1D4
SI 02	64.12	69.33	62.26	60.27	58.92
TI 02	.59	.51	.59	.49	.76
AL2 03	20.53	17.78	21.40	20.05	20.72
FE2 03	7.64	6.70	9.20	11.73	11.87
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.08	.12	.08	.08
MG 0	2.01	1.24	1.41	1.80	2.15
CA 0	.46	.44	.41	.53	.78
NA2 0	.86	.23	.35	.35	.36
K2 0	3.61	3.55	4.16	4.60	4.14
P2 05	.10	.13	.10	.10	.21
S	.19	.53	1.08	1.83	1.52
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.18	100.52	101.08	101.83	101.51

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	845.00	1062.00	1569.00	1469.00	4247.00
CU	16.00	52.00	91.00	500.00	64.00
PB	34.00	16.00	22.00	22.00	18.00
ZN	120.00	58.00	56.00	37.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	102.00	66.00	75.00	70.00	80.00
V	115.00	80.00	110.00	105.00	140.00
CO	25.00	26.00	33.00	40.00	36.00
NI	30.00	55.00	37.00	37.00	60.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	144.00	128.00	153.00	136.00	145.00
SR	92.00	34.00	56.00	38.00	52.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1156	F1157	F1158	F1160	F1163
ROCK TYPE	1D4	1D4	1D4	0E	0E
SI 02	58.70	58.91	61.90	73.25	64.89
TI 02	.52	.45	.44	.36	.22
AL2 03	21.92	22.66	20.67	15.44	13.63
FE2 03	10.79	10.59	9.65	5.28	5.60
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.10	.10	.13	.14
MG 0	2.07	1.68	1.78	.73	.78
CA 0	.83	.57	.43	.43	.39
NA2 0	.42	.35	.34	.28	.37
K2 0	4.52	4.53	4.55	3.86	3.72
P2 05	.15	.14	.14	.24	.24
S	.37	.81	.37	.08	.41
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.38	100.79	100.37	100.08	90.39

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1165.00	1825.00	2068.00	15628.00	91200.00
CU	74.00	55.00	77.00	36.00	1650.00
PB	33.00	37.00	33.00	67.00	260.00
ZN	108.00	96.00	86.00	227.00	600.00
CD	0.	0.	0.	2.20	10.50
AG	.20	.20	.20	.50	4.60
CR	97.00	97.00	95.00	22.00	29.00
V	130.00	110.00	85.00	75.00	155.00
CO	34.00	34.00	38.00	16.00	25.00
NI	48.00	50.00	48.00	3.00	3.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	131.00	162.00	155.00	179.00	119.00
SR	33.00	36.00	24.00	62.00	82.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1164	F1165	F1166 A	F1167	F1168
ROCK TYPE	1D4	1D4	1CD	1CD	1CD
SI 02	63.87	63.93	59.90	53.45	54.56
TI 02	.43	.41	.57	.71	.78
AL2 03	16.78	18.31	20.12	25.95	25.73
FE2 03	12.34	9.49	10.87	10.76	9.98
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.47	.25	.09	.09
MG 0	.91	1.33	2.08	2.33	2.33
CA 0	.35	.51	.68	.83	.83
NA2 0	.41	.41	.43	.44	.55
K2 0	4.65	4.78	4.95	5.32	4.99
P2 05	.13	.36	.16	.11	.16
S	3.57	1.55	.85	.65	.42
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	103.57	101.55	100.86	100.64	100.42

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1642.00	1276.00	1192.00	1324.00	1254.00
CU	400.00	64.00	3100.00	66.00	40.00
PB	2650.00	156.00	73.00	34.00	41.00
ZN	7700.00	620.00	320.00	126.00	148.00
CD	8.30	1.00	5.40	0.	0.
AG	4.80	.60	4.30	.20	.20
CR	61.00	73.00	82.00	89.00	83.00
V	80.00	95.00	110.00	110.00	110.00
CO	33.00	26.00	36.00	32.00	31.00
NI	28.00	40.00	52.00	50.00	47.00
MB	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	109.00	167.00	141.00	177.00	181.00
SR	25.00	37.00	48.00	54.00	54.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO- MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1169	F1222	F1223	F1224	F1225
ROCK TYPE	STDMRG-1	1D	1D	1D	1D
SI 02	39.87	62.57	61.45	60.93	61.25
TI 02	3.59	.79	.78	.64	.85
AL2 03	8.81	21.63	21.55	21.54	21.17
FE2 03	18.45	7.24	8.38	9.00	9.31
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.15	.25	.22	.13
MG 0	13.73	1.79	1.93	2.03	2.61
CA 0	14.14	.58	.53	.51	.52
NA2 0	.86	.26	.27	.30	.27
K2 0	.20	4.80	4.69	4.65	3.73
P2 05	.18	.18	.17	.19	.15
S	.06	.11	.32	.13	.08
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.04	100.10	100.32	100.14	100.07

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	158.00	1218.00	1290.00	1372.00	1004.00
CU	140.00	22.00	40.00	24.00	21.00
PB	8.00	56.00	75.00	132.00	26.00
ZN	160.00	94.00	160.00	224.00	116.00
CD	0.	0.	.90	1.20	0.
AG	.20	.20	.20	.60	.30
CR	380.00	90.00	88.00	102.00	78.00
V	580.00	100.00	105.00	98.00	132.00
CO	75.00	24.00	27.00	28.00	31.00
NI	148.00	35.00	40.00	40.00	44.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RB	11.00	176.00	175.00	149.00	140.00
SR	187.00	40.00	37.00	36.00	37.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1226	F1227	F1228	F1229	F1230
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D4	1D4
SI 02	59.77	60.36	58.84	58.37	61.05
TI 02	.70	.80	.83	.87	.62
AL2 03	23.16	19.91	23.15	24.64	22.15
FE2 03	9.06	9.73	9.48	8.70	8.31
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.11	.10	.07	.12
MG 0	2.10	2.73	2.12	1.69	1.69
CA 0	.47	1.68	.45	.55	.54
NA2 0	.33	.77	.35	.35	.32
K2 0	4.21	3.78	4.54	4.65	5.02
P2 05	.14	.15	.14	.12	.17
S	.20	.22	.25	.34	.85
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.21	100.24	100.25	100.35	100.84

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1055.00	933.00	1138.00	1078.00	2013.00
CU	24.00	36.00	23.00	28.00	218.00
PB	30.00	40.00	158.00	35.00	95.00
ZN	88.00	128.00	154.00	113.00	159.00
CD	0.	0.	.20	0.	.30
AG	.20	.20	.40	.20	.30
CR	85.00	122.00	92.00	93.00	78.00
V	110.00	130.00	118.00	120.00	118.00
CO	29.00	32.00	28.00	27.00	28.00
NI	37.00	47.00	40.00	41.00	33.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	148.00	134.00	170.00	153.00	189.00
SR	41.00	67.00	32.00	41.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1231	F1232	F1233	C1234	F19715
ROCK TYPE	1D4	2A	1D4	STD SY-2	1D
SI 02	70.53	69.01	64.55	60.48	60.87
TI 02	.39	.22	.50	.13	.71
AL2 03	15.40	11.21	17.42	12.06	19.66
FE2 03	7.79	15.16	10.50	6.72	9.57
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.13	.04	.07	.32	.07
MG 0	.89	.58	.82	2.63	2.80
CA 0	.34	.20	.33	8.14	1.34
NA2 0	.23	.20	.30	4.52	.42
K2 0	4.14	3.30	3.81	4.57	4.39
P2 05	.16	.08	.17	.42	.16
S	2.77	8.21	3.97	.02	.76
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	102.77	108.21	102.44	100.01	100.75

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1779.00	2093.00	1184.00	482.00	992.00
CU	270.00	500.00	460.00	8.00	70.00
PB	96.00	200.00	1380.00	90.00	20.00
ZN	215.00	520.00	11500.00	223.00	86.00
CD	.20	.60	13.50	0.	0.
AG	1.00	1.40	4.30	.20	.20
CR	58.00	65.00	70.00	5.00	96.00
V	80.00	180.00	210.00	55.00	125.00
CO	30.00	120.00	31.00	22.00	31.00
NI	18.00	39.00	44.00	5.00	48.00
MB	3.00	8.00	8.00	2.00	3.00
RB	159.00	96.00	103.00	183.00	166.00
SR	30.00	15.00	59.00	244.00	53.00
ZR	-.01	-.01	-.01	262.00	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	134.00	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19716	F19717	F19718	F19719	F1235
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D4
SI 02	67.63	57.43	60.69	60.31	68.49
TI 02	.56	.79	.49	.50	.42
AL2 03	16.70	23.23	20.84	21.73	14.52
FE2 03	7.82	9.54	9.92	9.39	10.01
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.10	.10	.14	.15
MG 0	1.91	2.34	1.93	1.76	1.00
CA 0	.67	.96	.73	.54	.35
NA2 0	.52	.85	.43	.35	.22
K2 0	4.05	4.58	4.73	5.19	4.66
P2 05	.09	.18	.14	.10	.18
S	.16	.35	1.21	.69	3.93
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.15	100.35	101.21	100.70	103.93

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	784.00	973.00	842.00	1571.00	2127.00
CU	18.00	44.00	33.00	40.00	400.00
PB	7.00	60.00	52.00	53.00	880.00
ZN	60.00	116.00	93.00	84.00	590.00
CD	0.	.20	0.	0.	.60
AG	.20	.20	.20	.20	1.90
CR	80.00	110.00	88.00	95.00	65.00
V	110.00	140.00	100.00	120.00	800.00
CO	30.00	30.00	28.00	26.00	46.00
NI	38.00	41.00	43.00	25.00	37.00
MB	3.00	4.00	3.00	2.00	16.00
RB	149.00	174.00	165.00	169.00	139.00
SR	33.00	46.00	31.00	34.00	22.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19738	F19739	F19740	F19741	F19742
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	57.09	59.29	60.63	57.83	57.44
TI 02	.32	.32	.33	.73	.69
AL2 03	26.29	23.15	22.01	21.97	24.10
FE2 03	7.94	8.90	9.45	10.47	9.38
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.10	.06	.09	.08
MG 0	1.56	2.60	2.37	2.99	2.42
CA 0	.60	.76	.70	1.72	1.27
NA2 0	.79	.52	.54	.70	.54
K2 0	5.17	4.20	3.78	3.39	3.93
P2 05	.16	.16	.12	.11	.16
S	2.19	1.09	.86	.41	.27
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	102.18	101.09	100.85	100.41	100.28

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1456.00	947.00	929.00	1000.00	1078.00
CU	53.00	78.00	34.00	34.00	24.00
PB	91.00	40.00	29.00	36.00	33.00
ZN	172.00	148.00	70.00	94.00	138.00
CD	.60	0.	0.	0.	0.
AG	.90	.60	.20	.20	.20
CR	100.00	90.00	98.00	118.00	96.00
V	115.00	100.00	112.00	130.00	125.00
CO	24.00	30.00	31.00	36.00	31.00
NI	26.00	37.00	48.00	64.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	213.00	179.00	168.00	143.00	156.00
SR	110.00	68.00	65.00	80.00	70.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C19743	F19745	F19720	F19730	F19751
ROCK TYPE	STD SY-3	1D	1CD	1CD	1C
SI 02	60.41	59.42	60.14	58.74	60.79
TI 02	.14	.60	.64	.82	.54
AL2 03	11.86	22.92	20.84	21.75	21.14
FE2 03	6.82	9.36	9.87	9.98	9.34
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.30	.07	.10	.09	.07
MG 0	2.63	2.30	2.60	2.79	2.42
CA 0	8.54	.87	1.18	1.19	1.10
NA2 0	4.42	.43	.77	.77	.39
K2 0	4.37	3.91	3.76	3.73	4.07
P2 05	.49	.11	.10	.14	.14
S	.05	1.03	.40	.18	.40
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.03	101.02	100.40	100.18	100.40

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	492.00	1026.00	1173.00	1230.00	1202.00
CU	20.00	48.00	30.00	26.00	32.00
PB	134.00	29.00	14.00	13.00	10.00
ZN	195.00	79.00	70.00	61.00	63.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	5.00	85.00	100.00	108.00	80.00
V	58.00	118.00	105.00	120.00	112.00
CO	24.00	30.00	32.00	32.00	31.00
NI	5.00	46.00	45.00	47.00	40.00
MB	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	193.00	156.00	143.00	151.00	146.00
SR	250.00	56.00	82.00	81.00	45.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F19760	F19771	F1173	F1174	F1176
ROCK TYPE	1C	1F	1F	1D	1D
SI 02	59.87	70.18	51.43	62.95	66.67
TI 02	.71	.65	1.30	.50	.49
AL2 03	22.03	9.59	13.31	18.57	17.85
FE2 03	8.65	9.59	12.35	8.55	7.84
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.04	.16	.19	.08	.09
MG 0	2.30	4.47	12.78	2.68	1.68
CA 0	1.21	3.16	6.60	1.86	.69
NA2 0	.34	.60	1.49	1.98	.52
K2 0	4.68	1.47	.32	2.68	3.98
P2 05	.16	.13	.23	.14	.19
S	.48	.12	.51	.37	.37
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.47	100.12	100.51	100.36	100.37

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	926.00	501.00	670.00	765.00	832.00
CU	69.00	49.00	64.00	29.00	28.00
PB	17.00	10.00	440.00	36.00	44.00
ZN	64.00	48.00	390.00	108.00	120.00
CD	0.	0.	2.90	0.	.20
AG	.20	.20	1.40	.20	.20
CR	85.00	84.00	720.00	100.00	90.00
V	115.00	96.00	230.00	105.00	100.00
CO	30.00	33.00	60.00	29.00	23.00
NI	40.00	92.00	360.00	46.00	35.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	8.00
RB	149.00	82.00	17.00	136.00	183.00
SR	44.00	86.00	164.00	162.00	48.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F1177	F1178	F1179	F1180	F1181
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	60.75	56.28	57.59	57.09	63.95
TI 02	.76	.95	.18	.40	.44
AL2 03	21.23	22.34	23.48	22.37	19.28
FE2 03	8.51	10.95	9.39	10.75	8.92
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.09	.07	.14	.11
MG 0	1.88	2.54	2.10	2.38	1.66
CA 0	1.15	1.30	1.15	1.06	.54
NA2 0	.45	.44	.55	.71	.44
K2 0	4.92	4.87	5.29	4.90	4.47
P2 05	.26	.24	.20	.20	.20
S	.24	.20	.07	.17	.19
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.24	100.20	100.07	100.17	100.20

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1072.00	907.00	932.00	924.00	1103.00
CU	26.00	26.00	14.00	19.00	50.00
PB	27.00	32.00	22.00	22.00	180.00
ZN	106.00	82.00	76.00	96.00	166.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	120.00	99.00	99.00	98.00
V	98.00	130.00	122.00	108.00	97.00
CO	27.00	32.00	31.00	27.00	26.00
NI	37.00	78.00	50.00	44.00	38.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00
RB	166.00	153.00	200.00	187.00	157.00
SR	51.00	56.00	47.00	42.00	50.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1182	F13718	F13719	F13720	F13721
ROCK TYPE	STDMRG-1	1D	1D	1D	1D
SI 02	40.22	59.29	60.56	57.49	59.94
TI 02	3.63	.69	.54	.67	.63
AL2 03	8.47	22.38	22.16	22.56	21.55
FE2 03	18.58	8.74	8.81	10.67	8.97
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.17	.07	.06	.09	.06
MG 0	13.78	2.51	2.22	2.73	2.45
CA 0	13.99	.86	.41	.76	1.57
NA2 0	.84	1.07	1.13	.92	.93
K2 0	.20	4.29	3.98	3.96	3.50
P2 05	.10	.10	.14	.14	.40
S	.05	.24	.25	.46	.48
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.03	100.24	100.26	100.45	100.48

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	136.00	895.00	730.00	962.00	793.00
CU	135.00	27.00	27.00	40.00	40.00
PB	8.00	51.00	62.00	40.00	30.00
ZN	160.00	120.00	116.00	130.00	109.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	380.00	90.00	84.00	104.00	96.00
V	520.00	115.00	103.00	116.00	116.00
CO	88.00	29.00	27.00	31.00	28.00
NI	190.00	43.00	39.00	51.00	36.00
MB	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00
RB	8.00	161.00	164.00	154.00	134.00
SR	195.00	116.00	115.00	103.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F13722	F13724	F13725	F13726	F15751
ROCK TYPE	1D	1D+1F	1D	1D	1D
SI 02	58.13	54.19	61.77	62.29	57.57
TI 02	.69	1.32	.52	.55	.58
AL2 03	23.46	20.59	21.54	21.08	23.28
FE2 03	8.42	10.41	8.65	8.03	9.58
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.06	.14	.05	.06	.07
MG 0	2.62	5.12	2.34	2.17	2.47
CA 0	1.05	4.32	.44	.76	1.06
NA2 0	.97	1.05	.72	.69	.88
K2 0	4.40	2.51	3.80	4.22	4.29
P2 05	.20	.36	.16	.16	.22
S	.16	.18	.38	.18	.13
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.16	100.19	100.37	100.19	100.13

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	1017.00	748.00	933.00	971.00	1136.00
CU	30.00	39.00	62.00	32.00	33.00
PB	28.00	50.00	40.00	40.00	22.00
ZN	94.00	156.00	130.00	131.00	131.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	110.00	260.00	95.00	99.00	80.00
V	100.00	170.00	108.00	110.00	125.00
CO	29.00	43.00	31.00	28.00	32.00
NI	37.00	120.00	49.00	40.00	47.00
MB	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
RB	179.00	105.00	156.00	174.00	162.00
SR	110.00	225.00	104.00	119.00	114.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15752	F15753	F15754	F15755	F15756
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	62.29	58.51	65.72	58.56	60.87
TI 02	.50	.60	.58	.57	.54
AL2 03	20.91	23.38	17.23	21.70	22.02
FE2 03	9.15	9.41	8.87	10.26	8.83
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.09	.09	.13	.06
MG 0	2.20	2.25	2.31	2.86	2.22
CA 0	.61	.76	1.61	1.70	.64
NA2 0	.96	.76	.70	.73	.79
K2 0	3.09	4.02	2.73	3.33	3.86
P2 05	.19	.22	.17	.16	.17
S	.05	.23	.33	.52	.21
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.05	100.23	100.34	100.52	100.21

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	902.00	986.00	804.00	1268.00	897.00
CU	22.00	28.00	30.00	56.00	32.00
PB	34.00	22.00	60.00	40.00	23.00
ZN	104.00	116.00	137.00	156.00	118.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	73.00	78.00	75.00	85.00	95.00
V	100.00	115.00	100.00	115.00	102.00
CO	30.00	31.00	32.00	35.00	30.00
NI	39.00	45.00	45.00	48.00	41.00
MB	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	117.00	161.00	116.00	127.00	165.00
SR	124.00	107.00	153.00	128.00	126.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	C1183	F15757	F15758	F15759	F15760
ROCK TYPE	STD SY-2	1D	1D	1D	1D
SI 02	60.24	57.30	62.25	60.80	63.42
TI 02	.14	.49	.54	.58	.60
AL2 03	11.93	23.52	21.40	21.98	21.18
FE2 03	6.65	9.62	8.28	8.73	6.84
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.32	.06	.05	.05	.05
MG 0	2.73	2.54	2.30	2.32	1.84
CA 0	8.52	1.03	.74	.60	1.02
NA2 0	4.61	.73	.54	.73	.70
K2 0	4.41	4.54	3.69	4.05	4.12
P2 05	.46	.16	.20	.15	.24
S	.01	.22	.21	.36	.41
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.02	100.21	100.20	100.35	100.42

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	424.00	909.00	884.00	1001.00	1096.00
CU	6.00	35.00	26.00	33.00	44.00
PB	84.00	24.00	15.00	18.00	30.00
ZN	245.00	117.00	107.00	94.00	106.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	7.00	85.00	59.00	50.00	55.00
V	62.00	100.00	90.00	90.00	85.00
CO	26.00	34.00	29.00	29.00	25.00
NI	6.00	53.00	39.00	37.00	31.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
RB	176.00	177.00	147.00	156.00	146.00
SR	235.00	133.00	110.00	112.00	105.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15761	F15762	F15763	F15764	F15765
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	58.33	69.33	62.85	58.05	58.22
TI 02	.56	.36	.51	.63	.55
AL2 03	22.06	16.56	20.56	23.05	23.35
FE2 03	9.52	6.95	7.24	10.10	8.73
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.08	.05	.09	.05	.11
MG 0	2.81	1.83	1.99	2.37	2.19
CA 0	1.43	.84	1.78	.53	1.43
NA2 0	1.06	.98	1.05	1.00	1.02
K2 0	3.87	2.93	3.72	4.02	4.17
P2 05	.27	.16	.19	.19	.23
S	.23	.12	.14	.94	.26
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.22	100.11	100.12	100.93	100.26

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	981.00	752.00	956.00	854.00	866.00
CU	44.00	33.00	43.00	80.00	24.00
PB	16.00	23.00	28.00	18.00	24.00
ZN	97.00	61.00	76.00	84.00	82.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	80.00	78.00	86.00	104.00	88.00
V	120.00	80.00	110.00	120.00	98.00
CO	32.00	27.00	28.00	37.00	29.00
NI	46.00	29.00	34.00	53.00	34.00
MB	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RB	153.00	122.00	139.00	167.00	172.00
SR	109.00	122.00	181.00	105.00	138.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - FC

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15766	F15767	F15768	F15769	F15770
ROCK TYPE	1D	1D	1D	1D	1D
SI 02	61.65	57.88	57.22	63.57	64.50
TI 02	.55	.65	.54	.63	.51
AL2 03	21.22	24.05	20.50	20.11	19.38
FE2 03	8.74	8.87	10.95	8.13	8.24
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.09	.15	.05	.09
MG 0	2.15	2.30	3.36	2.12	2.08
CA 0	.64	.85	2.79	.58	.86
NA2 0	.82	1.12	1.02	.94	.89
K2 0	3.95	4.04	3.27	3.67	3.18
P2 05	.20	.16	.19	.21	.26
S	.25	.22	.43	.32	.36
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.24	100.23	100.42	100.33	100.35

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	826.00	917.00	775.00	827.00	725.00
CU	24.00	21.00	38.00	29.00	34.00
PB	19.00	25.00	22.00	30.00	32.00
ZN	83.00	80.00	76.00	76.00	70.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	83.00	105.00	80.00	87.00	81.00
V	106.00	125.00	85.00	110.00	100.00
CO	29.00	31.00	31.00	32.00	27.00
NI	40.00	34.00	38.00	39.00	40.00
MB	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
RB	174.00	172.00	145.00	162.00	134.00
SR	111.00	127.00	169.00	96.00	106.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO® MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15771	F15772	C15773	F15774	F15775
ROCK TYPE	1D	1D	STD SY-3	1D	0E
SI 02	56.56	65.36	59.98	61.50	59.86
TI 02	.67	.53	.13	.50	.64
AL2 03	24.50	18.74	12.07	21.30	22.94
FE2 03	9.51	8.30	7.10	8.42	8.06
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.10	.08	.33	.08	.07
MG 0	2.49	2.02	2.68	2.02	1.88
CA 0	.93	.78	8.55	.88	.66
NA2 0	1.01	.82	4.33	1.25	2.02
K2 0	3.99	3.18	4.18	3.91	3.71
P2 05	.24	.20	.65	.14	.15
S	.38	.15	.04	.04	.01
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.38	100.16	100.04	100.04	100.00

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	863.00	729.00	445.00	863.00	814.00
CU	51.00	32.00	17.00	28.00	9.00
PB	64.00	33.00	131.00	22.00	12.00
ZN	109.00	107.00	176.00	125.00	178.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	94.00	80.00	5.00	83.00	112.00
V	116.00	108.00	50.00	115.00	150.00
CO	31.00	28.00	20.00	29.00	32.00
NI	50.00	50.00	4.00	38.00	48.00
MB	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
RB	170.00	140.00	176.00	168.00	179.00
SR	115.00	102.00	251.00	122.00	154.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15776	F15777	F15778	F15779	F15780
ROCK TYPE	1D	0E	1D	1CD	1CD
SI 02	64.13	54.06	63.68	58.00	60.70
TI 02	.50	.73	.45	.79	.62
AL2 03	19.28	25.71	15.67	23.63	20.70
FE2 03	8.76	9.48	10.14	9.29	9.73
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.09	.12	.10	.09	.10
MG 0	2.01	2.32	2.96	2.26	2.38
CA 0	.63	1.16	3.53	.75	.93
NA2 0	1.19	1.43	.97	1.18	1.06
K2 0	3.30	4.85	2.26	3.87	3.63
P2 05	.10	.14	.23	.14	.13
S	.25	.10	.23	.17	.34
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.24	100.10	100.22	100.17	100.32

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	834.00	1067.00	553.00	1022.00	859.00
CU	53.00	22.00	42.00	28.00	58.00
PB	16.00	18.00	16.00	30.00	22.00
ZN	109.00	85.00	90.00	93.00	94.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	78.00	80.00	63.00	75.00	73.00
V	110.00	135.00	85.00	120.00	110.00
CO	35.00	33.00	34.00	32.00	31.00
NI	57.00	46.00	38.00	49.00	47.00
MB	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
RB	139.00	166.00	100.00	157.00	157.00
SR	108.00	115.00	169.00	102.00	84.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLOW MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15781	F15782	F15783	F15784	F15785
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	1CD	1CD
SI 02	59.62	60.43	57.80	51.17	60.10
TI 02	.70	.71	.68	1.28	.69
AL2 03	20.79	20.81	23.21	16.74	21.85
FE2 03	9.86	9.49	8.91	12.26	8.92
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.07	.12	.08	.19	.09
MG 0	2.47	2.35	2.58	9.06	2.23
CA 0	1.11	.89	1.13	5.76	.74
NA2 0	1.51	1.38	1.47	1.41	1.29
K2 0	3.66	3.66	3.87	1.96	3.96
P2 05	.20	.16	.29	.18	.14
S	.16	.18	.28	.12	.17
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.15	100.18	100.30	100.13	100.18

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	851.00	904.00	918.00	551.00	943.00
CU	26.00	30.00	37.00	46.00	26.00
PB	30.00	38.00	28.00	21.00	30.00
ZN	70.00	82.00	86.00	116.00	53.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	75.00	71.00	130.00	400.00	85.00
V	115.00	115.00	120.00	180.00	115.00
CO	33.00	30.00	33.00	48.00	30.00
NI	55.00	45.00	76.00	220.00	44.00
MB	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
RB	170.00	156.00	162.00	77.00	160.00
SR	99.00	94.00	121.00	125.00	90.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7.1M

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F15786	F15787	F15788	C15789	F16305
ROCK TYPE	1CD	1CD	1CD	STDMRG-1	1C
SI 02	58.92	60.70	60.67	40.89	59.96
TI 02	.67	.68	.74	3.48	.79
AL2 03	21.57	21.20	20.19	9.00	20.52
FE2 03	9.93	9.00	9.88	17.99	9.78
FE 0	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
MN 0	.15	.12	.15	.17	.17
MG 0	2.32	2.20	2.35	13.29	2.16
CA 0	.91	.70	.73	14.11	.61
NA2 0	1.50	1.51	1.17	.80	1.11
K2 0	3.86	3.77	4.01	.20	4.76
P2 05	.16	.14	.12	.07	.14
S	.13	.23	.27	.06	.10
L.O.I.	0.	0.	0.	0.	0.
TOTAL	100.12	100.25	100.28	100.06	100.10

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	908.00	895.00	835.00	225.00	808.00
CU	30.00	31.00	30.00	141.00	16.00
PB	23.00	28.00	50.00	8.00	10.00
ZN	61.00	40.00	40.00	180.00	58.00
CD	0.	0.	0.	0.	0.
AG	.20	.20	.20	.20	.20
CR	78.00	80.00	82.00	390.00	95.00
V	108.00	100.00	105.00	470.00	115.00
CO	30.00	30.00	31.00	72.00	31.00
NI	46.00	47.00	44.00	160.00	38.00
MB	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
RB	155.00	152.00	158.00	7.00	180.00
SR	100.00	107.00	84.00	184.00	71.00
ZR	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01
Y	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7

GEOCHEMICAL DATA (PERCENT) GROUP 3

SPECIMEN ID	F16325	F16331
ROCK TYPE	1C	1F
SI 02	61.66	52.30
TI 02	.88	1.53
AL2 03	18.99	15.87
FE2 03	8.85	10.68
FE 0	-.01	-.01
MN 0	.07	.14
MG 0	2.15	7.63
CA 0	1.48	8.34
NA2 0	2.09	1.38
K2 0	3.65	1.93
P2 05	.19	.18
S	.02	.01
L.O.I.	0.	0.
TOTAL	100.03	99.99

TRACE ELEMENT CHEMISTRY (PPM)

BA	746.00	499.00
CU	10.00	7.00
PB	18.00	20.00
ZN	59.00	97.00
CD	0.	0.
AG	.20	.20
CR	84.00	370.00
V	125.00	205.00
CO	32.00	46.00
NI	40.00	170.00
MB	3.00	3.00
RB	152.00	88.00
SR	75.00	164.00
ZR	-.01	-.01
Y	-.01	-.01

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7-P

```
PROCESSING COMPLETE
 STOP
```

SPEEDIFLO - MOORE BUSINESS FORMS - 7