Data Re Holes on the Vangorda Mines Property, Yukon

Section		Elevation	Depth	Overburden	Footage	Core Length	Cu %	Pb %	Zn %	Ag Ozs.	Au Ozs.
	Hole 16	4,039.94	416'	12'	86.3-102	15.7'	0.03	1.74	3.33	0.55	0.01
					198 -223	25.0	0.28	4.55	4.16	1.90	0.04
					223 -241	18.0	0.30	1.79	1.75	0.86	0.04
	Hole 17	4,059.73	376'	8'	No sulphide intersections						
7	Hole 18	4,082.45	319'	79'	103 -113	10.0'	0.45	6.28	5.07	2.50	0.025
					163 -183	20.0.	0.41	2.71	3.11	1.16	0.02
	Hole 19	3,945.94	461'	58'	No sulphide intersections						
6	Hole 20	4,064.05	507'	100'	191.6-210.5	18.9'	0.15	7.78	8.60	4.42	0.02
					210.5-234	23.5	0.06	0.87	1.21	0.52	Tr
					234 -253.4	19.4	0.30	2.02	3.76	1.56	0.02
	Hole 21	4,049.71	367'	118'	198.5-213.5	15.0'	0.33	3.30	3.15	1.13	0.03
	Hole 22	4,000.08	342'	96'	No sulphide intersections						
	Hole 23	4,022.56	335'	114'	No sulphide intersections						
	Hole 24	3,977.52	351'	131'	No sulphide intersections						
	Hole 25	4,093.41	541'	20'	No sulphide intersections						
3	Hole 26	4,039.33	351'	23'	107 -127	20.0'	0.18	2.01	4.20	1.44	0.02
					185.4-191.2	5.8	0.20	5.12	8.46	2.50	0.04
					215 -255	40.0	0.23	3.08	5.20	1.90	0.03
3	Hole 27	4,060.25	448'	20'	220 -266.7	46.7	0.11	2.86	5.43	1.64	0.018
				"	278 -293	15.0	0.15	3.75	4.13	2.62	0.02
	Hole 28	4,053.54	371'	60'	60 - 65	5.0'	0.40	2.04	7.09	1.40	0.03
	Hole 29	4,106.41	502'	52'	No sulphide intersections						
2	Hole 30	4,075.76	423'	52'	188 -209.4	21.4'	0.07	3.39	5.33	1.50	0.005
					222.6-242	19.4	0.23	2.55	5.53	2.04	0.015
	Hole 31	4,140.07	221'	5'	No sulphide intersections						
	Hole 32	4,108.29	386'	20'	No sulphide intersections						
5	Hole 33	4,020.33	407'	65'	75 -195	120'	0.21	3.04	6.04	2.11	0.02
					280 -300	20	0.28	2.91	6.49	1.48	0.02
	Hole 34	4,181.50	256'	21'	147 -161		Pyrite mineralization				

Section		Elevation	Depth	Overburden	Footage	Core Length	Cu %	Pb %	Zn %	Ag Ozs.	Au Ozs.
6	Hole 35	4,058.19	408'	67'	-163	10'	0.20	2.50	3.59	1.40	0,02
	Hole 36	4,144.09	343'	62'	71.4- 78	6.6	0.23	1.03	7.08	0.30	0.005
	Hole 37	4,191.89	442'	11'	No sulphide intersections						
	Hole 38	4,038.73	435'	47'	No sulphide intersections						
	Hole 39	4,193.15	334'	21'	No sulphide intersections						
10	Hole 40	4,070.60	487'	54'	54.9- 64 ✓	9.1'	0.28	9.75	9.31	4.80	Tr
					85 - 96.3	11.3	0.71	1.92	1.99	1.12	0.005
					116.5-146	29.5	0.30	1.93	2.01	0.88	0.015
					281 -300	19.0	0.33	2.12	2.24	1.36	0.03
	Hole 41	4,212.11	348'	9'	No sulphide intersections						
	Hole 42	4,035.48	336'	42'	135 -145	10.0'	Pyrite mineralization				
	Hole 43	4,056.00	340'	42'	54 - 86	32.0	0.35	1.52	2.93	0.54	Tr
					129.3-142	12.7	0.35	2.44	3.27	1.42	0.01
	Hole 44	4,088.78	489'	59'	59 - 79	20.0'	0.50	2.15	2.80	1.06	0.03
					134 -142	8.0	0.30	2.02	5.93	0.96	0.015
7	Hole 45	4,076.80	367'	95'	95-165	70.0'	0.25	3.39	7.05	2.15	0.025
					235- -275	40.0	0.35	2.43	4.63	1.00	0.02
8	Hole 46	4,092.40	440'	90'	176 -181	5.0'	0.53	2.81	3.32	0.88	Tr
					222 -233.6	11.6	0.33	1.88	2.52	0.86	0.02
					294 -299	5.0	0.23	2.36	3.02	1.26	0.01
6	Hole 47	4,069.0	426'	90'	110 -205	95.0'	0.24	2.82	5.21	1.82	0.01
					235 -250	15.0	0.61	6.61	0.74	1.80	0.05
					280 -295	15.0	0.29	2.38	6.18	1.82	0.02
5	Hole 48	4,051.04	381'	120'	189.3-212	22.7'	0.44	3.19	3.05	1.24	0.02
9	Hole 49	4,110.12	381'	118'	118 -156	38.0'	0.29	1.70	3.04	1.21	0.017
8	Hole 50	4,092.02	325'	107'	107 -183.2 ✓	76.8'	0.30	3.39	5.62	1.37	0.017
					220 -235	15.0	0.29	2.42	3.89	1.00	0.02
					246 -275	29.0	0.57	2.89	3.91	1.40	0.01
	Hole 51	4,049.97	295'	27'	27 - 33.5	6.5	0.57	2.91	1.87	1.16	0.04
10	Hole 52	4,107.42	550'	105'	105 -155	50.0'	0.43	2.68	4.54	1.78	0.015

Section		Elevation	Depth	Overburden	Footage	Core Length	Cu %	Pb %	Zn %	Ag Ozs.	Au Ozs.
7	Hole 53	4,074.77	512'	130'	204 -209	5.0'	0.26	18.01	12.68	4.32	Tr
					253 -256.3	3.3	0.39	2.79	4.13	1.64	0.03
					296.3-321	24.7	0.34	2.65	6.95	2.40	0.025
					336.3-340.1	3.8	0.36	3.02	9.32	3.42	0.025
15	Hole 54	4,077.10	360'	27'	45 - 59	14.0'	0.52	2.71	2.72	1.58	0.035
					103 -114	11.0	0.49	4.00	4.70	1.76	0.025
16	Hole 55	4,103.11	321'	25'	25 - 63	38.0'	0.67	3.78	3.88	1.50	0.064
					228 -268	40.0	0.28	2.72	3.95	1.07	0.006
10	Hole 56	4,127.33	488'	88'	88 -107	19.0	0.47	3.31	5.10	1.50	0.02
9	Hole 57	4,084.92	527'	88'	135.9-146	10.1'	0.47	3.03	3.49	1.36	0.025
14	Hole 58	4,064.87	317'	15'	15 - 60	45.0'	0.30	3.50	5.78	2.45	0.014
	Hole 59	4,156.31	461'	23'	No sulphide intersections						
8	Hole 60	4,094.68	346'	141'	151 -165	14.0'	0.27	2.28	4.68	1.45	0.012
	Hole 61	4,046.03	520'	57'	No sulphide intersections						
	Hole 62	4,133.60	427'	25'	No sulphide intersections						
9	Hole 63	4,112.98	367'	100'	100 -135	35.0'	0.48	3.14	3.64	1.52	0.014
	Hole 64	4,071.61	516'	140'	200.8-220	19.2'	Pyrite mineralization				
					345.2-382	36.8	Minor zinoblende and galena				
	Hole 65	4,137.70	301'	17'	No sulphide intersections						
8	Hole 66	4,095.94	341'	90'	No sulphide intersections						
	Hole 67	4,146.53	723'	15'	No sulphide intersections						
	Hole 68	4,118.93	422'	57'	64 - 74	10.0'	0.25	4.29	3.42	2.00	0.08
	Hole 69	4,134.21	381'	84'	No sulphide intersections						
	Hole 70	4,073.79	336'	18'	18 - 26	8.0'	0.58	2.81	3.04	1.39	0.01
	Hole 71	4,089.67	351'	37'	37 - 87.5'	50.5'	Pyrite mineralization				
	Hole 72	4,060.15	399'	31'	45 - 60	15.0'	0.25	3.11	4.85	1.72	0.04
					275 -295	20.0		2.05	3.26		

Section		Elevation	Depth	Overburden	Footage	Core Length	Cu %	Pb %	Zn %	Ag Ozs.	Au Ozs.
	Hole 73	4,066.50	343'	11'	- 31	20.0'	Pyrite mineralization				
	Hole 74	4,075.15	356'	27'	206 -213	7.0'	Pyrrhotite mineralization				
13	Hole 75	4,069.76	436'	25'	30 - 50	20.0'	0.43	3.04	3.73	1.54	0.02
					92 - 97	5.0		5.03	3.93		
	Hole 76	4,050.73	366'	20'	No sulphide intersections						
14	Hole 77	4,089.86	348'	31'	41 - 61	20.0'	0.31	2.80	6.25	2.34	0.02
12	Hole 78	4,076.04	344'	22'	60 - 76	16.0'	0.23	2.27	6.17	1.49	0.01
	Hole 79	4,265.59	571'	2'	No sulphide intersections						
15	Hole 80	4,095.40	351'	26'	41 - 63	22.0'	0.31	2.96	7.23	1.97	0.006
					264 -284	20.0	0.15	2.61	5.86	1.39	0.01
16	Hole 81	4,085.10	356'	21'	37 - 70	33.0'	0.22	3.03	5.85	1.72	0.008
					93 -123	30.0	0.25	4.63	8.28	2.89	0.03
	Hole 82	4,147.23	506'	5'	No sulphide intersections						
17	Hole 83	4,111.66	356'	45'	No sulphide intersections						
	Hole 84	4,091.73	332'	28'	66 - 81	25.0'	0.31	4.83	5.96	2.05	0.05
					224 -249	25.0		1.81	3.05		
	Hole 85	4,116.50	326'	50'	50 -100	50.0'	Pyrite mineralization				
					250 -270	20.0	Pyrite mineralization				
17	Hole 86	4,089.18	339'	27'	50 - 64	14.0'	0.17	2.12	8.34	1.78	0.02
					93 -105	12.0	0.28	2.28	5.90	1.87	0.03
					170 -182.4	12.4	Pyrite mineralization				
	Hole 87	4,018.13	393'	50'	No sulphide intersections						
	Hole 88	4,117.98	409'	56'	No sulphide intersections						
	Hole 89	4,090.59	363'	30'	92 -114	22.0'	Pyrite mineralization				
	Hole 90	4,057.26	390'	65'	No sulphide intersections						
15	Hole 91	4,069.35	361'	30'	40 - 80	40.0'	0.27	3.19	5.58	1.70	0.025
	Hole 92	4,096.58	324'	29'	No sulphide intersections						
15	Hole 93	4,065.37	324'	31'	79 - 91	12.0'	0.25	2.73	5.64	1.63	0.01