

# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
 NORTH VANCOUVER, B.C.  
 CANADA V7J 2C1  
 TELEPHONE: (604) 984-0221  
 TELEX: 043-52597

• ANALYTICAL CHEMISTS • GEOCHEMISTS • REGISTERED ASSAYERS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
 300-355 BURRARD STREET VANCOUVER, B.C.  
 V6E 2G8

**BEAR PASS**  
**- 60 HN TOT**


CERT. # : A8210126-001-A  
 INVOICE # : I8210126  
 DATE : 12-FEB-82  
 P.O. # : NONE  
 81 T

CC: G. JILSON & CC: J. MUSTARD

Sample description	Prep code	Cu ppm	Mo ppm	Pb ppm	Zn ppm	Ag ppm	Cd ppm
81T 0092 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0093 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0094 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0095 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0096 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0097 -60HN	0	480	2	190	500	0.18	1.2
81T 0098 -60HN	0	332	2	520	205	2.2	0.4
81T 0099 -60HN	0	390	2	120	250	2.4	0.2
81T 0100 -60HN	0	156	2	800	385	4.8	2.0
81T 0232 -60HN	0	860	18	42	7100	1.2	60.0
81T 0233 -60HN	0	284	14	44	325	7.0	2.4
81T 0235 -60HN	0	930	16	16	9000	1.6	76.0
81T 0236 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0237 -60HN	0	364	10	52	670	11.0	3.6
81T 0238 -60HN	0	820	10	6	5560	1.2	48.0
81T 0239 -60HN	0	570	8	134	1540	3.4	9.4
81T 0240 -60HN	0	660	10	56	3000	11.0	26.0
81T 0241 -60HN	0	1160	22	16	8700	3.0	76.0
81T 0242 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0243 -60HN	0	905	16	36	6000	1.4	56.0
81T 0244 -60HN	0	520	12	40	3300	1.4	28.0
81T 0245 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0401 -60HN	0	2300	2	940	184	4.4	1.4
81T 0402 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0403 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0404 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0405 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0406 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0407 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0408 -60HN	0	24	4	6	68	0.2	0.4
81T 0409 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0410 -60HN	0	32	2	4	82	0.2	0.2
81T 0411 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0412 -60HN	0	24	6	12	114	0.2	0.4
81T 0413 -60HN	0	160	370	4	60	0.2	0.2
81T 0414 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0415 -60HN	0	96	28	140	168	1.0	0.4
81T 0416 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0417 -60HN	0	30	4	66	48	0.2	0.2
81T 0418 -60HN	0	370	6	128	265	0.4	1.2



3 pages  
 100 samples  
 Certified by Hart Bichler



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
NORTH VANCOUVER, B.C.  
CANADA V7J 2C1

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

TELEPHONE: (604) 984-0221  
TELEX: 043-52597

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
300-355 BURRARD STREET  
VANCOUVER, B.C.  
V6E 2G8


CERT. # : A8210126-001-E  
INVOICE # : I8210126  
DATE : 12-FEB-82  
P.C. # : NONE  
81 T

CC: G.JILSON & CC: J.MUSTARD

Sample description	Prep code	Fe %	Mn ppm	AS ppm	W ppm	Sn ppm	Sb ppm
81T 0092 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0093 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0094 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0095 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0096 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0097 -60HN	0	12.00	270	1200	N.S.S.	N.S.S.	2.4
81T 0098 -60HN	0	4.20	210	1220	49	N.S.S.	4.8
81T 0099 -60HN	0	4.40	160	260	N.S.S.	N.S.S.	1.6
81T 0100 -60HN	0	10.00	230	640	10	4	6.4
81T 0232 -60HN	0	22.00	80	160	1	4	3.2
81T 0233 -60HN	0	7.70	110	300	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0235 -60HN	0	20.00	100	160	1	4	5.6
81T 0236 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0237 -60HN	0	15.10	140	3000	N.S.S.	N.S.S.	6.4
81T 0238 -60HN	0	12.70	50	160	90	4	2.4
81T 0239 -60HN	0	15.60	160	940	40	N.S.S.	5.6
81T 0240 -60HN	0	9.10	70	270	800	16	3.2
81T 0241 -60HN	0	19.20	140	340	N.S.S.	N.S.S.	1.6
81T 0242 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0243 -60HN	0	16.20	90	520	400	12	4.0
81T 0244 -60HN	0	5.80	120	200	160	4	4.0
81T 0245 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0401 -60HN	0	7.70	480	16400	700	10000	20.8
81T 0402 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0403 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0404 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0405 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0406 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0407 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0408 -60HN	0	2.00	620	46	160	8	0.8
81T 0409 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0410 -60HN	0	1.10	570	22	18	12	0.4
81T 0411 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0412 -60HN	0	1.20	730	22	70	40	0.4
81T 0413 -60HN	0	0.90	420	30	500	4	0.4
81T 0414 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0415 -60HN	0	3.00	400	260	N.S.S.	N.S.S.	0.4
81T 0416 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0417 -60HN	0	2.70	760	35	600	1520	18.4
81T 0418 -60HN	0	3.20	980	27	6	4	2.4



Certified by *...Hart Richter...*



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
 NORTH VANCOUVER, B.C.  
 CANADA V7J 2C1  
 TELEPHONE: (604) 984-0221  
 TELEX: 043-52597

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
 300-355 BARRARD STREET  
 VANCOUVER, B.C.  
 V6E 2G8


CERT. # : A8210126-001-C  
 INVOICE # : I8210126  
 DATE : 12-FEB-82  
 P.O. # : NONE  
 81 T

CC: G. JILSON & CC: J. MUSTARD

Sample description	Prep code	Ba ppm	Au NAA ppb				
81T 0092 -60HN	0	N.S.S.	537	--	--	--	--
81T 0093 -60HN	0	N.S.S.	67	--	--	--	--
81T 0094 -60HN	0	N.S.S.	61	--	--	--	--
81T 0095 -60HN	0	N.S.S.	8300	--	--	--	--
81T 0096 -60HN	0	N.S.S.	20	--	--	--	--
81T 0097 -60HN	0	650	570	--	--	--	--
81T 0098 -60HN	0	400	220	--	--	--	--
81T 0099 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0100 -60HN	0	375	110	--	--	--	--
81T 0232 -60HN	0	70000	40	--	--	--	--
81T 0233 -60HN	0	N.S.S.	250	--	--	--	--
81T 0235 -60HN	0	75000	30	--	--	--	--
81T 0236 -60HN	0	N.S.S.	105	--	--	--	--
81T 0237 -60HN	0	55000	2100	--	--	--	--
81T 0238 -60HN	0	100000	40	--	--	--	--
81T 0239 -60HN	0	8500	2160	--	--	--	--
81T 0240 -60HN	0	37000	7640	--	--	--	--
81T 0241 -60HN	0	N.S.S.	120	--	--	--	--
81T 0242 -60HN	0	N.S.S.	24	--	--	--	--
81T 0243 -60HN	0	55000	>10000	--	--	--	--
81T 0244 -60HN	0	34000	3780	--	--	--	--
81T 0245 -60HN	0	N.S.S.	44	--	--	--	--
81T 0401 -60HN	0	400	3180	--	--	--	--
81T 0402 -60HN	0	N.S.S.	2920	--	--	--	--
81T 0403 -60HN	0	N.S.S.	10	--	--	--	--
81T 0404 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0405 -60HN	0	N.S.S.	<50	--	--	--	--
81T 0406 -60HN	0	N.S.S.	167	--	--	--	--
81T 0407 -60HN	0	N.S.S.	111	--	--	--	--
81T 0408 -60HN	0	350	120	--	--	--	--
81T 0409 -60HN	0	N.S.S.	<145	--	--	--	--
81T 0410 -60HN	0	250	<10	--	--	--	--
81T 0411 -60HN	0	N.S.S.	<11	--	--	--	--
81T 0412 -60HN	0	200	10	--	--	--	--
81T 0413 -60HN	0	250	<10	--	--	--	--
81T 0414 -60HN	0	N.S.S.	21	--	--	--	--
81T 0415 -60HN	0	600	20	--	--	--	--
81T 0416 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0417 -60HN	0	200	20	--	--	--	--
81T 0418 -60HN	0	200	60	--	--	--	--

Certified by ..... *Hart Bichler* .....





ALL  
ENT. *some 2/7/82*

# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
NORTH VANCOUVER, B.C.  
CANADA V7J 2C1

TELEPHONE: (604) 984-0221  
TELEX: 043-52597

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
300-355 BURRARD STREET  
VANCOUVER, B.C.  
V6E 2G8


CERT. # : A8210126-002-A  
INVOICE # : I821C126  
DATE : 12-FEB-82  
P.O. # : NONE  
81 T

CC: G. JILSON & CC: J. MUSTARD

Sample description	Prep code	Cu ppm	Mo ppm	Pb ppm	Zn ppm	Ag ppm	Cd ppm
81T 0419 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0420 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0515 -60HN	0	284	2	36	144	1.0	0.4
81T 0516 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0517 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0518 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0519 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0520 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0521 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0522 -60HN	0	32	4	22	108	0.4	0.2
81T 0523 -60HN	0	18	6	14	70	0.2	0.2
81T 0524 -60HN	0	350	6	120	205	3.2	0.6
81T 0525 -60HN	0	8	6	30	96	0.2	0.2
81T 0526 -60HN	0	320	6	4400	950	1.2	6.0
81T 0527 -60HN	0	170	32	270	445	1.0	3.4
81T 0528 -60HN	0	244	14	800	565	0.8	4.0
81T 0529 -60HN	0	330	8	1200	520	2.0	2.8
81T 0530 -60HN	0	156	4	200	195	0.6	0.4
81T 0531 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0532 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0533 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0534 -60HN	0	470	4	500	465	1.8	1.2
81T 0535 -60HN	0	390	2	172	230	1.6	0.2
81T 0536 -60HN	0	270	48	130	134	0.6	0.2
81T 0537 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0538 -60HN	0	275	2	370	118	1.8	0.2
81T 0539 -60HN	0	35	2	37	50	0.2	0.2
81T 0540 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0541 -60HN	0	440	2	100	82	0.4	0.4
81T 0543 -60HN	0	160	4	116	102	0.6	0.6
81T 0544 -60HN	0	215	2	55	110	0.2	0.5
81T 0545 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0546 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0609 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0618 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0620 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0621 -60HN	0	196	4	200	86	0.4	0.2
81T 0622 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0812 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0813 -60HN	0	95	2	60	195	0.2	0.2



Certified by *Hart/Sichler*



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
NORTH VANCOUVER, B.C.  
CANADA V7J 2C1

TELEPHONE: (604) 984-0221  
TELEX: 043-52597

• ANALYTICAL CHEMISTS

• EOCEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATION LIMITED  
300-355 BARRARD STREET  
VANCOUVER, B.C.  
V6E 2G8


CERT. # : A8210126-002-B  
INVOICE # : I8210126  
DATE : 12-FEB-82  
P.C. # : NONE  
81 T

CC: G.JILSON & CC: J.MUSTARD

Sample description	Prep code	Fe %	Mn ppm	AS ppm	W ppm	Sn ppm	Sb ppm
81T 0419 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0420 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0515 -60HN	0	2.90	280	520	N.S.S.	N.S.S.	0.4
81T 0516 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0517 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0518 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0519 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0520 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0521 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0522 -60HN	0	4.00	290	10	1	4	0.8
81T 0523 -60HN	0	1.30	560	11	750	272	0.4
81T 0524 -60HN	0	3.30	1160	1020	2700	840	5.6
81T 0525 -60HN	0	1.70	960	23	800	1360	0.4
81T 0526 -60HN	0	1.40	430	180	200	224	0.8
81T 0527 -60HN	0	10.60	210	1820	4	12	11.2
81T 0528 -60HN	0	4.60	280	1360	160	540	4.8
81T 0529 -60HN	0	3.90	470	1260	N.S.S.	N.S.S.	7.2
81T 0530 -60HN	0	5.50	290	280	100	120	4.0
81T 0531 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0532 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0533 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0534 -60HN	0	4.00	190	1200	90	N.S.S.	4.0
81T 0535 -60HN	0	8.00	250	670	30	4	14.4
81T 0536 -60HN	0	3.00	370	260	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0537 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0538 -60HN	0	5.00	180	2100	60	16	14.4
81T 0539 -60HN	0	1.90	525	48	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0540 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0541 -60HN	0	3.10	140	32	70	4	0.8
81T 0543 -60HN	0	1.70	110	16	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0544 -60HN	0	2.75	275	25	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0545 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0546 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0609 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0618 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0620 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0621 -60HN	0	3.20	660	200	N.S.S.	N.S.S.	0.8
81T 0622 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0812 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0813 -60HN	0	6.50	550	190	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.



Certified by *Hart Bichler*



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
 NORTH VANCOUVER, B.C.  
 CANADA V7J 2C1  
 TELEPHONE: (604) 984-0221  
 TELEX: 043-52597

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
 300-355 BURRARD STREET  
 VANCOUVER, B.C.  
 V6E 2G8


CERT. # : A8210126-002-C  
 INVOICE # : I8210126  
 DATE : 12-FEB-82  
 P.O. # : NONE  
 81 T

CC: G.JILSON & CC: J.MUSTARD

Sample description	Prep code	Ba ppm	Au NAA ppb				
81T 0419 -60HN	0	N.S.S.	950	--	--	--	--
81T 0420 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0515 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0516 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0517 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0518 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0519 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0520 -60HN	0	N.S.S.	1200	--	--	--	--
81T 0521 -60HN	0	N.S.S.	38	--	--	--	--
81T 0522 -60HN	0	900	<10	--	--	--	--
81T 0523 -60HN	0	200	10	--	--	--	--
81T 0524 -60HN	0	200	30	--	--	--	--
81T 0525 -60HN	0	250	20	--	--	--	--
81T 0526 -60HN	0	1500	20	--	--	--	--
81T 0527 -60HN	0	1100	<10	--	--	--	--
81T 0528 -60HN	0	2200	20	--	--	--	--
81T 0529 -60HN	0	N.S.S.	110	--	--	--	--
81T 0530 -60HN	0	1100	10	--	--	--	--
81T 0531 -60HN	0	N.S.S.	4500	--	--	--	--
81T 0532 -60HN	0	N.S.S.	<500	--	--	--	--
81T 0533 -60HN	0	N.S.S.	133	--	--	--	--
81T 0534 -60HN	0	900	180	--	--	--	--
81T 0535 -60HN	0	350	50	--	--	--	--
81T 0536 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0537 -60HN	0	N.S.S.	<40	--	--	--	--
81T 0538 -60HN	0	300	610	--	--	--	--
81T 0539 -60HN	0	N.S.S.	8940	--	--	--	--
81T 0540 -60HN	0	N.S.S.	22	--	--	--	--
81T 0541 -60HN	0	500	10	--	--	--	--
81T 0543 -60HN	0	N.S.S.	30	--	--	--	--
81T 0544 -60HN	0	N.S.S.	<10	--	--	--	--
81T 0545 -60HN	0	N.S.S.	16	--	--	--	--
81T 0546 -60HN	0	N.S.S.	3818	--	--	--	--
81T 0609 -60HN	0	N.S.S.	3321	--	--	--	--
81T 0618 -60HN	0	N.S.S.	6500	--	--	--	--
81T 0620 -60HN	0	N.S.S.	36	--	--	--	--
81T 0621 -60HN	0	N.S.S.	40	--	--	--	--
81T 0622 -60HN	0	N.S.S.	14	--	--	--	--
81T 0812 -60HN	0	N.S.S.	31	--	--	--	--
81T 0813 -60HN	0	N.S.S.	950	--	--	--	--



Certified by *Hart Bichler* .....



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE  
NORTH VANCOUVER, B.C.  
CANADA V7J 2C1

TELEPHONE: (604) 984-0221  
TELEX: 043-52597

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
300-355 BARRARD STREET  
VANCOUVER, B.C.  
V6E 2G8

CERT. # : A8210126-003-A  
INVOICE # : 18210126  
DATE : 12-FEB-82  
P.O. # : NONE  
81 T


CC: G. JILSON & CC: J. MUSTARD

Sample description	Prep code	Cu ppm	Mo ppm	Pb ppm	Zn ppm	Ag ppm	Cd ppm
81T 0814 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0815 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0816 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0817 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0818 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0819 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0820 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0821 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0822 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0823 -60HN	0	72	2	22	66	0.2	0.8
81T 0824 -60HN	0	28	2	160	104	0.2	0.2
81T 0825 -60HN	0	70	6	24	122	0.4	0.6
81T 0826 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0827 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0828 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0829 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0830 -60HN	0	24	2	36	60	0.4	0.4
81T 0831 -60HN	0	208	2	56	180	0.4	0.2
81T 0832 -60HN	0	155	2	92	109	1.0	0.2
81T 0833 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.



MEMBER  
CANADIAN TESTING  
ASSOCIATION

Certified by *Hart/Bichler*



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
NORTH VANCOUVER, B.C.  
CANADA V7J 2C1

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

TELEPHONE: (604) 984-0221  
TELEX: 043-52597

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
300-355 BARRARD STREET  
VANCOUVER, B.C.  
V6E 2G8

CERT. # : A8210126-003-B  
INVOICE # : I8210126  
DATE : 12-FEB-82  
P.O. # : NONE  
81 T

CC: G.JILSON & CC: J.MUSTARD

Sample description	Prep code	Fe %	Mn ppm	AS ppm	W ppm	Sn ppm	Sb ppm
81T 0814 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0815 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0816 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0817 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0818 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0819 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0820 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0821 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0822 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0823 -60HN	0	3.60	960	33	150	256	0.8
81T 0824 -60HN	0	3.60	1000	152	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0825 -60HN	0	4.20	850	77	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0826 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0827 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0828 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0829 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0830 -60HN	0	2.10	360	11	N.S.S.	N.S.S.	1.2
81T 0831 -60HN	0	3.10	200	152	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0832 -60HN	0	4.80	165	180	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.
81T 0833 -60HN	0	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	N.S.S.	4.0



Certified by *Hart Bichler*



# CHEMEX LABS LTD.

212 BROOKSBANK AVE.  
NORTH VANCOUVER, B.C.  
CANADA V7J 2C1

• ANALYTICAL CHEMISTS

• GEOCHEMISTS

• REGISTERED ASSAYERS

TELEPHONE: (604) 984-0221  
TELEX: 043-52597

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

TO : CYPRUS ANVIL EXPLORATIONS LIMITED  
300-355 BURRARD STREET  
VANCOUVER, B.C.  
V6E 2G8

CERT. # : A8210126-003-C  
INVOICE # : I8210126  
DATE : 12-FEB-82  
P.O. # : NONE  
81 T

CC: G.JILSON & CC: J.MUSTARD

Sample description	Prep code	Ba ppm	Au NAA pob				
81T 0814 -60HN	0	N.S.S.	7350	--	--	--	--
81T 0815 -60HN	0	N.S.S.	167	--	--	--	--
81T 0816 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0817 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0818 -60HN	0	N.S.S.	250	--	--	--	--
81T 0819 -60HN	0	N.S.S.	91	--	--	--	--
81T 0820 -60HN	0	N.S.S.	<250	--	--	--	--
81T 0821 -60HN	0	N.S.S.	1330	--	--	--	--
81T 0822 -60HN	0	N.S.S.	32	--	--	--	--
81T 0823 -60HN	0	200	10	--	--	--	--
81T 0824 -60HN	0	N.S.S.	130	--	--	--	--
81T 0825 -60HN	0	N.S.S.	4010	--	--	--	--
81T 0826 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0827 -60HN	0	N.S.S.	333	--	--	--	--
81T 0828 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0829 -60HN	0	N.S.S.	1286	--	--	--	--
81T 0830 -60HN	0	N.S.S.	>10000	--	--	--	--
81T 0831 -60HN	0	N.S.S.	5330	--	--	--	--
81T 0832 -60HN	0	N.S.S.	20	--	--	--	--
81T 0833 -60HN	0	N.S.S.	32	--	--	--	--



Certified by *Hart Bichler*