LINE 400W (S)

	STATION	TIME	READING	HI
	400+00	11:04	1564.2	1.5
		11:08	64.6	
		11:12	64.8	
		11:15	65.0	
T	0	0	0	3
		11:19	1565.0	
		11:23	65.0	
	+25	11:31	63.0	2.1
T	0	0	0	8
	+45	11:40	61.9	1.7
T	0	0	10	10
	6S	11:50	1572.9	3.2
T	9.0	6	0	5
	8-S.	12:12	78.3	1.8
T.	3	3	3	2
	8S.-2W	12:21	1566.9	2.4
T.	0	1	0	2
	8S-2E	12:32	1575.4	2.0
T.	0	0	0	0
	10-S.	12:37	74.8	2.1
T.	1	0	1	3
	12-S	12:45	88.5	1.3
T	2	0	0	0
	14-S	12:50	87.7	1.5
T	0	0	0	0

MARCH 25/69

T Ken McPhee

snowing!

notes: RG-Gunn

Wardon Prospector

model 112 no. 784

L400W = South


EDGE OF LAKE

ON LAKE

GRAVITY

	STATION	TIME	READING	HI
	400+00	9:00	1543.7	47
TOPO	5	10	15	7
	400+00	9:00	15	

Name
Meth
date



LINE 400W (S)

	STATION	TIME	READING	HI
	400+00	11:04	1564.2	1.5
		11:08	64.6	
		11:12	64.8	
		11:15	65.0	
T	0	0	0	3
		11:19	1565.0	
		11:23	65.0	
	+25	11:31	63.0	2.1
T	0	0	0	8
	+45	11:40	61.9	1.7
T	0	0	10	10
	65	11:50	1512.9	3.2
T	9.0	6	0	5
	8-S.	12:12	78.3	1.8
T.	3	3	3	2
	8S.-2W	12:21	1566.9	2.4
T.	0	1	0	2
	8S-2E	12:32	1575.4	2.0
T.	0	0	0	0
	10-S.	12:37	74.8	2.1
T.	1	0	1	3
	12-S	12:45	88.5	1.3
T	2	0	0	0
	14-S	12:50	87.7	1.5
T	0	0	0	0

MARCH 25/69

T Ken McPhee showing!

notes: RG Gunn Wardon Prospector model 112 no. 784

L400W - South

EDGE OF LAKE

ON LAKE

LINE 400-S (CONT.)

	STA.	TIME	READING	HI.	
	16-S	12:52	1587.2	3.2	
T	0	0	0	0	
	16-S-2W.	1:03	87.0	3.5	
T.	0	0	0	0	
	16-S-2E	1:10	88.1	2.1	
T	1	1	0	2	
	18-S	1:20	1582.0	2.0	
T.	2	2	0	1	
	20-S	1:25	73.2	2.2	
T.	10	3	1	1	
	22-S	1:32	1556.4	2.2	EDGE OF LAKE
T.	3	3'	0'	1'	
	16-S	1:41	1587.8	3.2	END OF LINE
	10-S	1:50	1576.5	1.5	CHECK
	BASE	2:03	1569.4	1.3	

EDGE OF LAKE

3

LINE 410-S.

	STATION	TIME	READING	H.I
	BASE 1	2:35	1570.1	1.3
	410-E4			
	S	2:55	1588.6	3.0
T.P	1-0	1	0	2.0
	2-S	3.00	90.7	2.0
T.	0	0	0	0
	4-S	3.05	80.8	2.0
T.	12	7	2	2
	6-S	3:10	70.8	2.2
T	1	0	0	1
	8-S	3:14	71.6	2.1
T.	0	0	0	0
	10-S	3.18	1569.2	2.3
T.	0	0	0	0
	12-S	3:24	70.9	3.0
T	0	0	0	2
	14-S	3:30	90.9	3.0
T.	20	0	0	0
	16-S	3:35	91.4	1.5
T	0	0	0	0
	18-S	3:40	92.9	1.5
T.	0	0	0	0
	20-S	3:48	84.0	1.5
T,	7	8	2	2
	22-S	3:54	1560.2	2.5
T	8	8	2	0

MARCH 25/69

OPERATOR K. MAC PHEE

METER - WORDEN

CONSTANT .0885 (1)

EDGE OF LAKE

ON LAKE

ON LAKE

LINE 410-S (CONT.)

STATION	TIME	READING	H.I.
24-S	4:03	1536.0	2.2
T. 10	8	1	2
26-S	4:11	1515.0	2.7
T. 3	4	1	0
18-S	4:27	1594.0	1.4
10-S.	4:36	1571.0	2.0
BASE 1	4:55	1572.6	

March 26/69

T. Kenville

CHECK

CHECK

ROCKY LAKE

MAR 27/69

KEN MAC PHEE

SNOWING

GORDON

CONSTANT .08

STATION	TIME	READING	H.I.
900 B.L. BASE 1	9:52	1601.9	1.4
360 BL BASE 2	10:47	1595.9	1.4
BASE 1	11:22	1602.9	1.4
BASE 2	12:06	1595.8	1.4

LINE 360 — N.

	BASE 2	1:01	1596.4	1
	360-BL	1:06	95.1	2.5
T	1	1	0	2
	2N.	1:14	1600.5	1.8
T	2	1	4	4
	4N.	1:22	1611.0	3.1
T	2	1	1	2
	6N.	1:28	1611.7	2.3
T	1	0	2	1
	8N.	1:34	1609.0	2.0
T	1	5	2	3
	10-N.	1:39	1605.3	2.3
T.	4	1	3	2
	12-N.	1:44	1614.0	3.5
T.	3	0	1	4
	19-N	1:49	1611.2	2.2
T	1	2	2	4

BASE 2 LOCATED AT ST. 360 BL.

ROCKY LAKE
LINE 360—N (CONT.)

	STATION	TIME	READING	HI.
	14N	1:58	1622.6	0.3
T	3	0	1	0
	16-N	2:17	1614.4	4.0
T	3	2	1	0
	18-N	2:22	1619.3	2.4
T.	3	0	1.5	3
	20-N	2:28	1609.8	2.2
T.	6	1	3	2
	22 N	2:33	1598.0	2.5
T.	3	2	2	3
	24-N	2:38	1588.[illegible]	2.1
T.	2	2	2	2
	26-N	2:43	1584.4	3.2
T.	3	2	2	1.5
	28-N	2:48	1578.2	2.9
T.	0	1	1	1.5
	30-N	2:53	1579.2	1.9
T.	0	0	1	1
	32-N	2:57	1575.3	2.9
T	1	1	1	0
	34-N	3:02	1569.4	2.4
T.	5	2	1	5
	36-N	3:08	1552.3	2.8
T.	5	4	3	3

SLOUGH

ROCKY LAKE
LINE 360-N (CONT.)

	STATION	TIME	READING	H.I.
	37-N.	3:14	1540.0	2.5
T	0	1	1	7
	38-N	3:19	1538.7	2.8
T	0	0	0	1.5
	40-N	3:24	1538.8	3.3
T.	0	0	0	0
	42-N	3:30	1535.6	2.9
T	1	0	1	0
	44-N	3:36	1530.7	2.7
T	2	0	2	0
	28-N	3:54	1578.2	3.0
	12-N	4:12	1610.6	2.1
	BASE 2	4:25	1596.4	
	BASE 1	5:07	1603.5	

8

END OF LINE

CHECK

ROCKY LAKE
R.L. 400 → 300

MAR. 25/69
K. KEN MAC PHEE
COLD & CLEAR
WORDON CONSTANT
0835(1)

	STATION	TIME	READING	HI
	BASE 1	8.44	1619.4	
	400 BL	8.44	1619.4	1.1
T	0	0	1620.1	3
	398	8:55	1625.9	2.5
T	1	2	2	1
	396	9:03	1632.8	2.8
T.	1	1	2	2
	394	9:10	1640.7	1.6
T.	1	0	0	0
	392	9:17	1635.3	2.5
T	2	1	1	2
	390	9:27	1614.6	1.6
T.	15	18	2	2
MISSING	~~388~~	~~9:41~~	~~1575.4~~	~~2.9~~
T.	4	~~+~~	~~0~~	~~3~~
	386	9:55	1572.9	2.4
T	1	0	0	1.5
MISSING	384			
	382	10:08	1576.0	3.1
T	2	1	1	2
	380	10:15	1585.8	2.5
T	2	1	1	2
MISSING	378			

STATION 388 MISSING
READING TAKEN ON A SIGHT FLAG

ROCKY LAKE
B.L. (CONT)

	STATION	TIME	READING	H.I.
	376	10:35	1582.4	3.1
T.	2	2		1
	374	10:40	1585.2	2.9
T.	1	2	0	0
	372	10:46	1585.6	2.3
T	0	2	1	1
	370	10:53	1598.6	2.5
T.	3	1	1.5	2
	368	10:58	1610.0	2.3
T.	2	0	0	1.5
	366	11:05	1615.1	2.8
T	0	0	1	1
	364	11:10	1615.6	3.5
T.	1	0	0	2
	362	11:17	1617.3	1.7
T	0	1	2	1.5
	360	11:23	1615.4	2.3
T	1	1	0	2
	BASE 2	11:32	1616.7	1.4
	BASE 2	12:08	1616.6	1.4
	360	12:14	1616.0	2.3
	358	12:25	1617.3	3.4
T.	0	0	1	1.5
	356	12:31	1620.0	2.2
T.	1.5	2	2	0

10

ROCKY LAKE

B.L. (CONT.)

	STATION	TIME	READING	H.I.
	354	12:39	1618.9	2.4
T.	1	3	7	6
	352	12:46	1628.7	2.7
T.	0	1	0	1
	351	12:52	1629.4	2.9
T.	1	2	0	9
	348	12:58	1631.0	2.7
T.	0	0	0	2
MISSING	346	[illegible]		
	344	1:09	1621.1	1.7
T.	1	2	2	10
	342	1:16	1621.6	2.4
T.	0	5	6	2
	340	1:22	1617.5	3.5
T	1	1	2	3
	338	1:27	1613.2	3.4
T	2	3	3	4
	336	1:32	1613.2	2.7
T	0	0	0	1.5
	334	1:37	1611.5	2.1
T	0	0	1	1
	332	1:42	1604.8	2.5
T	5	5	2	5
	330	1:51	1601.7	1.9
T.	0	0	1	1

11

ROCKY LAKE AREA
B.L. (CONT.)

	STATION	TIME	READING	H.I.
	328	1:58	1593.7	3.3
T	3	1	3	1
	326	2:03	1590.0	3.0
T	0	2	6	2
	324	2:07	1597.2	2.1
T	0	1	0	1
	322	2:12	1581.7	3.7
T	6	0	0	3
	320	2:17	1579.2	3.0
T	3	2	2	1
	318	2:22	1592.3	3.0
T	3	0	2	3
	316	2:27	1590.9	2.7
T	0	0	0	1
	314	2:32	1585.4	2.6
T	0	0	1	0
	312	2:36	1576.9	1.6
T	0	1	1	1
	310	2:41	1593.5	3.1
T	0	1	1.5	1
	308	2:45	1585.3	2.9
T	1.5	0	1	1
	306	2:51	1582.8	2.4
T	0	1.5	2	1

12

ROCKY LAKE AREA
(B.L. CONT)

	STATION	TIME	READING	H.I.
	305	2:59	1586.6	1.9
T	1	1	1.5	1
	304	3:05	1587.0	2.1
T	1	0	1	2
	302	3:10	1581.5	2.9
T	0	1	1	1
	300	3:16	1569.5	3.3
T	1.5	1	1	1
	320	3:31	1579.4	2.0
	340	3:50	1612.6	3.4
	BASE2	4:08	1618.1	

END OF DAY

END OF LINE
CHECK
CHECK

MAR 27/69

ROCKY LAKE AREA — REN MAC PHEE

WINDY & SNOWING

LINE 300 → N

WORDON CONSTANT .0835(1)

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
BASE 2	9:50	1622.3		
300	10:46	1572.6	3.3	1.5, 1, 1, 1
2N	10:54	1573.6	3.0	1, 0, 0, 0
4N	10:59	1580.6	3.7	0, 1, 1, 1
6N	11:04	1585.2	3.0	1, 1, 1, 0
8N	11:09	1585.4	2.9	1, 1, 0, 0
10N	11:14	1586.0	3.1	1, 1, 1, 1
12-N	11:19	1583.8	3.0	1, 1, 2, 1
		LINE 300 → S		
300	10:33	1573.1	3.1	
2-S	11:39	1576.6	3.7	3, 1, 1, 2
4-S	11:44	1574.8	3.0	1, 1, 0, 0
6 S	11:49	1570.0	3.8	0, 0, 0, 0
8-S	11:55	1561.2	2.8	— —
10-S	12:09	1558.9	3.7	— —
12-S	12:09	1547.4	2.4	3, 0, 0, 3
14-S	12:15	1533.3	2.0	
16-S	12:21	1522.8	3.4	2, 1, 2, 0
18-S	12:26	1515.0	4.8	0, 2, 1, 1
20-S	12:31	1507.4	4.0	— —
22-S	12:36	1499.9	3.1	2, 1, 1, 1
24-S	12:42	1492.7	1.5	17, 8, 10, 8
300	1:01	1573.4	3.1	

END OF LINE

END OF LINE

CHECK

14

ROCKY LAKE AREA MAR 29/69

LINE 310 → S.

STATION	TIME	READING	H.I.	TO PEG	
310	1:46	1577.0	3.6		
2-S	1:56	1573.2	2.12	—	—
4-S	2:03	1566.7	4.0	—	—
6-S	2:08	1558.2	2.6	—	—
8-S	2:12	1553.2	2.3	—	—
10-S	2:17	1547.2	2.6	—	—
12-S	2:22	1540.0	3.4	—	—
14-S	2:28	1528.0	3.4	2, 3, 1, 1	
16-S	2:35	1507.5	2.1	7, 4, 0, 1	
18-S	2:42	1474.2	2.0	1, 2, 2, 5	
310	2:57	1577.1	3.6		
BASE 2	3:37	1622.7			

LINE 360 → S.

360	3:42	1621.5	2.5		
2-S	3:50	1615.4	2.7	—	—
4-S	3:54	1608.5	3.0	2, 2.0, 0	
6-S	3:58	1590.9	2.6	2, 2, 1, 1	
8-S	4:05	1570.7	2.7	4, 1, 1.3	
BASE 2	4:16	1622.6			

END OF DAY

END OF LINE
CHECK

END OF LINE

ROCKY LAKE AREA
LINE 305 → N.

MARCH 30/64
K. MAC-PHEE
CLEAR & WINDY

WORDEN CONSTANT .08354

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
BASE 2	9:27	1622.3		
305	10:11	1591.3	1.7	— —
2N.	10:22	1595.2	2.4	— —
4-N	10:28	1599.9	2.6	— —
6-N	10:33	1595.8	2.3	3, 0, 2, 2
8-N	10:38	1605.8	4.0	2, 2, 2, 3
10-N	10:43	1612.1	3.1	— —
12-N	10:48	1615.9	3.1	3, 2, 1, 1
14-N	10:53	1604.9	2.8	3, 3, 3, 2
16-N	10:57	1607.7	2.6	— —
18-N	11:01	1604.2	2.3	3, 3, 3, 2
20-N	11:05	1598.9	3.1	2, 4, 6, 1
22-N	11:10	1598.1	4.6	0, 6, 2, 1
24-N	11:14	1605.4	3.1	5, 2, 2, 2
26-N	11:19	1604.4	2.7	3, 2, 2, 1
28-N	11:24	1591.1	2.4	2, 3, 3, 2
30-N	11:28	1597.4	2.7	0, 0, 5, 6
32-N	11:33	1608.3	3.6	0, 3, 3, 4
34-N	11:38	1615.0	3.5	0, 2, 1, 4
36-N	11:42	1616.0	2.0	0, 4, 3, 0
38-N	11:46	1626.9	2.2	1, 5, 2, 1
40-N	11:50	1631.0	2.8	0, 3, 3, 2
42-N	11:56	1635.1	2.8	0, 1, 2, 2

16

ROCKY LAKE AREA MAR 30/69

17 LINE 305 → N (CONT.)

STATION	TIME	READING	M.I	TOPOG
44-N	12:03	1632.8	3.7	4, 3, 3, 2
46-N	12:08	1625.9	3.1	0 3, 2, 0
48-N	12:13	1623.8	1.9	2, 2, 3, 2
50-N	ON SIDE OF BANK TOO STEEP TO SET UP			
52-N	12:27	1650.3	4.2	2, 20, 2, 7
54-N	12:33	1658.1	2.5	— —
54-N	1:02	1657.9	2.5	— —

END OF LINE 305

LINE 300 → N

54N	1:16	1616.8	2.3	5, 3, 6, 4
56-N	1:22	1637.7	2.4	3, 4, 2, 2
58-N	1:27	1651.1	2.9	8, 1, 2, 1
60-N	1:32	1656.6	2.0	— —
62-N	1:36	1654.2	2.6	5, 3, 2, 1
64-N	1:48	1667.3	3.3	20, 15, 6, 5
66-N	1:59	1698.1	3.4	2, 2, 1, 1
68-N	2:04	1707.4	6.3	4, 5, 2, 3
70-N	2:10	1717.6	3.3	— —
72-N	2:20	1724.4	3.6	— —
74-N	2:25	1731.8	3.1	6, 3, 0, 1
76-N	2:29	1745.1	3.3	— —
78-N	2:36	1758.0	1.6	— —
80-N	2:42	1758.2	2.6	— —
82-N	2:48	1752.8	2.7	— —

17

ROCKY LAKE AREA MAR 30/69

LINE 300 → N

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPO C
84N	2:54	1748.3	2.7	— —
86-N	3:00	1742.6	3.2	6, 3, 1, 2
88-N	3:05	1745.1	2.1	8, 8, 1, 1
90-N	3:10	1755.3	3.4	— —
92-N	3:15	1749.1	2.3	3, 2, 2, 1
94-N	3:21	1738.3	2.3	3, 1, 1, 2
96-N	3:27	1725.6	2.3	2, 2, 0, 2
98-N	3:33	1713.5	2.1	2, 5, 4, 4
100-N	3:38	1700.9	2.2	7, 2, 4, 3
		END OF LINE		
80-N	3:59	1758.1	2.5	
BASE 2	5:45	1621.2		

END OF DAY

CHECK

18

ROCKY LAKE AREA — APRIL 1/69
LINE 3/0 → N — K. MAC FREE
WORDEN CONSTANT .0835(1) SNOWING + WINDY

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
BASE 2	9:46	1628.7	1.4	
3/0	10:23	1575.9	3.2	— —
2-N	10:29	1586.7	2.4	— —
4-N	10:34	1586.0	2.0	6, 0, 1, 1
6-N	10:40	1584.0	1.5	— —
8-N	10:44	1590.2	1.8	7, 2, 3, 3
10-N	10:50	1613.1	3.7	6, 2, 5, 3
12-N	10:54	1627.7	2.3	2, 4, 3, 0
14-N	10:59	1630.0	3.7	5, 2, 1, 3
16-N	11:03	1635.1	2.2	— —
18-N	11:07	1636.9	2.6	4, 5, 2, 2
20-N	11:12	1637.6	2.9	— —
22-N	11:17	1638.6	2.7	— —
24-N	11:22	1631.9	3.2	6, 1, 2, 4
26-N	11:27	1635.6	3.5	— —
28-N	11:31	1640.8	2.8	— —
30-N	11:35	1644.4	2.8	— —
32-N	11:39	1646.6	2.6	— —
34-N	11:43	1647.3	2.9	— —
36-N	11:47	1647.0	3.0	— —
38-N	11:51	1646.7	3.2	— —
40-N	11:55	1646.5	2.0	— —
42-N	11:59	1646.2	3.0	— —

CREEK BOTTOM

19

ROCKY LAKE AREA — APRIL 1/69
LINE 310→N (CONT.)

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
44-N	12:04	1645.3	2.5	— —
46-N	12:09	1653.0	1.8	3, 8, 3, 2
48-N	12:14	1651.6	2.1	— —
50-N	12:20	1649.2	2.2	— —
52-N	12:25	1650.8	3.6	— —
54-N	12:29	1654.5	3.2	— —
56-N	12:34	1655.4	2.9	— —
58-N	12:43	1665.8	3.4	8, 14, 15, 3
60-N	12:52	1671.5	3.9	2, 23, 20, 5
62-N	12:58	1698.2	2.7	7, 0, 0, 2
64-N	1:04	1684.5	1.7	3, 4, 5, 10
66-N	1:09	1676.7	1.5	3, 3, 2, 3
68-N	1:15	1683.7	2.0	3, 0, 1.2,
70-N	1:22	1693.5	4.3	3, 3, 7, 10
72-N	1:28	1721.0	3.6	10, 5, 4, 3
74-N	1:36	1744.3	2.8	— —
76-N	1:45	1732.8	2.2	25, 20, 8, 10
78-N	1:53	1698.7	2.6	— —
80-N	1:59	1707.0	3.4	5, 2, 2, 2
82-N	2:05	1703.2	2.2	5, 3, 2, 3
84-N	2:10	1698.8	2.8	4, 4, 3, 3
86-N	2:16	1694.8	3.1	— —
88-N	2:22	1683.4	2.6	— —
88-N	2:53	1683.1	2.6	— —
BASE 2	4:59	1621.1	1.4	

20

ROCKY LAKE AREA — APRIL 2/69

LINE 320 → S. — K. MACPHEE

WORDON-CONSTANT .0835(1) — COLD + WINDY

STATION	TIME	READING	H.I	TOPOG
BASE 2	9:40	1624.1		
320	10:16	1585.0	2.5	3, 2, 2, 1
2-S	10:26	1585.0	5.0	6, 1, 3, 6
4-S	10:32	1588.6	3.0	— —
6-S	10:38	1577.0	4.7	5, 3, 2, 2
8-S	10:44	1551.2	3.8	6, 1, 2, 2
10-S	10:49	1546.6	3.0	— —
12-S	10:54	1529.0	3.1	— —
	LINE 320 → N.			
320	11:04	1585.0	2.5	
2-N	11:08	1602.1	3.1	6, 3, 3, 2
4-N	11:13	1611.3	2.7	— —
6-N	11:18	1605.7	1.9	6, 2, 2, 3
8-N	11:23	1617.3	2.9	8, 3, 2, 2
10-N	11:29	1609.9	1.7	— —
12-N	11:34	1618.0	2.1	— —
14-N	11:40	1623.8	2.7	— —
16-N	11:49	1632.4	2.0	— —
18-N	11:49	1641.2	3.1	— —
20-N	11:53	1643.4	2.1	— —
22-N	11:58	1646.6	1.6	— —
24-N	12:03	1649.1	3.5	— —
26-N	12:07	1651.1	1.5	— —
28-N	12:12	1657.8	3.3	— —

3+60

END OF LINE

21

ROCKY LAKE AREA — APRIL 2/63

22 LINE 320→N (CONT)

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
30-N	12:18	1665.6	1.7	— —
32-N	12:23	1667.0	1.6	2, 0, 0, 7
34-N	12:29	1660.5	3.8	5, 7, 3, 2
36-N	12:35	1655.2	4.4	— —
38-N	12:39	1659.7	2.1	— —
40-N	12:44	1660.4	2.3	— —
42-N	12:49	1657.8	2.7	— —
44-N	12:55	1652.6	2.0	— —
46-N	1:01	1653.6	4.4	— —
48-N	1:06	1656.0	2.7	— —
50-N	1:11	1660.7	4.3	8, 2, 1, 2
52-N	1:17	1657.6	2.0	— —
54-N	1:22	1660.6	2.5	— —
56-N	1:28	1674.3	3.4	9, 4, 2, 6
58-N	1:35	1692.6	2.5	18, 14, 3, 3
60-N	1:42	1708.2	3.0	30, 8, 2, 2
62-N	1:50	1723.8	2.5	8, 2, 2, 0
62-N	2:21	1724.0	2.5	— —
64-N	2:34	1722.6	3.2	2, 1, 4, 4
66-N	2:40	1725.7	2.8	— —
68-N	2:47	1700.4	2.8	10, 5, 2, 3
70-N	2:54	1702.7	3.2	50, 2, 3
72-N	TOO STEEP TO SET UP ON			
94-N	3.29	1652.8	1.8	— —
BASE 2	4:13	1625.6		— —

CHECK

END OF LINE

CHECK

END OF DAY

ROCKY LAKE AREA APRIL 3'69

LINE 330 → 3. A. K. MACPHEE

CLOUDY + SNOWING

WORDEN CONSTANT, 0835(1)

STATION	TIME	READING	R. I.	TOPOG	
BASE 2	12:25	1631.3			
BASE 2	12.54	1631.6			
330	1:33	1614.8	2.1	—	—
2-S	1:40	1609.6	2.4	—	—
4-S	1:47	1599.4	2.9	—	—
6-S	1:53	1590.8	3.2	—	—
8-S	2.00	1569.9	2.7	5, 3, 3, 4	
330	2:12	1614.8	2.1		
	LINE 340 → S				
340	2.25	1631.2	2.8	—	—
2-S	2.37	1611.3	2.9	—	—
4-S	2:44	1585.8	3.7	12, 10, 1, 2	
6-S	2:50	1559.6	3.3	3, 10, 2, 4	
8-S	2:56	1539.3	3.2	5, 5, 3, 2	
10-S	3:02	1511.3	3.7	5, 6, 3, 3	
340	3:16	1631.0	3.0		
	LINE 351 → S				
351	3:34	1642.6	3.4	1, 2, 0, 9	
2-S	3:40	1610.1	2.7	5, 5, 2, 10	
4-S	3:46	1599.1	2.5	6, 3, 3, 3	
6-S	3:53	1586.5	3.4	—	—
8-S	4.00	1568.5	2.7	5, 4, 1, 1	
10-S	4:08	1537.8	2.8	7, 10, 2, 1	
BASE 2	4:30	1632.2			

END OF LINE

CHECK

END OF LINE

CHECK

END OF LINE

END OF DAY

23

ROCKY LAKE AREA — APRIL 5/69

LINE 330 → N — K. MAC PHEE

WORDON CONSTANT 08351 — CLEAR & CALM

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
BASE 2	10.05	1645.6		
330	10.35	1628.9	2.5	— —
2-N	10.41	1632.1	2.6	— —
4-N	10.46	1635.3	2.6	— —
6-N	10.51	1640.4	2.4	— —
8-N	10.55	1646.4	1.8	— —
10-N	11.01	1647.7	3.8	— —
12-N	11.06	1647.1	2.9	— —
14-N	11.10	1649.7	3.1	— —
16-N	11.14	1656.7	3.2	— —
18-N	11.19	1660.1	3.0	— —
20-N	11.24	1667.3	3.3	— —
22-N	11.28	1666.9	3.0	— —
24-N	11.33	1663.7	2.3	4, 2, 4, 4
26-N	11.37	1672.3	3.3	— —
28-N	11.42	1684.6	3.3	8, 4, 3, 2
30-N	11.47	1689.9	2.5	— —
32-N	11.52	1683.0	2.5	— —
34-N	11.56	1684.6	2.7	— —
36-N	12.00	1684.2	2.7	— —
37-N	12.06	1685.0	2.7	10, 3, 1, 1
37-N	12.50	1684.9	2.7	
38-N	1.02	1703.8	2.5	2, 5, 7, 2

ROCKY LAKE AREA — APRIL 5/69

LINE 330→N (CONT.)

STATION	TIME	READING	H.I	TOPOG
40-N	1:10	1710.9	2.2	— —
42-N	1:15	1713.6	3.2	— —
44-N	1:20	1713.2	2.6	— —
46-N	1:24	1717.7	3.0	— —
48-N	1:29	1716.4	2.1	5, 4, 4, 2
50-N	1:34	1703.4	2.9	5, 2, 2, 1
52-N	1:40	1692.7	3.0	3, 5, 4, 1
54-N	1:45	1691.8	2.5	5, 2, 4, 1
56-N	1:50	1683.2	2.6	4, 2, 4, 2
58-N	1:55	1681.5	2.4	7, 6, 1, 3
60-N	2:02	1677.6	2.3	5, 6, 3, 4
62-N	2:07	1671.2	2.6	3, 4, 2, 2
64-N	2:12	1669.1	2.2	7, 2, 5, 3
66-N	2:18	1669.3	2.7	— —
68-N	2:23	1668.6	2.9	— —
70-N	2:30	1674.9	2.5	2, 2, 3, 5
37-N	3:15	1684.5	2.2	
BASE 2	3:54	1646.0		

END OF DAY

END OF LINE
CHECK

ROCKY LAKE AREA — APRIL 6/69

LINE 340 → N. — K. MAC PHEE

WORDON CONSTANT .08355(1) — CLEAR & CALM

STATION	TIME	READING	H.I	TOPOG
BASE 2	9:40	1640.4		
340	10:00	1647.0	3.1	— —
2-N	10:06	1655.2	1.7	— —
4-N	10:10	1652.4	2.5	8, 8, 4, 1
6-N	10:14	1652.7	2.1	3, 5, 2, 2
8-N	10:19	1665.8	1.7	— —
10-N	10:24	1659.6	2.6	5, 4, 00
12-N	10:28	1663.1	2.0	— —
14-N	10:32	1659.5	2.8	— —
16-N	10:36	1667.2	2.5	— —
18-N	10:40	1683.0	1.5	— —
20-N	10:46	1685.9	1.6	— —
22-N	10:50	1682.8	1.8	4, 3, 3, 2
24-N	10:54	1680.4	2.0	4, 3, 3, 3
26-N	IN THE CREEK			
28-N	11:05	1693.5	1.7	— —
30-N	11:12	1696.0	1.5	— —
32-N	11:18	1696.4	2.7	— —
34-N	11:23	1691.9	1.9	— —
36-N	11:27	1696.4	2.1	— —
38-N	11:32	1688.6	2.8	— —
40-N	11:36	1679.0	2.8	— —
42-N	11:40	1665.7	3.1	— —

26

ROCKY LAKE AREA — APRIL 6/69

LINE 340 → N (CONT'D)

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
44-N.	11:47	1654.2	2.2	— —
46-N	11.51	1642.1	2.5	— —
48-N	11:55	1635.6	3.2	— —
50-N	12.00	1633.2	2.6	— —
52-N	12.05	1614.7	3.3	— —
54-N	12:10	1605.0	3.2	4, 4, 2, 2
56-N	12:14	1604.1	3.1	4, 3, 2, 2
58-N	12:18	1603.8	3.0	— —
60-N	12:23	1603.3	3.4	6, 1, 1, 1
60-N	1:01	1602.5	3.4	
36 N	1.20	1695.3	2.2	
BASE 2	1:56	1647.6		

END OF LINE

CHECK

CHECK

27

ROCKY LAKE AREA — APRIL 6/69
LINE 351 → N — CLEAR & WINDY

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
BASE 2	1:56	1647.6		
351	2:11	1657.8	3.7	1, 2, 0, 9
2-N	2:17	1655.1	4.0	1, 6, 6, 2
4-N	2:21	1662.8	1.6	— —
6-N	2:25	1664.0	1.6	— —
8-N	2:30	1656.6	1.5	12, 4, 6, 2
10-N	2:35	1666.9	3.9	9, 10, 3, 2
12-N	2:40	1663.2	3.5	4, 0, 0, 4
14-N	2:44	1658.4	3.2	10, 2, 1, 1
16-N	2:48	1675.1	1.5	— —
18-N	2:51	1676.9	1.6	— —
20-N	2:55	1679.7	1.6	— —
22-N	3:01	1667.9	2.4	6, 1, 1, 1
24-N	3:05	1671.7	3.8	4, 6, 4, 3
26-N	3:10	1672.8	4.7	4, 4, 2, 2
28-N	3:14	1670.4	3.6	— —
30-N	3:19	1665.8	2.9	— —
32-N	3:23	1657.0	3.3	— —
34-N	3:28	1651.0	3.1	— —
36-N	3:33	1643.2	2.9	— —
38-N	3:38	1637.3	2.5	— —
40-N	3:44	1626.4	3.0	— —
26-N	3:55	1672.6	4.6	
BASE 2	4:19	1646.0		

END OF DAY

CHECK

28

ROCKY LAKE AREA — APRIL 7/69

LINE 351 → N — K. MAC PHEE

WORDON CONSTANT .0835(5) CLEAR + WINDY

STATION	TIME	READING	M.I	TOPOG
BASE 2	10:16	1644.7		
40-N	10:52	1624.6	3.3	— —
42-N	10:59	1615.3	2.7	5, 3, 0, 1
44-N	11:04	1604.5	2.9	— —
46-N	11:09	1596.2	2.8	— —
48-N	11:14	1589.5	2.8	— —
50-N	11:18	1584.0	2.4	— —
52-N	11:23	1576.4	2.8	— —
54-N	11:28	1569.1	2.1	8, 8, 2, 2
56-N	11:33	1557.5	2.6	1, 6, 2, 2
58-N	11:37	1558.8	3.2	8, 2, 4, 5
60-N	11:42	1553.6	2.7	6, 4, 3, 1
62-N	11:47	1534.1	2.6	5, 3, 2, 2
64-N	11:53	1536.2	2.6	— —
66-N	11:57	1533.4	3.4	— —
68-N	12:02	1525.4	2.7	5, 5, 2, 3
70-N	12:07	1515.7	2.7	8, 1, 3, 5
40-N	12:37	1624.1	3.1	
BASE 2	1:08	1643.5		

END OF LINE

CHECK

29

ROCKY LAKE AREA — APRIL 7/69

LINE 370 → S — ↗ K. MAC PHEE

STATION	TIME	READING	H.I.	TOPOG
BASE 2	1:36	1643.2		
370	1:51	1624.9	2.5	— —
2-S	1:56	1625.5	3.4	— —
4-S	2:01	1620.3	3.3	— —
6-S	2:05	1611.8	3.0	— —
8-S	2:09	1604.3	3.2	5, 1, 0, 0
10-S	2:14	1581.5	3.4	— —
12-S	2:19	1570.5	3.2	— —
13+50 S.	2:23	1559.0	3.3	4, 3, 0, 0
	LINE 370 → N			
370	2:34	1624.7	2.5	
2-N	2:38	1633.7	3.8	— —
4-N	2:43	1642.9	3.2	4, 2, 6, 2
6-N	2:47	1660.1	3.3	— —
8-N	2:50	1662.3	1.7	— —
10-N	2:54	1660.5	3.2	— —
12-N	2:57	1648.7	2.7	3, 3, 0, 1
14-N	3:01	1633.7	2.6	— —
16-N	3:05	1624.1	2.6	— —
18-N	3:08	1616.5	2.8	— —
20-N	3:12	1614.0	3.0	— —
22-N	3:15	1614.5	2.8	— —
24-N	3:18	1612.3	2.9	— —
26-N	3:22	1611.0	3.5	— —

END OF LINE